


Datenblatt für Artikel 0351

AT Kupplung DN60 für Rohr flexibel



STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	4250190628607
Einheit Inhalt	Stück
Einheit Bestellung	Stück
Mindestbestellmenge	1.00000 Stück
Bestellschritt	1.00000 Stück
Ursprungsland	DE
Zolltarifnummer	39174000



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Datenblatt für Artikel 0351

LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Breite	193.00000 mm
Höhe	145.00000 mm
Tiefe	148.00000 mm
Gewicht	0.26000 kg

BESCHREIBUNG

Kupplung DN60 für Rohr flexibel
T120 H1 W 2 O20 LI E U
EINWANDIGE - ABGASSYSTEME
AT Kupplung DN60 für Rohr flexibel

MERKMALE

ETIM-7.0: Einwandiges Abgasformstück 2 Anschlüsse (EC010954)

Form	Verbindungsstück
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	PP
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	120 °C
Positiv (Überdruck)	Ja
Nass (kondensierend)	Ja
Negativ (Unterdruck)	Ja
Trocken (nicht kondensierend)	Ja
Oberfläche	unbehandelt
Oberflächenbehandlung	unbehandelt
Außendurchmesser Anschluss 1	100 mm
Außendurchmesser Anschluss 2	100 mm
Innendurchmesser Anschluss 1	60 mm
Innendurchmesser Anschluss 2	60 mm
Wandstärke	2 mm
Verbindung Anschluss 1	Muffe mit Abdichtung
Verbindung Anschluss 2	Muffe mit Abdichtung

Datenblatt für Artikel 0351

Produktionsart	Naht los
Bogenausführung	-
Ausführung in Übereinstimmung zu NEN 7203	-
Nur für die Luftzufuhr geeignet	Nein
KOMO-Prüfsiegel	-
Gaszulassung QA	-
Farbe	anthrazit
Mit Messanschluss	-
RAL-Nummer	7021
Mit Lippenring	Ja
Mit Spannband	Ja
Verstellbar	-
Winkel des Bogens	-
Strahl des Bogens	-
Länge Anschluss 1	131 mm
Arbeitslänge Anschluss 1	12 mm
Länge Anschluss 2	131 mm
Arbeitslänge Anschluss 2	12 mm
Länge	-
Arbeitslänge	-

WEITERE ARTIKEL

Ersatzteile



160380

AT 3-fach Lippendichtung für Steckmuffe Abgas DN60

Datenblatt für Artikel 0351

BILDER

