

Datenblatt für Artikel 1318

AT Rohr DN80, 500mm kürzbar



STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	4250190600153
Einheit Inhalt	Stück
Einheit Bestellung	Stück
Mindestbestellmenge	1.00000 Stück
Bestellschritt	1.00000 Stück
Ursprungsland	DE
Zolltarifnummer	39174000



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Datenblatt für Artikel 1318

LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Breite	275.00000 mm
Höhe	593.00000 mm
Tiefe	175.00000 mm
Gewicht	0.28400 kg

BESCHREIBUNG

Rohr DN80, 500mm kürzbar
T120 H1 W 2 O20 LI E U
EINWANDIGE - ABGASSYSTEME
AT Rohr DN80, 500mm kürzbar

Datenblatt für Artikel 1318

MERKMALE

ETIM-7.0: Einwandige Abgasleitung (EC011299)

Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	PP
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	120 °C
Positiv (Überdruck)	Ja
Nass (kondensierend)	Ja
Negativ (Unterdruck)	Ja
Trocken (nicht kondensierend)	Ja
Oberfläche	unbehandelt
Oberflächenbehandlung	unbehandelt
Außendurchmesser	80 mm
Wandstärke	2 mm
Produktionsart	Nahtlos
Verbindung Anschluss 1	Einschubende
Außendurchmesser Anschluss 1	80 mm
Innendurchmesser Anschluss 1	76 mm
Verbindung Anschluss 2	Muffe mit Abdichtung
Außendurchmesser Anschluss 2	90 mm
Innendurchmesser Anschluss 2	80 mm
Ausführung in Übereinstimmung zu NEN 7203	-
Nur für die Luftzufuhr geeignet	Nein
Länge	560 mm
Arbeitslänge	500 mm
KOMO-Prüfsiegel	-
Gaszulassung QA	-
Farbe	anthrazit
RAL-Nummer	7021

WEITERE ARTIKEL

Datenblatt für Artikel 1318

Ersatzteile



161380
AT 3-fach Lippendichtung für Steckmuffe Abgas DN80

BILDER

