

Datenblatt für Artikel 1519

AT Rohr DN80/125, 955mm weiß



STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	4250190600115
Einheit Inhalt	Stück
Einheit Bestellung	Stück
Mindestbestellmenge	1.00000 Stück
Bestellschritt	1.00000 Stück
Ursprungsland	DE
Zolltarifnummer	39174000



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Datenblatt für Artikel 1519

LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Breite	1030.00000 mm
Höhe	140.00000 mm
Tiefe	150.00000 mm
Gewicht	1.69500 kg

BESCHREIBUNG

Rohr DN80/125, 955mm weiß

T120 H1 W 2 O00 LI E U1

KONZENTRISCHE - ABGASSYSTEME

AT Rohr DN80/125, 955mm weiß

Datenblatt für Artikel 1519

MERKMALE

ETIM-7.0: Konzentrische Abgas-/Luftzuführleitung (EC010899)

Material Innenrohr	Kunststoff
Material Außenrohr	Kunststoff
Qualitätsklasse Innenrohr	PP
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	120 °C
Positiv (Überdruck)	Ja
Nass (kondensierend)	Ja
Negativ (Unterdruck)	Ja
Trocken (nicht kondensierend)	Ja
Oberflächenschutz Außenrohr	unbehandelt
Oberflächenbearbeitung Außenrohr	unbehandelt
Durchmesser Abgas- und Zuluft-Rohr	80 / 125 mm
Wanddicke Innenrohr	2 mm
Produktionsweise Innenrohr	Nahtlos
Produktionsweise Außenrohr	Nahtlos
Verbindung Außenrohr - Außenrohr	Muffe
Mit Spannband	Ja
KOMO-Prüfsiegel	-
Gaszulassung QA	-
Farbe	weiß
RAL-Nummer	9016
Länge	1015 mm
Arbeitslänge	955 mm

WEITERE ARTIKEL

Ersatzteile

Datenblatt für Artikel 1519



161380
AT 3-fach Lippendichtung für Steckmuffe Abgas DN80

BILDER

