


Datenblatt für Artikel 1555

AT Schrägdachpfanne 5-45 Grad DN60/100-DN80/125, ziegelrot, 470x560mm



STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	4250190648889
Einheit Inhalt	Stück
Einheit Bestellung	Stück
Mindestbestellmenge	1.00000 Stück
Bestellschritt	1.00000 Stück
Ursprungsland	DE
Zolltarifnummer	39174000

LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Breite	275.00000 mm
Höhe	593.00000 mm
Tiefe	184.00000 mm
Gewicht	1.50400 kg



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Datenblatt für Artikel 1555

BESCHREIBUNG

Schrägdachpfanne 5-45 Grad
DN60/100-DN80/125, ziegelrot, 470x560mm
Ohne CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14471
KONZENTRISCHE - ABGASSYSTEME
AT Schrägdachpfanne 5-45 Grad
DN60/100-DN80/125, ziegelrot, 470x560mm


MERKMALE

ETIM-7.0: Dachdurchführungsziegel (EC010115)

Werkstoff	sonstige
Dachziegeltyp	universal
Anzahl Ziegel	1
Horizontale Durchführung	Nein
Vertikale Durchfuhr	Ja
Farbe	Rot (Terracotta)
Dachschräge	5 - 45 °
Mit Gleitschale	Ja
Ausführung der Gleitschale	flexibel
Systemdurchmesser	130 mm

Datenblatt für Artikel 1555

BILDER



Schrägdachpf. 5°-45° rot DN60/100+80/125 pitched roof flashing 5°-45° DN60/100 + DN80/125 brick-red		Material: PP/PVC/PB	Zeichnung Nr.: 00001555_1
		Maßstab/scale: 1:5	
		Datum/date: 12.08.19	

Zeichnung ist Eigentum der ATREC GmbH & Co. KG u. dem Anwender dem ATREC GmbH & Co. KG zur ausschließlichen Ver. Gebrauch nur mit schriftl. Genehmigung der ATREC GmbH & Co. KG gestattet.
This drawing is the property of ATREC GmbH & Co. KG and is intended to be used exclusively for the use of ATREC GmbH & Co. KG. Any use without the written consent of ATREC GmbH & Co. KG is prohibited.
Technische Änderungen vorbehalten / errors and omissions excepted, subject to technical changes