

ShowerSelect Comfort E Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **15571000**



Beschreibung

Merkmale

- 1 Verbraucher
- komfortables Ein-/Ausschalten eines Verbrauchers durch großflächige Select-Taste
- Mengensteuerung mit Stop Funktion
- Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 20,3 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- flache Rosette für mehr Platz in der Dusche
- Rosette nachträglich um +/- 3° ausrichtbar
- einfache Installation durch vormontierten Funktionsblock
- Griffe immer auf der gleichen Höhe unabhängig der Einbautiefe des Grundkörpers
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Der Thermostat bietet die Möglichkeit der thermischen Desinfektion
- Material Taste: Metall
- Material Griffe: Metall
- Anschlussart: Grundkörper iBox universal 2 (# 01500180)
- Thermostat wird geliefert mit Taste An/Aus
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: B
- DVGW NW-6509BQ0587
- P-IX 38567/IB

Technologie



Designpreise



Zertifikate / Nachhaltigkeit





Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de


ShowerSelect Comfort E
Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **15571000**



Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchflussdiagramm

