
Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
SUPER CUT-Set, BSPT R, 1/2-1" im Koffer	070780X	4004625707807



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Stammdaten

Bezeichnung Variante	SUPER CUT-Set, BSPT R, 1/2-1" im Koffer
Artikelnummer	070780X
EAN/GTIN	4004625707807
Artikeltyp	Artikel-Set
RO Produktbereich	Installation
RO Produktlinie	Gewindeschneiden
RO Produktgruppe	Manuelles Gewindeschneiden
Nettogewicht	3,925 kg
Bruttogewicht	3,925 kg
Länge	45,000 cm
Breite	18,000 cm
Höhe	9,000 cm
Versandgewicht	3,925 kg
Verpackung Länge	32,000 cm
Verpackung Breite	19,000 cm
Verpackung Höhe	9,000 cm
Verpackungsvolumen	14,580
Ursprungsland	ES - Spanien
Ursprungsregion	Vizcaya
Zolltarifnummer	82051000
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkthierarchie	Hand-Gewindeschneidkluppen bis 1.1/4"
Materialgruppe	Rabattgruppe 4
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	Stahlrohrbearbeitung
Warengruppe	Gewindeschneiden
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1

Stammdaten

REACH-Konformität	Keine Information
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	1/2 – 1 Zoll
Arbeitsbereich Durchmesser mm	12,7 - 25,4 mm
eClass Code	21020304
Klassencode ECLASS	AGB206004
UFI Code	kein UFI Code notwendig
Batteriegesetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegesetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Gewindeschneidkluppe
Anwendungsvorteile	• Schneidkopf-Aufnahme aus leichtem, robustem Aluminium-Gehäuse • Schnellwechsel-Aufnahme der Gewindeschneidkluppen für mühlosen Austausch, passend für alle ROTHENBERGER Hand- und Elektro-Gewindeschneidkluppen • Leichtes Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen durch außermittigen Handhebel, Ratschenwinkel von 22,5° • Ratschenrichtung ist umstell- und arretierbar • Einfaches Einsetzen und Herausnehmen der Schneidköpfe • Sicherer Halt mit Sprengring-Arretierung • Perfekte Zentrierung für lange Führung der Rohre • Optimierte Schneidgeometrie ermöglicht leichten Anschnitt und hervorragenden Spanablauf
Einsatzbereich	Zum Herstellen von präzisen und normgerechten Gewindeverbindungen in der Sanitär-, Heizungs- und Klimabranche.
Produktbeschreibung	Zum Herstellen von präzisen und normgerechten Gewindeverbindungen nach EN 10226 (BSPT R) oder ASME B1.20.1 (NPT) von 3/8-2 Zoll.
Marketingtext	Die SUPER CUT Gewindeschneidkluppe EU ist zum Herstellen von präzisen und normgerechten BSPT R Gewindeverbindungen in

Marketing

	unlegierten Stahl in den Größen 1/2-3/4-1 Zoll geeignet. Flexibles arbeiten durch den mühelosen Austausch der Gewindeschneidkluppen wird durch die Schnellwechsel-Aufnahme gewährleistet. Leichtes Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen ist durch den Ratschenwinkel von 22,5° garantiert.
Lieferumfang	Ratschenhebel Präzisions-Schneidbacken, BSPT R, 1/2" Präzisions-Schneidbacken, BSPT R, 3/4" Präzisions-Schneidbacken, BSPT R, 1" Bedienungsanleitung Kunststoffkoffer

ETIM 8.0

Gewindemaß (metrisch)	12,7 - 25,4
Min. Schneidkopfgröße	1/2 Zoll
Max. Schneidkopfgröße	sonstige
ETIM 8 Code	EC011124
ETIM 8 Klassenname	Knarre für Gewindeschneidkopf

ETIM 9.0

Gewindemaß (metrisch)	12,7 - 25,4
Min. Schneidkopfgröße	1/2 Zoll
Max. Schneidkopfgröße	sonstige
ETIM 9 Code	EC011124
ETIM 9 Klassenname	Knarre für Gewindeschneidkopf

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Knarre für Gewindeschneidkopf
ETIM 10 Code	EC011124
Gewindemaß (metrisch)	12,7 - 25,4
Min. Schneidkopfgröße	1/2 Zoll
Max. Schneidkopfgröße	sonstige

Medien

Hauptbild



MamfileID: 30172

4194_supercut_set_bspt_r_dreiaachtel_2_zoll_im_koffer_070891x_set01.tif

Produktbild



MamfileID: 155780

070892x_super_cut_p02.tif


Medien

Anwendungsbild



MamfileID: 29961
3638_super_cut_aw01.tif

Detailbild



MamfileID: 29855
3429_super_cut_bspt_r_set_image_5189.tiff



MamfileID: 137403
mp21841_supercut_d01.tif