

Datenblatt für Artikel 20322

AT Rohr flexibel DN60, 12,5m mit Montage-Set, kürzbar



STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	4250190628553
Einheit Inhalt	Stück
Einheit Bestellung	Stück
Mindestbestellmenge	1.00000 Stück
Bestellschritt	1.00000 Stück
Ursprungsland	DE
Zolltarifnummer	39174000



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Datenblatt für Artikel 20322

LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Breite	600.00000 mm
Höhe	500.00000 mm
Tiefe	800.00000 mm
Gewicht	4.55000 kg

BESCHREIBUNG

Rohr flexibel DN60, 12,5m mit
Montage-Set, kürzbar
T120 H1 W 2 O20 LI E U
EINWANDIGE - ABGASSYSTEME
AT Rohr flexibel DN60, 12,5m mit
Montage-Set, kürzbar

MERKMALE

ETIM-7.0: Flexible Abgasleitung (EC011361)

Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	PP
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	120 °C
Positiv (Überdruck)	Ja
Nass (kondensierend)	Ja
Negativ (Unterdruck)	Ja
Trocken (nicht kondensierend)	Ja
Nenndurchmesser	60 mm
Farbe	anthrazit
Wandstärke	1.5 mm
Nur für die Luftzufuhr geeignet	Nein
Ausführung in Übereinstimmung zu NEN 7204	-
Von innen glatt	Nein
Länge	12.5 m
KOMO-Prüfsiegel	-
Gaszulassung QA	-

Datenblatt für Artikel 20322

WEITERE ARTIKEL

Ersatzteile



0327
AT Montage-Set DN60 für Rohr flexibel

BILDER

