

Datenblatt für Artikel 240303

AT L30 Kontroll-Rohr-Set DN60, 600mm, 150x200mm einseitig offen



STAMMDATEN

Artikel-Typ

Produkt

GTIN

4250190635896

Einheit Inhalt

Stück

Einheit Bestellung

Stück

Mindestbestellmenge

1.00000 Stück

Bestellschritt

1.00000 Stück

Ursprungsland

DE

Zolltarifnummer

68101110



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Datenblatt für Artikel 240303

LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Breite	225.00000 mm
Höhe	1030.00000 mm
Tiefe	330.00000 mm
Gewicht	6.50000 kg

BESCHREIBUNG

L30 Kontroll-Rohr-Set DN60, 600mm,
150x200mm einseitig offen
bestehend aus:
- Kamintür
- Kontroll-Rohr DN60
- Schachtelement
Z-7.4-3396, LA30 (25mm), LA90 (40mm)
ABGAS - SCHACHT - SYSTEME
AT L30 Kontroll-Rohr-Set DN60, 600mm,
150x200mm einseitig offen

Datenblatt für Artikel 240303

MERKMALE

ETIM-7.0: Brandschutzkanal (EC002657)

Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal	-
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt	-
Außenhöhe	200 mm
Außenbreite	150 mm
Innenhöhe	150 mm
Innenbreite	100 mm
Länge	600 mm
Nutzbarer Querschnitt	-
Anzahl der beflammbaren Seiten	4
Werkstoff des Isoliermaterials	Kalziumsilikat
Ummantelung	ohne
Oberfläche	unbehandelt
Farbe	sonstige
RAL-Nummer	-
Trennwände möglich	Nein
Mit Bodenlochung	-
Deckelbefestigung	-

BILDER

