

Metris

Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **31080000**



Beschreibung

Merkmale

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone: 110
- Ausladung: 116 mm
- Auslaufhöhe: 100 mm
- Griffvariante: Hebelgriff
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼
- Material Ablaufgarnitur: Metall
- Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich
- DVGW NW-6506CM0347
- P-IX 19412/IO

Technologie




Zertifikate / Nachhaltigkeit



Produktabbildung



Maßzeichnung





Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de


Metris

Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **31080000**



Durchflussdiagramm



Metris


Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **31080000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >04/17



Metris

Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **31080000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >04/17

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Griff	95519000	9	1
2	Griffstopfen	96338000	1	1
3	Kappe	97406000	6	1
4	Mutter	97209000	5	1
5	O-Ring 32x2	98193000	1	1
6	Kartusche kpl.	92730000	11	1
7	Sicherungsschraube	95140000	2	1
8	Dichtung	95008000	3	1
9	Adapter für Kartusche	98750000	4	1
10	O-Ring 30x2	98186000	1	1
11	O-Ring 35x2	92604000	2	1
12	Luftsprudler M24x1 (5 l/min)	13185000	98	1
13	Flachdichtung	98749000	2	1
14	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	7	1
15	Gleitring	97548000	1	1
16	Anschlusschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	8	1
17	O-Ring 6,6x1,6	93019000	1	1
18	Zugstange	96657000	4	1
a	Ablaufventil	94139000	98	1
b	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	12	1
c	Luftsprudler M24x1 (3,5 l/min)	92508000	6	1
d	Luftsprudler M24x1 (4,5 l/min)	92877000	6	1
e	Luftsprudler schwenkbar M24x1 (5 l/min)	95928000	8	1