

Talis S

Einhebel-Wannenmischer Aufputz

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **32420000**



Beschreibung

Merkmale

- 2 Verbraucher
- Ausladung: 172,5 - 180 mm
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- Strahlart Armatur: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 19 l/min
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 18 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 19 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Umsteller mit automatischer Rückstellung
- Rückflussverhinderer
- mit Schalldämpfer
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussgröße: DN15
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- Wandmontage
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- DVGW NW-6506BS5027
- PA-IX 9362/IIBB
- EPD Shower and Bath Faucets

Technologie




Zertifikate / Nachhaltigkeit



Produktabbildung



Maßzeichnung





Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de


Talis S

Einhebel-Wannenmischer Aufputz

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **32420000**



Durchflussdiagramm




Talis S
Einhebel-Wannenmischer Aufputz
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **32420000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >05/20



Talis S

Einhebel-Wannenmischer Aufputz

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **32420000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >05/20

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Griff	32092000	11	1
2	Griffstopfen	96338000	1	1
3	Kappe	96656000	2	1
4	Mutter	96690000	4	1
5	O-Ring 36x2	98156000	1	1
6	Kartusche kpl.	92730000	11	1
7	Sicherungsschraube	95140000	2	1
8	Dichtung	95008000	3	1
9	Luftsprudler M24x1 (25 l/min)	13956000	3	1
10	Zugknopf	96466000	5	1
11	Hülse	97738000	2	1
12	O-Ring 24x1,5	98434000	1	1
13	Umsteller kpl.	94077000	9	1
14	O-Ring 17x2	98199000	1	1
15	O-Ring 18x2	98181000	2	1
16	Muttern Set	96157000	8	1
17	Anschlußnippel	97220000	5	1
18	O-Ring 15x2	98163000	1	1
19	Rosette Ø 68 mm	96467000	6	1
20	S-Anschluss Set (±12 mm)	94140000	10	1
21	Schalldämpfer	96429000	2	1
a	Umsteller-Arretierung	97211000	1	1