


Datenblatt für Artikel 4320

AT Rohr DN125, 1955mm kürzbar



STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	4250190601617
Einheit Inhalt	Stück
Einheit Bestellung	Stück
Mindestbestellmenge	1.00000 Stück
Bestellschritt	1.00000 Stück
Ursprungsland	DE
Zolltarifnummer	39174000



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Datenblatt für Artikel 4320

LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Breite	2020.00000 mm
Höhe	600.00000 mm
Tiefe	400.00000 mm
Gewicht	2.36000 kg

BESCHREIBUNG

Rohr DN125, 1955mm kürzbar
T120 H1 W 2 O20 LI E U
EINWANDIGE - ABGASSYSTEME
AT Rohr DN125, 1955mm kürzbar

Datenblatt für Artikel 4320

MERKMALE

ETIM-7.0: Einwandige Abgasleitung (EC011299)

Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	PP
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	120 °C
Positiv (Überdruck)	Ja
Nass (kondensierend)	Ja
Negativ (Unterdruck)	Ja
Trocken (nicht kondensierend)	Ja
Oberfläche	unbehandelt
Oberflächenbehandlung	unbehandelt
Außendurchmesser	125 mm
Wandstärke	3 mm
Produktionsart	Nahtlos
Verbindung Anschluss 1	Einschubende
Außendurchmesser Anschluss 1	125 mm
Innendurchmesser Anschluss 1	119 mm
Verbindung Anschluss 2	Muffe mit Abdichtung
Außendurchmesser Anschluss 2	140 mm
Innendurchmesser Anschluss 2	125 mm
Ausführung in Übereinstimmung zu NEN 7203	-
Nur für die Luftzufuhr geeignet	Nein
Länge	2026 mm
Arbeitslänge	1957 mm
KOMO-Prüfsiegel	-
Gaszulassung QA	-
Farbe	anthrazit
RAL-Nummer	7021

WEITERE ARTIKEL

Datenblatt für Artikel 4320

Ersatzteile



164380
AT 3-fach Lippendichtung für Steckmuffe Abgas DN125

BILDER

