

Exafill S

Fertigset Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur

Oberfläche: **Mattschwarz** Artikelnummer: **58117670**



Beschreibung

Merkmale

- besteht aus: Abdeckung, Sicherheitsstopfen
- Sicherheit geprüft und Fertigung überwacht durch TÜV SÜD Product Service GmbH
- geeignet für Normal- und Sonderwannen
- Schwallstrahl
- Strahlformer um 30° verstellbar
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 19 l/min
- DVGW NW-6506BN0685

Designpreise




Zertifikate / Nachhaltigkeit




Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchflussdiagramm





Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung




E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Exafill S
Fertigset Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur
 Oberfläche: **Mattschwarz** Artikelnummer: **58117670**



Explosionszeichnung

Baujahr: >07/19



Exafill S
Fertigset Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur
 Oberfläche: **Mattschwarz** Artikelnummer: **58117670**



Ersatzteilliste

Baujahr: >07/19

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Auslaufkörper kpl.	97576000	11	1
2	Schieber	95968670	58	1
3	Abdeckung	97575670	58	1
4	Stopfen	96153670	58	1
5	O-Ring 36x3,5	98066000	1	1
6	Zylinderschraube M5x25	97658000	3	1
a	Laminator	95742000	98	1