

Empfänger

Gesellschaft
Referenz
Adresse
Phone
Fax
E-mail

Artikelnummer :

60213097H

Customer pos. no.:

Artikel:

AquaJet Inox 132 1x230 50 IE2 GWS

Pumpendaten

Nenndruck: 0,8 MPa
Mindesttemperatur der Flüssigkeit: 0 °C
Höchsttemperatur der Flüssigkeit: 35 °C
Max. Umgebungstemperatur: 40 °C

Ansaugvermögen:

H	m	2	3	4	5	6	7	8	9
Q	m³/h	4,68	4,32	4,02	3,66	3,24	2,76	2,28	1,86

Erforderliche Betriebsdaten

Fördermenge :
Förderhöhe :
Gepumpte Flüssigkeit : Wasser
Temperatur der Flüssigkeit: 20 °C
Dichte: 998,3 kg/m³
kinematische Viskosität: 1,005 mm²/s
Dampfdruck: 0,00 MPa

Hydraulische Daten (Betriebspunkt)

Fördermenge :
Förderhöhe :

Materialien



Pumpenkörper: AISI 304 X5 Cr Ni 1810 UNI 6900/71
Lauftrad: Technopolymer A
Welle mit Rotor: AISI 303 X10 CrNiS 1809 UNI 6900/71
O-Ring: Gummi NBR
Gruppe mit Düse, Diffusor und Venturi: Technopolymer A
Mechanische Dichtung: Kohlenstoff/Keramik
Dichtungshalbdeckel: AISI 304 X5 Cr Ni 1810 UNI 6900/71

Motordaten

Marke: DAB
Nennleistung P2: 0,85 kW
Nenngeschwindigkeit: 2.830 1/min
Nennspannung: 1~ 230 V
Nennstrom: 6 A
Schutzart: IP 44

50 Hz

Curve tolerance according to ISO 9906



Platzbedarf

mm

A	494	DNA	1" GAS	L	283		
A1	426	DNM	1" GAS				
B	263	H	296				
D	237	H1	277				

Gewicht: 19,5 kg

Pumpenanschlüsse

Saugseite: 1" G / 0,8 MPa
Druckseite: 1" G / 0,8 MPa



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung




E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Empfänger

Gesellschaft
Referenz
Adresse
Phone
Fax
E-mail

Aquajet Inox 132 1x230 50 IE2 GWS

Curve tolerance according to ISO 9906



Saugseite
1" G
0,8 MPa

Druckseite
1" G
0,8 MPa

Fördermenge :

Förderhöhe :

Nenngeschwindigkeit:
2.830 1/min

Projekt

Projektnummer

Erstellt durch


Erstellt am

2026-05-19

Empfänger

Gesellschaft
Referenz
Adresse
Phone
Fax
E-mail

Aquajet Inox 132 1x230 50 IE2 GWS



Abmessungen in mm							Pumpenanschlüsse	
1	A	494					Saug 1 " G 0,8 MPa Discharge 1 " G 0,8 MPa	
2	A1	426						
3	B	263						
4	D	237						
5	DNA	1" GAS						
6	DNM	1" GAS						
7	H	296						
8	H1	277						
9	L	283						
10								
11								
Projekt			Projektnummer			Erstellt durch		Erstellt am 2026-05-19