


Datenblatt für Artikel 701610

AT Flexible Flachdachdurchführung DN60/100-80/125



STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	4250190635681
Einheit Inhalt	Stück
Einheit Bestellung	Stück
Mindestbestellmenge	1.00000 Stück
Bestellschritt	1.00000 Stück
Ursprungsland	DE
Zolltarifnummer	73063041

LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Breite	290.00000 mm
Höhe	140.00000 mm
Tiefe	290.00000 mm
Gewicht	1.14000 kg



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Datenblatt für Artikel 701610

BESCHREIBUNG

Flexible Flachdachdurchführung
DN60/100-80/125
Ohne CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14471
AUßENWAND - ABGASSYSTEME
AT Flexible Flachdachdurchführung
DN60/100-80/125

MERKMALE

ETIM-7.0: Abdeckblech (EC010119)

Material Platte	sonstige
Systemdurchmesser	-
Für Flachdächer geeignet	Ja
Für leichte Schrägdächer geeignet	Ja
Für Dachziegel geeignet	-
Für Aufsatzkranz geeignet	-
Für Schornsteine geeignet	Nein
Dachschräge	0 - 20 °
Bodenplatte	quadratisch
Mit Gleitschale/ Regenschale	-

Datenblatt für Artikel 701610

BILDER

