

Logis

Einhebel-Waschtischmischer 70 für Niederdruck/offene Warmwasserbereiter mit Push-Open Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **71074000**



Beschreibung

Merkmale

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 70
- Ausladung: 107 mm
- Auslaufhöhe: 67 mm
- Griffvariante: Hebelgriff
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Push-Open Ablaufgarnitur G 1¼
- Material Ablaufventil: Synthetik
- Anschlussart: Kupferrohranschlüsse
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich
- P-IX 28138/IO
- EPD Basin Faucets

Technologie




Zertifikate / Nachhaltigkeit



Produktabbildung



Maßzeichnung





Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de


Logis

Einhebel-Waschtischmischer 70 für Niederdruck/offene Warmwasserbereiter mit Push-Open Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **71074000**



Durchflussdiagramm



Logis


Einhebel-Waschtischmischer 70 für Niederdruck/offene Warmwasserbereiter mit Push-Open
Ablaufgarnitur

Oberfläche: Chrom Artikelnummer: 71074000



Explosionszeichnung

Baujahr: >04/14



Logis

Einhebel-Waschtischmischer 70 für Niederdruck/offene Warmwasserbereiter mit Push-Open Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **71074000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >04/14

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Griff	92224000	10	1
2	Griffstopfen	96338000	1	1
3	Kappe	97406000	6	1
4	Mutter	97209000	5	1
5	O-Ring 32x2	98193000	1	1
6	O-Ring 35x2	92604000	2	1
7	Kartusche kpl.	92730000	11	1
8	Sicherungsschraube	95140000	2	1
9	Dichtung	95008000	3	1
10	Adapter für Kartusche	95911000	6	1
11	O-Ring 30x2	98186000	1	1
12	Strahlformer	94033000	3	1
13	Schraube M8 x 68	97736000	2	1
14	Dichtung Ø 42	98722000	2	1
15	Schaftbefestigung kpl.	96016000	8	1
16	Drossel	97554000	5	1
a	Push-Open Ablaufgarnitur	50105000	98	1