

Datenblatt für Artikel 721757

AT Dachhochführung DN80/125 ziegelrot, Edelstahl verkupfert



STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	4250190637562
Einheit Inhalt	Stück
Einheit Bestellung	Stück
Mindestbestellmenge	1.00000 Stück
Bestellschritt	1.00000 Stück
Ursprungsland	DE
Zolltarifnummer	39174000



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Datenblatt für Artikel 721757

LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Breite	1045.00000 mm
Höhe	210.00000 mm
Tiefe	210.00000 mm
Gewicht	2.89800 kg

BESCHREIBUNG

Dachhochführung DN80/125 ziegelrot,
Edelstahl verkupfert
T120 H1 W 2 O00 LI E U1
SONDEROBERFLÄCHEN
AT Dachhochführung DN80/125 ziegelrot,
Edelstahl verkupfert

MERKMALE

ETIM-7.0: Abgasdachdurchführung (EC010110)

Datenblatt für Artikel 721757

Systemart	Konzentrisch
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-
Durchmesser einwandiges System	-
Innendurchmesser doppelwandiges System	-
Außendurchmesser doppelwandiges System	-
Innendurchmesser Teil über dem Dach	-
Durchmesser paralleles System	-
Durchmesser konzentrisches System	80 / 125 mm
Positiv (Überdruck)	Ja
Nass (kondensierend)	Ja
Negativ (Unterdruck)	Ja
Trocken (nicht kondensierend)	Ja
Material Rauchgasrohr	Kunststoff
Material Luftzufuhrrohr	Kunststoff
Qualitätsklasse Rauchgasrohr	PP
Mit Gleitschale	Nein
Ausführung der Gleitschale	-
Dachschräge	-
Oberflächenschutz Rauchgasrohr	-
Oberflächenschutz Luftzufuhrrohr	-
Oberflächenbehandlung Luftzufuhrrohr	-
Eispegelfrei/ Eisfrei	Ja
Mit mechanischem Belüftungsanschluss	Nein
Durchmesser Anschluss mechanische Lüftung	-
Farbe über dem Dach	rot
RAL Nummer über Dach	8023
Farbe unter dem Dach	ohne
RAL Nummer unter Dach	-
Gesamtlänge	1040 mm
Länge über dem Dach	639 mm