

Tecturis S

Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage EcoSmart+ mit Auslauf 22,5 cm

Oberfläche: **Mattschwarz** Artikelnummer: **73351670**



Beschreibung

Merkmale

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage, Ablaufgarnitur
- Ausladung: 225 mm
- Griffvariante: Hebelgriff
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 4 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- unverschleißbare Ablaufgarnitur
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: Grundkörper
- Anschlussgröße: DN15
- Griff rechts oder links positionierbar, abhängig von der Installation des Grundkörpers
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich
- PA-IX 38527/IO

Technologie




Designpreise



Produktabbildung



Maßzeichnung





Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Tecturis S

Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage EcoSmart+ mit Auslauf 22,5 cm

Oberfläche: **Mattschwarz** Artikelnummer: **73351670**



Durchflussdiagramm

