

## AXOR Starck

### 4-Loch Fliesenrandarmatur

Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **10451000**



#### Beschreibung

##### Merkmale

- Ausladung 242 mm
- mit Rosetten
- Anschlussart: Grundkörper
- Normalstrahl
- Durchflussmenge: 22 l/min
- Keramikventile heiß/ kalt 180°
- Temperaturbegrenzung nicht einstellbar
- mit automatischer Rückstellung
- Rückflussverhinderer
- Maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,10 m
- Brausehalter integriert
- Anschlussgröße: DN15
- Lieferumfang: Griffe, Rückflussverhinderer, Wanneneinlauf
- PA-IX 8727/ICB


#### Technologie



#### Produktabbildung



#### Maßzeichnung





**Ihr Online-Fachhändler für:**

**hansgrohe**

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**


## AXOR Starck

### 4-Loch Fliesenrandarmatur

Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **10451000**



#### Durchflussdiagramm



Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit den dazugehörigen Armaturen (Thermostat/Mischer/Unterputzventil) gemessen.