

AXOR Starck
2-Griff-Wannenarmatur bodenstehend
 Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **10458000**



Beschreibung

Merkmale

- Ausladung 140 mm
- mit Rosette
- Anschlussart: Grundkörper
- Normalstrahl
- Durchflussmenge: 22 l/min
- Keramikventile heiß/ kalt 180°
- Temperaturbegrenzung nicht einstellbar
- mit automatischer Rückstellung
- Rückflussverhinderer
- Brausehalter integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussgröße: DN15


Technologie




Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchflussdiagramm



Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit den dazugehörigen Armaturen (Thermostat/Mischer/Unterputzventil) gemessen.



Ihr Online-Fachhändler für:

hansgrohe

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

AXOR Starck
2-Griff-Wannenarmatur bodenstehend
Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **10458000**



Einbaubeispiel

