

AXOR Starck Organic
2-Griff-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage
 Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **12015000**



Beschreibung

Merkmale

- Ausladung 187 mm
- Brausestrahl
- Durchflussmenge: 3,5 l/min
- Durchflussmenge Booster: 5 l/min
- einstellbarer Strahlformer
- Keramikkartusche für Temperatursteuerung
- Keramikventil für Volumensteuerung
- Trennung von Temperatur-/ Volumensteuerung
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- mit isolierter Wasserführung
- unverschleißbares Siebventil
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussart: Grundkörper
- Anschlussgröße: DN15
- DVGW NW-6506CO0504
- P-IX 19965/IO

Technologie



Designpreise



reddot design award




reddot design award
best of the best 2013

Produktabbildung



Maßzeichnung





Ihr Online-Fachhändler für:

hansgrohe

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

AXOR Starck Organic
2-Griff-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage
 Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **12015000**



Durchflussdiagramm

