

ShowerTablet Select

Wannenthermostat 300 Aufputz

Oberflächen: **weiß/chrom** Artikelnummer: **13151400**



Beschreibung

Merkmale

- Ausladung 192 mm
- 2 Verbraucher
- gleichzeitige Nutzung von 2 Verbrauchern
- Select Ventil, Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur
- Sicherheitssperre bei 40° C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Durchflussmenge Anschluss Handbrause (bei 3 bar): 16 l/min
- Durchflussmenge Wanneneinlauf (bei 3 bar): 20 l/min
- Betriebsdruck: min. 1 bar/max. 10 bar
- Ablage aus Sicherheitsglas
- Oberfläche Ablage: chrom oder weiß
- mit isolierter Wasserführung
- Rückflussverhinderer
- mit Schalldämpfer
- Schmutzfangsieb
- Material: Bediengriffe aus Metall
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- Anschlussgröße: DN15
- Anschlussart: G 1/2
- bei Montage auf bestehenden G 1/2 Anschluss wird der Adapter # 02026000 benötigt
- DVGW NW-6509CO0507
- PA-IX 28056/ICB

Technologie



Designpreise




Focus Open 2013
Silver

Produktabbildung



Maßzeichnung





Ihr Online-Fachhändler für:

hansgrohe

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

ShowerTablet Select

Wannenthermostat 300 Aufputz

Oberflächen: **weiß/chrom** Artikelnummer: **13151400**



Durchflussdiagramm

