

## AXOR Citterio M

### Wannenthermostat Aufputz

Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **34435000**



#### Beschreibung

##### Merkmale

- Ausladung 185 mm
- 2 Verbraucher
- Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Ab-/ Umstellventil
- Sicherheitssperre bei 40° C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Durchflussmenge: 20 l/min
- Betriebsdruck: min. 1 bar/max. 10 bar
- Strahlart: Normalstrahl
- Rückflussverhinderer
- mit Schalldämpfer
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- Lieferumfang: Rosetten
- Anschlussgröße: DN15
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- DVGW NW-6509BT0642
- PA-IX 18987/ICB


#### Technologie



#### Produktabbildung



#### Maßzeichnung





**Ihr Online-Fachhändler für:**

**hansgrohe**

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**

## AXOR Citterio M

### Wannenthermostat Aufputz

Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **34435000**



#### Durchflussdiagramm

