

## AXOR ShowerSolutions

### Thermostat 800 für Auf-/Unterputzmontage

Oberflächen: **polished brass** Artikelnummer: **45440930**



#### Beschreibung

##### Merkmale

- Ansteuerung eines externen Verbrauchers via Unterputzanschluss G 1/2 möglich
- 2 Verbraucher
- gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern
- komfortables Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button
- Select Ventil, Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur
- Sicherheitssperre bei 40° C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Durchflussmenge Anschluss Handbrause (bei 3 bar): 15 l/min
- Durchflussmenge oberer Abgang: 22 l/min
- Ablage aus Sicherheitsglas
- Oberfläche Ablage: chrom
- Rückflussverhinderer
- Schalldämpfer
- Material: Bediengriffe aus Metall
- Schmutzfangsieb
- Anschlussgröße: DN15


#### Technologie



#### Produktabbildung



#### Maßzeichnung





**Ihr Online-Fachhändler für:**

**hansgrohe**

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**

## AXOR ShowerSolutions

### Thermostat 800 für Auf-/Unterputzmontage

Oberflächen: **polished brass** Artikelnummer: **45440930**



#### Durchflussdiagramm

