

Sanigrease® S 680 / S 1600

Fettabscheider

ANWENDUNGEN

- Gemeinschaftsküchen

PRODUKTVORTEILE

- Einfache Handhabung
- Erhältlich mit Belüftung und Entleerungssäule
- Rotationsgeformter Behälter aus wiederverwertbarem Polyethylen
- Einlässe und Auslässe in PVC DN 110
- Abdichtring an den Abdeckungen
- Edelstahlhaken zur Befestigung des Alarmsystems im Lieferumfang enthalten
- Optional mit Alarmfunktion



ZUBEHÖR (SEITE 149)

Warnanlage für Fettabscheider 230 V Sensor und Gehäuse





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

TECHNISCHE DATEN

Sanigrease®	S 680	S 1600	S 680C	S 1600C
NS	2	4	2	4
Materialien				
Behälter	PE	PE	PE	PE
Hydraulik				
Volumen der Abscheidekammer (l)	480	1200	480	1200
Schlammfangvolumen (l)	200	400	200	400
Gesamtvolumen (l)	680	1600	680	1600
Durchmesser Einlass DN	110	110	110	110
Durchmesser Auslass DN	110	110	110	110
Durchmesser Belüftung DN	-	-	110	110
Durchmesser Entleerung DN	-	-	80	80
Durchmesser der Kabeldurchführung DN	50	50	50	50
Kennzeichnung und Logistik				
Anlagengewicht (kg)	64	71	71	123
GTIN-Code	3308815082592	3308815082608	3308815082615	3308815082622
Artikelnummer	GREASES-001	GREASES-002	GREASES-003	GREASES-004

ABMESSUNGEN

