



Ihr Online-Fachhändler für:

SCHÜTZ
ENERGY SYSTEMS

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

DATENBLATT VERTEILER



www.schuetz.net

Verteiler-Regelstation varimat F Artikel-Nr. 4035247

Festwertregler



Regelstation zum temperieren von
Flächenheizsystemen als Festwertregler

Merkmale:

- Kompakte Bauform
 - Hocheffizienzpumpe
 - Mischautomat mit geringem Fließwiderstand und hoher Regelpgenauigkeit
 - Winkelkugelhahn mit Thermometer
 - Verrohrung mit innen liegendem Rückflussverhinderer
 - Anschlussfertig vormontiert mit Max.-Temperaturbegrenzer
 - Verwendbar für rechte und linke Montage an Heizkreisverteiler
 - Messing vernickelt
 - passend für AP 140 / UP 90
- * Kugelhähne separat zu disponieren

TECHNISCHE DATEN

Maße	186 x 93 x 302 mm
Anschluss	G 1" Innengewinde
Motorspannung	1~ 230 V + 10% / - 15%, 50 Hz
Förderhöhe	6,2 m
Pumpe	Wilo Yonos PARA RS 30/6 RKA
Pumpenleistung	3 - 45 W
Pumpendrehzahl	800 - 4300 rpm
Medientemperatur	2 °C bis 95 °C
Temperaturbereich des Regelventils	20 °C bis 55 °C
k _{vs} -Wert des Regel- ventils	3,3 m ³ /h
Verpackungseinheit	1 St./Karton



DATENBLATT VERTEILER



www.schuetz.net

Hydraulischer Arbeitsbereich der Pumpe:

$\Delta p-c$ (konstant)



$\Delta p-v$ (variabel)

