



Ihr Online-Fachhändler für:

SCHÜTZ
ENERGY SYSTEMS

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

DATENBLATT ZUBEHÖR



www.schuetz.net

Stellantrieb varimatic
„classic“ 24 V
Artikel-Nr. 5006313

Stellantrieb varimatic
„classic“ 230 V
Artikel-Nr. 5006314



Ausstattung:

- sichtbare Positionsanzeige
- Ansteuerung der Ventile mittels 2-Punkt-Signal
- werkzeugfreie Montage durch Adapterring
- First Open Funktion


TECHNISCHE DATEN

Max. Anlaufstrom 24 V (5006313)	350 mA
Max. Anlaufstrom 230 V (5006314)	250 mA
Frequenz	50-60 Hz
Durchschnittliche Leistungsaufnahme	2 W
Zeit für die volle Ventilpendelbewe- gung	~ 3 min
Umgebungstempe- ratur	0-60 °C
Hub	2,4 mm
Stellkraft 24 V (5006313)	100 N
Stellkraft 230 V (5006314)	140 N
Schließmaß	11,8 ± 0,3 mm
Prüfzeichen	CE
Schutzart	IP 41
Schutzklasse	II
Kabellänge	1,2 m
Gewindeanschluss	M30 x 1,5
VPE	1 Stück



DATENBLATT ZUBEHÖR

SCHÜTZ
ENERGY SYSTEMS

www.schuetz.net



NO



NC

