

Produktdatenblatt

Produktfamilie emaillierte Trinkwasserspeicher

Datum: 13.02.2025
Gruppe: Warmwasserbereiter & Warmwasserspeicher
Sektor: Warmwasserspeicher
Verweis: CDR 812/2013, Anhang IV, Nummer 2; VO (EU) 811/2013
Prüfverfahren: DIN EN 12897: 2016* (Teilprüfung in Anlehnung)

Typ	Energie-Effizienz-klasse	Warmhalte-verlust S*	Bereitschafts-Wärmeaufwand Qc	Speicher-Nennvolumen V _{nom}	nichtsolares Wärmespeicher-volumen V _{bu} *1
120	A	37 W	0,88 kWh/d	125 L	-
	B	49 W	1,18 kWh/d	125 L	-
160	A	40 W	0,95 kWh/d	150 L	-
	B	52 W	1,25 kWh/d	150 L	-
	C	77 W	1,85 kWh/d	150 L	-
120	A	37 W	0,88 kWh/d	116 L	-
	B	49 W	1,18 kWh/d	116 L	-
	C	70 W	1,68 kWh/d	116 L	-
150	A	40 W	0,95 kWh/d	158 L	-
	B	52 W	1,25 kWh/d	158 L	-
	C	77 W	1,85 kWh/d	158 L	-
200	A	44 W	1,05 kWh/d	210 L	74 L
	B	58 W	1,39 kWh/d	210 L	74 L
	C	84 W	2,01 kWh/d	210 L	74 L
300	A	49 W	1,18 kWh/d	296 L	117 L
	B	69 W	1,65 kWh/d	296 L	117 L
	C	95 W	2,28 kWh/d	296 L	117 L
400	A	55 W	1,31 kWh/d	398 L	162 L
	B	76 W	1,82 kWh/d	398 L	162 L
	C	106 W	2,54 kWh/d	398 L	162 L
500	A	58 W	1,40 kWh/d	500 L	181 L
	B	83 W	1,99 kWh/d	500 L	181 L
	C	115 W	2,76 kWh/d	500 L	181 L
600	C	120 W	2,88 kWh/d	579 L	239 L
800	C	135 W	3,24 kWh/d	791 L	280 L
1000	C	143 W	3,43 kWh/d	901 L	280 L
300	A	49 W	1,18 kWh/d	338 L	117 L
	B	69 W	1,65 kWh/d	338 L	117 L
	C	95 W	2,28 kWh/d	338 L	117 L
200/80	A	49 W	1,18 kWh/d	210 / 69 L	-
200/80	B	69 W	1,66 kWh/d	210 / 69 L	-
300/100	A	55 W	1,32 kWh/d	275 / 91 L	-
300/100	B	76 W	1,82 kWh/d	275 / 91 L	-
300/100	C	95 W	2,28 kWh/d	275 / 91 L	-

Produktfamilie
Thermen-Unterstell-Trinkwasser-Speicher
Trinkwasser-Speicher Hochleistungs-Trinkwasser-Speicher (ausgenommen Typ 300 mit 2 WT) Wärmepumpen-Trinkwasser-Speicher
Hochleistungs-Trinkwasser-Speicher mit 2 WT
Trinkwasser-/ Puffer-Speicher

*1 nur in Verbindung mit 2 Glattröhrwärmeübertragern

Besondere Vorkehrungen bei der Montage, Installation und Wartung:
Weitere Hinweise sind der beiliegenden Montage- und Bedienungsanleitung zu entnehmen.



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Produktdatenblatt

Produktfamilie Edelstahl-Trinkwasserspeicher

Datum:	13.02.2025
Gruppe:	Warmwasserbereiter & Warmwasserspeicher
Sektor:	Warmwasserspeicher
Verweis:	CDR 812/2013, Anhang IV, Nummer 2; VO (EU) 811/2013
Prüfverfahren:	DIN EN 12897: 2016* (Teilprüfung in Anlehnung)

Typ	Energie-Effizienz-klasse	Warmhalte-verlust S*	Bereitschafts-Wärmeaufwand Qc	Speicher-Nennvolumen V _{nom}	nichtsolares Wärmespeicher-volumen V _{bu} ^{*1}	Produktfamilie
150	A	40 W	0,95 kWh/d	152 L	-	Edelstahl-Trinkwasser-Speicher
	B	52 W	1,25 kWh/d	152 L	-	
200	A	44 W	1,05 kWh/d	199 L	74 L	
	B	58 W	1,39 kWh/d	199 L	74 L	
300	A	49 W	1,18 kWh/d	291 L	117 L	
	B	69 W	1,65 kWh/d	291 L	117 L	
400	A	55 W	1,31 kWh/d	391 L	162 L	
	B	76 W	1,82 kWh/d	391 L	162 L	
500	A	58 W	1,40 kWh/d	493 L	181 L	
	B	83 W	1,99 kWh/d	493 L	181 L	
	C	115 W	2,76 kWh/d	493 L	181 L	

*1 nur in Verbindung mit 2 Glattrohrwärmeübertragern

Besondere Vorkehrungen bei der Montage, Installation und Wartung:
Weitere Hinweise sind der beiliegenden Montage- und Bedienungsanleitung zu entnehmen.