



Ihr Online-Fachhändler für:

 **poresta systems**
Sanitärtechnik. Einfach. Intelligent.

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzenter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Einbauanleitung

Poresta® Schallschutzset SIA 181 für Stahlduschwannen

Mounting instruction

Poresta® Sound Proofing Set SIA 181 for Steel Shower Trays

Montagehandleiding


Poresta® Geluidsisolatieset SIA 181 voor stalen douchekuip

Instructions de montage

Matériel insonorisant Poresta® SIA 181 pour cuves à douche en acier

Istruzioni di montaggio

Materiale insonorizzante Poresta® SIA 181 per piatti doccia in acciaio



Poresta® Schalldämpfungsmatte /
Sound absorbing mat /
Geluidsisolatiemat /
Matelas insonorisant /
Stuoia insonorizzante




Poresta® Schallentkopplungsstreifen /
Antiresonant strip /
Geluidsisolatiestroken /
Bande d'isolation acoustique /
Fascia d'isolamento acustico



Befestigungsstifte /
Fastening pins /
Bevestigingspennen /
Chevilles de fixation /
Caviglie di fissaggio

Notes and further information see page 6 /
Referenties en meer informatie, zie pagina 6 /
Renseignement et informations complémentaires, voir page 7 /
Riferimenti e ulteriori informazioni, vedere pagina 7

1




⚠
Die einschlägigen Verarbeitungsrichtlinien aller beteiligten Gewerke sind zu berücksichtigen.

⚠
Für die Verwendung des Schallschutzsets sind Schallprüfberichte nach SIA 181 verfügbar. Zur Einhaltung der gemessenen Installationsschallpegel müssen die aufgeführten Poresta® Produkte fachgerecht verwendet werden.

⚠
1 Vor Verfügen der Duschwanne mit Silikon ist ein weiches Hinterfüllmaterial einzubringen.


2



⚠
2

⚠
Die Schallentkopplungsstreifen (E) sind auf der Rückseite der Duschwanne anzubringen.


3




⚠
3

⚠
3 Die Schalldämmungsmatte zuschneiden und einlagig an den hinteren, äußeren Seitenwänden des Wannenträgers 2 cm unterhalb des Randes feststecken. Die Befestigungsstifte erst durch die Schalldämmungsmatte stecken und danach am Duschwannenträger feststecken.

4




5




 4 Prüfung: Die Duschwanne darf nicht im Poresta® Duschwannenträger kippen, gegebenenfalls die Schalldämpfungsmatte in den betroffenen Bereichen kleinflächig entfernen.

6




 5 Zubehör: 3D Wannenrand Dichtset gemäß Einbauanleitung poresta systems GmbH montieren.

7




- ⚠ 6** Poresta® STP Konstruktionskleber auf die geraden Seiten und Ecken des Wannenträgers auftragen. Auftragslänge ca. 8cm, Abstand zu dem nächsten Auftrag 40-50 cm.

8




- ⚠ 7** Der weitere Einbau des Poresta® Duschwannenträgers, der Ablaufgarnitur, des 3D Wannenrand Dichtsets und der Duschwanne erfolgt gemäß der jeweiligen Einbuanleitung.

9



- ⚠ 8** Vor Verschließen der Revisionsöffnung Reststücke der Schalldämpfungsmatte in vorhandene Hohlräume einbringen.

10



- !** The relevant processing guidelines of all trades involved must be observed.
- !** Sound test certificates according to SIA 181 are available for the use of the sound proofing set. The Poresta® products must be used expertly to observe the measured installation sound levels.
- ! 1** Before pointing the joints of the shower tray with silicone, a soft backfilling material is to be used.
- ! 2** The antiresonant strips (E) have to be fixed at the back of the shower tray.
- ! 3** Cut to size sound absorbing mat and attach it at one layer to the rear side walls of the tray carrier 2 cm beneath the edge. The fastening pins are at first put through the sound absorbing mat and then stuck into the shower tray carrier.
- ! 4** Inspection: The shower tray may not wobble in the Poresta® shower tray supporting frame, remove small sections of the sound absorbing mat in the relevant areas, if necessary.
- ! 5** Accessories: Install 3D bathtub rim sealing set according to the installation instructions of poresta systems GmbH.
- ! 6** Apply Poresta® STP construction adhesive on the straight sides and corners of the tub support. Application length approx. 8 cm, distance from next application 40-50 cm.
- ! 7** The further installation of the Poresta® shower tray carrier, the outlet fitting, the 3D shower tray rim sealing set and the shower tray is effected according to the respective mounting instructions.
- ! 8** Place offcuts of the sound absorbing mat in the existing hollows before closing the inspection opening.
- !** Met de betreffende verwerkingsrichtlijnen van alle betrokken leveranciers moet rekening worden gehouden.
- !** Voor de toepassing van de isolatieset in verbinding met Poresta® drempelloze douchesystemen zijn certificaten volgens SIA 181 beschikbaar. Om de mogelijke grenswaarden te bereiken, moeten de genoemde Poresta® producten vakkundig worden verwerkt.
- ! 1** Voor het afvoegen van de douchekuip met siliconen moet zacht opvulmateriaal worden aangebracht.
- ! 2** De geluidsisolatiestroken (E) aan de achterkant van de douchebak aanbrengen
- ! 3** De geluidsisolatiemat in één laag aan de binnenkant van de zijwanden van de douchekuipdrager 2 cm onder de rand vaststeken. De bevestigingspennen eerst door de isolatiemat steken en daarna aan de badkuipdrager vaststeken. In de bodemsector kunnen de isolatiematten elkaar overlappen.
- ! 4** Inspectie: De douchekuip mag in de Poresta® badkuipdrager niet slingeren, evt. geluidsdempingsmat op betroffen plaatsen gedeeltelijk verwijderen.
- ! 5** Toebehoren: 3D-afdichtset badkuiprand volgens montagehandleiding poresta systems GmbH monteren.
- ! 6** Poresta® STP constructielijn op de rechte zijden en hoeken van de douchebaksteun over een lengte van ca. 8 cm aanbrengen. De afstand tot de volgende plek, waar lijm wordt aangebracht, mag 40-50 cm bedragen.
- ! 7** De verdere inbouw van de Poresta® douchekuipdrager, de afvoergarnituur, het afdichtset douchekuiprand en de douchekuip gebeurt volgens de desbetreffende inbouwhandleiding.
- ! 8** Voor het sluiten van de revisie-opening reststukken van de geluidsisolatiemat in aanwezige holle ruimtes stoppen.

- !** Les directives correspondantes de mise en oeuvre de tous les métiers participants sont à observer.
- !** Pour l'utilisation du matériel d'insonorisation, des certificats de contrôle du bruit selon SIA 181 sont disponibles. Pour obtenir les niveaux sonores d'installation mesurés, il est nécessaire d'effectuer la mise en oeuvre des produits Poresta® indiqués conformément aux règles de l'art.
- ! 1** Avant de procéder au jointolement au moyen de silicone de la cuve à douche, il faut appliquer de la matière de remplissage molle.
- ! 2** Les bandes d'isolation acoustique (E) sont à disposer côté arrière de la cuve à douche.
- ! 3** Couper sur mesure le matelas insonorisant, le placer en une couche et le fixer aux parois latérales postérieures du support de la cuve, à 2 cm au-dessous du bord. Pousser d'abord les chevilles de fixation à travers le matelas et puis les fixer au support de la cuve à douche.
- ! 4** Inspection: La cuve à douche doit avoir une position tout à fait stable sur le support de cuve à douche Poresta®, le cas échéant, enlever le matelas insonorisant sur une surface réduite dans les zones concernées.
- ! 5** Accessoires: Bordure de baignoire 3D Monter le jeu d'étanchéité conformément à la notice d'installation de poresta systems GmbH.
- ! 6** Appliquer la colle de construction Poresta® STP sur les côtés droits et les angles du support de bac. Longueur d'application environ 8 cm, distance par rapport à la prochaine application, 40-50 cm.
- ! 7** L'installation plus loin du support pour cuves à douche Poresta®, de la robinetterie d'écoulement, du kit d'étanchéité de bord de la cuve et de la cuve à douche doit s'effectuer conformément aux instructions de montage respectives.
- ! 8** Avant de fermer l'ouverture d'inspection, placer les bouts restants du matelas insonorisant dans les espaces vides existants.
- !** Si deve osservare le istruzioni corrispondenti di lavorazione di tutti i mestieri partecipanti.
- !** Per l'utilizzazione del materiale d'insonorizzazione sono disponibili certificati di controllo del rumore secondo SIA 181. Per ottenere i livelli sonori d'installazione misurati è necessario di far attenzione alla messa in opera a regola d'arte dei prodotti Poresta® indicati.
- ! 1** Prima di turare con silicone le commessure del piatto doccia è necessario di applicare materiale morbido di riempimento.
- ! 2** Le fasce d'isolamento acustico (E) sono da posare lato posteriore del piatto doccia.
- ! 3** La stuoia insonorizzante deve essere tagliata su misura e poi essere posata in uno strato e fissato sulle pareti laterali posteriori del supporto del piatto doccia, a 2 cm al di sotto del bordo. Le caviglie di fissaggio devono essere conficcate prima attraverso la stuoia e poi essere fissate sul supporto del piatto doccia.
- ! 4** Ispezione: Il piatto di doccia non deve dondolare nel supporto del piatto di doccia Poresta®, rimuovere eventualmente la stuoia insonorizzante da una parte ridotta della superficie nelle zone interseate. In caso di supporti del piatto di doccia con fondi regolabili gli stessi devono essere tagliati dalla stuoia insonorizzante.
- ! 5** Accessori: Installare set di guarnizione del bordo della vasca 3D secondo le istruzioni di montaggio di poresta systems GmbH.
- ! 6** Applicare adesivo di costruzione Poresta® STP sui lati dritti e le angole del supporto della vasca. Lunghezza d'applicazione ca. 8 cm, distanza massima dall'applicazione prossima 40-50cm.
- ! 7** L'ulteriore installazione del supporto di piatto doccia Poresta®, della rubinetteria di scarico, del set di guarnizione del bordo del piatto doccia e del piatto doccia è da eseguire in conformità alle istruzioni di montaggio rispettive.
- ! 8** Mettere i resti della stuoia insonorizzante nelle cavità esistenti prima di chiudere l'apertura di ispezione.