



UNIDOMO®

Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESMANN

Buderus

 **Vaillant**

WOLF




 **JUNKERS**  **BOSCH**




OR remeha

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

DESIGNHEIZKÖRPER | Raum für mehr Wohnlichkeit

HSK
DIE BADEXPERTEN



www.hsk-duschkabinenbau.de

DESIGNHEIZKÖRPER | Raum für mehr Wohnlichkeit



Markant

Eine auffällig-markante Formgebung: Das bietet der neue Yenga Designheizkörper neben seiner umfangreichen Farbpalette und den vier Modellabmessungen. Er bietet Platz für das Anwärmen und Trocknen von Hand- und Duschtüchern.



Klassisch

Der klassische Wärmeheizkörper neu interpretiert: der Aero aus dem Hause HSK. Die Formgebung der Heizrohre macht ihn zu einem idealen Element der modernen Bäderplanung. Aber auch in anderen Wohnbereichen kann er durch seine Funktionalität und Heizleistung punkten.



Leuchtend

Ein Hingucker in jedem Bad, Flur und Schlafzimmer. Die individuell wählbare LED-Beleuchtung des Atelier LED passt sich Ihrer Stimmung an. Ebenfalls variabel: das moderne LED-Display in der Spiegelfront.



Funktional

Praktisches Zubehör für den Anschluss und den Betrieb moderner Heizkörper: für den elektrischen Betrieb der neue HSK-Heizstab 3 LED und für den Mittelanschluss die neuen, beidseitig verwendbaren Anschlussarmaturen.



HIER STIMMEN KONZEPT, PREIS UND QUALITÄT

DESIGNHEIZKÖRPER

Yenga	4 - 5
Aero	6
Image	7
Atelier LED	8
Heizkörperarmaturen	9
Lavida	10
Softcube Plus	11
Softcube	12 - 13
Atelier Line	14
Atelier	15
Sky	16
Alto	17
Premium	18
Twin	19
Line	20
Line Round	21
Sondermaß	22
Anschlussarten	23



Abbildung zeigt Standardfarbe graphit-schwarz.
Anschluss- und Thermostatarmatur nicht im Lieferumfang enthalten.

Yenga

Der neue HSK-Designheizkörper Yenga bietet Chic und Funktionalität fürs Bad. Die offene Anordnung der Heizlamellen ermöglicht das bequeme Überhängen der Handtücher von der Seite. Der symmetrische Aufbau macht den Yenga „über Kopf“ drehbar und somit flexibel als linke oder rechte Version einsetzbar. Für zusätzliche Flexibilität kann er optional mit einem Heizstab für den Elektrobetrieb ausgestattet werden. Beide Modellbreiten (50 und 60 cm) sind in den Höhen 120 und 180 cm sowie den Farben Weiß, Graphit-schwarz und vielen Sonderfarben lieferbar.



Standardfarben

- weiß
- graphit-schwarz

HSK-Farbpalette s. Seite 213.

Wärmeleistungen in Watt

B x H	Empf. Heizstab	90/70/20	75/65/20 EN 442	55/45/20	70/55/24
500 x 1.200	600	789	627	320	441
500 x 1.800	900	1.230	978	500	688
600 x 1.200	600	986	784	400	551
600 x 1.800	900	1.409	1.120	572	788

Serie





Farbvielfalt

Heizkörper können nicht nur wohlige Raumtemperatur schaffen, sondern auch als gezielte Einrichtungselemente eingesetzt werden. Gestalten Sie mit Form und Farbe den idealen Heizkörper für Ihre Anforderungen.

HSK-Farbpalette

- weiß
- bahama-beige
- manhattan-grau
- ebony
- pergamon
- anthrazit
- silber
- sandstein
- graphit-schwarz
- perl-grau

Weitere Farben auf Anfrage!

Abbildung zeigt Standardfarbe weiß.
Anschluss- und Thermostatarmatur nicht im Lieferumfang enthalten.

Serie





Abbildung zeigt Sonderfarbe ebony.
Anschluss- und Thermostatarmatur nicht im Lieferumfang enthalten.



Aero

Ein klassischer Badheizkörper in jungem Design: der Aero. Durch die Formgebung der Heizrohre passt er perfekt in die moderne Formsprache vieler Badezimmerausstattungen. Die großzügigen Rohrabstände bieten Platz für Dusch- und Handtücher. Der Aero ist in vier Modellgrößen (50/60 x 120 cm und 50/60 x 180 cm) und den Farben Weiß sowie Graphit-schwarz schnell verfügbar. Das umfangreiche Sortiment an Sonderfarben macht Lust auf Farbe.

Standardfarben

- weiß
- graphit-schwarz

HSK-Farbpalette s. Seite 5.

Wärmeleistungen in Watt

B x H	Empf. Heizstab	90/70/20	75/65/20 EN 442	55/45/20	70/55/24
500 x 1.200	300	692	550	281	387
500 x 1.800	600	968	770	393	541
600 x 1.200	300	802	638	326	449
600 x 1.800	900	1.126	895	457	629

Serie





Abbildung zeigt Sonderfarbe sandstein.
Anschluss- und Thermostatarmatur nicht im Lieferumfang enthalten.



Image

Der Image Designheizkörper bietet durch die praktische Anordnung der modern geformten Heizrohre ausreichend „Zwischen“-Raum für das Trocknen und Anwärmen von mehr als einem Handtuch. Geben Sie Ihren Handtüchern den richtigen Rahmen – wählbar in vielen modernen und zeitlosen Farben.

Standardfarben

- weiß
- graphit-schwarz

HSK-Farbpalette s. Seite 5.

Wärmeleistungen in Watt


B x H	90/70/20	75/65/20 EN 442	55/45/20	70/55/24
600 x 1.200	834	662	346	466
600 x 1.720	1.154	916	480	644

Serie





Abbildung zeigt Standardfarbe graphit-schwarz.
Anschluss- und Thermostatarmatur nicht im Lieferumfang enthalten.



Atelier LED

Ein wahrer Hingucker: Dieser neue HSK-Designheizkörper bietet neben guter Heizleistung auch außergewöhnliches Design und praktische Zusatzfunktionen. Die dekorativen LED-Leuchtbänder lassen sich stufenlos von rot, blau über grün regeln. Die Einstellung erfolgt über ein modernes Touch-Bedienfeld – direkt auf der Spiegelfront. Das integrierte LED-Display zeigt wahlweise die Uhrzeit, Raumtemperatur oder die Luftfeuchtigkeit. Der 60 x 180 cm große Atelier LED besitzt einen Mittelanschluss und ist in den Korpusfarben weiß und graphit-schwarz lieferbar.

Standardfarben

- weiß
- graphit-schwarz

Wärmeleistungen in Watt

B x H	75/65/20 EN 442	55/45/20	70/55/24
608 x 1.806	1.108	604	803

Serie



Heizstab 3 LED

Nicht nur technisch „up to date“, sondern auch optisch ein Blickfang: der neue, weiße oder silberne HSK-Heizstab 3 LED für den Elektrobetrieb von Heizkörpern. Die gewünschte Temperatur kann einfach durch leichtes Berühren in 4 Heizstufen eingestellt werden. Ebenso über eine sanfte Berührung zu aktivieren ist auch der 2-Stunden-Timer. Die gewählte Temperaturstufe wird gut lesbar über die 2-farbige LED-Anzeige abgebildet. Für zusätzliche Sicherheit besitzt der Heizstab 3 LED auch einen zuverlässigen Überhitzungsschutz und Frostwächter.



Heizstab 3 LED
weiß oder silber



Artikel-Nr.	Leistung
892 300	300 Watt
892 600	600 Watt
892 900	900 Watt



Flexible Mittelanschlussarmaturen

Zwei neue HSK-Mittelanschlussarmaturen bieten erhöhte Flexibilität bei der Montage. Variable Schraubeinsätze machen den Thermostatkopf drehbar und so links als auch rechts verwendbar.

DESIGNHEIZKÖRPER | Raum für mehr Wohnlichkeit



Abbildung zeigt Standardfarbe weiß.
Anschluss- und Thermostatarmatur nicht im Lieferumfang enthalten.



Lavida

Mit zwei Modellhöhen und Farbvarianten bietet der Lavida Designheizkörper optimale Anpassungsfähigkeit an unterschiedlichste Badlandschaften. Weitere Flexibilität bietet die Vielfalt an attraktiven Sonderfarben.

Standardfarben

- weiß
- anthrazit

HSK-Farbpalette s. Seite 5.

Wärmeleistungen in Watt

B x H	Empf. Heizstab	90/70/20	75/65/20 EN 442	55/45/20	70/55/24
550 x 1.120	600	700	558	296	392
550 x 1.520	900	1.000	800	425	563

Serie



Softcube Plus

Die hochwertigen Doppelrohr-Paare des Softcube Plus erzeugen wohlige Temperaturen und angenehm warme Handtücher. Zwei großzügige Zwischenräume bieten Platz zum Aufhängen der Frottierware. Je nach Version links oder rechts geöffnet

Standardfarben

- weiß
- anthrazit

HSK-Farbpalette s. Seite 5.

Wärmeleistungen in Watt

B x H	Empf. Heizstab	90/70/20	75/65/20 EN 442	55/45/20	70/55/24
610 x 1.210	600	794	632	334	444
610 x 1.610	900	1.094	871	460	613




Abbildung zeigt Version rechts in Standardfarbe anthrazit. Anschluss- und Thermostatarmatur nicht im Lieferumfang enthalten.

Serie





Abbildung zeigt Standardfarbe weiß matt.
Anschluss- und Thermostatarmatur nicht im Lieferumfang enthalten.



Softcube mit weißer Glasfront

Eine perfekte Kombination aus Design und Funktion! Mit der hochwertigen Echtglasfront im beliebten Softcube-Look ist dieses Softcube Designheizkörpermodell nicht nur im Badezimmer ein Hingucker. Auch geeignet als perfektes Wohnelement in Flur, Küche und Schlafzimmer begeistert er durch frische Brillanz. Die seitliche Metallverblendung verbirgt einen leistungsstarken Konvektionsheizkörper mit hoher Wärmeleistung. Praktisches Extra fürs Bad: der optionale Handtuchhalter (siehe Version mit Spiegelfront).

Standardfarben

weiß matt


HSK-Farbpalette s. Seite 5.

Wärmeleistungen in Watt

B x H	90/70/20	75/65/20 EN 442	55/45/20	70/55/24
570 x 1.800	1.333	1.050	538	738

Serie





Softcube mit Spiegelfront und optionalem Handtuchhalter

Dieser außergewöhnliche Softcube Designheizkörper ist ausgestattet mit einer hochwertigen, sanft abgerundeten Spiegelfront. Komfortabel: Im Heizbetrieb beschlägt er nicht.

Standardfarben

- weiß matt
- anthrazit

HSK-Farbpalette s. Seite 5.

Wärmeleistungen in Watt

B x H	90/70/20	75/65/20 EN 442	55/45/20	70/55/24
570 x 1.800	1.333	1.050	538	738

Abbildung zeigt Standardfarbe anthrazit.

Anschluss- und Thermostatarmatur nicht im Lieferumfang enthalten.

Serie





Abbildung zeigt Standardfarbe graphit-schwarz.
Anschluss- und Thermostatarmatur nicht im Lieferumfang enthalten.



Atelier Line

Der Superflache aus dem Hause HSK: Atelier Line. Dieser besonders flache Heizkörper schwebt nahezu auf der Wand und wirkt ohne Handtuchhalter wie ein grafisches Gestaltungselement. Wählen Sie aus einer umfangreichen Farbpalette von dezent bis dekorativ für die Wohnung, das Büro und den Objektbereich. Die angenehme Strahlwärme sowie die Kombination mit einem optionalen Handtuchhalter machen diesen Planheizkörper zu einem funktionalen Element der Badplanung.

Standardfarben

- weiß
- graphit-schwarz

HSK-Farbpalette s. Seite 5.

Wärmeleistungen in Watt

B x H	90/70/20	75/65/20 EN 442	55/45/20	70/55/24
456 x 1.806	1.012	805	411	566
608 x 1.806	1.346	1.070	547	752

Serie





Atelier mit optionalem Handtuchhalter

In den Farben Weiß und Anthrazit setzt der beliebte Atelier klare Designakzente und macht auch in Wohnbereichen eine gute Figur. Der optional ergänzbare Ganzmetall-Handtuchhalter schafft nicht nur Platz für Handtücher, sondern setzt auch Akzente in edlem Chrom oder frischem Weiß. Individuelle Flexibilität bieten die beiden Montagehöhen.

Standardfarben

- weiß
- anthrazit

HSK-Farbpalette s. Seite 5.

Wärmeleistungen in Watt

B x H	90/70/20	75/65/20 EN 442	55/45/20	70/55/24
288 x 1.800	685	539	243	379
477 x 1.800	1.096	863	388	607
603 x 1.800	1372	1.080	487	759

Abbildung zeigt Standardfarbe anthrazit.
Anschluss- und Thermostatarmatur nicht im Lieferumfang enthalten.

Serie





Abbildung zeigt Standardfarbe silber.
Anschluss- und Thermostataratur nicht im Lieferumfang enthalten.

Sky
mit optionalem Handtuchhalter

Die schlanke Linie der Sky Heizkörper-Modelle gibt selbst kleinsten Räumen eine dynamische Note. Die moderne Anordnung der flachen Heizrippen bietet nicht nur Ästhetik, sondern auch höchste Heizleistung auf kleinem Raum. Zwei Farbvarianten und individuelle Sondermaßmöglichkeiten unterstreichen und bereichern jede moderne Innenarchitektur. Zusätzliche Flexibilität bietet der optionale Handtuchhalter.

Standardfarben

- weiß
- silber

HSK-Farbpalette s. Seite 5.

Wärmeleistungen in Watt

B x H	90/70/20	75/65/20 EN 442	55/45/20	70/55/24
295 x 1.800	1.745	1.374	619	966
415 x 1.800	2.433	1.916	863	1.347
595 x 1.800	3.493	2.750	1.239	1.934

Serie



Alto mit optionalem Handtuchhalter

Der Designheizkörper Alto schmiegt sich flach an die Wand und ist damit ideal geeignet für schmale Räume, wie Schlauchbäder und Flure. Ausgestattet mit einem Handtuchhalter bietet er Design und Funktion.

Standardfarben

- weiß
- silber

HSK-Farbpalette s. Seite 5.

Wärmeleistungen in Watt

B x H	90/70/20	75/65/20 EN 442	55/45/20	70/55/24
312 x 2.000	955	752	339	529
464 x 2.000	1.431	1.127	507	793
616 x 2.000	1.908	1.502	677	1.056



Abbildung zeigt Standardfarbe weiß.
Anschluss- und Thermostatarmatur nicht im Lieferumfang enthalten.

Serie



Optional



DESIGNHEIZKÖRPER | Raum für mehr Wohnlichkeit



Abbildung zeigt Standardfarbe weiß.
Anschluss- und Thermostatarmatur nicht im Lieferumfang enthalten.

Premium

Im frischen Weiß oder zeitlosen Silber ist der Designheizkörper Premium ein optimales Element der modernen Bäderplanung. Die unterschiedlichen Höhen- und Breitenmaße ermöglichen eine optimale Anpassung an die räumlichen Gegebenheiten. Der Premium ist drehbar und damit rechts als auch links verwendbar. Serienmäßig ausgestattet mit (seitlich versetztem) Mittelanschluss.

Standardfarben

- weiß
- silber

HSK-Farbpalette s. Seite 5.

Wärmeleistungen in Watt

B x H	Empf. Heizstab	90/70/20	75/65/20 EN 442	55/45/20	70/55/24
500 x 1.215	900	1.227	968	498	681
500 x 1.775	900	1.792	1.414	731	994
600 x 1.215	900	1.429	1.133	580	797
600 x 1.775	900	2.101	1.658	855	1.166

Serie





Twin

Die Verbindung von schlanker Form, hochwertiger Verarbeitung und großer Leistungsstärke überzeugt. Die vertikale Linienführung der in zwei Ebenen angebrachten Heizrohre vermittelt Klarheit und Eleganz. Praktisch: der serienmäßige Handtuchhalter.

Standardfarben

- weiß
- silber

HSK-Farbpalette s. Seite 5.

Wärmeleistungen in Watt

B x H	90/70/20	75/65/20 EN 442	55/45/20	70/55/24
500 x 1.200	1.525	1.226	647	877
500 x 1.800	1.952	1.557	803	1.100
600 x 1.200	1.691	1.334	694	938
600 x 1.800	2.113	1.667	867	1.172

Abbildung zeigt Standardfarbe silber.

Anschluss- und Thermostatarmatur nicht im Lieferumfang enthalten.

Serie



DESIGNHEIZKÖRPER | Raum für mehr Wohnlichkeit



Abbildung zeigt Standardfarbe weiß.
Anschluss- und Thermostatarmatur nicht im Lieferumfang enthalten.



Line

Dieser klassische Badheizkörper ist mit seinen vielfältigen Abmessungs-, Farb- und Anschlussvarianten ein bewährter Allrounder. Besonders beliebt: die praktischen Handtuchzwischenräume und die optimale Wandbefestigung.

Wärmeleistungen in Watt

B x H	Empf. Heizstab	90/70/20	75/65/20 EN 442	55/45/20	70/55/24
400 x 1.215	300	688	543	260	382
400 x 1.775	900	971	766	352	539
500 x 775	300	561	443	190	312
500 x 1.215	600	845	667	325	469
500 x 1.775	900	1.192	941	433	662
600 x 775	300	636	532	246	374
600 x 1.215	600	1.014	800	418	563
600 x 1.775	900	1.430	1.129	595	794
750 x 1.215	600	1.268	1.000	433	703
750 x 1.775	900	1.787	1.411	625	992

Serie



Optional



Anschluss-Sets

Abgestimmt auf die unterschiedlichen Anschlussarten bietet HSK passende Anschluss-Sets mit Design-Thermostatregler in hochwertigem Chrom.

Mögliche Varianten

- Mittelananschluss Wand
- Mittelananschluss Boden
- Seitenanschluss Wand
- Seitenanschluss Boden

Line Round

Der Line Round Badheizkörper bringt Schwung ins Bad. Die Heizrohre ermöglichen ein bequemes Aufhängen von Handtüchern. Wie das Modell Line, auch mit Elektro- und Mischbetrieb einsetzbar (s. Seite 23).

Wärmeleistungen in Watt

B x H	Empf. Heizstab	90/70/20	75/65/20 EN 442	55/45/20	70/55/24
500 x 775	300	498	389	189	274
500 x 1.215	600	818	645	319	454
500 x 1.775	900	1.322	1.043	532	733
600 x 755	300	580	457	235	321
600 x 1.215	600	960	758	390	533
600 x 1.775	900	1.552	1.224	630	861

Serie



Optional



Abbildung zeigt Standardfarbe weiß.
Anschluss- und Thermostatarmatur nicht im Lieferumfang enthalten.

DESIGNHEIZKÖRPER | Raum für mehr Wohnlichkeit



Line Sondermaßheizkörper – Flexibilität für Bad und Wohnraum

Die Line Sondermaßheizkörper bieten neben einem zeitlosen und funktionalen Design individuelle Gestaltungsmöglichkeiten und hohe Flexibilität bei Neubau und Renovierungsmaßnahmen. Die Abmessungen können frei in Höhe und Breite geplant werden. Abschrägungen sowie Teilabschrägungen der Ober- oder Unterkante, beispielsweise für Dachschrägen oder Treppenläufe, sind möglich. Besonders bei Renovierungen bietet der individuell wählbare Abstand der Anschlüsse enorme Vorzüge.

Höhe: 640 – 1990 mm (45 mm Raster)
Breite: 300 – 1000 mm (10 mm Raster)

Anpassungsfähig in Höhe und Breite

Die Heizkörperserien Sky und Alto bieten viel Raum für Sonderwünsche bei Höhen- und Breitenmaßen. Beide Serien können innerhalb ihres Konstruktionsrasters individuell auf die Raumgegebenheiten oder auf besondere architektonische Wünsche angepasst werden.

Sky Sondermaß

Höhe: 500 – 1800 mm (10 mm Raster)
Breite: 281 – 701 mm (60 mm Raster)

Alto Sondermaß

Höhe: 500 – 2000 mm (10 mm Raster)
Breite: 236 – 692 mm (76 mm Raster)



Sky



Alto

Anschluss-technik



Mittelanschluss



beidseitiger
Seitenanschluss



beidseitiger
Anschluss von unten



Seitenanschluss
im Sondermaß




	Mittelanschluss	beidseitiger Seitenanschluss	beidseitiger Anschluss von unten	Seitenanschluss im Sondermaß
Yenga	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aero	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>
Image	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Atelier LED	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lavida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>
Softcube Plus	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Softcube	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Atelier Line	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Atelier	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sky	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alto	■	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Premium	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Twin	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Line	■	■	■	■
Line Round	■	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>

Legende Serie Optional nicht lieferbar

(Anschluss- und Thermostatarmatur sind nicht im Lieferumfang enthalten.)

Elektrischer Betrieb

Zum elektrischen Betrieb sind die Serien Yenga, Aero, Lavida, Softcube Plus, Premium, Line und Line Round mit folgenden Heizstäben kombinierbar:



Artikel-Nr.	Leistung
890 300	300 Watt
890 600	600 Watt
890 900	900 Watt

Artikel-Nr.	Leistung
891 300	300 Watt
891 600	600 Watt
891 900	900 Watt

Artikel-Nr.	Leistung
892 300	300 Watt
892 600	600 Watt
892 900	900 Watt



Elektroanschluss

Zentralheizungs-/Elektroanschluss

Zubehör



T-Stück, verchromt

Bei Mischbetrieb
gegen Aufpreis lieferbar.



Glykol

Bei reinem Elektroanschluss empfehlen wir den Heizkörper
wegen der besseren Wärmeleistung und des Frostschutzes
mit einem Wasser-Glykol-Gemisch zu betreiben.

