



Verkaufshandbuch

Hansgrohe Sortiment Bad und Küche

**Alles für kompetente Beratung
zu Armaturen, Brausen
und Installationstechnik**



Ihr Online-Fachhändler für:

hansgrohe

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Neue Produktinnovationen sorgen für Begeisterung



Verbraucher wollen nicht nur erstklassige Produkte, sie fordern auch kompetente Beratung. Als Ihr Partner setzen wir bei Hansgrohe alles daran, Sie als Sanitärprofi in Ihrer Qualitätsarbeit zu unterstützen. Dafür bieten wir Ihnen innovative Produkte

und alles, was Sie für Ihren täglichen Kundenkontakt brauchen.

Der Trend führt zu immer größer werdenden Duschbereichen und immer wohnlicher werdenden Badezimmern. Unser Rainmaker Select-Sortiment integriert sich durch die neuen Glasoberflächen optimal in den Raum und die Kopfbrause wird zum zentralen gestaltenden Element mit möbelhaftem Charakter.

Auch am Waschtisch erwartet Ihre Kunden wieder einmal eine Revolution: Dank der neuen Talis Select-Armaturen hält dort jetzt die Select-Technologie mit intuitiver Bedienung per Knopfdruck Einzug. Damit wird das komplette Select-Bad möglich bzw. sogar der komplette Select-Haushalt. Denn die intuitive Bedienphilosophie ist nun wie bei Hand- und Kopfbrause sowie Dusch-

steuerung auch in Waschtisch- und Küchenarmaturen verfügbar.

Darüber hinaus bieten sich Ihnen viele weitere Neuheiten, wie die Croma Select Brausen, die Crometta 100 Brausenlinie und die neue Logis Armaturenlinien im Preiseinstiegssegment. Und damit viele neue Möglichkeiten, Ihre Kunden zu begeistern. Gleichzeitig haben wir auch das Verkaufshandbuch selbst optimiert, z. B. mit detaillierteren Sortimentsübersichten, um Ihnen das Beraten noch mehr zu erleichtern. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg – und täglich begeisterte Kunden.

Ihr
Richard Grohe

Nutzen Sie in Ihrer Beratung auch die Hansgrohe Showroom-App – Ihre emotionale und interaktive Verkaufshilfe:

- Kamerafunktion, mit der jedes Produkt ins eigene Badezimmer platziert werden kann
- Videos zu Technologien
- Konfigurator für passende Waschbecken-Armaturen-Kombinationen
- Merkzettel für Favoriten zum Ausdrucken
- Suchfunktion zum schnellen Auffinden von Produkten



Jetzt kostenlos downloaden unter www.hansgrohe.de/katalog
oder direkt auf iTunes unter
<http://appstore.com/hansgroheshowroom>

Inhalt

6 Hansgrohe Qualität

8 Hansgrohe Select

14 Brausen und Brausensteuerung

16 Strahlarten

18 Brausentechnologien

20 Große Duschen mit Rainmaker® Select

28 Installationsbeispiele Rainmaker® Select

38 Handbrausen und Brausesets

56 Kopf- und Seitenbrausen

70 Showerpipes

86 Duschpaneel®

88 Aufputzthermostate

98 Unterputzfertigsets/Unterputzthermostate/Unterputzventile

111 Unterputzinstallation iBox® universal

116 Brausensteuerung RainBrain®

118 Installationsbeispiele ShowerSelect®

124 Badarmaturen

126 ComfortZone

128 ComfortZone Test

130 Armaturentechnologien

134 Badarmaturen - Übersicht

140 PuraVida®

146 Metris®

152 Talis® Select S/Talis® S/Talis®

158 Talis® Select E/Talis® E

162 Focus®

164 Logis®

168 Metris® Classic

170 Talis® Classic

172 Logis® Classic

174 Care Armaturen

176 Elektronik-Waschtischmischer

178 Accessoires Logis®/Accessoires Logis® Classic

180 Ablaufsysteme

184 Küchenarmaturen

186 Küchenarmaturen - Übersicht

188 PuraVida®

190 Metris® Select/Metris®

192 Talis® Select/Talis®/Talis® Classic

194 Focus®

195 Logis®/Logis® Classic

196 Küchentechnologien

198 Unternehmen

Qualität mit Mehrwert



Qualität aus Tradition

5 JAHRE
GARANTIE

Qualität mit Sicherheit

SERVICE

Wir sind für Sie da



Partner des Handwerks



Weltweite Referenzen

Design

Nummer 1 der Branche



Zertifizierte Armaturen
und Brausen



Wasseraufbereitung



Wasser sparen



Freude auf Knopfdruck




Einfache Reinigung




Größere, weichere Tropfen



Optimaler Freiraum



Energie sparen



Pures Duschvergnügen

Aktuelles zum Thema Wasser und zu Hansgrohe erfahren Sie unter



www.facebook.com/hansgrohe



www.twitter.com/hansgrohe_pr




www.youtube.com/hansgrohe


Starkes Sortiment für Bad und Küche



Handbrausen




**Thermostate
Dusche Aufputz**




**Thermostate
Wanne Aufputz**




Brausesets




Rainmaker® Select




Kopfbrausen




Showerpipes




Duschpanel®




**Einhebelmischer
Dusche Aufputz**




**Einhebelmischer
Wanne Aufputz**




iBox® universal



**Thermostate
Unterputz**




**Einhebelmischer
Dusche Unterputz**




**Einhebelmischer
Wanne Unterputz**



Ventile



**Elektronische
Duschsteuerung**







Zubehör



Wannenrandarmaturen








Waschtischarmaturen



Bidetmischer



**Elektronik- und Care
Waschtischmischer**



Ablaufsysteme



Accessoires

Made by Hansgrohe

Qualität, auf die Sie zählen können: vor, während und nach dem Einbau

Wir bei Hansgrohe verstehen uns als Partner des Handels und des Handwerks. Unseren Kunden jederzeit höchste Qualität und individuellen Service liefern zu können, ist

ein elementarer Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. Ganz gleich, ob es um Fragen, Probleme oder spezielle Wünsche geht: Wir stehen Ihnen zur Seite. Unserem Qualitäts-

versprechen „Made by Hansgrohe“ können Sie also immer vertrauen. Vor, während und nach dem Einbau.



Qualität aus Tradition: und Qualität aus dem Schwarzwald. Bei Hansgrohe setzen wir auf deutsches Know-how und erreichen so höchste Qualität in Form und Funktion. „Made in Germany“ ist und bleibt für uns ein Erfolgsrezept: Nahezu alle Produkte werden in unserer Heimat gefertigt. Der Anspruch an uns selbst ist es, unseren Kunden langlebige Lösungen zu bieten, die Maßstäbe in Sachen Funktionalität und Qualität setzen. Bei Hansgrohe kommen

daher ausschließlich hochwertige und trinkwasserechte Materialien zum Einsatz. Erprobt in Langzeittests, um allen Anforderungen im Bad gerecht zu werden. Die Entsprechung gültiger Normen und die optimale Passgenauigkeit sämtlicher Einzelteile garantieren über Jahre hinweg eine leichtgängige und komfortable Funktion. Unsere selbst entwickelten Richtlinien zur Produktsicherheit übertreffen meist deutlich die branchenüblichen Vorgaben.

Regelmäßig werden Brausen zusätzlich zur Regeldichtigkeitskontrolle mit einem Druck von 10 bar geprüft. Die Armaturenkartuschen halten sogar Druckschlägen von bis zu 60 bar stand. Prüfzertifikate von unabhängigen Instituten bescheinigen die Langlebigkeit und Unbedenklichkeit unserer Produkte. Hansgrohe bietet Ihnen also Qualität, die Sie direkt an Ihre Kunden weitergeben können. Und die Ihnen dauerhafte Zufriedenheit sichert.

5 JAHRE GARANTIE

Qualität mit Sicherheit: Höchste Qualität ist ein elementarer Bestandteil der Unternehmensphilosophie von Hansgrohe. Deshalb bieten wir Verbrauchern eine freiwillige Herstellergarantie von 5 Jahren auf alle unsere Produkte.

<http://pro.hansgrohe.de/garantie>

PFLEGE UND REINIGUNG

Dauerhaft zufriedene Kunden: Unsere Produkte zeichnen sich durch einfache Reinigung aus. Ein Beispiel dafür ist die QuickClean-Funktion, dank der sich Kalk einfach wegrubeln lässt. Außerdem halten wir Pflegetipps bereit, damit Ihre Kunden länger Freude an ihren Produkten haben.

<http://pro.hansgrohe.de/reinigung>

ONLINE- ERSATZTEIL- KATALOG

Alle Teile im Detail: Ersatz- oder Sonder-teile finden Sie im elektronischen Ersatzteil-katalog besonders leicht. Außerdem profitieren Sie von weiteren Funktionen, wie Maßzeich-nungen, Verknüpfung von Zeichnung und Serviceteilen, Merkliste sowie Download von Montage- und Serviceanleitungen.

<http://spares.hansgrohe.com>

Hansgrohe@home

Badplanung leicht gemacht: Zeigen Sie Ihren Kunden virtuell per iPhone, iPad oder Android-Smartphone, wie perfekt die Hansgrohe Armaturen und Brausen ins Bad zu Hause passen. iTunes: <http://appstore.com/hansgrohehome> und Google Play: <http://play.google.com/store/search?q=hansgrohe+se>

Sparrechner

Sparen mit Hansgrohe: Mit dem Spar-rechner kalkulieren Sie für Ihre Kunden das Einsparvolumen durch EcoSmart-Technologie in Armaturen und Brausen. Darüber hinaus können Sie ermitteln, wie schnell sich eine In-vestition rechnet. <http://pro.hansgrohe.de/sparrechner> oder mobil unter <http://m.savings.hansgrohe.de>


Hansgrohe@work

Soforthilfe für Hansgrohe Produkte: Mit dieser App senden Sie schnell und einfach Ihre technischen Fragen inkl. Bild oder Video an den Kundenservice. Dieser antwortet innerhalb der Servicezeiten und unterstützt Sie bei der Lösung. iTunes: <http://appstore.com/hansgrohework> und Google Play: <http://play.google.com/store/search?q=hansgrohe+se>

AXOR® MANUFAKTUR

Maßgeschneiderte Produkte und Sonderlösungen: Neben unseren vielen Standards bieten wir Ihnen und Ihren Kunden mit unserer Manufaktur auch individualisierte Hansgrohe Produkte an – bereits ab einer Stückzahl von 1. Sie machen jedes Bad noch persönlicher oder verleihen Hotelprojekten die unverwechselbare Note.

<http://pro.hansgrohe.de/manufaktur>



Partner des Handwerks: Mit unserer großen Erfahrung unterstützen wir Sie mit einem großen Leistungsangebot. Vom Service über Produktschulungen bis hin zur Beratung für spezielle Projekte und zur besseren Vermarktung Ihrer Dienstleistungen profitieren Sie von unserer umfassenden Kompetenz. Online stellen wir Ihnen viele Informationen für Ihre Badplanung, z. B. Maßzeichnungen, 3D-Daten etc., zur Verfügung.

<http://pro.hansgrohe.de/service>

SERVICE

Wir sind für Sie da: Sie haben technische Fragen? Unsere erfahrenen Sanitärmeister stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite!

Servicezeiten:

Montag-Freitag: 7.00-18.00 Uhr

Telefon: +49 7836 51-1282

Fax: +49 7836 51-1440

E-Mail: info@hansgrohe.de



Technik, die Ihre Kunden begeistert

Hansgrohe revolutioniert einmal mehr den Umgang mit Wasser – mit einem eleganten Knopf. Ein Klick genügt, um die Strahlart zu wechseln oder das Wasser an- und abzustellen. Der Name für diese innovative Techno-

logie: „Select“. Ein intuitives Bedienkonzept per Knopfdruck, das noch mehr Freude im Bad und in der Küche verspricht. Von Hand- und Kopfbrausen über ShowerTablet Aufputzthermostat, ShowerSelect Unterputzfertigsets

und Showerpipes bis hin zu Waschtisch- und Küchenarmaturen – die neue Select-Technologie löst mit ihren vielen Vorteilen Freude auf Knopfdruck aus.



Raindance® Select E 300 3jet
Kopfbrause



Croma® Select S 180 2jet
Kopfbrause



Raindance® Select E 300
3jet Showerpipe



Croma® Select S 180
2jet Showerpipe



Raindance® Select E 120
3jet Handbrause



Croma® Select S Vario
Handbrause



Metris® Select 320
Einhebel-
Küchenmischer



Talis® Select 300
Einhebel-
Küchenmischer



ShowerSelect®
Thermostat
Unterputz



ShowerSelect® S
Mischer Unterputz




Talis® Select S 100
Waschtischmischer



Talis® Select E 110
Waschtischmischer



ShowerTablet® Select 300
Thermostat
Dusche Aufputz



Vielfältig: Der Select-Knopf hat je nach Anwendung eine unterschiedliche Funktion: bei Brausen zwischen den Strahlarten wechseln, bei Thermostaten Verbraucher auswählen und bei Armaturen Wasser an- und ausschalten. Je nach Produkt lassen sich Select-Knöpfe sogar mit dem Handrücken oder dem Ellenbogen betätigen. Damit ist die Technologie wie gemacht für alle Altersklassen und besonders auch für Menschen mit eingeschränkter Bewegungsfähigkeit geeignet.



Vorteile und Nutzen

- Intuitive Bedienung auf Knopfdruck: Mit nur einem Klick wird die Strahlart gewechselt, eine Brause angesteuert oder „Wasser an/aus“ gewählt
- Ergonomisches „Universal Design“ erlaubt einfache und sichere Bedienung für alle Generationen
- Durchdachte Konstruktion entspricht allen Hansgrohe Standard-Normen und ist auf Langlebigkeit getestet
- Ein großes Sortiment multifunktionaler Produkte für eine breite Zielgruppe
- Durchgängige Bedienphilosophie bei Hand- und Kopfbrausen, Showerpipes, Auf- und Unterputzthermostaten sowie Waschtisch- und Küchenmischern

Mehr Informationen finden Sie im Fachgespräch „Select“ und unter <http://pro.hansgrohe.de/select>

Duschlösungen mit Select-Technologie




Volles Duscherlebnis auf Knopfdruck

Mit der Select-Technologie wird das Duschen zu einem noch größeren Vergnügen. Ein Tastendruck reicht, damit die Strahlart gewechselt oder eine Brause angesteuert wird. Der Select-Knopf ist dabei immer so ange-


bracht, dass er sich während des Duschens bequem erreichen lässt. Bei der Handbrause auf der Vorderseite des Griffes, bei der Kopfbrause direkt in der Mitte der Strahlscheibe und bei Auf- bzw. Unterputzsteuerungen frontal

auf der Bedieneinheit. Die Technologie funktioniert dabei rein mechanisch – und ist damit besonders langlebig und preisgünstig.

Select bei Hand- und Kopfbrausen




Handbrausen: Die revolutionäre mechanische Konstruktion erlaubt die Strahlumstellung bequem per Knopfdruck. Seine Langlebigkeit bewies der Select-Knopf im Langzeit-Belastungstest mit 90.000 Betätigungen.




Kopfbrausen: Die innovative Umstelleinheit in der Kopfbrause ermöglicht die einfache Strahlumstellung nach dem Select-Prinzip. Und das rein mechanisch per Knopfdruck.

Select bei Auf- und Unterputzsteuerungen



ShowerTablet/Showerpipes: Je nach Ausführung können bis zu 4 Verbraucher bequem per Knopf ein- bzw. ausgeschaltet werden. Und das sogar gleichzeitig. Erhabene Knöpfe kennzeichnen dabei, welcher Verbraucher gerade aktiv ist.



ShowerSelect Fertigset: Bis zu 4 Verbraucher lassen sich bequem per Knopfdruck und sogar gleichzeitig steuern. Dank optionaler Tastenverlängerung ist die Bedienung auch für körperlich eingeschränkte Personen möglich, da die Tasten dann vorstehen.

Badarmaturen mit Select-Technologie



Ein Knopf, der alle Fragen beantwortet

Die bequeme Bedienung per Select-Knopf gibt es nun auch am Waschtisch. Einmal drücken genügt und das Wasser fließt aus dem Wasserhahn. Automatisch auf 5 l/min begrenzt, dank der EcoSmart-Technologie.

Noch einmal drücken und das Wasser ist wieder abgestellt – einfach zu verstehen und bequem für alle Generationen. Die Temperatur wird durch eine simple Drehbewegung gewählt und bleibt auch nach dem Abstellen voreinge-

stellt. Die Select-Technologie ist dabei rein mechanisch. Damit Ihre Kunden lang Freude am intuitiven Knopf haben.

Griffdeckel mit Temperatur- und An/Aus-Beschriftung (Griffeinleger)

Griffinnenteil

Griffhülse

Spannschraube

Griff

Befestigungsmutter
Feder

Griffmitnahme/Temperaturbegrenzer

Ventil

Dichtungspaket

Kartuschenboden
Klammer (Edelstahl)

Strahlformer

Anschlusschläuche (Messing)

Grundkörper (Messing)

Talis® Select



Innovativ: Die Bedienung ist so intuitiv und der Knopf so leichtgängig, dass schon Kinder spielend damit umgehen können. Selbst eine Bedienung mit Arm oder Ellenbogen ist möglich.



Formvollendet: Der schlanke Select-Knopf erlaubt eine völlig neue Formensprache und eröffnet damit zusätzliche, designorientierte Zielgruppen.



Robust: In herausfordernden Langzeittests stellte die rein mechanische Select-Technologie ihre Langlebigkeit unter Beweis.



Küchenarmaturen mit Select-Technologie





In der Küche einen Knopf voraus

Waschen, Schneiden, Rühren – beim Kochen hat man alle Hände voll zu tun. Deswegen gibt es die Select-Technologie auch in der Küche. Damit lässt sich ganz bequem per

Knopfdruck der Wasserstrahl an- und abstellen Pausenfunktion. Der Griff bleibt dabei geöffnet und behält sowohl die Temperatur als auch die Wassermenge bei. Durch den Select-Knopf

wird der Arbeitsfluss nicht unterbrochen und das Kochen komfortabler.



Metris® Select

Talis® Select



Komfortabel: Der Select-Knopf lässt sich auch ohne freie Hand bedienen und somit das Wasser leicht an- und abstellen. Das sorgt für mehr Flexibilität in der Küche.



Zielsicher: So einfach lassen sich Gefäße auch neben der Spüle befüllen. Ohne Verrenkungen und lästige Spritzer. Denn das Wasser wird direkt an der Ausziehbrause per Knopfdruck an- und abgestellt.



Robust: Ob in der Ausziehbrause oder im 150° schwenkbaren Auslauf, der Select-Knopf funktioniert rein mechanisch und ist dadurch besonders robust.

BRAUSEN UND BRAUSENSTEUERUNG

Die große Produktauswahl, die allen Anforderungen gerecht wird:

Rainmaker® Select | Handbrausen und Brausesets | Kopf- und Seitenbrausen
Showerpipes | Duschpaneel® | Thermostate
iBox® universal | Installationstechnik




Duschinstalltionen

So individuell wie die Wünsche Ihrer Kunden


Jeder Kunde hat individuelle Wünsche bezüglich seiner Dusche. Damit Sie diese verwirklichen können, bieten wir eine Vielzahl an Brausekombinationen an: vom einfachen Brause- und Kopfbrauseset bis zum Ensemble aus Thermostat, Hand- und Kopfbrause. Flexi-

bel sind auch die Montagemöglichkeiten. Ob Auf- oder Unterputz, Hansgrohe hält für jede Einbauart die passende Lösung bereit. Mit Showerpipe und Duschpaneel stehen darüber hinaus Komplettsysteme zur Verfügung, die auch bei einer Renovierung mehr aus einer


Dusche machen. Neu ist das Rainmaker Select-Sortiment mit großen Kopfbrausen, Oberflächen aus Glas und innovativer Select-Steuerung, die sich perfekt in große Duschbereiche integrieren.




Rainmaker® Select: die individuelle Komplettlösung für große Duschen. Großflächige Kopfbrausen mit Glas-Strahlscheibe schaffen im Zusammenspiel mit innovativen Armaturen ein raumgreifendes Duschvergnügen. Mehr ab Seite 20 und 58.




Handbrause oder Brauseset: Schon die Basislösung bietet Kunden volles Duschvergnügen und ist zudem einfach auf der Wand anzubringen. Steuerung über Aufputzthermostat oder Einhebel-Brausemischer. Mehr ab Seite 38.




Kopfbrause: für Brauseregen mit bis zu 600 mm Durchmesser. Ansteuerung über Unterputzthermostat und -ventile. Die Variante mit Select-Technologie verspricht dabei noch mehr Komfort. Mehr ab Seite 20 und 56.



Showerpipe: das Komplettsystem mit Kopfbrause, Handbrause und Thermostat. Die ideale Lösung für die unkomplizierte Badrenovierung. Mehr ab Seite 70.



Duschpaneel®: vereint Kopf-, Hand- und teilweise Seitenbrausen in einem System. Kann auf bestehende Wandanschlüsse montiert werden. Daher auch optimal zum Nachrüsten. Mehr ab Seite 86.



Brausenfamilie: die Unterputzlösung für die individuelle Duschgestaltung. Vom Wasserfall bis zum Rundumvergnügen mit Seitenbrausen. Steuerung zum Beispiel mit dem intelligenten RainBrain. Mehr ab Seite 98.

Strahlarten

Mehr Vergnügen mit den vielfältigen Strahlarten für Hand- und Kopfbrausen


Jeder Mensch duscht anders. Und jeder stellt andere Erwartungen an die perfekte Duschbrause. Manchen geht es nicht nur um Körperpflege, sondern auch um Entspannung. Andere legen Wert auf ein aktivierendes,

erfrischendes Duscherlebnis. Ganz gleich, welche Wünsche Ihre Kunden an Sie richten, bei den Hand- und Kopfbrausen von Hansgrohe findet jeder die richtige Brause und Strahlart. Besonderen Komfort erhalten die Kunden mit

den Select-Produkten. Hier lassen sich die einzelnen Strahlarten bequem per Knopfdruck durchschalten.



Rain und Rain XL: So klein die Austrittsöffnungen an der Hand- oder Kopfbrause, so groß die Wirkung: Der Rain-Strahl belebt und erfrischt durch seine angenehm kraftvolle Art, mit der er auf den Körper prasselt. Damit ist er auch ideal geeignet, um zum Beispiel Shampoo schnell und gut auszuspülen.



RainAir: Vielen Menschen geht es nicht nur um Körperpflege, auch die Seele soll vom Wasser gestreichelt werden. Genau das Richtige dafür ist eine Hand- oder Kopfbrause mit dem üppig-weichen RainAir-Strahl, bei dem jeder luftangereicherte Tropfen aus einer großen, breiten Düse dringt. Und so den Alltag abperlen lässt.



SoftRain: Der weiche SoftRain-Wasserstrahl umspielt den Körper sanft. Eine Wohltat für die Haut und natürlich auch für die Seele. Ob für die tägliche Dusche oder zur Entspannung, der SoftRain-Strahl ist die richtige Wahl. Er entfaltet seine Stärken sowohl bei der raschen Dusche am Morgen als auch beim ausgiebigen Bad nach einem harten Tag.




IntenseRain: Mit dem kräftigen IntenseRain-Wasserstrahl lässt sich Shampoo ganz einfach ausspülen. Ideal, um morgens schnell fit für den Tag zu werden. Denn der IntenseRain-Strahl lässt nicht nur das Shampoo, sondern auch die morgendliche Müdigkeit einfach in der Dusche – für einen vitalen Start in den Tag.



TurboRain: die Allzweckwaffe für rasche Ergebnisse: Der belebende TurboRain-Strahl macht seinem Namen alle Ehre. Der stärkste aller Rain-Strahlen sorgt durch seine pure Kraft für ein erfrischendes Duscherlebnis. Für diejenigen, die es schnell und unkompliziert mögen.




Mix: sanft und dynamisch zugleich. Der Mix-Strahl bringt den üppig-weichen RainAir-Strahl und den kräftig-belebenden CaresseAir-Strahl zusammen. Außen umspielen weiche Tropfen den Körper, während in der Mitte ein punktueller Wasserstrom die Haut massiert. Die perfekte Mischung für das tägliche Duscherlebnis.




Whirl: Mit dem konzentrierten Whirl-Strahl lassen sich die Anstrengungen des Tages einfach wegbrausen. Ob Hand- oder Kopfbrause: 3 Einzelstrahlen drehen sich schraubenartig umeinander und helfen mit ihrer intensiven Massagewirkung dabei, dass sich Verspannungen lösen können.



CaresseAir: 5 starke Einzelstrahlen laufen ineinander und ergeben einen belebenden, kräftigen Massagestrahl für eine angenehme Entspannung. Genau das Richtige nach dem Sport oder einem harten Arbeitstag, um sich selbst wieder zu spüren.



Massage: ein konzentrierter Strahl, der die Anstrengungen des Alltags abfließen lässt. Durch den gezielten Strahl lösen sich verspannte Stellen spielend. Die innovative ringförmige Anordnung der Strahlen macht die Brause zu einer mobilen Wellness-Anwendung für das eigene Bad.



Mono: punktueller, beruhigender Entspannungsstrahl aus der Mitte der Brause. Der Mono-Strahl hilft mit seiner Leichtigkeit, zur Ruhe zu kommen, und ist damit der perfekte Strahl zum Entspannen.



RainFlow: Eine Kopfbrause mit dem klaren, formschönen RainFlow-Schwallstrahl bringt das Wasserfallgefühl ins Bad. Mit ihm lässt sich Wasser in seiner natürlichen Form genießen: als Schwall, der von oben auf Nacken und Schultern prasselt. Damit wird eine gezielte Benetzung dieser Körperpartien möglich, was für zunehmende Entspannung sorgt. Das ist besonders im Wellness-Bad ein Trend.



RainStream: Mit dem neuen RainStream aus einzelnen Perlensträngen haben die Hansgrohe Strahlentwickler ganze Arbeit geleistet. Denn: Diese besonderen Kopfbrausenstrahlen schnüren sich nicht ein, sondern bleiben bis zum Boden in jeder Höhe gleich belebend und intensiv. Das Ergebnis: ein neues, vitalisierendes Duscherlebnis, unabhängig von der Körpergröße des Duschenden.



AirPower: mehr Volumen, mehr Vergnügen

Komfort und Effizienz müssen sich nicht ausschließen. Das beweisen Hansgrohe AirPower-Brausen. Bei dieser von Hansgrohe entwickelten Technologie wird über die Strahl-

scheibe großflächig Luft angesaugt. Das Wasser setzt man so effizienter ein. Gleichzeitig werden die Tropfen fülliger, leichter und weicher. Das Ergebnis ist sofort auf der Haut spür-

bar: Der perlende AirPower-Brauseregen umhüllt den Körper und erzeugt ein herrliches Wohlgefühl.



AirPower: außergewöhnliches Duschvergnügen und große Brausetropfen durch die großzügige Beimischung von Luft.



Vorteile und Nutzen

- Fülligere, leichtere und weichere Tropfen – pures Duschvergnügen
- Weniger Spritzer, damit geringerer Reinigungsaufwand
- Höhere Wassereffizienz durch größeres Wasservolumen

QuickClean: schnelle Anti-Kalk-Funktion




QuickClean: Schmutz und Kalkablagerungen werden dank flexibler Silikonnozzeln einfach mit dem Finger weggerubbelt.



Vorteile und Nutzen

- Schnelle und einfache Reinigung
- Besonders hochwertiges, reißfestes Silikon
- Ermöglicht eine lange Lebensdauer und Funktion

XXLPerformance: großes Duschvergnügen



XXLPerformance: das großformatige Duschvergnügen mit luftangereicherten, fülligen Tropfen und erstaunlich geringem Wasserverbrauch.



Vorteile und Nutzen

- Brauseregen mit bis zu 600 mm Durchmesser
- Hohe Wassereffizienz – gleichmäßig verteilte Strahlöffnungen für unvergleichliches Duschvergnügen



Select: Duschvergnügen auf Knopfdruck

Es zeigt sich, dass für viele Menschen drücken einfacher ist als drehen. Die innovative Select-Technologie überträgt diesen Gedan-

ken auf Hand- und Kopfbrausen sowie die Duschsteuerung. Mit einem eleganten Knopf, bei dem ein kleiner Tastendruck genügt, um die

Strahlart zu wechseln oder Wasser anzusteuern. Für noch mehr Freude beim Duschen – für alle Altersklassen.



Select: Bedienung per Knopfdruck sorgt bei Hand- und Kopfbrausen, Showerpipes sowie Auf- und Unterputzthermostaten für mehr Komfort.



Vorteile und Nutzen

- Intuitive Bedienung auf Knopfdruck
- Mehr Komfort für alle Generationen
- Mechanische Konstruktion für dauerhafte Funktionsicherheit

EcoSmart: Wasser und Energie sparen

Hansgrohe EcoSmart-Brausen verbrauchen bis zu 60% weniger Wasser als herkömmliche Produkte. Das senkt die Wasser- und

Energiekosten und schont wertvolle Ressourcen. Beleg dafür ist die bestmögliche Bewertung unserer Handbrausen Crometta 85

Green und Croma 100 (1jet, Vario und Multi) beim europäischen Gütesiegel WELL – Water Efficiency Label.



EcoSmart: Die ausgeklügelte Durchflussbegrenzung in der Brause senkt den Wasserverbrauch auf nur 9 bzw. 6 l/min.

WELL Upgrade Volume Water Efficiency Label	
Hersteller:	Hansgrohe SE
Produktkategorie:	Zubehör Duscharmatur
Typ:	Duschkopf
Modell:	Crometta 85 1jet EcoSmart
Registrierungsnummer:	ZD10548-20130704
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> A A** </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> B </div>	
Wasser Effizienz Kriterien	
Durchfluss > 9,0 l/min	12,0 l/min *
Durchfluss geregelt: 4,5 l/min	9,0 l/min **
<small>Informationen Betrieb und Montage: www.well-online.eu A Label of EU United Values European Valve Manufacturers Association</small>	



Vorteile und Nutzen

- Bis zu 60% weniger Wasserverbrauch
- Geringerer Energiebedarf durch Einsparung an Warmwasser – damit weniger CO₂-Ausstoß sowie niedrigere Kosten



Wie viel Wasser und Energie gespart werden kann, verrät der Sparrechner unter:

<http://pro.hansgrohe.de/sparrechner>

Rainmaker® Select **NEU**

Das extra große Duschvergnügen

Im modernen Bad zeichnet sich ein klarer Trend ab: Während die Badewanne an Bedeutung verliert, wird der Duschbereich größer und zum Zentrum des Bades. Gleichzeitig wächst der Anspruch an Wohnlichkeit, Bewe-

gungsfreiheit sowie Materialqualität. Mit den neuen Rainmaker Select Kopfbrausen sowie optisch abgestimmten Steuerungselementen werden Sie den gestiegenen Anforderungen gerecht. Strahlbreiten bis zu 580 mm, edle

Glasoberflächen sowie integrierte Ablagefläche oder Bedienung per Knopfdruck machen den erweiterten Duschraum zu etwas ganz Besonderem. Für ein extra großes Duschvergnügen.



Komplett: Von Kopfbrausen mit Strahlbreiten bis 580 mm über intelligente Unterputzsteuerungen und Showerpipes bis hin zum ersten Aufputzthermostat, der auch 1-strahlige Kopfbrausen auf G $\frac{1}{2}$ -Wandanschluss ansteuert – mit dem neuen Komplettsystem für große Duschen bieten Sie Kunden begeisternde Lösungen aus einem Guss.

Unterputzinstallation:



Rainmaker® Select Kopfbrause

+



ShowerSelect® Unterputzthermostate

Aufputzinstallation:



Rainmaker® Select Showerpipe

Auf-/Unterputzinstallation:



Rainmaker® Select Kopfbrause

+



ShowerTablet® Select 700

Glas – das verbindende Element in großen Duschen



Highlight im Bad: Glas ist das Material, das am natürlichsten zu Wasser passt. Nicht umsonst erfrischt sich der Mensch am liebsten aus Glasflaschen und Trinkgläsern. Glas besticht durch elegante, präzise Optik und überzeugt mit weiteren Vorteilen wie Hygiene, Kratzfestigkeit und einfacher Reinigung. So ist es resistent gegen alle chemischen Reiniger und damit besonders für Hotels geeignet. Beim Rainmaker Select Sortiment ist Glas das zentrale Gestaltungselement.

Das sorgt in großen wie kleinen Duschbereichen für eine harmonische Verbindung mit anderen Badelementen. Zum einen mit Glasobjekten wie Spiegel oder Duschtrennung und zum anderen durch die Weiß/Chrom-Farbgebung auch mit PuraVida Produkten. Für die attraktive Ausstrahlung wird schon in der Herstellung auf jedes Detail geachtet. Glasbearbeitung per Laser sowie eingebraunte Hinterdruckung sind Zeichen herausragender Qualität, die bei jedem Duschen erlebbar wird.



Vorteile und Nutzen

- Optisch raumbildendes und durchdachtes Komplettsortiment für große Duschen
- Wohnliches Ambiente durch hochwertige und langlebige Materialien wie Glas und verchromtes Metall
- Farb- und Formsprache aus einem Guss für ein gesamtheitliches Badambiente
- Besondere architektonische Gestaltung erschließt neue Zielgruppen


Rainmaker® Select Kopfbrausen

NEU

Die neue Größe am Duschhimmel



reddot award 2015
winner



Rainmaker® Select 580 3jet
Kopfbrause



Hochwertig: Glasoberfläche aus Sicherheitsglas mit gelaserten Strahlöffnungen.



Mono: Ein gebündelter Strahl für punktuelles Duschvergnügen, das partiell erfrischt.




RainFlow: Ein vollflächiger Schwallstrahl für ein erfrischendes Duschen.




Vorteile und Nutzen

- Einzigartig: Strahlscheiben aus Glas in beeindruckenden Größen
- Strahlbreiten von bis zu 580 mm füllen großen Duschaum optimal aus
- In der Höhe variable Wandmontage auf Basis iBox universal für optimale Strahlintensität von RainFlow bzw. RainStream
- Raumbildender Charakter lässt Kopfbrause wie Möbelstück wirken
- Großzügige weiße Oberflächen integrieren sich harmonisch in die Decke und wirken leicht und elegant




Rainmaker® Select 460 3jet
Kopfbrause



Flexibel: auch für Deckenmontage erhältlich und damit frei im Raum positionierbar.



Einfache Reinigung: Dank QuickConnect-Halterung lässt sich die Kopfbrause von einer Person ohne Werkzeug einfach montieren bzw. abnehmen und reinigen.



Dauerhaft: Die Strahlscheibe wird per Laser zugeschnitten, Farbe und Schrift werden rückseitig angebracht und durch Einbrennung unlösbar mit dem Glas verbunden.

- **Einfache Reinigung,** Langlebigkeit sowie hohe Hygiene durch plane und harte Oberfläche aus 4-mm-Sicherheitsglas
- Verschiedene Versionen mit 1-3 Strahlarten verfügbar

- Neue Auf-/Unterputzinstallation der 1-strahligen Kopfbrause mit ShowerTablet Select 700 möglich, Ablagefläche ist somit direkt integriert
- Auch in EcoSmart-Ausführung mit nur 9 l/min erhältlich

ShowerSelect® Unterputzthermostat

Glas und Komfort im Einklang



Harmonisch: Perfekte Integration ins Bad durch das gläserne Zusammenspiel mit Duschabtrennungen, Spiegeln und Fenstern.

Elegant: Flächenbündige Tasten in Glasoptik fügen sich nahtlos ins Gesamtbild ein.

Zeitlos: Präzises Glasdesign schafft ungeahnte Tiefenwirkung und spricht in puncto Ästhetik neue Zielgruppen an.

Beeindruckend: Hochwertige Oberflächen aus ESG-Glas und Metallrosette spiegeln Qualität wider.



Intuitiv: Leichtgängige Select-Knöpfe ermöglichen bequemes Bedienen auf Knopfdruck für alle Generationen.



Komfortabel: Schlanker Pin-Griff mit auffälliger Temperaturanzeige für ein einfaches und komfortables Einstellen der Wunschtemperatur.



Einfache Reinigung: Dank glatter Glasoberfläche und präziser Formgebung ist die Reinigung kinderleicht.




Vorteile und Nutzen

- Lösungen für 1-4 Verbraucher erhältlich
- Optisch passend zu Rainmaker Select Brausen für ein gesamtheitliches Badambiente
- Sehr gute Kombinierbarkeit auch mit Brausen in Chrom
- Schnelle und einfache Renovierung durch einfachen Austausch der bestehenden Fertigsets auf Basis der iBox universal
- Wasserersparnis durch einfaches und schnelles Abschalten der Verbraucher

ShowrTablet® Select 700 Auf-/Unterputzthermostat

Mehr Platz für mehr Vergnügen



Großzügig: 700 mm breite Ablage aus Sicherheitsglas bietet mehr Ablagefläche.



Flexibel: Das ShowerTablet Select ist auch als Wannenversion erhältlich.



Vorteile und Nutzen


- Erster Hansgrohe Aufputzthermostat, der über eine Unterputzinstallation (G $\frac{1}{2}$) eine 1-strahlige Kopfbrause ansteuert
- Viel Ablagefläche dank 700 mm Breite
- Optisches Highlight und einfache Reinigung durch hochwertige Glasoberfläche
- Bedienfreundlich durch Verbraucherwechsel per Knopfdruck sowie leicht verständliche Symbole

Rainmaker® Select 460 3jet Showerpipe


Für Duschvergnügen der Extraklasse



Einfache Reinigung: Hochwertige Glasoberfläche, absolut plan und damit leicht zu pflegen



Mono: ein gebündelter Strahl für punktuell Duschvergnügen, das partiell erfrischt.



Rain XL: Rain-Strahl über die gesamte Fläche der Strahlscheibe für großartiges Duschvergnügen.



RainStream: 11 Wasserperlenstränge, die bis auf den Boden parallel laufen. Für den gleichen faszinierenden Duschereffekt bei jeder Montagehöhe und Körpergröße.



Select
Auswahl Strahlarten



Select
Bequeme Bedienung der Handbrause und der Strahlarten der Kopfbrause per Knopfdruck

Temperatureinstellung



Vorteile und Nutzen

- Verschiedene Varianten mit unterschiedlichen Kopfbrausen für volles Duschvergnügen in großen Duschen
- Durchgängiges, intuitives Bedienkonzept per Knopfdruck
- Praktische, 700 mm breite Ablagefläche
- **Einfache Reinigung:** durch große, plane Oberflächen
- Komfortable Installation, da Thermostat, Kopf- und Handbrause in einem System
- Ideal für Modernisierung, da auf bestehende Wandanschlüsse montierbar und für große Duschbereiche



Installation 2 Verbraucher:

ShowerTablet® Select 700 mit 1-strahliger Rainmaker® Select 460 1jet Kopfbrause und Raindance® Select S 120 3jet Handbrause




Komponenten

Armaturen

- Ⓑ Thermostat ShowerTablet Select 700 # 13184, -400


Brausen

- Ⓐ Kopfbrause Rainmaker Select 460 1jet # 24003, -400
- Ⓒ Handbrause Rairdance Select S 120 3jet # 26530, -400
Brausehalter Porter 'S # 28331, -000
- Ⓓ Brauseschlauch Isiflex # 28271, -000
- Ⓔ Ablaufgarnitur Raindrain XXL # 60067, -000



Durchflussdiagramm

Kopfbrause Rainmaker Select 460 1jet # 24003, -400




Legende

- Ⓚ Rain XL

Durchflussdiagramm

Handbrause Rairdance Select S 120 3jet # 26530, -400



Legende

- Ⓚ RainAir
- Ⓛ Rain
- Ⓜ Whirl

Ab • ist die Funktion gewährleistet.

Installation 2 Verbraucher:

ShowerSelect® Unterputzthermostat mit 1-strahliger Rainmaker® Select 460 1jet Kopfbrause und Raindance® Select S 120 3jet Handbrause



Komponenten

Armaturen


- Ⓑ Grundkörper iBox universal
01800180
Thermostat ShowerSelect
für 2 Verbraucher
15738, -400

Brausen

- Ⓐ Kopfbrause Rainmaker
Select 460 1jet
24003, -400
- Ⓒ Handbrause Raindance
Select S 120 3jet
26530, -400
Brausehalter Porter 'S
28331, -000
- Ⓓ Brauseschlauch Isiflex
28271, -000
Schlauchanschluss
Fixfit Square
26455, -000
- Ⓔ Ablaufgarnitur Raindrain XXL
60067, -000

Durchflussdiagramm

Kopfbrause Rainmaker Select 460 1jet
24003, -400




Legende

- ① Rain XL

Durchflussdiagramm


Handbrause Raindance Select S 120 3jet
26530, -400



Legende

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl

Ab • ist die Funktion gewährleistet.



Installation 3 Verbraucher:

ShowerSelect® Unterputzthermostat mit 2-strahliger Rainmaker® Select 460 2jet Kopfbrause und Raindance® Select S 120 3jet Handbrause



Installation 4 Verbraucher:

ShowerSelect® Unterputzthermostat mit 3-strahliger Rainmaker® Select 580 3jet Kopfbrause und Raindance® Select S 120 3jet Handbrause



Komponenten

Armaturen

- (C) Grundkörper iBox universal
01800180
Ventil ShowerSelect
für 3 Verbraucher
15736, -400
- (D) Grundkörper iBox universal
01800180
Thermostat Highflow ShowerSelect
für 1 Verbraucher (unten) und
einen zusätzlichen Verbraucher
(oben)
15735, -400

Brausen


- (A) Grundkörper iBox universal
01800180
Kopfbrause Rainmaker
Select 580 3jet
24001, -400



- (B) Handbrause Raindance
Select S 120 3jet
26530, -400
Brausehalter Porter 'S'
28331, -000
Brauseschlauch Isiflex
28271, -000
- (E) Schlauchanschluss
Fixfit Square
26455, -000
- (F) Ablaufgarnitur Raindrain XXL
60067, -000

Durchflussdiagramm

Kopfbrause Rainmaker Select 580 3jet
24001, -400




Legende

- (1) Rain XL
- (2) RainFlow
- (3) Mono


Durchflussdiagramm

Handbrause Raindance Select S 120 3jet
26530, -400



Legende

- (1) RainAir
- (2) Rain
- (3) Whirl



Ab • ist die Funktion gewährleistet.

Installation Wanne:

ShowerTablet® Select 700 Aufputzthermostat Wanne mit Raindance® Select S 120 3jet Handbrause




Komponenten

Armaturen

- Ⓐ Thermostat ShowerTablet Select 700 Wanne
13183, -400


Brausen

- Ⓑ Handbrause Raindance
Select S 120 3jet
26530, -400
Brausehalter Porter 'S
28331, -000
Brauseschlauch Isiflex
28271, -000
- Ⓒ Ab-/Überlaufgarnitur Flexaplust
58143, -000



Durchflussdiagramm

Handbrause Raindance Select S 120 3jet
26530, -400



- Legende**
- ① RainAir
 - ② Rain
 - ③ Whirl

Ab • ist die Funktion gewährleistet.

Hansgrohe Handbrausen

Das Handbrausensortiment auf einen Blick

	Crometta® 85	Crometta® 100	Croma® 100	Croma® Select
Leistung ↑				 Croma® Select E Multi  Croma® Select S Multi
		 Crometta® 100 Multi	 Croma® 100 Multi	 Croma® Select E Vario  Croma® Select S Vario
	 Crometta® 85 Multi	 Crometta® 100 Vario	 Croma® 100 Vario	 Croma® Select E 1jet  Croma® Select S 1jet
	 Crometta® 85 Vario	 Crometta® 100 1jet	 Croma® 100 1jet	
	<p>Weitere Informationen zu den Crometta 85 Handbrausen finden Sie ab Seite 52.</p>	<p>Weitere Informationen zu den Crometta 100 Handbrausen finden Sie ab Seite 50.</p>	<p>Weitere Informationen zu den Croma Handbrausen finden Sie ab Seite 48.</p>	<p>Weitere Informationen zu den Croma Select Handbrausen finden Sie ab Seite 42.</p>

So nutzen Sie die Übersicht für Ihr Verkaufsgespräch:

Je weiter oben eine Brause innerhalb der Produktlinie steht, desto höher ist ihre Leistung. Alle EcoSmart-Varianten finden Sie auf den folgenden Sortimentsseiten.

Raindance®

Raindance® Select



Weitere Informationen zu den Raindance Handbrausen finden Sie ab Seite 45.

Weitere Informationen zu den Raindance Select Handbrausen finden Sie ab Seite 40.

Raindance® Select Handbrause



Für jeden Duschtyp die richtige Strahlart



(1) **RainAir:** ein sanfter, streichelnder Strahl.
 (2) **Rain:** ein kräftiger, belebender Strahl.



Whirl: ein konzentriert massierender Whirl zum Lösen von Verspannungen.



Im Test sehr gut: 99% der Nutzer sind mit dem Duschgefühl der Handbrause zufrieden, ebenso viele loben den innovativen Select-Knopf.*

Vorteile und Nutzen


- Einfaches und bequemes Umschalten zwischen Strahlarten per Knopfdruck
- Für alle Duschbedürfnisse: ob morgens schnell fit werden, bequem Shampoo aus den Haaren waschen oder einfach entspannen
- 2 verschiedene großflächige Regenstrahlen in einer Brause: ein kräftig belebender und ein sanft streichelnder Strahl
- Trifft jeden Geschmack: erhältlich in Rund oder mit weichen Ecken sowie den Oberflächen Chrom und Weiß/Chrom

Mehr Informationen finden Sie unter <http://pro.hansgrohe.de/select>


Raindance® Select




Raindance® Select E 150 3jet
Handbrause
26550, -000, -400 (16 l/min)
26551, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart




Raindance® Select E 120 3jet
Handbrause
26520, -000, -400 (16 l/min)
26521, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart



Raindance® Select S 150 3jet
Handbrause
28587, -000, -400 (16 l/min)
28588, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart




Raindance® Select S 120 3jet
Handbrause
26530, -000, -400 (16 l/min)
26531, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart




- 96 % der Nutzer gefallen Design sowie Weiß/Chrom-Farbkombination*




Raindance® Select E 150 3jet/Unica® 'S Puro Set
27857, -000, -400 0,90 m
27856, -000, -400 0,65 m (o. Abb.)




Raindance® Select E 120 3jet/Unica® 'S Puro Set
26621, -000, -400 0,90 m
26623, -000, -400 0,90 m EcoSmart
26620, -000, -400 0,65 m (o. Abb.)
26622, -000, -400 0,65 m EcoSmart (o. Abb.)



Raindance® Select S 150 3jet/Unica® 'S Puro Set
27803, -000, -400 0,90 m
27802, -000, -400 0,65 m (o. Abb.)



Raindance® Select S 120 3jet/Unica® 'S Puro Set
26631, -000, -400 0,90 m
26633, -000, -400 0,90 m EcoSmart
26630, -000, -400 0,65 m (o. Abb.)
26632, -000, -400 0,65 m EcoSmart (o. Abb.)




Porter Sets




NEU

Raindance® Select E 120 Porter Set
26720, -000, -400
Schlauchlänge 1,60 m



NEU

Raindance® Select S 120 Porter Set
26721, -000, -400
Schlauchlänge 1,60 m





*trnd Verbrauchertest Raindance® Select E 120 10/2013 mit 500 Teilnehmern in D, CH, AT.

Alle angegebenen Durchflussmengen gelten für einen Druck von 0,3 MPa (3 bar) vor der Brause.


Croma® Select Handbrause

NEU

Mehr Komfort für alle



- (1) **SoftRain:** wohltuend weicher Wasserstrahl.
- (2) **IntenseRain:** intensiver Wasserstrahl, der aktiviert und wach macht.
- (3) **Massage:** konzentrierter, belebender Strahl.



- (1) **Rain:** ideal, um Shampoo aus den Haaren zu waschen.
- (2) **IntenseRain:** intensiver Wasserstrahl, der aktiviert und wach macht.
- (3) **TurboRain:** der stärkste aller Rain-Strahlen – für ein erfrischend-kraftiges Duscherlebnis.



Vorteile und Nutzen

- Bequemer Strahlwechsel auf Knopfdruck dank Select-Technologie jetzt auch im Croma Sortiment
- Einfache Reinigung: dank QuickClean
- 110 mm große Strahlscheibe mit neuen Strahlarten für alle Duschbedürfnisse: ob einfach Shampoo ausspülen, abends entspannen oder morgens gleich voller Energie sein
- Auch als wassersparende EcoSmart-Variante mit 7 l/min verfügbar

Mehr Informationen finden Sie unter
<http://pro.hansgrohe.de/select>

Croma® Select

NEU






Croma® Select E Multi Handbrause
26810, -400 (16 l/min)
26811, -400 (9 l/min) EcoSmart



Croma® Select E Vario Handbrause
26812, -400 (15 l/min)
26813, -400 (9 l/min) EcoSmart



Croma® Select E 1jet Handbrause
26814, -400 (16 l/min)
26815, -400 (9 l/min) EcoSmart
26816, -400 (7 l/min) EcoSmart






Croma® Select S Multi Handbrause
26800, -400 (16 l/min)
26801, -400 (9 l/min) EcoSmart



Croma® Select S Vario Handbrause
26802, -400 (15 l/min)
26803, -400 (9 l/min) EcoSmart




Croma® Select S 1jet Handbrause
26804, -400 (16 l/min)
26805, -400 (9 l/min) EcoSmart
26806, -400 (7 l/min) EcoSmart




Brausesets




Croma® Select E Multi Brauseset
26580, -400 0,65 m
26581, -400 0,65 m EcoSmart
26590, -400 0,90 m (o. Abb.)
26591, -400 0,90 m EcoSmart (o. Abb.)



Croma® Select E Vario Brauseset
26582, -400 0,65 m
26583, -400 0,65 m EcoSmart
26586, -400 0,65 m mit Casetta
Seifenschale (o. Abb.)
26592, -400 0,90 m (o. Abb.)
26593, -400 0,90 m EcoSmart (o. Abb.)




Croma® Select E 1jet Brauseset
26584, -400 0,65 m
26585, -400 0,65 m EcoSmart
26594, -400 0,90 m (o. Abb.)
26595, -400 0,90 m EcoSmart (o. Abb.)




Brausesets




Croma® Select S Multi Brauseset
 # 26560, -400 0,65 m
 # 26561, -400 0,65 m EcoSmart
 # 26570, -400 0,90 m (o. Abb.)
 # 26571, -400 0,90 m EcoSmart (o. Abb.)



Croma® Select S Vario Brauseset
 # 26562, -400 0,65 m
 # 26563, -400 0,65 m EcoSmart
 # 26566, -400 0,65 m mit Casetta
 Seifenschale (o. Abb.)
 # 26572, -400 0,90 m (o. Abb.)
 # 26573, -400 0,90 m EcoSmart (o. Abb.)




Croma® Select S 1jet Brauseset
 # 26564, -400 0,65 m
 # 26565, -400 0,65 m EcoSmart
 # 26574, -400 0,90 m (o. Abb.)
 # 26575, -400 0,90 m EcoSmart (o. Abb.)



Porter Sets




Croma® Select E Vario
 Porter Set
 # 26425, -400 Schlauchlänge 1,25 m
 # 26413, -400 Schlauchlänge 1,60 m



Croma® Select E 1jet
 Porter Set
 # 26424, -400 Schlauchlänge 1,25 m
 # 26412, -400 Schlauchlänge 1,60 m



Croma® Select S Vario
 Porter Set
 # 26421, -400 Schlauchlänge 1,25 m
 # 26411, -400 Schlauchlänge 1,60 m



Croma® Select S 1jet
 Porter Set
 # 26420, -400 Schlauchlänge 1,25 m
 # 26410, -400 Schlauchlänge 1,60 m



Raindance®






Raindance® E 150 Air 3jet Handbrause
28518, -000 (18 l/min)
28551, -000 (9 l/min) EcoSmart



Raindance® E 120 Air 3jet Handbrause
28507, -000 (18 l/min)
28549, -000 (9 l/min) EcoSmart



Raindance® E 100 Air 3jet Handbrause
28502, -000 (15 l/min)
28553, -000 (9 l/min) EcoSmart
Raindance® E 100 Air 1jet Handbrause
28508, -000 (18 l/min) (o. Abb.)



- Ergonomischer Kurzgriff
- Elegantes Design

- Durchmesser bis 150 mm
- AirPower

- 3 Strahlarten: RainAir, WhirlAir und BalanceAir






Raindance® S 150 Air 3jet Handbrause
28519, -000 (18 l/min)
28550, -000 (9 l/min) EcoSmart
Raindance® S 150 Air 1jet Handbrause
28505, -000 (17 l/min) (o. Abb.)



Raindance® S 120 Air 3jet Handbrause
28514, -000(18 l/min)
28554, -000 (9 l/min) EcoSmart



Raindance® S 100 Air 3jet Handbrause
28504, -000 (15 l/min)
28552, -000 (9 l/min) EcoSmart
Raindance® S 100 Air 1jet Handbrause
28509, -000 (18 l/min) (o. Abb.)



- Stilvolle, schlichte Formensprache
- Ideal für minimalistische Bäder


- Durchmesser bis 150 mm
- AirPower

- 3 Strahlarten: RainAir, WhirlAir und BalanceAir

Porter Set




Raindance® S 100 Air 1jet/Porter 'S Set
27580, -000 Schlauchlänge 1,25 m
27581, -000 Schlauchlänge 1,60 m




Brausesets




**Raindance® E 150 Air 3jet/
Raindance® Unica® Set**
27874, -000 0,90 m
27657, -000 0,90 m EcoSmart
27888, -000 1,50 m (o. Abb.)




**Raindance® E 150 Air 3jet/
Unica® D Set**
27894, -000 0,90 m
27897, -000 0,65 m (o. Abb.)




**Raindance® E 100 Air 3jet/
Unica® D Set**
27881, -000 0,90 m
27883, -000 0,65 m (o. Abb.)
**Raindance® E 120 Air 3jet/
Unica® D Set**
27885, -000 0,90 m (o. Abb.)
27887, -000 0,65 m (o. Abb.)





**Raindance® S 150 Air 3jet/
Raindance® Unica® Set**
27893, -000 0,90 m
27658, -000 0,90 m EcoSmart




**Raindance® S 150 Air 3jet/
Unica® S Puro Set**
27895, -000 0,90 m
27898, -000 0,65 m (o. Abb.)




**Raindance® S 120 Air 3jet/
Unica® S Puro Set**
27884, -000 0,90 m
27886, -000 0,65 m (o. Abb.)
**Raindance® S 100 Air 3jet/
Unica® S Puro Set**
27880, -000 0,90 m (o. Abb.)
27882, -000 0,65 m (o. Abb.)



**Raindance® Rainbow® Set
mit Raindance® S 150 Air 3jet**
27876, -000 0,90 m



**Raindance® Allrounder Set
mit Raindance® E 150 Air 3jet**
28110, -000
28108, -000 Adapter für
Unterputz (o. Abb.)




- Höhenverstellbar dank Zusatzschieber
- Sowohl als Hand- als auch Kopfbrause verwendbar
- Flexibel montierbar
- Große Ausladung
- Langlebige Metallkonstruktion

- Sowohl als Hand- als auch Kopfbrause verwendbar
- Flexibel montierbar
- Große Ausladung
- Langlebige Metallkonstruktion


Raindance® Classic



Raindance® Classic 100
Air 3jet Handbrause
28548, -000 (17 l/min)



Raindance® Classic 100
Air 3jet/**Unica® Classic Set**
27841, -000 0,90 m
27843, -000 0,65 m (o. Abb.)




PuraVida®




DESIGN PLUS
powered by ISH


PuraVida® 150 3jet
Handbrause
28557, -000, -400 (16 l/min)
28567, -000, -400 (9 l/min)
EcoSmart



PuraVida® 120 1jet
Stabhandbrause
28558, -000, -400 (16 l/min)
28568, -000, -400 (9 l/min)
EcoSmart




PuraVida®/Unica® Set
27853, -000, -400 0,90 m



Kinderhandbrause



Joco®
Handbrause
28560, -000 (9 l/min)



Croma® 100




Croma® 100 Multi
Handbrause
28536, -000 (19 l/min)
28538, -000 (9 l/min) EcoSmart
26830, -000 (6 l/min) EcoSmart



Croma® 100 Vario
Handbrause
28535, -000 (18 l/min)
28537, -000 (9 l/min) EcoSmart




Croma® 100 1jet
Handbrause
28580, -000 (16 l/min)
28583, -000 (9 l/min) EcoSmart




WELL
Water Efficiency Label **A****

- Große Strahlscheibe für großes Duschvergnügen
- 3 Strahlarten: Rain, Mono, Massagestrahl



WELL
Water Efficiency Label **A****

- Große Strahlscheibe für großes Duschvergnügen
- 4 abgestufte Regenstrahlen von breit bis konzentriert




WELL
Water Efficiency Label **A****

- Große Strahlscheibe für großes Duschvergnügen – auch für die Wanne geeignet

Porter Sets



Croma® 100 Multi/Porter 'S Set
27593, -000 Schlauchlänge 1,25 m
27595, -000 Schlauchlänge 1,60 m



Croma® 100 Vario/Porter 'S Set
27592, -000 Schlauchlänge 1,25 m
27594, -000 Schlauchlänge 1,60 m




Croma® 100 1jet/Porter 'S Set
27574, -000 Schlauchlänge 1,25 m
27575, -000 Schlauchlänge 1,60 m




Brausesets



**Croma® 100 Multi/
Unica® 'C Set**
27774, -000 0,90 m
27655, -000 0,90 m
EcoSmart
27775, -000 0,65 m
(o. Abb.)
27777, -000 0,65 m
EcoSmart (o. Abb.)




**Croma® 100 Vario/
Unica® 'C Set**
27771, -000 0,90 m
27653, -000 0,90 m
EcoSmart
27772, -000 0,65 m (o. Abb.)
27776, -000 0,65 m
EcoSmart (o. Abb.)



**Croma® 100 1jet/
Unica® 'C Set**
27724, -000 0,90 m
27717, -000 0,65 m (o. Abb.)



**Croma® 100 Multi/
Unica® 'Reno Lift Set**
27791, -000 1,05 m
**Croma® 100 Vario/
Unica® 'Reno Lift Set**
27811, -000 1,05 m (o. Abb.)



- Schwenkbare Brause-
stange
- Ideal für Renovierung,
da bestehendes Bohrloch
abdeckbar

Croma® 100 Classic





Croma® 100 Classic Multi
Handbrause
28539, -000 (19 l/min)




Crometta® 100 Handbrause

NEU

Echte Designgröße zum Attraktiv-Preis



- (1) **Rain:** belebender Brauseregen.
 (2) **TurboRain:** der stärkste aller Rain-Strahlen - für ein erfrischend-kraftiges Duscherlebnis.
 (3) **Massage:** kräftiger, pulsierender Strahl.



- (1-4) **Rain-Varianten:** belebender Brauseregen in 4 Abstufungen von breit bis konzentriert.




Vorteile und Nutzen

- XXL-Duschvergnügen durch 100-mm-Strahlscheibe
- Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis durch bewährten Crometta 100 Motor und beliebte Strahltechnologie zum Top-Preis
- Vielfältige Strahlarten für jeden Duschtyp - von breit bis konzentriert
- Ergonomisches Griffdesign für sichere Handhabung
- **Einfache Reinigung:** dank QuickClean
- Auch als wassersparende EcoSmart-Variante mit nur 7 l/min verfügbar


Crometta® 100




Crometta® 100 Multi
Handbrause
26823, -400 (19 l/min)
26826, -400 (9 l/min) EcoSmart



Crometta® 100 Vario
Handbrause
26824, -400 (18 l/min)
26827, -400 (9 l/min) EcoSmart




Crometta® 100 1jet
Handbrause
26825, -400 (16 l/min)
26828, -400 (9 l/min) EcoSmart
26829, -400 (7 l/min) EcoSmart



Porter Sets



Crometta® 100 Vario
Porter Set
26666, -400 Schlauchlänge 1,25 m
26667, -400 Schlauchlänge 1,60 m




Crometta® 100 1jet
Porter Set
26664, -400 Schlauchlänge 1,25 m
26665, -400 Schlauchlänge 1,60 m




Brausesets




Crometta® 100 Multi
Brauseset
26656, -400 0,90 m
26659, -400 0,90 m EcoSmart
26650, -400 0,65 m (o. Abb.)
26653, -400 0,65 m EcoSmart (o. Abb.)



Crometta® 100 Vario
Brauseset
26657, -400 0,90 m
26662, -400 0,90 m EcoSmart
26651, -400 0,65 m (o. Abb.)
26654, -400 0,65 m EcoSmart (o. Abb.)



Crometta® 100 1jet
Brauseset
26658, -400 0,90 m
26663, -400 0,90 m EcoSmart
26652, -400 0,65 m (o. Abb.)
26655, -400 0,65 m EcoSmart (o. Abb.)




Alle angegebenen Durchflussmengen gelten für einen Druck von 0,3 MPa (3 bar) vor der Brause.


Crometta® 85




Crometta® 85 Multi
Handbrause
28563, -000 (16 l/min)
28608, -000 (9 l/min)
EcoSmart



Crometta® 85 Vario
Handbrause
28562, -000 (17 l/min)
28607, -000 (9 l/min)
EcoSmart
26831, -000 (6 l/min)
EcoSmart



Crometta® 85 1jet
Handbrause
28585, -000 (16 l/min)
28606, -000 (9 l/min)
EcoSmart



Crometta® 85 Green
Handbrause
28561, -000 (6 l/min)




- Einstiegsbrause für einfach gutes Duschen, vielseitig kombinierbar
- Vielfältige Strahlarten
- Ideal auch als Wannenbrause


Porter Sets



**Crometta® 85 Multi/
Porter 'C Set**
27568, -000
Schlauchlänge 1,25 m
27569, -000
Schlauchlänge 1,60 m




**Crometta® 85 Vario/
Porter 'C Set**
27558, -000
Schlauchlänge 1,25 m
27559, -000
Schlauchlänge 1,60 m




**Crometta® 85 1jet/
Porter 'C Set**
27576, -000
Schlauchlänge 1,25 m
27577, -000
Schlauchlänge 1,60 m




Brausesets




**Crometta® 85 Multi/
Unica® 'Crometta® Set**
27766, -000 0,90 m
27767, -000 0,65 m (o. Abb.)



**Crometta® 85 Vario/
Unica® 'Crometta® Set**
27762, -000 0,90 m
27763, -000 0,65 m (o. Abb.)



**Crometta® 85 1jet/
Unica® 'Crometta® Set**
27729, -000 0,90 m
27728, -000 0,65 m (o. Abb.)
**Crometta® 85 Green/
Unica® 'Crometta® Set**
27651, -000 0,90 m (o. Abb.)
27652, -000 0,65 m (o. Abb.)



Brausestangen

 <p>PuraVida® Unica® Brausestange mit Isiflex Brauseschlauch 1,60 m # 27844, -000 0,90 m</p>	 <p>Raindance® Unica® Brausestange mit Isiflex Brauseschlauch 1,60 m # 27636, -000 0,90 m</p>	 <p>Unica® 'S Puro Brausestange mit Isiflex Brauseschlauch 1,60 m # 28632, -000 0,65 m # 28631, -000 0,90 m (o. Abb.)</p>	 <p>Unica® 'Classic Brausestange mit Sensoflex Brause- schlauch 1,60 m # 27617, -000 0,65 m</p>	 <p>Unica® 'D Brausestange mit Isiflex Brauseschlauch 1,60 m # 27933, -000 0,65 m # 27930, -000 0,90 m (o. Abb.)</p>
 <p>Unica® 'C Brausestange mit Isiflex Brauseschlauch 1,60 m # 27611, -000 0,65 m # 27610, -000 0,90 m (o. Abb.)</p>	 <p>NEU</p> <p>Unica® 'Croma® Brausestange mit Isiflex Brauseschlauch 1,60 m # 26503, -000 0,65 m # 26504, -000 0,90 m (o. Abb.) Alternativ ohne Brauseschlauch # 26506, -000 0,90 m (o. Abb.) # 26505, -000 0,65 m (o. Abb.)</p>	 <p>Unica® 'Crometta® Brausestange mit Metaflex Brause- schlauch 1,60 m # 27615, -000 0,65 m # 27614, -000 0,90 m (o. Abb.) Alternativ ohne Brauseschlauch # 27609, -000 0,90 m (o. Abb.)</p>	 <p>Unica® 'S Puro Reno Brausestange # 28662, -000 0,72 m # 28663, -000 1,05 m (o. Abb.)</p>	 <p>Unica® 'Reno Brausestange # 27704, -000 0,72 m</p>

- Brausehöhen und Neigungswinkel verstellbar
- Hände frei beim Duschen
- Brause weg drehbar
- Flexibel in Duschwannen und Badewannen montierbar

Brauseschläuche

 <p>Sensoflex® Brauseschlauch aus Metall mit Kunststoffüberzug und Drehwirbel # 28132, -000 1,25 m # 28136, -000 1,60 m # 28134, -000 2,00 m</p>	 <p>Isiflex® Brauseschlauch aus Kunststoff mit Metalloptik # 28272, -000, -450 1,25 m # 28276, -000, -450 1,60 m # 28274, -000 2,00 m</p>	 <p>Isiflex® EcoSmart- Brauseschlauch aus Kunststoff mit Metalloptik mit integriertem Durchflussbegrenzer (9 l/min) # 28270, -000 1,25 m # 28271, -000 1,60 m # 28188, -000 2,00 m</p>	 <p>Metaflex® Brauseschlauch aus Kunststoff mit Metall-Spiraloptik # 28262, -000 1,25 m # 28266, -000 1,60 m # 28264, -000 2,00 m</p>	 <p>Metaflex® EcoSmart- Brauseschlauch aus Kunststoff mit Metall-Spiraloptik mit integriertem Durchflussbegrenzer (9 l/min) # 28198, -002 1,25 m # 28195, -002 1,50 m # 28199, -002 1,60 m # 28196, -002 1,75 m # 28197, -002 2,00 m</p>
--	---	--	--	--

- Verschiedene Materialien, Längen und Optiken
- Knickfest und pflegeleicht
- Zu Armaturen passend durch Chromfolie
- Kratzfrei dank Kunststoff bzw. Kunststoffummantelung
- Flexibel ohne Verdrehen durch Drehwirbel
- Besonders zugfest – belegt durch Zugfestigkeitsprüfungen



Brausehalter



Porter 'S
Brausehalter
28331, -000



Porter 'C
Brausehalter
27521, -000



Porter 'D
Variabler Brausehalter
Neigungswinkel verstellbar
27526, -000



Porter 'Classic
Brausehalter
28324, -000



Porter 'A
Variabler Brausehalter
Metallgehäuse
Neigungswinkel verstellbar
27520, -000

Schlauchanschlüsse



Fixfit* E
Schlauchanschluss ohne
Rückflussverhinderer
27454, -000
Schlauchanschluss mit
Rückflussverhinderer
27458, -000
Schlauchanschluss mit Rückfluss-
verhinderer und Kugelgelenk
27505, -000 (o. Abb.)



NEU

Fixfit* E
Schlauchanschluss mit Rückfluss-
verhinderer und Kunststoffwinkel
26457, -000
Schlauchanschluss mit Rückfluss-
verhinderer und Kugelgelenk
27414, -000 (o. Abb.)



Fixfit* E Stop
Schlauchanschluss mit Abstellventil
und Rückflussverhinderer
27452, -000



NEU

Fixfit* S
Schlauchanschluss mit Rückfluss-
verhinderer und Kunststoffwinkel
26453, -000
Schlauchanschluss ohne
Rückflussverhinderer
27453, -000
Schlauchanschluss mit
Rückflussverhinderer
27456, -000
Schlauchanschluss mit Rückfluss-
verhinderer und Kugelgelenk
27506, -000 (o. Abb.)



NEU

Fixfit* Square
Schlauchanschluss mit Rückfluss-
verhinderer und Kunststoffwinkel
26455, -000



Fixfit* Classic
Schlauchanschluss mit
Rückflussverhinderer
16884, -000, -820

Brausehalter mit Schlauchanschluss

NEU



Fixfit® Porter 'S
Schlauchanschluss DN15 mit integriertem Brausehalter
Schlauch und Brause sind frei wählbar
26487, -000



Fixfit® Porter 'E
Schlauchanschluss DN15 mit integriertem Brausehalter
Schlauch und Brause sind frei wählbar
26485, -000



Fixfit® Porter 'Square
Schlauchanschluss DN15 mit integriertem Brausehalter
Schlauch und Brause sind frei wählbar
26486, -000



Porter 'E
Variabler Brausehalter
Schlauchlänge 1,25 m
Neigungswinkel verstellbar
27507, -000



- 3 unterschiedliche Designs passend zu allen Fertigsets und Brausen

- Dauerhaft funktions sicher durch hochwertiges Metallgehäuse und innenliegende Kunststoffwasserführung

- Schnell und einfach zu installieren durch wenige Bohrlöcher
- Passend für alle DN15-Brauseschläuche



- Integrierter Schlauchanschluss
- Isiflex Brauseschlauch 1,25 m

Seifenschalen



Casetta® 'E
Seifenschale
26519, -000



Casetta® 'C
Seifenschale
28678, -000



Casetta® 'S Puro
Seifenschale
28679, -000

Hansgrohe Kopfbrausen

Das Kopfbrausensortiment auf einen Blick

Leistung ↑

Crometta®

Croma®/Croma® Select

Raindance®



Crometta® 160

Weitere Informationen zu den Crometta Kopfbrausen finden Sie auf Seite 66.



Croma® 220 1jet



Croma® Select E 180 2jet



Croma® Select S 180 2jet

Weitere Informationen zu den Croma und Croma Select Handbrausen finden Sie auf Seite 62.



Raindance® E 420 Air 2jet
Raindance® E 420 Air 1jet
(o. Abb.)



Raindance® E 360 Air 1jet
Raindance® E 240 Air 1jet
(o. Abb.)



Raindance® Royale S 350 Air 1jet



Raindance® S 300 Air 1jet



Raindance® 260 Air 1jet



Raindance® S 240 Air 1jet

Weitere Informationen zu den Raindance E und Raindance S Kopfbrausen finden Sie ab Seite 64.

So nutzen Sie die Übersicht für Ihr Verkaufsgespräch:

Je weiter oben eine Kopfbrause innerhalb der Produktlinie steht, desto höher ist die Leistung. Nach rechts sind die Produkte in Linien geordnet.

Raindance® Select

**Raindance® Rainmaker®/
Raindance® Rainfall®**

Rainmaker® Select



Raindance® Select E
300 3jet



Raindance® Select S
300 2jet



Raindance® Select S
300 2jet
Raindance® Select S
240 2jet (o. Abb.)



Raindance® Rainmaker®
Air 3jet



Raindance® Rainfall®
240 Air 3jet



Raindance® Rainfall®
180 Air 2jet



Raindance®
Rainfall®
150 1jet



Raindance®
Rainfall® Stream
150 1jet



Rainmaker® Select
460 3jet



Rainmaker® Select
580 3jet



Rainmaker® Select 460 2jet
Rainmaker® Select 460 1jet
(o. Abb.)

Weitere Informationen zu den Raindance Select
Kopfbrausen finden Sie ab Seite 60.


Weitere Informationen zu den Raindance Rainmaker
und Raindance Rainfall Kopfbrausen finden Sie ab
Seite 68.

Weitere Informationen zu den Rainmaker Select
Kopfbrausen finden Sie ab Seite 58.

Rainmaker® Select 460 3jet Kopfbrause

NEU

Große Freude auf ganzer Breite




QuickConnect-Halterung für einfache Montage und leichtes Abnehmen zum Reinigen



Highlight im Bad durch hochwertige Materialien wie verchromtes Metall und Sicherheits-glas mit gelaserten Löchern



Oberfläche Weiß/Chrom



(1) **Rain XL:** vollflächiger Regen, für großartiges Duschvergnügen.
 (2) **Mono:** gebündelter Strahl für punktuelles Duschvergnügen.



RainStream: 11 bis zum Boden parallel laufende Einzelstränge für einen üppigen Guss.



Flexibel: auch für Deckenmontage erhältlich und damit frei im Raum positionierbar.



Vorteile und Nutzen

- Klares und präzises Design fürs moderne Bad
- Raumbildender Charakter wird dem Trend zu größeren Duschen gerecht
- **Einfache Reinigung:** Glasplatte ist reinigerresistent und damit auch gut für Hotels geeignet
- In der Höhe variable Wandmontage für optimale Strahlintensität, auf Basis iBox universal ohne aufwändige Rohrleitung oder Deckenabhängung
- Auch in der EcoSmart-Ausführung mit nur 9 l/min erhältlich

Rainmaker® Select

NEU




Rainmaker® Select 580 3jet
 Kopfbrause
 Rain XL: 17 l/min
 RainFlow: 17 l/min
 Mono: 19 l/min
 # 24001, -400
 # 24011, -400 (9 l/min) EcoSmart
 für iBox universal



Oberfläche
Weiß/Chrom




Oberfläche
Glas Schwarz auf Anfrage erhältlich




Rainmaker® Select 460 3jet
 Kopfbrause, mit Brausearm 460 mm
 Rain XL: 18 l/min
 RainStream: 16 l/min
 Mono: 19 l/min
 # 24007, -400
 # 24017, -400 (9 l/min) EcoSmart
 für iBox universal

Rainmaker® Select 460 3jet
 Kopfbrause, mit Deckenanschluss 100 mm (o. Abb.)
 Rain XL: 20 l/min
 RainStream: 17 l/min
 Mono: 21 l/min
 # 24006, -400
 # 24016, -400 (9 l/min) EcoSmart




Rainmaker® Select 460 2jet
 Kopfbrause, mit Brausearm 460 mm
 Rain XL: 18 l/min
 RainStream: 16 l/min
 # 24005, -400
 # 24015, -400 (9 l/min) EcoSmart
 für iBox universal

Rainmaker® Select 460 2jet
 Kopfbrause, mit Deckenanschluss 100 mm (o. Abb.)
 Rain XL: 20 l/min
 RainStream: 17 l/min
 # 24004, -400
 # 24014, -400 (9 l/min) EcoSmart



Rainmaker® Select 460 1jet
 Kopfbrause, mit Brausearm 460 mm
 Rain XL: 18 l/min
 # 24003, -400
 # 24013, -400 (9 l/min) EcoSmart


Rainmaker® Select 460 1jet
 Kopfbrause, mit Deckenanschluss 100 mm (o. Abb.)
 Rain XL: 19 l/min
 # 24002, -400
 # 24012, -400 (9 l/min) EcoSmart




Raindance® Select E 300 3jet Kopfbrause



1 Knopf, 3 Strahlen, viel Vergnügen



Zum Wechseln zwischen RainAir und Rain genügt ein Tastendruck auf den von unten erreichbaren Select-Knopf




Kleine Austrittsöffnung für Rain-Strahl



Große Austrittsöffnung für voluminösen RainAir-Strahl



Parallele Strahlform für RainStream-Strahl



(1) **RainAir:** Große, weiche Tropfen formen diesen sanften und entspannenden Strahl.
(2) **Rain:** ein Strahl, der kräftig, belebend und ideal auch zum Haarewaschen ist.



RainStream: 12 bis zum Boden parallel laufende Einzelstränge für einen üppigen Guss.



Einfache Reinigung: Noppen lassen sich wie gewohnt mit QuickClean-Funktion säubern. Strahlscheibe ist einfach abnehmbar und sogar für die Spülmaschine geeignet.



Vorteile und Nutzen


- 3 vollflächige Strahlarten in einer Kopfbrause: sanfter RainAir, kräftiger Rain und effektvoller RainStream
- Einfacher Wechsel zwischen RainAir und Rain auf Knopfdruck
- Select-Knopf von unten erreichbar
- **Einfache Reinigung:** die Strahlscheibe aus Metall ist sogar spülmaschinenfest

Mehr Informationen finden Sie unter <http://pro.hansgrohe.de/select>


Raindance® Select





Raindance® Select E 300 3jet
Kopfbrause
26468, -000, -400
Rain/RainAir: 18 l/min
RainStream: 22 l/min
mit Brausearm 390 mm
für iBox universal





Raindance® Select E 300 2jet
Kopfbrause
Rain/RainAir: 15 l/min
mit Brausearm 390 mm
27385, -000, -400
26609, -000, -400 (Rain/RainAir: 9 l/min) EcoSmart
mit Deckenanschluss 100 mm (o. Abb.)
27384, -000, -400
26608, -000, -400 (Rain/RainAir: 9 l/min) EcoSmart (o. Abb.)




Raindance® Select S 300 2jet
Kopfbrause
Rain/RainAir: 17 l/min
27378, -000, -400 mit Brausearm 390 mm
27337, -000, -400 mit Deckenanschluss 100 mm (o. Abb.)



Raindance® Select S 240 2jet
Kopfbrause
Rain/RainAir: 17 l/min
mit Brausearm 390 mm
26466, -000, -400
26470, -000, -400 (Rain/RainAir: 9 l/min) EcoSmart
mit Deckenanschluss 100 mm (o. Abb.)
26467, -000, -400
26469, -000, -400 (Rain/RainAir: 9 l/min) EcoSmart (o. Abb.)



Oberfläche
Chrom




Oberfläche
Weiß/Chrom

Croma® Select Kopfbrause

NEU



Komfort in Topform



Croma® Select E 180 2jet

Croma® Select S 180 2jet



Rain: flächiger Regen aus prallen, wohltuenden Wassertropfen.



IntenseRain: intensiver Wasserstrahl, der aktiviert und wach macht.



Bequem: Zum Wechsel der Strahlarten genügt ein Tastendruck auf den von unten erreichbaren Select-Knopf.



Vorteile und Nutzen

- Neue Formensprache mit großer Strahlscheibe Ø 180 mm
- Erhältlich in zwei Oberflächen: Chrom und Weiß/Chrom
- 2 unterschiedliche Regenstrahlen: flächiger Rain-Strahl sowie erfrischend-intensiver IntenseRain
- Bequemer Wechsel der Strahlarten auf Knopfdruck
- Auch in der EcoSmart-Ausführung mit nur 9 l/min erhältlich

Mehr Informationen finden Sie unter
<http://pro.hansgrohe.de/select>

Croma® Select




Croma® Select E 180 2jet
Kopfbrause
Rain/IntenseRain: 17 l/min
26524, -000, -400
26528, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart



Croma® Select E
Brausearm 390 mm
27446, -000



Croma® Select E
Deckenanschluss
27467, -000 100 mm
27388, -000 300 mm (o. Abb.)





Croma® Select S 180 2jet
Kopfbrause
Rain/IntenseRain: 17 l/min
26522, -000, -400
26523, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart




Croma® Select S
Brausearm 390 mm
27413, -000



Croma® Select S
Deckenanschluss
27393, -000 100 mm
27389, -000 300 mm (o. Abb.)



Oberfläche
Chrom




Oberfläche
Weiß/Chrom


Raindance®




Raindance® E 420 Air 2jet
Kopfbrause
27373, -000 mit Brausearm 380 mm
RainAir: 22 l/min
RainFlow: 23 l/min
für iBox universal



Raindance® E 420 Air 1jet
Kopfbrause (19 l/min)
27372, -000 mit Brausearm 380 mm



Raindance® E 360 Air 1jet
Kopfbrause (17 l/min)
27376, -000 mit Brausearm 390 mm
27371, -000 mit Brausearm 240 mm (o. Abb.)
27381, -000 mit Deckenanschluss 100 mm (o. Abb.)



Raindance® E 240 Air 1jet
Kopfbrause (20 l/min)
27370, -000 mit Brausearm 240 mm
27380, -000 mit Deckenanschluss 100 mm (o. Abb.)
27375, -000 mit Brausearm 223 mm (9 l/min)
EcoSmart (o. Abb.)
27383, -000 mit Deckenanschluss 100 mm (9 l/min)
EcoSmart (o. Abb.)





Raindance® Royale S 350 Air 1jet

Kopfbrause (25 l/min)

28420, -000

27410, -000 Brausearm 470 mm (o. Abb.)

27418, -000 Deckenanschluss 100 mm (o. Abb.)




Raindance® S 300 Air 1jet

Kopfbrause (18 l/min)


27493, -000 mit Brausearm 390 mm

27492, -000 mit Brausearm 450 mm (o. Abb.)

27494, -000 mit Deckenanschluss 100 mm (o. Abb.)



- Besonders große Strahlscheibe mit Ø 350 mm
- Besonderes Duschvergnügen durch hohen Durchfluss
- Vollständig aus Metall



Raindance® S 240 Air 1jet

Kopfbrause (18 l/min)

27474, -000 mit Brausearm 390 mm

27461, -000 mit Brausearm 390 mm (9 l/min)

EcoSmart

27477, -000 mit Deckenanschluss 100 mm (o. Abb.)

27463, -000 mit Deckenanschluss 100 mm (9 l/min)

EcoSmart (o. Abb.)



Raindance® S 180 Air 1jet

Kopfbrause (19 l/min)

27476, -000 mit Brausearm 240 mm

27462, -000 mit Brausearm 240 mm (9 l/min)


EcoSmart

27468, -000 mit Brausearm 390 mm (o. Abb.)

27478, -000 mit Deckenanschluss 100 mm (o. Abb.)

27464, -000 mit Deckenanschluss 100 mm (9 l/min)

EcoSmart (o. Abb.)



Raindance® Classic



Raindance® Classic 240 Air

Kopfbrause (19 l/min)

27424, -000 mit Brausearm 390 mm

27405, -000 mit Deckenanschluss 100 mm (o. Abb.)

PuraVida®



PuraVida® 400



Kopfbrause (21 l/min)

27437, -000, -400 mit Brausearm 390 mm

26602, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart

27390, -000, -400 mit Deckenanschluss 100 mm (o. Abb.)

26603, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart (o. Abb.)



Croma®



Croma® 220 Air 1jet
Kopfbrause
26464, -000 (19 l/min)
26465, -000 (9 l/min) EcoSmart
27413, -000 optionaler Brausearm
390 mm (o. Abb.)
27479, -000 optionaler Decken-
anschluss 100 mm (o. Abb.)






Croma® 160 1jet
Kopfbrause
27450, -000 (17 l/min)
28450, -000 (9 l/min) EcoSmart
27412, -000 optionaler Brausearm
230 mm (o. Abb.)
27479, -000 optionaler Decken-
anschluss 100 mm (o. Abb.)



Croma® 100 Multi
Kopfbrause
27443, -000
Rain: 20 l/min
Mono: 15 l/min
Massage: 14 l/min
mit Kugelgelenk DN15
28460, -000 (9 l/min) EcoSmart
27411, -000 optionaler Brausearm
128 mm (o. Abb.)



Croma® 100 Vario
Kopfbrause
27441, -000
Rain: 22 l/min
Shampoo: 17 l/min
Normal: 20 l/min
Massage: 11 l/min
28462, -000 (9 l/min) EcoSmart
27411, -000 optionaler Brausearm
128 mm (o. Abb.)




Crometta® 160

NEU



Crometta® 160
Kopfbrause
26577, -000, -400 (17 l/min)
26578, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart
27412, -000 optionaler Brausearm 230 mm (o. Abb.)
27479, -000 optionaler Deckenanschluss 100 mm
(o. Abb.)




- Fürs Projektgeschäft attraktives Preissegment
- Verfügbar als wassersparende EcoSmart-Variante mit nur 9 l/min Durchfluss
- Auch als LowPressure-Ausführung (ab 0,2 bar)
- Neue, moderne Formensprache mit Oberfläche in Weiß/Chrom
- Große Strahlscheibe mit Ø 160 mm



Oberfläche
Chrom



Oberfläche
Weiß/Chrom



Crometta® 85



Crometta® 85 Multi

Kopfbrause
 # 28425, -000
 Mono: 13 l/min
 Normal: 15 l/min
 Massage: 13 l/min
 # 27411, -000 optionaler Brausearm
 128 mm (o. Abb.)





Crometta® 85 Vario

Kopfbrause
 # 28424, -000
 Normal: 18 l/min
 # 27411, -000 optionaler Brausearm
 128 mm (o. Abb.)



Crometta® 85 Green

Kopfbrause
 # 28423, -000 (6 l/min)
 # 27411, -000 optionaler Brausearm
 128 mm (o. Abb.)



Seitenbrausen





PuraVida® 100
 Seitenbrause
 # 28430, -000, -400



Raindance® Air 100
 Seitenbrause
 # 28477, -000



Bodyvette®
 Seitenbrause
 # 28466, -000
Bodyvette® Stop
 Seitenbrause, manuell abstellbar
 # 28467, -000 (o. Abb.)



Raindance® Rainmaker® und Raindance® Rainfall®


Der Hochgenuss für Ihre Kunden

Der Raindance Rainmaker und der Raindance Rainfall machen aus der täglichen Dusche ein neues Erlebnis. Da der Raindance Rainmaker bündig in die Decke montiert wird, gibt es keine klassische Dusche mehr, sondern

einen Raum, in dem es auf wundervolle Art und Weise regnet. Und zwar je in den Strahlarten RainAir, RainAir XL, Whirl und Mix. Der Raindance Rainfall sorgt mit seinem horizontalen Regenpaneel für mehr Bewegungsfreiheit


und verwöhnt mit bis zu 3 unterschiedlichen Strahlarten: entspannendem RainAir, belebendem RainFlow und massierendem Whirl.

Raindance® Rainmaker®: Duschen in einer neuen Dimension



(1) **RainAir:** zentrale Kopfbrausenfunktion mit AirPower-Technologie.

(2) **RainAir XL:** vollflächiger, weicher Regen mit AirPower-Technologie.



Whirl: 3 rotierende Massagestrahlen mit AirPower-Technologie.



Vorteile und Nutzen

- Bündig in die Decke montiert
- Großflächiger Duschregen
- Auch mit integrierter Beleuchtung

Raindance® Rainfall® 240 Air 3jet: Wasser in seiner ursprünglichen Kraft



RainAir: Die Kopfbrause mit AirPower-Technologie schafft voluminösen Tropfenregen.



RainFlow: ein vollflächiger Schwallstrahl für ein erfrischendes Duschen.



Whirl: Die Massagestrahlen schwenken beim Anstellen des Wassers nach vorn und erreichen somit bequem Nacken und Schultern.





Vorteile und Nutzen


- Architektonisches Highlight in der Dusche
- Mehr Bewegungsfreiheit durch große Ausladung
- 3 Strahlarten: RainAir, RainFlow und Whirl
- Strahlumstellung bequem von unten bedienbar
- Schwallstrahl bietet Duschgefühl wie unter einem Wasserfall
- Montage wandbündig auf Basis iBox universal




Raindance® Rainmaker® Air 3jet
Kopfbrause
600 mm
RainAir: 20 l/min
RainAir XL: 24 l/min
Whirl: 22 l/min
26117, -000 mit Licht
26115, -000 ohne Licht (o. Abb.)



Raindance® Rainmaker® Air 3jet
Kopfbrause
680 mm x 460 mm
RainAir: 20 l/min
RainAir XL: 24 l/min
Whirl: 22 l/min
28418, -000 mit Licht
28417, -000 ohne Licht (o. Abb.)



Raindance® 260 Air 1jet
Kopfbrause
260 mm x 260 mm, deckenbündig einbaubar
26472, -000 (17 l/min)
26481, -000 (9 l/min) EcoSmart




Raindance® Rainfall® 240 Air 3jet
Kopfbrause
RainAir: 18 l/min
Whirl: 16 l/min
RainFlow: 28 l/min
28410, -000, -400 mit Licht (o. Abb.)
28411, -000, -400 ohne Licht
für iBox universal



Raindance® Rainfall® 180 Air 2jet
Kopfbrause
RainAir: 16 l/min
RainFlow: 24 l/min
28433, -000, -400
für iBox universal



Raindance® Rainfall® 150 1jet
Kopfbrause
26442, -000 (18 l/min)



Raindance® Rainfall® Stream 150 1jet
Kopfbrause
26443, -000 (18 l/min)



- Vollflächiger Schwallstrahl
- Fürs Duschen wie unter einem Wasserfall



- Bis zum Boden parallel laufende Einzelstränge aus Wasserperlen
- Fürs Duschen wie unter einem Wasserfall



Alle angegebenen Durchflussmengen gelten für einen Druck von 0,3 MPa (3 bar) vor der Brause.


Raindance® Select E 300 3jet Showerpipe



Das Komplettsystem für alle Duschbedürfnisse



Select
Auswahl Strahlarten



RainStream: 12 Wasserperlenstränge, die bis auf den Boden parallel laufen. Für den gleichen faszinierenden Duschereffekt bei jeder Montagehöhe und Körpergröße.



Select
Auswahl Strahlarten



Temperatureinstellung



Select
Anwahl Handbrause

Select
Anwahl Kopfbrause

Select
RainStream an der Kopfbrause an- und ausschalten



Raindance® Select E 300 3jet
Showerpipe



Vorteile und Nutzen

- Komplettsystem mit Kopfbrause, Handbrause und Thermostat
- Durchgängiges, intuitives Bedienkonzept per Knopfdruck
- Ideale Lösung für unkomplizierte Badrenovierung, da auf bestehende Anschlüsse montierbar
- 6 Strahlarten: 3 aus der Kopfbrause, 3 aus der Handbrause
- Kopfbrause inkl. RainStream mit 12 parallelen Einzelsträngen

Mehr Informationen finden Sie unter
<http://pro.hansgrohe.de/select>

a® Select

Raindance®

Raindance® Select S



Croma® Select E 180 2jet Showerpipe	Raindance® 240 Air 1jet Showerpipe	Raindance® Select S 240 1jet Showerpipe	Raindance® Select S 240 2jet Showerpipe	Raindance® Select S 300 1jet Showerpipe
# 27256, -400	# 27145, -000	# 27115, -000	# 27129, -000, -400	# 27114, -000
# 27257, -400	-	# 27116, -000	-	-
# 27258, -400	-	-	-	-
# 27352, -400	-	# 27117, -000	-	-
-	-	-	-	-
Croma Select E 180 2jet	Raindance 240 Air 1jet	Raindance Select S 240 Air 1jet	Raindance Select S 240 2jet	Raindance Select S 300 Air 1jet
Ø 180 mm	Ø 240 mm	Ø 240 mm	Ø 240 mm	Ø 300 mm
Rain IntenseRain	RainAir	RainAir	RainAir Rain	RainAir
17 l/min	17 l/min	17 l/min	15 l/min	17 l/min
■	-	-	■	-
-	-	-	■	-
■	■	■	■	■
400 mm	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm
Croma Select E Multi	Raindance S 100 Air 3jet	Raindance Select S 150	Raindance Select S 120 2jet	Raindance Select S 150 3jet
Isiflex 160 cm	Isiflex 160 cm	Isiflex 160 cm	Isiflex 160 cm	Isiflex 160 cm
Ecostat Comfort	Ecostat Unterputz	Ecostat Comfort	Ecostat Comfort	Ecostat Comfort
■	■	■	■	■
■	-	■	■	■
-	■	■	■	■
■	■	■	■	■

Raindance® Select E



Raindance® Select S 300 2jet Showerpipe	Raindance® Select E 360 Showerpipe	Raindance® Select E 300 2jet Showerpipe	Raindance® Select E 360 ST Showerpipe	Raindance® Select E 300 2jet ST Showerpipe
# 27133, -000, -400	# 27112, -000, -400	# 27128, -000, -400	# 27288, -000, -400	# 27126, -000, -400
-	# 27286, -000, -400	# 27282, -000, -400	# 27287, -000, -400	# 27283, -000, -400
-	-	-	-	-
-	# 27113, -000, -400	-	-	-
-	-	-	-	-
Raindance Select S 300 2jet	Raindance E 360 Air 1jet	Raindance Select E 300 2jet	Raindance E 360 Air 1jet	Raindance Select E 300 2jet
Ø 300 mm	360 mm x 190 mm	300 mm x 160 mm	360 mm x 190 mm	300 mm x 160 mm
RainAir Rain	RainAir	RainAir Rain	RainAir	RainAir Rain
15 l/min	17 l/min	17 l/min	17 l/min	16 l/min
■	-	■	-	■
■	-	■	-	■
■	-	-	-	-
460 mm	380 mm	380 mm	380 mm	380 mm
Raindance Select S 120 3jet	Raindance Select E 120 3jet	Raindance Select E 120 3jet	Raindance Select E 120 3jet	Raindance Select E 120 3jet
Isiflex 160 cm	Isiflex 160 cm	Isiflex 160 cm	Isiflex 160 cm	Isiflex 160 cm
EcoStat Comfort	EcoStat Select	EcoStat Select	ShowerTablet Select 300	ShowerTablet Select 300
■	-	-	-	-
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■

Raindance® E

Rainmaker® Select



Raindance® Select E 300 3jet Showerpipe	Raindance® E 420 2jet Showerpipe	Rainmaker® Select 420 2jet Showerpipe	Rainmaker® Select 460 2jet Showerpipe	Rainmaker® Select 460 3jet Showerpipe
# 27127, -000, -400	# 27149, -000	# 27168, -400	# 27109, -400	# 27106, -400
-	-	-	# 27028, -400	# 27029, -400
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Raindance Select E 300 3jet	Raindance E 420 Air 2jet	Raindance E 420 2jet	Rainmaker Select 460 2jet	Rainmaker Select 460 3jet
300 mm x 190 mm	420 mm x 220 mm	420 mm x 220 mm	460 mm x 300 mm	460 mm x 300 mm
RainAir Rain RainStream	RainAir RainFlow	RainAir RainFlow	Rain XL RainStream	Rain XL RainStream Mono
19 l/min	17 l/min	17 l/min	18 l/min	18 l/min
■	-	-	-	-
■	-	■	■	■
-	-	-	-	-
380 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
Raindance Select E 120 3jet	PuraVida 120 1jet	Raindance Select S 120	Raindance Select S 120	Raindance Select S 120
Isiflex 160 cm	Isiflex 160 cm	Isiflex 160 cm	Isiflex 160 cm	Isiflex 160 cm
ShowerTablet Select 300	Ecostat	ShowerTablet Select 700	ShowerTablet Select 700	ShowerTablet Select 700
-	-	-	-	-
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■

Croma® Select S 180 2jet Showerpipe



Rundum auf Komfort eingestellt

Select

Auswahl Strahlarten



Rain: ein kräftiger Strahl zum Erfrischen und Haarewaschen.



IntenseRain: ein druckvoller Strahl für einen vitalen Start in den Tag.



Modernes Design mit Weiß/Chrom-Oberfläche

Select

Auswahl Strahlarten



SoftRain: ein weicher Wasserstrahl, der wohltuend den Körper umspielt.



Lange Aufnahme für sichere und einfache Halterung der Handbrause

IntenseRain: ein intensiver Wasserstrahl, ideal zum Shampooausspülen.



Massage: ein konzentrierter Strahl, der wirkt und gezielt belebt.



Ecostat Comfort mit ergonomischem, langlebigem Metall-Pingriff für eindeutige Temperatureinstellung

Croma® Select S 180 2jet Showerpipe



Vorteile und Nutzen

- Komplettsystem mit Kopfbrause, Handbrause und Thermostat
- Kopfbrause schwenkbar und damit unabhängig von Anschlüssen optimal positionierbar
- Select-Technologie für Strahlartenwechsel per Knopfdruck
- 5 Strahlarten: 2 aus der Kopfbrause, 3 aus der Handbrause
- Ideal für Badrenovierung, da auf bestehende Anschlüsse montierbar
- Auch in der EcoSmart-Ausführung mit nur 9 l/min erhältlich

Rainmaker® Select

NEU

Dusche



Rainmaker® Select 460 3jet




Showerpipe
mit Rainmaker Select 460 3jet Kopfbrause
Rain XL: 18 l/min, RainStream: 19 l/min,
Mono: 16 l/min
Raindance Select S 120 3jet Handbrause (14 l/min)
und ShowerTablet Select 700 Thermostat,
Brausearm 450 mm
27106, -400
27029, -400 (9 l/min) EcoSmart

Rainmaker® Select 460 2jet

Showerpipe
mit Rainmaker Select 460 2jet Kopfbrause
Rain XL: 18 l/min, RainStream: 19 l/min
Raindance Select S 120 3jet Handbrause (14 l/min)
und ShowerTablet Select 700 Thermostat,
Brausearm 450 mm
27109, -400
27028, -400 (9 l/min) EcoSmart

Rainmaker® Select 420 2jet

Showerpipe
mit Raindance E 420 2jet Kopfbrause
RainAir: 17 l/min, RainFlow: 21 l/min,
Raindance Select S 120 3jet Handbrause (14 l/min)
und ShowerTablet Select 700 Thermostat,
Brausearm 400 mm
27168, -400



Raindance® Select E

Dusche




Raindance® Select E 300 3jet
 Showerpipe
 mit Raindance Select E 300 3jet Kopfbrause
 Rain/RainAir: 16 l/min, RainStream: 19 l/min,
 Raindance Select E 120 3jet Handbrause (16 l/min)
 und ShowerTablet Select 300 Thermostat,
 Brausearm 380 mm
 # 27127, -000, -400



Raindance® Select E 300 ST
 Showerpipe
 mit Raindance Select E 300 2jet Kopfbrause (16 l/min),
 Raindance Select E 120 3jet Handbrause (16 l/min)
 und ShowerTablet Select 300 Thermostat,
 Brausearm 380 mm
 # 27126, -000, -400
 # 27283, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart



Raindance® Select E 360 ST
 Showerpipe
 mit Raindance E 360 1jet Kopfbrause (17 l/min),
 Raindance Select E 120 3jet Handbrause (16 l/min)
 und ShowerTablet Select 300 Thermostat,
 Brausearm 380 mm
 # 27288, -000, -400
 # 27287, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart



Raindance® Select E

Dusche



Raindance® Select E 300 2jet

Showerpipe



mit Raindance Select E 300 2jet Kopfbrause (17 l/min),
Raindance Select E 120 3jet Handbrause (16 l/min)
und Ecostat Select Thermostat, Brausearm 380 mm
27128, -000, -400
27282, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart



Raindance® Select E 360 1jet

Showerpipe

mit Raindance E 360 1jet Kopfbrause (17 l/min),
Raindance Select E 120 3jet Handbrause (16 l/min)
und Ecostat Select Thermostat, Brausearm 380 mm
27112, -000, -400
27116, -000 (9 l/min) EcoSmart



- Rechteckige Brause für ganzflächige Benetzung des Körpers durch schulterbreiten Regen


Raindance® Select S

Dusche




Raindance® Select S 300 2jet
 Showerpipe
 mit schwenkbarer Raindance Select S 300 2jet
 Kopfbrause (15 l/min), Raindance Select S 120 3jet
 Handbrause (16 l/min) und Ecostat Comfort
 Thermostat, Brausearm 460 mm
 # 27133, -000, -400
 Steigrohr in der Höhe ablängbar

Raindance® Select S 240 2jet
 Showerpipe
 mit schwenkbarer Raindance Select S 240 2jet
 Kopfbrause (15 l/min), Raindance Select S 120 3jet
 Handbrause (16 l/min) und Ecostat Comfort
 Thermostat, Brausearm 460 mm
 # 27129, -000, -400 (o. Abb.)
 Steigrohr in der Höhe ablängbar




Raindance® Select S 300 1jet
 Showerpipe
 mit schwenkbarer Raindance S 300 1jet
 Kopfbrause (17 l/min), Raindance Select S 120 3jet
 Handbrause (16 l/min) und Ecostat Comfort
 Thermostat, Brausearm 460 mm
 # 27114, -000
 Steigrohr in der Höhe ablängbar



- Kopfbrause wegdrehbar zum Einseifen/Haarewaschen
- Auch außermittig montierbar



Raindance® Select S 240 1jet
 Showerpipe
 mit schwenkbarer Raindance S 240 1jet
 Kopfbrause (17 l/min), Raindance Select S 120 3jet
 Handbrause (16 l/min) und Ecostat Comfort
 Thermostat, Brausearm 460 mm
 # 27115, -000
 Steigrohr in der Höhe ablängbar



- Kopfbrause wegdrehbar zum Einseifen/Haarewaschen
- Auch außermittig montierbar

Raindance® E/Raindance®

Dusche/Universal




Raindance® E 420 2jet
 Showerpipe
 mit Raindance E 420 2jet Kopfbrause
 RainAir: 18 l/min, RainFlow: 22 l/min,
 Stabhandbrause 1jet (16 l/min) und Thermostat,
 Brausearm 380 mm
 # 27149, -000



Raindance® 240 Air 1jet
 Showerpipe
 mit schwenkbarer Raindance S 240 Air 1jet
 Kopfbrause (17 l/min), Raindance S 100 Air 3jet
 Handbrause (13 l/min) und Unterputzthermostat,
 Brausearm 460 mm
 # 27145, -000
 Steigrohr in der Höhe ablängbar



Raindance® Connect S 240 Air 1jet
 Showerpipe
 mit Raindance S 240 Air 1jet Kopfbrause (14 l/min),
 Stabhandbrause 2-strahlig (17 l/min)
 # 27164, -000 Brausearm 460 mm
 # 27421, -000 Brausearm 350 mm (o. Abb.)
 # 27158, -000 Eckmontageset (o. Abb.)
 Steigrohr in der Höhe ablängbar



- Mit konzentriertem Schwallstrahl



- Optimal für Aufwertung bestehender Bäder mit iBox universal Einbau
- Kopfbrause schwenkbar



- Einfach nachrüstbar, wo bereits Handbrause montiert
- Optimal für Renovierungen

Croma® Select E

NEU

Dusche/Wanne





Croma® Select E 180 2jet
 Showerpipe
 mit schwenkbarer Croma Select E 180 2jet
 Kopfbrause Rain/IntenseRain: 16 l/min,
 Croma Select E Multi Handbrause (13 l/min)
 und Ecostat Comfort Thermostat, Brausearm 400 mm
 # 27256, -400
 # 27257, -400 (9 l/min) EcoSmart
 Steigrohr in der Höhe abblängbar

Croma® Select E 180 2jet
 Showerpipe
 mit schwenkbarer Croma Select E 180 2jet
 Kopfbrause Rain/IntenseRain: 16 l/min,
 Croma Select E Multi Handbrause (13 l/min)
 und Einhebelmischer, Brausearm 400 mm
 # 27258, -400
 Steigrohr in der Höhe abblängbar

Croma® Select E Multi
 Semipipe
 mit Croma Select E Multi Handbrause (16 l/min)
 und Ecostat Comfort Thermostat
 # 27248, -400
 # 27259, -400 (9 l/min) EcoSmart

Croma® Select E 180 2jet
 Showerpipe
 # 27352, -400 mit Ecostat Comfort Wannenthermostat (o. Abb.)
 Steigrohr in der Höhe abblängbar



- Stange gleichzeitig Haltegriff für sicheres Duschen
- Solide Befestigung, ideal für Hotels

Croma® Select S

NEU

Dusche/Wanne





Croma® Select S 180 2jet
 Showerpipe
 mit schwenkbarer Croma Select S 180 2jet
 Kopfbrause Rain/IntenseRain: 16 l/min,
 Croma Select S Multi Handbrause (13 l/min)
 und EcoStat Comfort Thermostat, Brausearm 400 mm
 # 27253, -400
 # 27254, -400 (9 l/min) EcoSmart
 Steigrohr in der Höhe ablängbar

Croma® Select S 180 2jet
 Showerpipe
 mit schwenkbarer Croma Select S 180 2jet
 Kopfbrause Rain/IntenseRain: 16 l/min,
 Croma Select S Multi Handbrause (13 l/min)
 und Einhebelmischer, Brausearm 400 mm
 # 27255, -400
 Steigrohr in der Höhe ablängbar

Croma® Select S Multi
 Semipipe
 mit Croma Select S Multi Handbrause (16 l/min)
 und EcoStat Comfort Thermostat
 # 27247, -400
 # 27249, -400 (9 l/min) EcoSmart

Croma® Select S 180 2jet
 Showerpipe
 # 27351, -400 mit EcoStat Comfort Wannen-
 thermostat (o. Abb.)
 Steigrohr in der Höhe ablängbar



- Stange gleichzeitig Haltegriff für sicheres Duschen
- Solide Befestigung, ideal für Hotels

Croma® 220

Dusche



Croma® 220 Air 1jet
Showerpipe
mit schwenkbarer Croma 220 Air 1jet Kopfbrause
(19 l/min), Croma 100 Vario Handbrause
(15 l/min) und Ecostat Comfort Thermostat,
Brausearm 400 mm
27185, -000
27188, -000 EcoSmart
Steigrohr in der Höhe ablängbar



Croma® 220 Air 1jet
Showerpipe
mit schwenkbarer Croma 220 Air 1jet Kopfbrause
(19 l/min), Croma 100 Vario Handbrause
(15 l/min) und Einhebelmischer, Brausearm 400 mm
27222, -000
Steigrohr in der Höhe ablängbar



Croma® 220 Air 1jet
Showerpipe Reno
mit schwenkbarer Croma 220 Air 1jet Kopfbrause
(16 l/min), Croma 100 Vario Handbrause
(15 l/min), ohne Armatur, Brausearm 400 mm
27224, -000
27158, -000 Eckmontageset (o. Abb.)
Steigrohr in der Höhe ablängbar



- Kopfbrause wegdrehbar zum Einseifen/Haarewaschen
- Auch außermittig montierbar



- Einfach nachrüstbar auf bestehende Armaturen
- Kopfbrause schwenkbar


Croma® 160

Dusche

Crometta® 160

NEU

Dusche






Croma® 160 1jet
 Showerpipe
 mit Croma 160 1jet Kopfbrause (17 l/min),
 Croma 100 Vario Handbrause (15 l/min)
 und Ecostat Comfort Thermostat,
 Brausearm 270 mm
 # 27135, -000
 # 27238, -000 (9 l/min) EcoSmart
 Steigrohr in der Höhe ablängbar

Croma® 160 1jet
 Showerpipe
 mit Croma 160 1jet Kopfbrause (17 l/min),
 Croma 100 Vario Handbrause (15 l/min)
 und Einhebelmischer, Brausearm 270 mm
 # 27154, -000
 Steigrohr in der Höhe ablängbar

Crometta® 160 1jet
 Showerpipe
 mit Crometta 160 1jet Kopfbrause, Crometta 100 Vario
 Handbrause und Ecostat Universal Thermostat
 # 27264, -400
 # 27265, -400 (9 l/min) EcoSmart
 Steigrohr in der Höhe ablängbar

Crometta® 160 1jet
 Showerpipe
 mit Crometta 160 1jet Kopfbrause, Crometta 100 Vario
 Handbrause und Einhebelmischer
 # 27266, -400 (o. Abb.)
 Steigrohr in der Höhe ablängbar



Raindance® Select E/Raindance® Select S/Croma®

Wanne



Raindance® Select E 360 1jet
Showerpipe
mit Raindance E 360 1jet Kopfbrause (17 l/min),
Raindance Select E 120 3jet Handbrause (16 l/min)
und Ecostat Select Wannenthermostat (20 l/min),
Brausearm 380 mm
27113, -000, -400



Raindance® Select S 240 1jet
Showerpipe
mit schwenkbarer Raindance S 240 1jet
Kopfbrause (17 l/min), Raindance Select S 120 3jet
Handbrause (16 l/min) und Ecostat Comfort
Wannenthermostat (20 l/min), Brausearm 460 mm
27117, -000
Steigrohr in der Höhe ablängbar



Croma® 220 Air 1jet
Showerpipe
mit schwenkbarer Croma 220 Air 1jet
Kopfbrause (17 l/min), Croma 100 Vario
Handbrause (15 l/min), Ecostat Comfort
Wannenthermostat (20 l/min), Brausearm 400 mm
27223, -000
Steigrohr in der Höhe ablängbar



- Großflächiges Brausen in der Wanne
- Ideal auch bei Renovierung



- Optimal einsetzbar auch bei seitlichen oder versetzten Anschlüssen
- Kopfbrause schwenkbar



- Kopfbrause wegdrehbar zum Einseifen/Haarewaschen
- Auch außermittig montierbar

Hansgrohe Duschpaneel®

Gemacht, um Kunden rundum zu überzeugen

Kopf-, Hand- und Seitenbrausen, unterschiedliche Strahlarten und erfrischende Ganzkörpermassagen aus den Seitenbrausen: Ein Hansgrohe Duschpaneel bringt Rundum-

wasserspaß. Perfekt abgerundet wird das Vergnügen durch den unkomplizierten Einbau: Einfach die bestehenden Anschlüsse zum Nachrüsten benutzen – eine Integration in die


Wand ist nicht nötig. So wird das Bad im Schnellverfahren mit Duschvergnügen ausgestattet.



200 mm




Raindance® Lift Duschpaneel®
mit Raindance Rainfall 180 Air 2jet
Kopfbrause (RainAir: 14 l/min,
RainFlow: 17 l/min), PuraVida 120 1jet
Stabhandbrause (16 l/min) und
Thermostat höhenverstellbar, 200 mm
27008, -000, -400
27003, -400 (9 l/min) EcoSmart



200 mm

Lift 2 Duschpaneel®
mit Raindance S 180 Air 1jet
Kopfbrause (22 l/min), PuraVida
Stabhandbrause, 6 Seitenbrausen und
Thermostat höhenverstellbar, 200 mm
26871, -000




Vorteile und Nutzen

- Vereint Kopf-, Hand- und teilweise Seitenbrausen in einem System
- Bis zu 6 Seitenbrausen
- Wasserspaß von allen Seiten
- Verschiedene Strahlarten für individuelles Duschvergnügen



Raindance® S Duschpaneel*
mit Raindance S 150 Air 3jet Hand-
brause (17 l/min), 6 Seitenbrausen
und Thermostat, Aufputz
27005, -000



- Unkomplizierter Einbau ohne Integration in die Wand
- Einfaches Nachrüsten auf bestehende Anschlüsse
- Teilweise höhenverstellbar und somit an jede Körpergröße anpassbar

Hansgrohe Aufputzthermostate

Die Aufputzthermostate auf einen Blick

	Ecostat® Universal		Ecostat® 1001 SL		Ecostat® Comfort	
						
Produktname	Ecostat® Universal		Ecostat® 1001 SL		Ecostat® Comfort	
Einsatzbereich	Wanne	Dusche	Wanne	Dusche	Wanne	Dusche
Artikel-Nr.	# 13123, -000	# 13122, -000	# 13241, -000	# 13261, -000	# 13114, -000	# 13116, -000
Sicherheitssperre bei 40°C	■	■	■	■	■	■
Temperaturbegrenzung einstellbar	■	■	■	■	■	■
Ecostop-Taste	-	■	-	■	-	■
Durchfluss Anschluss Handbrause bei 3 bar	30 l/min	30 l/min	30 l/min	30 l/min	30 l/min	30 l/min
Durchfluss Wanneneinlauf bei 3 bar	20 l/min		20 l/min		20 l/min	
Umstellung der Strahlarten durch Select-Taste	-	-	-	-	-	-
Umstellung der Strahlarten durch Drehen	■	■	■	■	■	■
Isolierte Wasserführung	-	-	-	-	-	-
Ablage aus Sicherheitsglas	-	-	-	-	-	-
Unterputzanschluss für 1 Verbraucher	-	-	-	-	-	-
Uniques	Select	-	-	-	-	-
	AirPower	■	-	■	-	■
	QuickClean	■	-	■	-	■

■ Vorhanden. - Nicht vorhanden.

Ecostat® Select

ShowerTablet® Select 300

ShowerTablet® Select 700



Ecostat® Select		ShowerTablet® Select 300		ShowerTablet® Select 700	
Wanne	Dusche	Wanne	Dusche	Wanne	Universal
# 13141, -000	# 13161, -000	# 13151, -000, -400	# 13171, -000, -400	# 13183, -000, -400	# 13184, -000, -400
▪	▪	▪	▪	▪	▪
▪	▪	▪	▪	▪	▪
-	▪	-	▪	-	▪
30 l/min	30 l/min	30 l/min	30 l/min	30 l/min	30 l/min
20 l/min		20 l/min		20 l/min	
-	-	▪	▪	▪	▪
▪	▪	-	-	-	-
▪	▪	▪	▪	▪	▪
▪	▪	▪	▪	▪	▪
-	-	-	-	-	▪
-	-	▪	▪	▪	▪
▪	-	▪	-	▪	-
▪	-	▪	-	▪	-

ShowerTablet® Select





Der Thermostat, der Bedienkomfort neu definiert


Dank intuitiver Select-Technologie und vieler Vorteile geht beim ShowerTablet Select 300 alles fast wie von selbst. Ob in der Duschausführung die Handbrause ein- und ausschalten oder in der Wannenausführung Brause, Wanneneinlauf oder beides gleich-

zeitig anwählen: Ein einfacher Knopfdruck genügt für die Wahl des Verbrauchers. Alle Select-Elemente lassen sich dabei bequem von vorne betätigen. Große Bedruckung und farbliche Absetzung vereinfachen die Bedienung zusätzlich. Im eingeschalteten Zustand ist der

Bedienknopf erhaben. Auf einen Blick ist so erkennbar, welcher Verbraucher aktiv ist. Die große, hochwertige Ablagefläche aus Glas beständig gegenüber handelsüblichen Badreinigern und damit besonders langlebig.



Ablagefläche weiß



Ablagefläche Chrom verspiegelt



Auch als **ShowerTablet® Select 700** in einer Breite von 700 mm und mit der Möglichkeit, 2 Verbraucher anzuwählen, erhältlich. Somit ist eine elegante Unterputzinstallation einer 1-strahligen Kopfbrause mit dieser Version möglich.

Vorteile und Nutzen

- Wahl des Verbrauchers einfach auf Knopfdruck
- Aktiver Verbraucher durch erhabenen Bedienknopf sofort erkennbar
- Alle Select-Elemente bequem von vorne erreichbar
- Mehrere Verbraucher gleichzeitig anwählbar



Intuitiv: Select-Knopf und Temperaturregler erlauben intuitives und bequemes Bedienen von vorne.



Komfortabel: Mit dem handlichen Drehregler lässt sich die gewünschte Temperatur exakt einstellen.



Bedienfreundlich: Der Bedienknopf ist im eingeschalteten Zustand erhaben – und so der aktive Verbraucher auf einen Blick erkennbar.



Klar: Leicht verständliche und abriebfeste Symbole vereinfachen die Bedienung.



Sicher: Der isolierte Korpus mit abgerundeten Ecken schützt vor Hitze und Anstoßgefahr.



Attraktiv: Das einzigartige Design macht das ShowerTablet Select 300 zum Blickfang im Bad.



Praktisch: Die plane Oberfläche aus Glas bietet viel Platz für Duscutensilien.




Einfache Reinigung: Das Gehäuse ist schmutzsicher abgedichtet und die glatte Oberfläche lässt sich leicht pflegen.

- Bedienfreundlich durch leicht verständliche, abriebfeste Symbole
- Plane Ablagefläche aus Sicherheitsglas bietet Platz für Duscutensilien
- **Einfache Reinigung:** dank glatter, gegen chemische Reiniger resistenter Glasoberfläche
- Integriert sich harmonisch in jeden Duschbereich

Ecostat® Select



Design und viel Vergnügen



Ecostat® Select
Brausethermostat

Ecostat® Select
Wannethermostat



Sicher: Die Temperatursperre schützt vor Verbrühungen durch heißes Wasser. Zudem ist der elegante Korpus sehr gut isoliert. Abgerundete Kanten minimieren die Anstoßgefahr.



Praktisch: Die plane Oberfläche aus Sicherheitsglas bietet Raum für Duschutensilien.



Sparsam: Dank integrierter EcoSmart-Technologie wird der Wasserdurchfluss auf 10 l/min begrenzt.



Bequem: konstante Wassermengen und -temperaturen bei einem Höchstmaß an intuitiver Bedienbarkeit.



Vorteile und Nutzen

- Optisches Highlight
- Schutz vor Verbrennungen durch thermisch entkoppeltes Gehäuse
- Für alle Altersgruppen im Bad sicher und einfach zu bedienen
- Zusatznutzen durch Abstellfläche
- Wassersparen leicht gemacht
- **Einfache Reinigung**

Wanne



ShowerTablet® Select 700
Wannenthermostat
13183, -000, -400



ShowerTablet® Select 300
Wannenthermostat
13151, -000, -400



Ecostat® Select
Wannenthermostat
13141, -000, -400



Dusche



ShowerTablet® Select 700
Brausethermostat
13184, -000, -400




ShowerTablet® Select 300
Brausethermostat
13171, -000, -400




Ecostat® Select
Brausethermostat
13161, -000, -400

Möglichkeit zur thermischen
Desinfektion
13162, -000 (o. Abb.)


Brausekombinationen




**Raindance® Select E 120/
ShowerTablet® Select 300 Combi Set**
Brauseset mit ShowerTablet Select
Thermostat
27027, -000, -400 0,90 m
27026, -000, -400 0,65 m (o. Abb.)



**Raindance® Select S 150/
Ecostat® Select S Combi Set**
Brauseset mit Ecostat Select
Thermostat
27037, -000, -400 0,90 m
27036, -000, -400 0,65 m (o. Abb.)



**Raindance® Select E 120/
Ecostat® Select Combi Set**
Brauseset mit Ecostat Select
Thermostat
27039, -000, -400 0,90 m
27038, -000, -400 0,65 m (o. Abb.)




Ecostat® Thermostate

Alles im Griff: Thermostattechnologien für noch mehr Duschvergnügen

Hansgrohe bietet eine Vielzahl an Aufputzthermostaten. Mit ihnen werden Bäder nicht nur optisch und technisch aufgewertet, sie steigern auch den Komfort beim Duschen.

Wassermenge, Wasserdruck und Wassertemperatur können dabei bequem gesteuert werden. Doch der entscheidende Vorteil eines Aufputzthermostats ist ein anderer: Die Arma-

tur kann einfach und schnell auf bestehende Anschlüsse montiert werden.



Vorteile und Nutzen

- Optische und technische Aufwertung des Bades
- Komfort durch voreinstellbare Temperatur
- Wasser- und Energieersparnis im Vergleich zu Einhebelmischern
- Schutz vor Verbrühen durch konstante Temperatur selbst bei Druck-/Temperaturschwankungen in der Wasserleitung

Wanne



Ecostat® Comfort
Wannenthermostat
13114, -000



Ecostat® 1001 SL
Wannenthermostat
13241, -000



Ecostat® Universal
Wannenthermostat
13123, -000



Ecostat® Comfort Care
Wannenthermostat
13115, -000



Dusche



Ecostat® Comfort
Brausethermostat
13116, -000



Ecostat® 1001 SL
Brausethermostat
13261, -000



Ecostat® Universal
Brausethermostat
13122, -000




Ecostat® Comfort Care
Brausethermostat
13117, -000





Brausekombinationen






Crometta® 100 Vario Combi Set
mit Ecostat Universal Thermostat
27031, -400 0,90 m
27030, -400 0,65 m (o. Abb.)



Crometta® 85 Vario Combi Set
mit Ecostat Universal Thermostat
27080, -000 0,90 m
27058, -000 0,65 m (o. Abb.)



Vorteile und Nutzen

- Zwei Produkte kombiniert in einem
- Optisch und funktional aufeinander abgestimmt.
- Günstiger als die separate Anschaffung
- Einfacher Bestellprozess
- Einfache Lagerhaltung



Untertischthermostat
Aufputz
15346, -000



- Einfacher Anschluss an bestehende Ventile, z. B. unterm Waschtisch
- Sorgt für konstante Temperatur und beständigen Durchfluss auch bei sinkendem Kaltwasserdruck
- Sicherheit z. B. für Kindergärten, Krankenhäuser oder Hotels
- Thermische Desinfektion möglich

Hansgrohe Unterputzfertigsets

NEU

Für jedes Bad die passende Lösung



1 Verbraucher



ShowerSelect® Thermostat



ShowerSelect®
Thermostat
15762, -000

ShowerSelect® Mischer



ShowerSelect®
Mischer
15767, -000

Ecostat® Thermostat



Ecostat® E
Thermostat
15707, -000

ShowerSelect® Thermostat



ShowerSelect® S
Thermostat
15744, -000

ShowerSelect® Mischer



ShowerSelect® S
Mischer
15747, -000

Ecostat® Thermostat



Ecostat® S
Thermostat
15757, -000

Mit dem kompletten Hansgrohe Unterputzsortiment für ein bis vier Verbraucher werden Sie allen Ansprüchen und Budgets Ihrer Kunden gerecht. Schon bei der Bedienung hat man die Wahl: Sollen Brausen und Strahlarten

lieber wie gewohnt durch Drehen oder ganz bequem per Knopfdruck angesteuert werden? Darüber hinaus genießen Ihre Kunden bei der Gestaltung alle Freiheiten: Denn ShowerSelect gibt es jetzt auch im runden Design und als

Mischer. Ecostat Thermostate sind neben der zylindrischen nun ebenfalls in quadratischer Form mit abgerundeten Ecken erhältlich. Viele Möglichkeiten für attraktive Installationen, die sich perfekt ins Bad einfügen.

2 Verbraucher

ShowerSelect® Thermostat



ShowerSelect®
Thermostat
15763, -000



ShowerSelect®
Thermostat
mit Fixfit und Porter
15765, -000

ShowerSelect® Mischer



ShowerSelect®
Mischer
15768, -000

Ecostat® Thermostat



Ecostat® E
Thermostat
15708, -000

ShowerSelect® Thermostat



ShowerSelect® S
Thermostat
15743, -000

ShowerSelect® Mischer



ShowerSelect® S
Mischer
15748, -000

Ecostat® Thermostat



Ecostat® S
Thermostat
15758, -000



3 Verbraucher



ShowerSelect®



ShowerSelect®
Ventil
15764, -000



ShowerSelect®
Thermostat Highflow
15760, -000

Ecostat® Thermostat



iControl® E
Ventil
15777, -000



Ecostat® E
Thermostat Highflow
15706, -000
Thermostat
15705, -000 (o. Abb.)

Ecostat® Thermostat



Trio*/Quattro® E
Ab-/Umstellventil
15937, -000



Ecostat® E
Thermostat Highflow
15706, -000
Thermostat
15705, -000 (o. Abb.)



Absperrventil E
15978, -000

ShowerSelect®



ShowerSelect® S
Ventil
15745, -000



ShowerSelect® S
Thermostat Highflow
15741, -000

Ecostat® Thermostat



iControl® S
Ventil
15955, -000



Ecostat® S
Thermostat Highflow
15756, -000
Thermostat
15755, -000 (o. Abb.)

Ecostat® Thermostat



Trio*/Quattro® S
Ab-/Umstellventil
15932, -000



Ecostat® S
Thermostat Highflow
15756, -000
Thermostat
15755, -000 (o. Abb.)



Absperrventil S
15972, -000



4 Verbraucher



ShowerSelect®



ShowerSelect®
Ventil
15764, -000



ShowerSelect®
Thermostat Highflow
15761, -000

Ecostat® Thermostat



iControl® E
Ventil
15777, -000



Ecostat® E
Thermostat Highflow
15706, -000



Absperrventil E
15978, -000

Ecostat® Thermostat



Trio®/Quattro® E
Ab-/Umstellventil
15937, -000



Absperrventil E
15978, -000



Ecostat® E
Thermostat Highflow
15706, -000



Absperrventil E
15978, -000

ShowerSelect®



ShowerSelect® S
Ventil
15745, -000



ShowerSelect® S
Thermostat Highflow
15742, -000

Ecostat® Thermostat



iControl® S
Ventil
15955, -000



Ecostat® S
Thermostat Highflow
15756, -000



Absperrventil S
15972, -000

Ecostat® Thermostat



Trio®/Quattro® S
Ab-/Umstellventil
15932, -000



Absperrventil S
15972, -000



Ecostat® S
Thermostat Highflow
15756, -000



Absperrventil S
15972, -000

ShowerSelect® Thermostat mit Fixfit® und Porter **NEU**

Die bequeme Art, Vergnügen anzusteuern

Große Symbole ermöglichen eine einfache Bedienung

Optisches Highlight in jedem Bad durch edelmatte Select-Knöpfe in Verbindung mit hochwertiger Oberfläche



Verchromte Metallrosette

Handbrause und Schlauch frei wählbar - ganz nach Bad und Bedürfnissen

Integrierter Fixfit Schlauchanschluss und Porter Brausenhalter für mehr Komfort

Der schlanke, zylindrische Griff mit Pin sorgt für ergonomische Bedienbarkeit



ShowerSelect®

Thermostat mit Fixfit und Porter
Rosettengröße 155 mm x 188 mm

Vorteile und Nutzen

- Einzigartige Installation: integrierter Fixfit Schlauchanschluss und Porter für mehr Komfort
- Metallrosette, Schlauchanschluss für alle Schläuche mit G ½
- Manuell einstellbare Temperaturbegrenzung
- Optimale Lösung für die Dusche: kein separates Bohren für Schlauchanschluss und Brausenhalter. Installation auf Basis der iBox universal.
- Zweifarbigkeit durch den Kontrast von chromfarbenen Rosetten und matten Tasten sowie die gut lesbare Temperaturangabe ermöglichen eine einfache Bedienung
- Gleichzeitige Anwahl beider Verbraucher



ShowerSelect® Unterputzfertigsets

Bedienbarkeit in ihrer größten Vielfalt


ShowerSelect®

Thermostat für 2 Verbraucher
Rosettengröße 155 mm x 155 mm

NEU

ShowerSelect® S

Mischer für 2 Verbraucher
Rosettendurchmesser 150 mm



- Konstante Wassertemperatur auch bei schwankendem Wasserdruck
- Temperaturbegrenzung bei 40 °C, durch Drücken des Knopfes an der Griffunterseite höhere Temperaturen einstellbar
- Thermische Desinfektion möglich
- Kunststoffrosette mit Metallgriff

- Für Leitungen mit stabilem Wasserdruck
- Einzigartiges Produkt: Mischertechnologie mit neuer Griffvariante, somit jeder Armaturen- und Brausenlinie zuordenbar
- Komfortable Temperatureinstellung
- Tiefe des Metallgriffs unabhängig von der Einbautiefe der iBox universal
- Robuste Kartusche für schwankende Wasserqualität



Vorteile und Nutzen

- 2 verschiedene Technologien: Thermostat oder Mischer
- Abriebfeste Bedruckung von Temperatur- und Tastenbeschriftung
- Kombinationen für alle Duschsituationen: logische Tasten für Verbraucherwahl beigelegt
- Installation auf Basis der iBox universal
- Empfohlener Betriebsdruck der Select Ventile von 0,1 bis 0,5 MPa max. 1 MPa

Viele Vorteile – großer Nutzen



Intuitiv: Leichtgängige Select-Knöpfe erlauben intuitives und bequemes Bedienen – selbst mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit.



Deutlich: Leicht verständliche und abriebfeste Symbole vereinfachen die Bedienung.




Bedienfreundlich: Der herausstehende Knopf macht aktive Verbraucher sofort sichtbar. Wird die mitgelieferte Tastenverlängerung installiert, ist die Bedienung sogar mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit möglich.



Komfortabel: Mit dem bedienfreundlichen Griff lässt sich die gewünschte Temperatur exakt einstellen.



Einfache Reinigung: Durch die flächenbündigen Knöpfe ist die Oberfläche plan und lässt sich leicht pflegen.



Attraktiv: Die rechteckige Form fügt sich ideal ins geflieste Bad ein – und passt in viele moderne Bäder.




Sparsam: Der einfach zu drückende Knopf animiert dazu, öfter das Wasser abzuschalten – das hilft Wasser sparen.



Bequem: Gleichzeitiges Schalten aller Verbraucher ist möglich – für noch größeres Duschvergnügen.



Vorteile und Nutzen



- 2 verschiedene Technologien: Thermostat oder Mischer
- 3 attraktive Oberflächen: Chrom, weißes Glas und schwarzes Glas; damit mehr Möglichkeiten bei der Badgestaltung, Gewinnung neuer Zielgruppen
- Verfügbar in eckigem und rundem Design – für jeden Geschmack, Stil und Brausetyp
- Große Symbole – für eine leichte Handhabung

Attraktive Oberflächen für jedes Ambiente und jeden Geschmack



Chrom: der zeitlose Klassiker für jedes Bad.



Weißes Glas: stilvoll und hochwertig – ein Hingucker im Bad passend zu allen Weiß/Chrom-Brausen und vor allem zu Rainmaker Select Kopfbrausen und PuraVida Waschtischmischern.



Schwarzes Glas: modern und elegant – ein optisches Highlight im Bad, das optimal mit Chrom-Produkten kombinierbar ist und zu vielen Einrichtungsgegenständen passt.

- Intuitive und komfortable Bedienung per Knopfdruck
- Wasserersparnis durch einfaches und schnelles Abschalten der Verbraucher
- Schnelle und kostengünstige Renovierung durch einfachen Austausch der bestehenden Fertigsets
- Hoher Komfort durch gleichzeitiges Schalten mehrerer Verbraucher



Das ShowerSelect Fertigset für 2 Verbraucher hat nicht nur beim „Design Plus Award“ und „iF Award 2014“ gewonnen, sondern wurde auch vom Zentralverband Sanitär, Heizung, Klima (ZVSHK) für herausragendes barrierefreies Design prämiert.

Thermostate



ShowerSelect®
Thermostat
für 1 Verbraucher
15762, -000
Rosettengröße 155 mm x 155 mm



ShowerSelect®
Thermostat
für 2 Verbraucher
15763, -000
Rosettengröße 155 mm x 155 mm



ShowerSelect®
Thermostat
für 2 Verbraucher, inkl. Schlauch-
anschluss und Brausehalter (Handbrause
und Brauseschlauch frei wählbar)
15765, -000
Rosettengröße 155 mm x 188 mm



ShowerSelect®
Ventil
für 3 Verbraucher
15764, -000
Rosettengröße 155 mm x 155 mm



ShowerSelect®
Thermostat Highflow
15760, -000
Rosettengröße 155 mm x 155 mm



ShowerSelect®
Thermostat Highflow
für 1 Verbraucher (unten) und
1 zusätzlichen Verbraucher (oben)
15761, -000
Rosettengröße 155 mm x 155 mm



NEU

ShowerSelect®
Mischer
für 1 Verbraucher
15767, -000
Rosettengröße 155 mm x 155 mm



NEU

ShowerSelect®
Mischer
für 2 Verbraucher
15768, -000
Rosettengröße 155 mm x 155 mm



Thermostate – Oberfläche Glas

NEU



- Edle Glasoberfläche als optisches Highlight
- Flächenbündige Tasten aus identischem Glas fügen sich nahtlos in das Fertigset ein
- Hinterdruckung der Tasten ist dauerhaft abriebfest
- Passende Tastenkombination bereits eingefügt, Sonderlösungen auf Anfrage erhältlich
- Perfektes Zusammenspiel der Glasoberfläche mit Duscabtrennungen, Spiegeln und Fenstern sowie neuen Rainmaker Select Kopfbrausen und somit optimale Integration in das Badezimmer
- Select-Technologie für komfortable Steuerung per Knopfdruck
- Einfache Montage auf Basis der iBox universal
- Passend zu farbigen Drückerplatten und Designvorwandelementen



ShowerSelect®
Thermostat
für 1 Verbraucher
Oberfläche Glas
15762, -400, -600
Rosettengröße 155 mm x 155 mm



ShowerSelect®
Thermostat
für 2 Verbraucher
Oberfläche Glas
15738, -400, -600
Rosettengröße 155 mm x 155 mm





NEU

ShowerSelect® S
Thermostat
für 1 Verbraucher
15744, -000
Rosettendurchmesser 150 mm




NEU

ShowerSelect® S
Thermostat
für 2 Verbraucher
15743, -000
Rosettendurchmesser 150 mm



NEU

ShowerSelect® S
Ventil
für 3 Verbraucher
15745, -000
Rosettendurchmesser 150 mm



iBox® universal
Grundkörper iBox universal
01800180
**Verlängerungsset 25 mm
bei zu tiefem Einbau:**
13595000
**Verlängerungsset 22 mm
bei zu geringen Einbautiefen:**
13593000 für ShowerSelect mit
Maßen 155 mm x 155 mm
13597000 für ShowerSelect mit
Durchmesser 150 mm



NEU

ShowerSelect® S
Thermostat Highflow
15741, -000
Rosettendurchmesser 150 mm



NEU

ShowerSelect® S
Thermostat Highflow
für 1 Verbraucher (unten) und einen
zusätzlichen Verbraucher (oben)
15742, -000
Rosettendurchmesser 150 mm



NEU

ShowerSelect® S
Mischer
für 1 Verbraucher
15747, -000
Rosettendurchmesser 150 mm



NEU

ShowerSelect® S
Mischer
für 2 Verbraucher
15748, -000
Rosettendurchmesser 150 mm



ShowerSelect®
Thermostat Highflow
Oberfläche Glas
15734, -400, -600
Rosettengröße 155 mm x 155 mm



ShowerSelect®
Thermostat Highflow
für 1 Verbraucher (unten) und einen
zusätzlichen Verbraucher (oben)
Oberfläche Glas
15735, -400, -600
Rosettengröße 155 mm x 155 mm



ShowerSelect®
Ventil
für 3 Verbraucher
Oberfläche Glas
15736, -400, -600
Rosettengröße 155 mm x 155 mm




Ausführung
Weiß/Chrom
(-400)



Ausführung
Schwarz/Chrom
(-600)

Ecostat® Unterputzfertigsets

Bewährte Technik in neuem Design



Ecostat® E: Thermostat in quadratischem Design mit abgerundeten Ecken.

Ecostat® S: Thermostat in rundem Design.



Bedienfreundlich: Eindeutige Kennzeichnung der Verbraucher erleichtert die Handhabung.



Deutlich: größere Bedruckung für noch bessere Lesbarkeit – und damit intuitive Bedienbarkeit.



Sicher: Ergonomische Drehgriffe liegen perfekt in der Hand und sind auch mit seifigen Händen perfekt zu bedienen.



Vorteile und Nutzen

- Bequemer Drehregler für Wahl zwischen Hand- oder Kopfbrause und zur Regulierung der Wassermenge
- Präzise Steuerung der Wassertemperatur – keine unangenehmen Erfahrungen für den Benutzer
- 2 Designvarianten, passend für jedes Bad und zu allen Brausenformen
- Konstante Wassertemperatur durch Thermostatechnologie
- In der Größe optimierte Griffe für einfache und sichere Bedienung



Ecostat® E
Thermostat
für 1 Verbraucher
15707, -000
Rosettengröße 155 mm x 155 mm



Ecostat® E
Thermostat
für 2 Verbraucher
15708, -000
Rosettengröße 155 mm x 155 mm



Ecostat® E
Thermostat
15705, -000
Thermostat Highflow
15706, -000 (o. Abb.)
Rosettengröße 155 mm x 155 mm



iControl® E
Ventil
für 3 Verbraucher
15777, -000
Rosettengröße 155 mm x 155 mm



Ecostat® S
Thermostat
für 1 Verbraucher
15757, -000
Rosettendurchmesser 150 mm




Ecostat® S
Thermostat
für 2 Verbraucher
15758, -000
Rosettendurchmesser 150 mm



Ecostat® S
Thermostat
15755, -000
Thermostat Highflow
15756, -000 (o. Abb.)
Rosettendurchmesser 150 mm



iControl® S
Ventil
für 3 Verbraucher
15955, -000
Rosettendurchmesser 150 mm



iBox® universal
Grundkörper iBox universal
01800180
Verlängerungsset 25 mm
bei zu tiefem Einbau:
13595000
Verlängerungsset 22 mm
bei zu geringen Einbautiefen:
13597000 für Rosetten mit
Durchmesser 150 mm
15597000 für Rosetten mit Maßen
155 mm x 155 mm



EcoStat® S
Thermostat
für 1 Verbraucher
15701, -000
Rosettendurchmesser
170 mm




EcoStat® S
Thermostat
für 2 Verbraucher
15721, -000
Rosettendurchmesser
170 mm



EcoStat® S
Thermostat
15711, -000
Thermostat Highflow
15715, -000 (o. Abb.)
Rosettendurchmesser
170 mm



EcoStat® Classic
Thermostat
für 2 Verbraucher
15753, -000
Rosettendurchmesser
170 mm



iBox® universal
Grundkörper iBox universal
01800180
**Verlängerungsset 25 mm
bei zu tiefem Einbau:**
13595000
**Verlängerungsset 22 mm
bei zu geringen Einbautiefen:**
13596000 für Rosetten mit
Durchmesser 170 mm
13597000 für Rosetten mit
Durchmesser 150 mm
97407000 für Rosetten mit
Durchmesser 172 mm
15597000 für PuraVida



PuraVida®
Thermostat
für 1 Verbraucher
15775, -000, -400
Rosettengröße
155 mm x 155 mm



PuraVida®
Thermostat
für 2 Verbraucher
15771, -000, -400
Rosettengröße
155 mm x 155 mm



PuraVida®
Thermostat
15770, -000, -400
Thermostat Highflow
15772, -000, -400
(o. Abb.)
Rosettengröße
155 mm x 155 mm



PuraVida® iControl®
Ventil
für 3 Verbraucher
15777, -000, -400
Rosettengröße
155 mm x 155 mm



Metris®
Thermostat
für 1 Verbraucher
31572, -000
Rosettendurchmesser
150 mm



Metris®
Thermostat
für 2 Verbraucher
31573, -000
Rosettendurchmesser
150 mm



Metris®
Thermostat
31570, -000
Thermostat Highflow
31571, -000 (o. Abb.)
Rosettendurchmesser
150 mm



Metris® iControl®
Ventil
für 3 Verbraucher
31958, -000
Rosettendurchmesser
150 mm

Ventile



Trio®/Quattro®
Ab-/Umstellventil
für PuraVida
15937, -000,
-400



Absperrventil
für PuraVida
15978, -000,
-400



Trio®/Quattro® E
Ab-/Umstellventil
31634, -000



Absperrventil E
31677, -000



Trio®/Quattro® S
Ab-/Umstellventil
15932, -000



Absperrventil S
15972, -000



Absperrventil
für Logis
71970, -000



Absperrventil
für Logis Classic
71976, -000


iBox® universal

Die flexible Basis für alle Unterputzlösungen


Mit der iBox universal verschwindet die Armaturentechnik in der Wand. Das sieht nicht nur attraktiv aus, sondern sorgt auch für mehr Raum und damit größeres Duschvergnügen. Ein

weiterer Vorteil ist die Flexibilität in Bezug auf System und Design. Die iBox universal kann bereits installiert werden, ohne dass schon die Wahl für ein Brausenystem getroffen werden

muss. Als Grundset für alle Hansgrohe Standard- und Thermostatlösungen lassen sie sich jederzeit um- und aufrüsten.




Unterputzmontage: Der Grundkörper verschwindet komplett in der Wand. Darauf können Armaturen und Brausenfertigsets verschiedener Serien montiert werden.




Langfristig: Bei einer Badrenovierung bleibt der Grundkörper erhalten. Der Funktionsblock und das Fertigset lassen sich problemlos austauschen.



iBox® universal: eine für alles



iBox® universal: rundum überzeugend




Vorteile und Nutzen

- Ein Grundset für 19 Funktionslösungen
- Passend für über 200 Hansgrohe und Axor Fertigsets
- Durch die Vorinstallation flexiblerer Entscheidungsprozess bei Armaturen
- Ein attraktives Bad, da sperrige Technik in der Wand verschwindet
- Größere Bewegungsfreiheit beim Duschen
- Problemloser Austausch durch neue Armaturen bei der Renovierung möglich
- Millionenfach bewährte Unterputzlösung

Vorteile und Nutzen speziell für das Projektgeschäft


- Die iBox universal bietet hohe Flexibilität und viele Designoptionen
- Vereinfachte Projektplanung, da ein Grundkörper für alle Lösungen genügt
- Die iBox lässt sich im privaten und öffentlichen Bereich einsetzen und entspricht weltweit den gängigen Normen
- Alle Lösungen mit bis zu 4 Verbrauchern werden abgedeckt

iBox® universal: das Multitalent mit vielen Stärken




Rotationssymmetrischer Einbau

- Symmetrischer Aufbau; alle Anschlüsse sind gleich
- Wichtig ist, dass Kaltwasser rechts und Warmwasser gegenüberliegend angeschlossen wird
- Bei Verwendung als Wannemischer ist der untere Abgang vorrangig
- Bei Verwendung als Brausemischer kann der obere oder untere Abgang angeschlossen werden




Sicher und ökonomisch

- Grundset beinhaltet lediglich den Anschlussblock. Der wertvolle Funktionsblock wird später zusammen mit dem Fertigset geliefert und montiert
- Keine Probleme in der Rohbauphase wie Diebstahl, Schmutzeinspülung und Einfrieren; keine aufwändige Lagerhaltung




Vielfältige Installationen

- Abgestimmt auf alle gängigen Installationssysteme sowie alle Anschlussarten und Fittings
- Patentierter flexibler Verstellring
- Befestigungsmöglichkeiten auf 2 Ebenen und DN20-Anschlüsse für universelle Montagemöglichkeiten
- Auch für stärkere Wandaufbauten und Trockenbau sowie für Fertighausssysteme geeignet




Integrierte Sicherungskombination

- Erspart beim Unterputz-Einhebel-Wannemischer – in Verbindung mit Exafill Wanneneinlauf mit Ab- und Überlaufgarnitur – den Einsatz eines externen Rohrunterbrechers: weniger Einbaukosten und Funktionsteile in der Wand bei hoher Durchflussleistung




Perfekter Feuchtigkeitsschutz

- Dichtmanschetten an allen 4 Anschlüssen, Dichtmanschette unter den Fliesen und die dichtende Trägerrosette gegen Spritzwasser schützen das Mauerwerk nach allen Seiten perfekt vor Feuchtigkeit




Lösungen für sehr dicke und sehr dünne Wände

- Sitzt die iBox universal zu tief in der Wand, wird die Grundkörperverlängerung zwischen Anschluss- und Funktionsblock eingesetzt
- Das Verlängerungsset bietet Sicherheit bis vor die Wand und perfekten Schutz des Mauerwerks vor Feuchtigkeit
- Der Standardkörper der iBox universal ist flacher geworden und daher für Wände mit geringen Einbautiefen noch besser geeignet




Geringe Geräuschentwicklung

- Auf Dichtungen gelagerter Messingkörper verhindert, dass sich der Schall von Wasser führenden Teilen aufs Mauerwerk überträgt
- Trägerrosette ist mit dem Gehäuse der iBox universal und nicht mit dem Funktionsblock verschraubt, so dass eine Übertragung des Schalls bis vor die Fliese verhindert wird



Rosettenverlängerung


- Dank der Verlängerung sind auch geringe Einbautiefen kein Problem mehr
- Die Verlängerungsrosette ermöglicht den Einbau der iBox universal trotz geringer Wandtiefe





Einfaches Spülen

- Mitgelieferter Spülblock ist in verschiedenen Positionen montierbar. So können Leitungen bis zum Leitungsende vor der Wand durchgespült werden wie in DIN 1988/EN 1717 Teil 2 vorgesehen



Montagemöglichkeiten





Installation direkt auf die Wand





Installation vor der Wand; hier mit variablen Abstandhaltern durch Stockschrauben M 10





Montage auf Trägersystem




Installation auf Fertighaus-Montageplatten oder Fertigzellen



Installation direkt in die Wand




Installation mit Montageschienset



Brausensteuerung RainBrain®

Die intelligenteste Art, Komfort zu genießen

Der RainBrain ist eine elektronische Steuerung, welche die Dusche per Touchscreen regelt. Vom Wechsel der Strahlarten über Temperatureinstellungen bis zur Auswahl der Musik unter der Dusche steuert der RainBrain alle Parameter ganz bequem.



RainBrain® Fertigset

elektronische Brausensteuerung
mit Regulierung der Wassermenge
15842, -000, -400

Installationsinformation

Die Brausensteuerung RainBrain besteht aus 4 Komponenten, praxispflichtig aufgeteilt in Grund- und Fertigset. Das Grundset enthält: Anschlussbrücke zur Aufnahme der Funktionsbox sowie Montagegehäuse für Bedienpanel. Das Fertigset beinhaltet: Funktionsbox sowie Bedienpanel.



Vorteile und Nutzen

- Technik- und Designhighlight im Bad
- Individuelle Einstellungen für bis zu 5 Nutzer programmierbar
- Einzigartige Touchscreen-Technologie, intuitiv in der Anwendung durch selbsterklärende Symbole
- Bewegungsfreiheit dank schlankem Design
- Einfache Steuerung der Parameter per Fingertipp: Verbraucher, Strahlarten, Licht, Musik
- Problemlose Planung und Installation

Mehr Informationen finden Sie unter
<http://pro.hansgrohe.de/rainbrain>

Einbausituation



Die elektronische Duschsteuerung Hansgrohe RainBrain besteht aus insgesamt 4 Einzelkomponenten, die praxisgerecht in Grund- und Fertigset aufgeteilt sind.

Grundset:

- (3) Anschlussbrücke zur Aufnahme der Funktionsbox
- (5) Montagegehäuse für das Bedienpanel

Fertigset:

- (4) Funktionsbox
- (6) Bedienpanel

Durch die praktische Aufteilung der Komponenten für die Roh- und Fertigbaumontage ist eine einfache und sichere Installation gewährleistet. Des Weiteren lässt sich der zeitliche Aufwand klar kalkulieren.

- (1) Warm- und Kaltwasserversorgung
- (2) Zuleitungen Brausen
- (3) Hansgrohe RainBrain Anschlussbrücke
- (4) Hansgrohe RainBrain Funktionsbox
- (5) Hansgrohe RainBrain Montagegehäuse Bedienpanel
- (6) Hansgrohe RainBrain Bedienpanel
- (7) Hansgrohe Raindance Rainfall
- (8) Hansgrohe Fixfit Schlauchanschluss
- (9) Hansgrohe Raindance Air 100 Seitenbrausen
- (10) Hansgrohe Raindrain XXL Ablauf
- (11) Audioverstärker
- (12) Lichtsteuerungsset
- (13) Verteilerdose für Betriebsspannung
- (14) Lautsprecher
- (15) Beleuchtung

Installation 1 Verbraucher:

ShowerSelect® Unterputzthermostat mit Raindance® Select S 120 3jet Handbrause

Komponenten

Armaturen

- Ⓑ Grundkörper iBox universal
#01800180
Thermostat ShowerSelect
für 1 Verbraucher
#15762,-000


Alternativ:

- Thermostat ShowerSelect S
#15744000
- Mischer ShowerSelect
#15767000
- Mischer ShowerSelect S
#15747000
- Thermostat Ecostat E
#15707000
- Thermostat Ecostat S
#15757000

Brausen


- Ⓐ Handbrause Raindance
Select S 120 3jet
#26530,-000
Brausehalter Porter 'S
#28331,-000
Brauseschlauch Isiflex
#28276,-000
- Ⓒ Schlauchanschluss
Fixfit Square
#26455,-000
- Ⓓ Ablaufgarnitur Staro 90
#60056,-000

Decke



Durchflussdiagramm

Handbrause Raindance Select S 120 3jet
#26530,-000



Legende

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl

Ab • ist die Funktion gewährleistet.

Installation 2 Verbraucher:

ShowerSelect® Unterputzthermostat mit Raindance® Select S 300 2jet Kopfbrause und Raindance® Select S 120 3jet Handbrause

Komponenten

Armaturen

- Ⓑ Grundkörper iBox universal
01800180
Thermostat ShowerSelect für 2 Verbraucher
15763, -000

Alternativ:


- Thermostat ShowerSelect S # 15743, -000
- Mischer ShowerSelect # 15768, -000
- Mischer ShowerSelect S # 15748, -000
- Thermostat Ecostat E # 15708, -000
- Thermostat Ecostat S # 15758, -000

Brausen

- Ⓐ Kopfbrause Raindance Select S 300 2jet
27378, -000
- Ⓒ Handbrause Raindance Select S 120 3jet
26530, -000
Brausehalter Porter 'S # 28331, -000
Brauseschlauch Isiflex # 28276, -000
- Ⓓ Schlauchanschluss Fixfit Square
26455, -000
- Ⓔ Ablaufgarnitur Staro 90 # 60056, -000

Durchflussdiagramm

Kopfbrause Raindance Select S 300 2jet
27378, -000




Legende

- Ⓛ Rain
- Ⓜ RainAir


Durchflussdiagramm

Handbrause Raindance Select S 120 3jet
26530, -000



Legende

- Ⓛ RainAir
- Ⓜ Rain
- Ⓝ Whirl



Ab • ist die Funktion gewährleistet.

Installation 3 Verbraucher:

ShowerSelect® Unterputzthermostat mit 2-strahliger Raindance® Rainfall® 2jet
 Kopfbrause und Raindance® Select S 120 3jet Handbrause

Komponenten

Armaturen


- (C) Grundkörper iBox universal
 #01800180
 Ventil ShowerSelect
 für 3 Verbraucher
 #15764, -000
- (D) Grundkörper iBox universal
 #01800180
 Thermostat Highflow ShowerSelect
 #15760, -000

Alternativ:
 Ventil ShowerSelect S
 für 3 Verbraucher
 #15745, -000
 Thermostat Highflow
 ShowerSelect S
 #15741, -000

Brausen

- (A) Grundkörper iBox universal
 #01800180
 Kopfbrause Raindance
 Rainfall 2jet
 #28433, -000


Alternativ:
 Kopfbrause Raindance E 420 Air 2jet
 #27373, -000



- (B) Handbrause Raindance
 Select S 120 3jet
 #26530, -000
 Brausehalter Porter 'S'
 #28331, -000
 Brauseschlauch Isiflex
 #28276, -000
- (E) Schlauchanschluss
 Fixfit Square
 #26455, -000
- (F) Ablaufgarnitur Raindrain XXL
 #60067, -000

Durchflussdiagramm

Kopfbrause Raindance Rainfall 2jet
 #28433, -000




Legende

- ① RainAir
- ② RainFlow
- ③ RainAir + RainFlow


Durchflussdiagramm

Handbrause Raindance Select S 120 3jet
 #26530, -000



Legende

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl



Ab • ist die Funktion gewährleistet.

Installation 3 Verbraucher:

Ecostat® S Unterputzthermostat mit 2-strahliger Raindance® Rainfall® 2jet Kopfbrause und Raindance® Select S 120 3jet Handbrause

Komponenten


Armaturen

- (C) Grundkörper Trio/Quattro
15981180
Absper Ventil Trio/Quattro S
15932, -000
- (D) Grundkörper iBox universal
01800180
Thermostat Highflow Ecostat S
15715, -000
- (E) Grundset Absper Ventil
15974180
Absper Ventil S DN15/DN20
15972, -000

Weitere Alternative möglich.

Brausen


- (A) Grundkörper iBox universal
01800180
Kopfbrause Raindance
Rainfall 2jet
28433, -000
- Alternativ:
Kopfbrause Raindance
Select E 300 3jet
26468, -000



- (B) Handbrause Raindance
Select S 120 3jet
26530, -000
Brausehalter Porter 'S
28331, -000
Brauseschlauch Isiflex
28276, -000
- (F) Schlauchanschluss Fixfit S
27453, -000
- (G) Ablaufgarnitur Raindrain XXL
60067, -000


Durchflussdiagramm

Kopfbrause Raindance Rainfall 2jet
28433, -000




Durchflussdiagramm

Handbrause Raindance Select S 120 3jet
26530, -000



Ab • ist die Funktion gewährleistet.



Installation 4 Verbraucher:

ShowerSelect® Unterputzthermostat mit 3-strahliger Raindance® Rainfall® 3jet
 Kopfbrause und Raindance® Select S 120 3jet Handbrause

Komponenten


Armaturen

- (C) Grundkörper iBox universal
 #01800180
 Ventil ShowerSelect
 für 3 Verbraucher
 #15764, -000
- (D) Grundkörper iBox universal
 #01800180
 Thermostat Highflow ShowerSelect
 #15760, -000

Alternativ:
 Ventil ShowerSelect S
 für 3 Verbraucher
 #15745, -000
 Thermostat Highflow
 ShowerSelect S
 #15742, -000


Brausen

- (A) Grundkörper iBox universal
 #01800180
 Kopfbrause Raindance
 Rainfall 240 3jet
 #28411, -000
- (B) Handbrause Raindance
 Select S 120 3jet
 #26530, -000
 Brausehalter Porter 'S
 #28331, -000
 Brauseschlauch Isiflex
 #28276, -000
- (E) Schlauchanschluss
 Fixfit Square
 #26455, -000
- (F) Ablaufgarnitur Raindrain XXL
 #60067, -000




Durchflussdiagramm

Kopfbrause Raindance Rainfall 3jet
 #28411, -000



Durchflussdiagramm

Handbrause Raindance Select S 120 3jet
 #26530, -000



Ab • ist die Funktion gewährleistet.

Installation 4 Verbraucher:

Ecostat® S Unterputzthermostat mit 3-strahliger Raindance® Rainfall® 3jet Kopfbrause und Raindance® Select S 120 3jet Handbrause

Komponenten

Armaturen

- (C) Grundkörper Quattro
15930180
Absperrventil Trio/Quattro S
15932, -000
- (D) Grundkörper Absperrventil
15970180
Absperrventil S DN15/DN20
15972, -000
- (E) Grundkörper iBox universal
01800180
Thermostat Highflow Ecostat S
15715, -000
- (F) Grundkörper Absperrventil
15974180
Absperrventil S DN15/DN20
15972, -000


Brausen

- (A) Grundkörper iBox universal
01800180
Kopfbrause Raindance
Rainfall 240 3jet
28411, -000
- (B) Handbrause Raindance
Select S 120 3jet
26530, -000
Brausehalter Porter 'S
28331, -000
Brauseschlauch Isiflex
28276, -000
- (G) Schlauchanschluss Fixfit S
27453, -000
- (H) Ablaufgarnitur Raindrain XXL
60067, -000

Weitere Alternative möglich.


Durchflussdiagramm

Kopfbrause Raindance Rainfall 3jet
28411, -000




Durchflussdiagramm

Handbrause Raindance Select S 120 3jet
26530, -000



Ab • ist die Funktion gewährleistet.



BAD- ARMATUREN

Für jeden Geschmack das passende Produkt:

Waschtischarmaturen | Bidetarmaturen

Wannen- und Duscharmaturen | Accessoires



Hansgrohe Badarmaturen

Stilvolle Auswahl fürs individuelle Traumbad

In den Hansgrohe Armaturenlinien findet jeder seinen persönlichen Stil und Geschmack wieder – von modern bis klassisch und von geometrischen bis hin zu geschwun-

genen Formen. Mit dem breiten Sortiment geben Sie Kunden den Raum, ihr individuelles Lebensgefühl im kompletten Bad zu verwirklichen. Denn neben den Waschtischlösungen

gibt es auch die passenden Wannen- und Duscharmaturen sowie abgestimmte Accessoires.

PuraVida®



Anmutige Armaturen für mehr Sinnlichkeit im Bad.
Ab Seite 140.


Metris®/Metris® S



Großzügige Flächen bringen zeitlose Eleganz ins Bad.
Ab Seite 146.

Talis® Select S/Talis® S

NEU



Neue Natürlichkeit, die auch mit Bedienung per Knopfdruck überzeugt. Ab Seite 152.

Talis®/Talis® S



Fließende Formen kreieren ein modernes Flair.
Ab Seite 156.

Talis® Select E/Talis® E

NEU



Richtungsweisender Stil, der auch mit Bedienung per Knopfdruck Maßstäbe setzt. Ab Seite 158.

Focus®



Dynamisches Design strahlt Frische und Leichtigkeit aus.
Ab Seite 162.

Logis®

NEU



Sanfte Silhouette für wohnlige Atmosphäre.
Ab Seite 164.

Metris® Classic



Dekorative Linienführung für ein gehobenes Ambiente.
Ab Seite 168.

Talis® Classic



Harmonische Anmutung für geschmackvolle Bäder.
Ab Seite 170.

Logis® Classic

NEU



Klassische Ausstrahlung, die Bäder edel abrundet.
Ab Seite 172.



Für Ansprüche in jeder Höhe

Ob freistehend, wandhängend, Unterbau- oder Einbaubecken: Im durchdachten Hansgrohe Sortiment mit mehreren Armaturenhöhen finden Sie für jeden Bedarf die richtige Lösung. Highriser und hohe, schwenkbare Armaturen bieten die Freiheit, auch große Gefäße zu befüllen oder bequem Haare zu waschen. Mittlere Armaturenhöhen sorgen für

ausreichend Bewegungsfreiheit im Alltag. Und auch niedrige Armaturen dürfen nicht fehlen, um zum Beispiel im Gäste-WC zu glänzen. Neben der optimalen Funktion ist der optische Eindruck der Armatur-Waschbecken-Kombination entscheidend. Um diesen bestmöglich zu vergleichen, steht Ihnen der Hansgrohe ComfortZone Konfigurator im Internet zur

Verfügung. Damit lässt sich spielerisch der Waschplatz einrichten. So zeigen Sie Ihren Kunden schon vorab, wie sich die einzelnen Armaturenlinien perfekt in das jeweilige Umfeld einfügen. Den Link zum kostenlosen Konfigurator finden Sie am Ende dieser Doppelseite.

Avantgarde

PuraVida®

Freistehendes Becken



Beispielhafte Ausführung mit **PuraVida® 240**

Wandhängendes Becken



Beispielhafte Ausführung mit **PuraVida® 200**

Modern

Metris®/Metris® S

Talis® Select S/Talis® S

Talis®/Talis® S

Talis® Select E/Talis® E

Focus®

Logis®



Beispielhafte Ausführung mit **Metris® 260**



Beispielhafte Ausführung mit **Metris® 230**

Classic

Metris® Classic

Talis® Classic

Logis® Classic



Beispielhafte Ausführung mit **Metris® Classic 250**



ComfortZone: Ob mehr Bewegungsfreiheit beim Händewaschen, bequemes Haarewaschen oder Befüllen von Gefäßen: Je höher die Armatur, desto flexibler der alltägliche Umgang mit Wasser. Diesen individuell nutzbaren Raum zwischen Armatur und Keramik nennen wir ComfortZone. Für mehr Komfort. Für mehr Freiraum. Für jeden Tag.



Talis® Drehauslauf: Dieser praktische Auslauf ermöglicht einen bogenförmigen Wasserstrahl – und vergrößert so die persönliche ComfortZone im Handumdrehen.

()

Aufsatzbecken

Unterbau-/Einbaubecken

Handwaschbecken



Beispielhafte Ausführung mit **PuraVida® 100**



Beispielhafte Ausführung mit **Metris® 200**



Beispielhafte Ausführung mit **Metris® 110**



Beispielhafte Ausführung mit **Metris® 100**



Beispielhafte Ausführung mit **Metris® Classic 100**



Beispielhafte Ausführung mit **Metris® Classic 100**



Beispielhafte Ausführung mit **Metris® Classic 100**

ComfortZone Test




Für jedes Waschbecken die passende Armatur


Je höher die Armatur, desto größer der nutzbare Raum. Doch passen Waschbecken und Armatur nicht richtig zusammen, kommt es zu lästigen Wasserspritzern. Um das von vorn-

herein auszuschließen, hat Hansgrohe den ComfortZone Test entwickelt. Unter realitätsnahen Bedingungen wird geprüft, wie die eigenen Armaturen mit gängigen Waschbecken


führender Hersteller zusammenpassen. Folgende 5 Waschtischsituationen wurden dabei berücksichtigt:




Armatur hinter freistehendem Aufsatzbecken oder hinter Waschschiessel.




Waschschiessel mit aufgesetzter Armatur.



Waschschiessel mit Wandarmatur.



Armatur für Unterbau- bzw. Einbaubecken.



Wandhängendes Waschbecken mit darauf montierter Armatur.



Ihr Zeichen für geprüfte Sicherheit: das Hansgrohe ComfortZone Testsiegel.



So funktioniert der ComfortZone Test

1. Freiraumtest

Bietet die Armatur-Waschbecken-Kombination genug Freiraum? Eine Prüfkugel wird zwischen Armatur und Waschbecken positioniert, um so zu überprüfen, ob ein komfortables Händewaschen möglich ist.

2. Spritztest

Spritzt das Wasser beim Öffnen des Mischers? Der Mischer wird bei unterschiedlichen Wasserdrücken mehrmals geöffnet und wieder geschlossen. Dazwischen werden die Spritzer ausgewertet und das Waschbecken wird immer wieder trocken gerieben.

3. Praxistest

Spritzt das Wasser beim Händewaschen? Ein standardisiertes Handmodell wird unter dem Wasserstrahl geschwenkt und die Spritzer außerhalb des Beckens werden ausgewertet.

Kostenlos als PDF: die Ergebnisse aus über 9.000 geprüften Kombinationen

Nutzen Sie unsere Erkenntnisse aus tausenden Prüfungen: Alle Ergebnisse der Testreihen stellen wir Ihnen als Profi-Partner exklusiv zur Verfügung. Mit dieser Übersicht über alle

von uns technisch geprüften Kombinationen aus Mischer und Waschbecken haben Sie im Verkaufsgespräch eine fundierte Grundlage.

Die PDF-Dateien mit den Testergebnissen sind kostenlos verfügbar unter <http://pro.hansgrohe.de/comfortzone-test>

hansgrohe

Welche Hansgrohe Armatur passt zu welchem Waschbecken?

Hansgrohe ComfortZone Armatur mit Artikelnummer

Waschbecken mit Artikelnummer

Metris	450		500 x 230		485 x 315		395 x 465		550 x 465		850 x 490		1050 x 490		1250 x 490		600 x 470		800 x 470		1000 x 470		1200 x 470		500 x 380		600 x 380		
	# 070225.00	# 070350.08	# 070350.09	# 070350.00	# 033048.00	# 033048.22	# 045260.00	# 031555.00	# 032985.00	# 032910.00	# 032912.00	# 045460.00	# 045460.27	# 045460.41	# 045480.00	# 045480.27	# 045410.27	# 045410.28	# 045412.00	# 045412.40	# 045550.00	# 045560.00	# 045550.00	# 045560.00	# 045550.00	# 045560.00	# 045550.00	# 045560.00	
Metris 100	✓	✓	✓																										
Metris 110	✓	✓	✓	✓ b1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Metris 200	✓	✓	✓	✓ b1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Metris 230				✓ b1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Metris 200				✓ b2																		✓ c3	✓ c3						
Metris 165 mm				✓ c1																					✓ d1	✓ d1	✓ d1	✓ d1	✓ d1
Metris 225 mm				✓ c1																					✓ e1	✓ e1	✓ e1	✓ e1	✓ e1

Passende Kombinationen

Montagemasse für verschiedene Einbausituationen

Vorteile und Nutzen

- Verlässliches Prüfverfahren mit den gängigen Waschbecken führender Hersteller, montiert nach den Einbauvorgaben
 - Empfehlungen aus über 9.000 geprüften Armaturen-Waschtisch-Kombinationen online für die Planung verfügbar – laufend erweitert und aktualisiert
- Sicherheit, dass Waschtisch und Armatur harmonieren – ohne lästige Spritzer

Mehr Informationen finden Sie im Fachgespräch „ComfortZone Test“ und unter <http://pro.hansgrohe.de/comfortzone-test>

Badarmaturen – ComfortZone

Innovative Armaturentechnologien von Hansgrohe

Mehr Technologie und Komfort für Sie und Ihre Kunden



Vorteile und Nutzen

- EcoSmart-Technologie begrenzt Durchfluss auf 5 l/min – das spart Wasser und Energie
- QuickClean für einfache Reinigung und langlebige Armaturen
- AirPower für besonders fülligen und weichen Wasserstrahl
- Erfüllung der Trinkwasserverordnung 2013
- Verschiedene Designs und Stile – für jeden die passende Armatur
- 5 Jahre Herstellergarantie

Mehr Informationen finden Sie unter
<http://pro.hansgrohe.de>



Select: bequeme Bedienung per Knopfdruck

Knopf statt Hebel – das ist die neue Form des Komforts am Waschtisch. Dank des Select-Knopfes genügt ein sanftes Drücken, schon fließt Wasser. Ein weiteres Mal gedrückt

und die Armatur wird geschlossen. Das vereinfacht alltägliche Routinen wie Rasieren, Haarewaschen oder Zähneputzen. Und das für Menschen jeden Alters. Dabei wird der mecha-

nische Select-Knopf allen Ansprüchen gerecht: Langzeittests beweisen seine Qualität und Robustheit.



Vorteile und Nutzen

- Komfortable Bedienung – für alle Altersgruppen geeignet
- Voreinstellung der Temperatur möglich
- Auch mit Arm oder Ellenbogen bedienbar

AirPower: für Wasser in seiner ganzen Fülle



AirPower bewirkt, dass über den Strahlauslauf Luft angesaugt und damit das einströmende Wasser angereichert wird. Der Wasserstrahl wird fülliger, leichter und weicher.



Vorteile und Nutzen

- Fülligere, leichtere und weichere Tropfen für einen angenehmen Wasserstrahl
- Geringere Spritzgefahr
- Hohe Effizienz liefert Beitrag zu geringerem Wasserverbrauch

QuickClean: Kalk & Co. im Nu wegrubbeln



QuickClean steht für flexible Silikoneinsätze an den Luftsprudlern, durch die sich Schmutz und Kalk einfach mit dem Finger wegrubbeln lassen. So bleiben die Produkte funktionstüchtig und leben länger.



Vorteile und Nutzen

- Schnelle und einfache Reinigung
- Lange Lebensdauer und Funktion



EcoSmart: Wasser und Energie sparen

Dank EcoSmart-Technologie wurde der Wasserverbrauch bei allen Hansgrohe Waschtischmischern von üblicherweise 13 l/min auf 5 l/min gesenkt. Das spart auch Energie, da weniger Warmwasser aufgeheizt werden muss. Möglich wurde dies durch Luft-

beimischung und das integrierte EcoSmart-System. Beleg für die besondere Effizienz ist die Auszeichnung mit dem europäischen Gütesiegel **WELL – Water Efficiency Label**. Unsere Waschtischmischer Talis, Focus und Metris erreichen jeweils mit Level A im Home-

Bereich das bestmögliche Ergebnis. Neben dem Projektbereich gewinnen die Themen Wasser- und Energieersparnis auch in der privaten Anwendung an Relevanz. Dabei geht es nicht nur um das Einsparpotenzial, sondern auch um den Umweltschutz.



WELL Home Water Efficiency Label	
Hersteller:	Hansgrohe SE
Produktkategorie:	Waschtischarmatur
Typ:	Einhebelarmatur
Modell:	Hansgrohe Metris 110
Registrierungsnummer:	WA10003-2010209
Wasser Effizienz Kriterien	
Durchfluss > 6,0 l/min ≤ 9,0 l/min	***
Durchfluss geregelt ≥ 4,0 l/min ≤ 6,0 l/min	***
Durchflussunabhängige Temperatureinstellung	***
Temperaturbegrenzung / Kaltwasserventil	***
Informationen Betrieb und Montage: www.well-online.eu © Label of EU United Valves	

l/min
5,0

Beispielrechnung Einsparung pro Jahr mit EcoSmart-Waschtischmischer*:

Wasser **ca. 61.880 l**

CO₂ **ca. 413 kg**

Kosten **ca. 549 €** für Wasser & Energie

* Vergleich mit einem Waschtischmischer mit 13,5 l/min. Durchschnittswerte Deutschland 2014 für eine 4-köpfige Familie.

Alle Produkte mit WELL-Zertifizierungen finden Sie speziell gekennzeichnet im Katalog



Vorteile und Nutzen

- Wasserverbrauch von nur noch 5 l/min
- Konstanter Durchfluss auch bei unterschiedlichen Wasserdrücken durch Präzisions-O-Ring
- Satter, sprudelnder Wasserstrahl dank Anreicherung mit Luft
- Geringerer Energiebedarf und damit weniger CO₂-Ausstoß durch gesenkten Verbrauch
- Doppelt sparsam durch niedrigeren Wasser- und Energieverbrauch
- WELL-Gütesiegel als Grundlage im Projektgeschäft für Zertifizierungen



Wie viel Wasser gespart werden kann, verrät der Sparrechner unter:

<http://pro.hansgrohe.de/sparrechner>

l/min
3,5

LowFlow: Armaturen für minimale Durchflussmengen

Besonders im Projektgeschäft ist Wasser- und Energieersparnis ein wichtiges Kriterium zur Gebäude-Zertifizierung zum Beispiel nach LEED oder BREEAM. Dafür hat

Hansgrohe spezielle Kartuschen entwickelt, die die Durchflussmenge der Armaturen minimieren. Diese LowFlow-Kartuschen haben einen begrenzten Öffnungswinkel sowie


besondere Strahlformer. Ergebnis: ein Wasserdurchfluss von nur 3,5 l/min.



Vorteile und Nutzen

- Einsparungen bei Wasser und Energie
- Besonders im Projektgeschäft Vorteile bei der Zertifizierung
- Exakte Temperatureinstellung trotz geringer Durchflussmenge

CoolStart: noch einfacher Energie sparen



Während bei Standardarmaturen in Griff-Mittelstellung sofort Durchlauferhitzer oder Umwälzpumpe anspringen, läuft bei CoolStart-Armaturen ausschließlich kaltes

Wasser. Das Leitungssystem wird somit nicht unnötig mit Warmwasser befüllt. Erst wenn man den Hebel nach links bewegt, wird Heißwasser zugemischt. So verringert sich der

Energiebedarf und damit auch der CO₂-Ausstoß. Das schont die Umwelt – und den Geldbeutel gleich mit.



CoolStart-Technologie in folgenden Armaturen erhältlich:



Metris® 110



Talis® 80
Talis® S 80
Talis® E 80



Focus® 100
Focus® 70



Logis® 100
Logis® 70

CoolStart: So fließt Warmwasser nur, wenn man es wirklich braucht.



Vorteile und Nutzen

- In Grundstellung fließt ausschließlich kaltes Wasser, ohne dass Durchlauferhitzer oder Umwälzpumpe anspringen müssen
- Hohes Einsparpotenzial an Wasser und Energie, das spart bares Geld
- Besondere Bedienergonomie (der Hebel fürs Warmwasser ist nur noch nach links zu bewegen)

Hansgrohe Badarmaturen

Die Badarmaturen-Linien auf einen Blick

Auslaufhöhe ↑

	PuraVida®	Metris®	Metris® S	Metris® Classic	NEU Talis® Select S/Talis S
	 PuraVida® 240	 Metris® 260	 Metris® S	 Metris® Classic 250	
		 Metris® 230	 Metris® S		 Talis® S 210
	 PuraVida® 200	 Metris® 200	 Metris® S NEU		 Talis® Select S 190
	 PuraVida® 110	 Metris® 110	 Metris® S		 Talis® Select S 100
	 PuraVida® 100	 Metris® 100		 Metris® Classic 100	 Talis® Select S 80
	Weitere Informationen zu den PuraVida Badarmaturen finden Sie ab Seite 140.	Weitere Informationen zu den Metris Badarmaturen finden Sie ab Seite 146.		Weitere Informationen zu den Metris Classic Badarmaturen finden Sie ab Seite 168.	Weitere Informationen zu den Talis Badarmaturen finden Sie ab Seite 152.

So nutzen Sie die Übersicht für Ihr Verkaufsgespräch:

Je weiter oben ein Produkt steht, desto höher ist die ComfortZone. Nach rechts sind die Produkte in Linien geordnet.

Hansgrohe Badarmaturen

Das Badarmatensortiment im Überblick

				NEU
		PuraVida®	Metris®	Talis® Select S
Waschtisch				
	Standventil	 # 15132, -000, -400	 # 31166, -000	
Einhebel- Waschtischmischer	Für Handwaschbecken	 # 15075, -000, -400	 # 31088, -000	
	Mit Zugstangen- Ablaufgarnitur	 # 15074, -000, -400	 # 31080, -000	 # 72040, -000
	Mit Push- Open	 # 15070, -000, -400		
	Ohne Ablaufgarnitur		 # 31084, -000	 # 72041, -000
	Für offene Warmwasser- bereiter		 # 31074, -000	
Höhere Modelle	Mit Zugstangen- Ablaufgarnitur	 # 15081, -000, -400	 # 31183, -000	 # 72042, -000
	Ohne Ablaufgarnitur			 # 72043, -000
Einhebel- Waschtischmischer mit Schwenkauslauf	Mit Zugstangen- Ablaufgarnitur		 # 31087, -000	
	Mit Push-Open		 # 31187, -000	
	Ohne Ablaufgarnitur		 # 31081, -000	
Einhebel- Waschtischmischer für Waschtisch (Highriser)	Mit Zugstangen- Ablaufgarnitur	 # 15072, -000, -400	 # 31082, -000	 # 72044, -000
	Ohne Ablaufgarnitur		 # 31184, -000	 # 72045, -000
3-Loch- Waschtischmischer		 # 15073, -000, -400	 # 31083, -000	

Mit diesem Auszug aus dem Produktsortiment von Hansgrohe werden Ihre Kunden für jede Anwendung stets die passende Lösung finden. Der Überblick zeigt Ihnen verfügbare Installationsmöglichkeiten innerhalb des Kernsortiments von Hansgrohe.

NEU Talis® S	NEU Talis® Select E	NEU Talis® E	Talis®	Focus®	Logis®
 #72017,-000		 #71706,-000	 #32130,-000	 #31130,-000	 #71120,-000
 #72010,-000		 #71700,-000	 #32040,-000	 #31730,-000	 #71070,-000
 #72011,-000		 #71701,-000		 #31604,-000	 #71077,-000
 #72012,-000		 #71702,-000	 #32041,-000	 #31733,-000	 #71071,-000
 #72016,-000		 #71707,-000		 #31132,-000	 #71074,-000
 #72020,-000	 #71750,-000	 #71710,-000	 #32052,-000	 #31607,-000	 #71100,-000
 #72021,-000	 #71751,-000	 #71712,-000		 #31517,-000	 #71101,-000
 #72105,-000			 #32084,-000	 #31609,-000	 #71130,-000
			 #32082,-000		
				 #31519,-000	 #71131,-000
 #72031,-000	 #71752,-000	 #71716,-000		 #31608,-000	 #71090,-000
 #72032,-000	 #71753,-000	 #71717,-000		 #31518,-000	 #71091,-000
 #72130,-000		 #71733,-000	 #32310,-000		 #71133,-000

NEU

		PuraVida®	Metris®	Talis® Select S
Waschtisch				
Einhebel-Waschtismischer	Wandmontage 165 mm	 # 15084, -000, -400	 # 31085, -000	
	Wandmontage 225 mm	 # 15085, -000, -400	 # 31086, -000	
Elektronikmischer		 # 15170, -000, -400	 # 31100, -000	
Bidet				
Einhebel-Bidetmischer		 # 15270, -000, -400	 # 31280, -000	 # 72202, -000
Wanne				
Einhebel-Wannenmischer	Aufputz	 # 15472, -000, -400	 # 31480, -000	
	Unterputz	 # 15445, -000, -400 # 15447, -000, -400	 # 31487, -000 # 31493, -000 # 31454, -000 # 31451, -000	
	bodenstehend	 # 15473, -000, -400	 # 31471, -000	
3-Loch-Wannenrand-armatur				
3-Loch-Wannenrand-mischer		 # 15432, -000, -400	 # 31190, -000	
4-Loch-Wannenrand-armatur		 # 15446, -000, -400	 # 31442, -000	
Wanneneinlauf		 # 15412, -000, -400	 # 31494, -000	
Dusche				
Einhebel-Brausemischer	Aufputz	 # 15672, -000, -400	 # 31680, -000	
	Unterputz	 # 15665, -000, -400	 # 31685, -000 # 31456, -000	

NEU Talis® S	NEU Talis® Select E	NEU Talis® E	Talis®	Focus®	Logis®
 #72110, -000		 #71732, -000	 #31618, -000		 195 mm #71220, -000
 #72111, -000		 #71134, -000	 #31611, -000		
			 #32110, -000	 #31171, -000	
 #72200, -000		 #71720, -000	 #32240, -000	 #31920, -000	 #71200, -000 #71204, -000
 #72400, -000		 #71740, -000	 #32440, -000	 #31940, -000	 #71400, -000
 #72405, -000 #72406, -000		 #71745, -000 #71474, -000	 #32475, -000 #32477, -000	 #31945, -000 #31946, -000	 #71405, -000 #71407, -000
 #72412, -000					
 #72415, -000		 #71747, -000			
 #72416, -000		 #71730, -000			 #71310, -000
 #72418, -000					
 #72410, -000		 #71410, -000	 #13414, -000	 #13414, -000	 #71410, -000
 #72600, -000		 #71760, -000	 #32640, -000	 #31960, -000	 #71600, -000
 #72605, -000		 #71765, -000	 #32675, -000	 #31965, -000	 #71605, -000

NEU

Talis®/Talis® S



Talis® 250



Talis® 210 Talis® S



Talis® 150



Talis® 80 Talis® S

Talis® Select E/Talis® E



Talis® Select E 240 Talis® E 240



Talis® Select E 110 Talis® E 110



Talis® E 80

Talis® Classic



Talis® Classic 230



Talis® Classic 80 Talis® Classic Natural 90

Weitere Informationen zu den Talis Classic Badarmaturen finden Sie ab Seite 170.

Focus®



Focus® 240



Focus® 190



Focus® 100



Focus® 70

Weitere Informationen zu den Focus Badarmaturen finden Sie ab Seite 162.

Logis®



Logis® 210



Logis® 190



Logis® 100



Logis® 70

Weitere Informationen zu den Logis Badarmaturen finden Sie ab Seite 164.

PuraVida®

Sinnliche Poesie in Reinheit und Klarheit



PuraVida® 110



Attraktiv: PuraVida strahlt besondere Anmut aus und integriert sich perfekt ins Bad, zum Beispiel durch die Harmonie mit weißen Keramiken.



Stimmig: Hier zieht sich pure Eleganz durch alle Details. Die Kontur der Kopfbrause ist zudem ergonomisch auf menschliche Schultern ausgelegt.



Emotional: Die Oberflächen-Verarbeitung im DualFinish-Verfahren lässt die Gegensätze Weiß und Chrom in edler Harmonie verschmelzen.



Vorteile und Nutzen

- Komplettsortiment für stimmige Badgestaltung aus einem Guss
- Schwenkbarer, versenkter Perlator mit klarem Laminarstrahl und verstellbarem Strahlwinkel
- Skulpturale Optik durch harmonische Einheit von Körper und Auslauf
- DualFinish-Verfahren mit präziser Abtrennung zwischen Chrom und Weiß
- Flächig geformter Pin-Griff mit Joystick-Kartusche
- Kratzbeständige Pulverlackbeschichtung
- Qualität erkennbar in exakten Konturlinien

Waschtisch/Bidet



PuraVida® 240
Einhebel-Waschtischmischer
mit Push-Open
15072, -000, -400
Schlauchlänge 900 mm
15066, -000, -400
Schlauchlänge 600 mm



PuraVida® 200
Einhebel-Waschtischmischer
mit Push-Open
15081, -000, -400



PuraVida® 110
Einhebel-Waschtischmischer
15070, -000, -400
mit Push-Open
15074, -000, -400
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur



PuraVida® 100
Einhebel-Waschtischmischer
für Handwaschbecken
mit Push-Open
15075, -000, -400



- Mehr Freiraum am Waschtisch für höheren Komfort



PuraVida® 100
Standventil
für Handwaschbecken
15132, -000, -400



PuraVida®
Elektronik-Waschtischmischer
mit Temperaturregulierung
15170, -000, -400 Batterie-
betrieb
15172, -000, -400 Netz-
anschluss 230V



PuraVida® 100
3-Loch-Waschtischmischer
mit Festauslauf
15073, -000, -400 ohne
Ablaufgarnitur
15063, -000, -400 mit
Zugstangen-Ablaufgarnitur



PuraVida®
Einhebel-Waschtischmischer
für die Wandmontage
15085, -000, -400 225 mm
Grundkörper für die
Unterputzinstallation
13622180



PuraVida®
Einhebel-Waschtischmischer
für die Wandmontage
15084, -000, -400 165 mm
Grundkörper für die
Unterputzinstallation
13622180



PuraVida®
Einhebel-Bidetmischer
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
15270, -000, -400



Oberfläche
Chrom (-000)



Oberfläche
Weiß/Chrom (-400)



Alle Produkte sind in der Oberfläche Weiß/Chrom (-400) abgebildet.

PuraVida®

Wanne



PuraVida®
3-Loch-Wannenrandmischer
15432, -000, -400
Grundkörper für die
Unterputzinstallation
13437180



PuraVida®
4-Loch-Wannenrandarmatur
15446, -000, -400
Grundkörper für die
Unterputzinstallation
13444180



PuraVida®
2-Loch-Wannenrandthermostat
15474, -000, -400
Grundkörper für die
Unterputzinstallation
13550180



- Kein Fliesenbruch dank vormontiertem Grundset
- Secuflex Box schützt Brause-schlauch hinter Wanne
- Verhakungsfreie Nutzung des Brauseschlauches
- Einfacher Service durch komplett abgedichtetes System und Demontage ohne Revision



PuraVida®
Einhebel-Wannenmischer,
bodenstehend, mit PuraVida
120 ljet Stabhandbrause
15473, -000, -400
Grundkörper für die
Unterputzinstallation
10452180



PuraVida®
Einhebel-Wannenmischer
Aufputz
15472, -000, -400



PuraVida®
Einhebel-Wannenmischer
Unterputz
15445, -000, -400
15447, -000, -400 mit
Sicherungskombination



PuraVida®
Wanneneinlauf
Aufputz
15412, -000, -400



Dusche



PuraVida®
Einhebel-Brausemischer
Aufputz
15672, -000, -400



PuraVida®
Einhebel-Brausemischer
Unterputz
15665, -000, -400



Oberfläche
Chrom (-000)



Oberfläche
Weiß/Chrom (-400)



PuraVida®
Thermostat für 1 Verbraucher
Unterputz
15775, -000, -400



PuraVida®
Thermostat für 2 Verbraucher
Unterputz
15771, -000, -400



PuraVida®
Thermostat
Unterputz
15770, -000, -400
Thermostat Highflow
15772, -000, -400 (o. Abb.)




PuraVida® iControl®
Ventil
für 3 Verbraucher
Unterputz
15777, -000, -400



Trio®/Quattro®
Ab-/Umstellventil
für PuraVida
15937, -000, -400



Absperrventil
für PuraVida
15978, -000, -400



**Basis für
Unterputzthermostate
und -armaturen**
01800180 iBox universal



PuraVida®

Brausen




PuraVida® 400
Kopfbrause (21 l/min)
27437, -000, -400 mit Brausearm
390 mm
27390, -000, -400 mit Deckenanschluss
100 mm (o. Abb.)




PuraVida® 150 3jet
Handbrause
28557, -000, -400 (16 l/min)
28567, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart




PuraVida® 120 1jet
Stabhandbrause
28558, -000, -400 (16 l/min)
28568, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart




- Kontur ergonomisch auf Schulterbreite ausgelegt
- Langer Brausearm für hohe Bewegungsfreiheit
- Elegante Flächigkeit durch DualFinish




- Neuartige Formgebung
- 2-schalige Konstruktion
- Strahlumstellung per Tastendruck
- Hygienische, innen liegende Wasserführung



PuraVida® 100
Seitenbrause
28430, -000, -400



PuraVida®/Unica® Set
27853, -000, -400 0,90 m



Zubehör



Porter 'S
Brausehalter
28331, -000



PuraVida® Fixfit®
Schlauchanschluss DN15
mit Kugelgelenk sowie
Rückflussverhinderer
27414, -000

Accessoires



PuraVida®
Seifenspender
41503, -000



PuraVida®
Zahnputzbecher
41504, -000



PuraVida®
Seifenschale
41502, -000



PuraVida®
Einzelhaken
41501, -000



PuraVida®
Papierrollenhalter
41508, -000



PuraVida®
Reservepapierrollenhalter
41518, -000



PuraVida®
WC-Bürste mit Halter
Keramik
41505, -000



PuraVida®
Handtuchhalter
2-armig
41512, -000



PuraVida®
Haltegriff 300 mm
41513, -000




PuraVida®
Badetuchhalter 600 mm
41506, -000

Metris®

Gemacht für Ansprüche in jeder Höhe



Metris® 110



Komfortabel: 5 verfügbare Waschtischmischer-Höhen ermöglichen für jede Einbausituation die passende Lösung.



Elegant: Großzügige Flächen von Griff und Auslauf verleihen dem Bad eine luxuriöse Ausstrahlung.



Modern: Metris Armaturen nehmen sich im Design zurück und geben Raum für die persönliche ComfortZone.



Vorteile und Nutzen

- Großzügige Flächen für elegante, hochwertige Badgestaltung
- Offener Schwung des flachen Griffes spiegelt einfache Bedienbarkeit wider
- Konisch zulaufender Grundkörper und präzise Kanten unterstreichen den wertigen Charakter
- 5 unterschiedliche Waschtischmischer-Höhen für individuellen Freiraum
- Automatische Begrenzung der Wassermenge auf 5 l/min dank EcoSmart-Technologie

Waschtisch/Bidet



Metris® 260
Einhebel-Waschtischmischer
31082, -000 mit Zugstangen-
Ablaufgarnitur
31184, -000 ohne Ablaufgarnitur



Metris® 230
Einhebel-Waschtischmischer,
Schwenkauslauf 120°
31087, -000 mit Zugstangen-
Ablaufgarnitur
31187, -000 mit Push-Open
31081, -000 ohne Ablaufgarnitur



Metris® 200
Einhebel-Waschtischmischer
31183, -000 mit Zugstangen-
Ablaufgarnitur
31185, -000 ohne Ablaufgarnitur



Metris® 110
Einhebel-Waschtischmischer
31080, -000 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
31084, -000 ohne Ablaufgarnitur
31203, -000 LowFlow mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
31074, -000 für offene Warmwasserbereiter
31204, -000 LowFlow für offene Warmwasserbereiter
31121, -000 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
(o. Abb.)



WELL
Water Efficiency Label



Metris® 100
Einhebel-Waschtischmischer
31088, -000 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
31186, -000 ohne Ablaufgarnitur



Metris® 100
3-Loch-Waschtischarmatur
31083, -000 mit Festauslauf



Metris®
Einhebel-Waschtischmischer
für die Wandmontage
31086, -000 225 mm
31085, -000 165 mm (o. Abb.)
Grundkörper für die Unterputzinstallation
13622180



Metris®
Standventil
für Handwaschbecken
31166, -000



Metris®
Einhebel-Bidetmischer
31280, -000 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur



Metris®

Wanne



Metris®
Einhebel-Wannenmischer
Aufputz
31480, -000



Metris®
Einhebel-Wannenmischer
Unterputz
31493, -000
31487, -000 mit Sicherungskombination



Metris®
Einhebel-Wannenmischer
Unterputz
31454, -000
31451, -000 mit Sicherungskombination



Metris®
Wanneneinlauf
Aufputz
31494, -000




Metris®
3-Loch-Wannenrandmischer
31190, -000
Grundkörper für die Unterputzinstallation
13437180



Metris®
4-Loch-Wannenrandarmatur
31442, -000
Grundkörper für die Unterputzinstallation
13444180



Metris®
Einhebel-Wannenmischer,
bodenstehend, mit PuraVida
120 1jet Stabhandbrause
31471, -000
Grundkörper für die
Unterputzinstallation
10452180



- Kein Fliesenbruch dank vormontiertem Grundset
- Secuflex Box schützt Brauseschlauch hinter Wanne
- Verhakungsfreie Nutzung des Brauseschlauches
- Einfacher Service durch komplett abgedichtetes System und Demontage ohne Revision

Dusche



Metris®
Einhebel-Brausemischer
Aufputz
31680, -000



Metris®
Einhebel-Brausemischer
Unterputz
31685, -000



Metris®
Einhebel-Brausemischer
Unterputz
31456, -000




Metris®
Thermostat
Unterputz
31572, -000 für 1 Verbraucher (o. Abb.)
31573, -000 für 2 Verbraucher



Metris®
Thermostat
Unterputz
31570, -000
Thermostat Highflow
31571, -000 (o. Abb.)



iControl® S
Ventil für 3 Verbraucher
Unterputz
15955, -000



**Basis für
Unterputzthermostate
und -armaturen**
01800180 iBox universal

Metris® S

Waschtisch



Metris® S
Einhebel-Waschtischmischer
31022, -000 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
31023, -000 ohne Ablaufgarnitur



Metris® S
Einhebel-Waschtischmischer
31021, -000 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
31026, -000 ohne Ablaufgarnitur



Metris® S
Einhebel-Waschtischmischer,
Schwenkauslauf 120°
31159, -000 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
31161, -000 mit Push-Open



Metris® S
Einhebel-Waschtischmischer
31060, -000 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
31068, -000 ohne Ablaufgarnitur
31063, -000 LowFlow



Metris® S
Einhebel-Waschtischmischer
für die Wandmontage
31162, -000 165 mm (o. Abb.)
31163, -000 225 mm
Grundkörper für die Unterputzinstallation
13622180



Metris® S
Elektronik-Waschtischmischer
mit Temperaturregulierung
31100, -000 Batteriebetrieb
31102, -000 Netzanschluss 230 V
ohne Temperaturregulierung
31101, -000 Batteriebetrieb (o. Abb.)
31103, -000 Netzanschluss 230 V (o. Abb.)



Bidet



Metris® S
Einhebel-Bidetmischer
31261, -000 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

Wanne



Metris® S
Einhebel-Wannenmischer
Aufputz
31460, -000




Metris® S
Einhebel-Wannenmischer
Unterputz
31465, -000
31466, -000 mit Sicherungs-
kombination



Metris® S
Wanneneinlauf
Aufputz
14420, -000



Metris® S
4-Loch-Wannenrandarmatur
31446, -000 170 mm
31447, -000 220 mm
13444180 Grundkörper für die
Unterputzinstallation




Dusche



Metris® S
Einhebel-Brausemischer
Aufputz
31660, -000



Metris® S
Einhebel-Brausemischer
Unterputz
31665, -000



**Basis für
Unterputzthermostate
und -armaturen**
01800180 iBox universal

- Metris S bietet zeitloses Design mit klarer, exakter Linienführung
- Ergonomischer Pin-Griff unterstreicht präzise Formensprache
- Tiefes Sortiment für jeden Einsatzbereich
- Ideal auch fürs Projektgeschäft




Rosettendurchmesser Metris S: 150 mm. **Passende Ventile** finden Sie auf Seite 110.

Talis® Select S/Talis® S

NEU

Hier verschmelzen Form und Funktion



Talis® Select S 100

Talis® S 100



Komfortabel: Ob mit Finger, Arm oder Ellenbogen – der Select-Knopf macht die Bedienung so bequem wie nie. Die Temperatur kann dabei immer voreingestellt bleiben.



Formvollendet: Dank des hebellosen Select-Knopfes sieht die Armatur stets harmonisch aus. Das Zurückdrehen des Griffs entfällt und man erhält sofort Wasser der gewählten Temperatur.



Natürlich: harmonische Integration der Armaturen ins Bad durch natürlich miteinander verschmelzende Rohrkörper.



Vorteile und Nutzen

- Select-Technologie erleichtert tägliche Routinen durch Bedienung per Knopfdruck
- Hilft beim Wassersparen, da einfache Bedienung dazu animiert, öfter das Wasser abzuschalten
- **Einfache Reinigung:** dank klarer, konischer Formen
- Automatische Begrenzung der Wassermenge auf 5 l/min dank EcoSmart-Technologie

NEU

Waschtisch



Talis® Select S 190
Waschtischmischer
72044, -000 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
72045, -000 ohne Ablaufgarnitur



Talis® Select S 100
Waschtischmischer
72042, -000 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
72043, -000 ohne Ablaufgarnitur



Talis® Select S 80
Waschtischmischer
72040, -000 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
72041, -000 ohne Ablaufgarnitur



Talis® S 190
Einhebel-Waschtischmischer
72031, -000 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
72032, -000 ohne Ablaufgarnitur



Talis® S 100
Einhebel-Waschtischmischer
72020, -000 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
72021, -000 ohne Ablaufgarnitur
72022, -000 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur (o. Abb.)
72023, -000 CoolStart ohne Ablaufgarnitur (o. Abb.)
72024, -000 LowFlow mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
72025, -000 LowFlow ohne Ablaufgarnitur



Talis® S 80
Einhebel-Waschtischmischer
72010, -000 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
72011, -000 mit Push-Open
72012, -000 ohne Ablaufgarnitur
72013, -000 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur (o. Abb.)
72014, -000 CoolStart ohne Ablaufgarnitur (o. Abb.)
72015, -000 LowFlow mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
72018, -000 LowFlow ohne Ablaufgarnitur
72016, -000 für offene Warmwasserbereiter
72017, -000 Kaltwasserventil (o. Abb.)



Talis® Select S/Talis® S

NEU

Waschtisch



Talis® S 250
Einhebel-Waschtischmischer
72115, -000 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
72116, -000 ohne Ablaufgarnitur

Erhältlich ab Q1/2016



Talis® S 140
Einhebel-Waschtischmischer
72113, -000 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
72114, -000 ohne Ablaufgarnitur

Erhältlich ab Q1/2016



Talis® S 210
Einhebel-Waschtischmischer,
Schwenkauslauf 120°
72105, -000 mit Zugstangen-
Ablaufgarnitur

Erhältlich ab Q1/2016



- Bequeme Bedienung durch gut zu erreichenden Pin-Griff
- **Einfache Reinigung**, da durch seitlichen Griff weniger verschmutzt
- Völlig neue Formensprache für zusätzliche Kundengruppen
- Für große Waschbecken geeignet



Talis® S
3-Loch-Waschtischarmatur
72130, -000

Erhältlich ab Q1/2016



Talis® S
Einhebel-Waschtischmischer
für die Wandmontage
72111, -000 225 mm
Grundkörper für die Unterputzinstallation
13622180



Talis® S
Einhebel-Waschtischmischer
für die Wandmontage
72110, -000 165 mm
Grundkörper für die Unterputzinstallation
13622180



Bidet



Talis® Select S
Bidetmischer
72202, -000



Talis® S
Einhebel-Bidetmischer
72200, -000



NEU

Wanne



Talis® S
3-Loch-Wannenrandarmatur
72415, -000
Grundkörper für die
Unterputzinstallation
13233180

Erhältlich ab Q1/2016



Talis® S
3-Loch-Wannenrandmischer
72416, -000
Grundkörper für die
Unterputzinstallation
13437180

Erhältlich ab Q1/2016



Talis® S
4-Loch-Wannenrandarmatur
72418, -000
Grundkörper für die
Unterputzinstallation
13444180

Erhältlich ab Q1/2016



Talis® S
Wanneneinlauf
Aufputz
72410, -000



Talis® S
Einhebel-Wannenmischer
Aufputz
72400, -000




Talis® S
Einhebel-Wannenmischer
Unterputz
72405, -000
72406, -000 mit Sicherungs-
kombination



Talis® S
Einhebel-Wannenmischer,
bodenstehend mit Axor
Starck Stabhandbrause
72412, -000
Grundkörper für die
Unterputzinstallation
10452180

Erhältlich ab Q1/2016




Dusche



Talis® S
Einhebel-Brausemischer
Aufputz
72600, -000



Talis® S
Einhebel-Brausemischer
Unterputz
72605, -000
72607, -000 Highflow (o. Abb.)



**Basis für
Unterputzthermostate
und -armaturen**
01800180 iBox universal

Talis®/Talis® S

Waschtisch



Talis® 250
Einhebel-Waschtischmischer,
Schwenkauslauf 60°
mit drehbarem Auslauf
32055, -000 mit Push-Open



Talis® 210
Einhebel-Waschtischmischer,
Schwenkauslauf 120°
32082, -000 mit Push-Open
32084, -000 mit Zug-
stangen-Ablaufgarnitur
32080, -000 Festauslauf



Talis® S
Einhebel-Waschtischmischer
32070, -000 Schwenk-
auslauf 360° mit Zug-
stangen-Ablaufgarnitur
32073, -000 Schwenk-
auslauf 120° mit Zug-
stangen-Ablaufgarnitur




Talis® 150
Einhebel-Waschtischmischer
mit drehbarem Auslauf
32052, -000 mit Zug-
stangen-Ablaufgarnitur



Talis® 80
Einhebel-Waschtischmischer
mit drehbarem Auslauf
32053, -000 mit Zugstangen-
Ablaufgarnitur



Talis® 80
Einhebel-Waschtischmischer
32040, -000 mit Zugstangen-
Ablaufgarnitur
32041, -000 ohne Ablaufgarnitur
32046, -000 LowFlow mit Zug-
stangen-Ablaufgarnitur
32146, -000 LowFlow ohne Ablauf-
garnitur
32042, -000 für offene Warmwasser-
bereiter
32057, -000 CoolStart mit Zug-
stangen-Ablaufgarnitur (o. Abb.)



Talis® 80
Standventil
für Handwaschbecken
32130, -000
13132, -000 (o. Abb.)



Talis® S
Einhebel-Waschtischmischer
32020, -000 mit Zugstangen-
Ablaufgarnitur
32031, -000 ohne Ablaufgarnitur
32032, -000 mit Zugstangen-
Ablaufgarnitur, für offene Warmwasser-
bereiter



Talis® 200
2-Griff-Waschtischarmatur,
Schwenkauslauf 120°
32030, -000



Talis® 230
3-Loch-Waschtischarmatur
32310, -000



Talis®
Einhebel-Waschtischmischer
für die Wandmontage
31618, -000 165 mm
31620, -000 165 mm LowFlow
31611, -000 225 mm (o. Abb.)
Grundkörper für die Unterputzinstallation
13622180



Bidet



Talis®
Einhebel-Bidetmischer
32240, -000



Talis® S
Einhebel-Bidetmischer
32220, -000



Wanne



Talis®
Einhebel-Wannenmischer
Aufputz
32440, -000



Talis® S
Einhebel-Wannenmischer
Aufputz
32420, -000



Talis®
Einhebel-Wannenmischer
Unterputz
32475, -000
32477, -000 mit Sicherheits-
kombination



Talis®
Wanneneinlauf
Aufputz
13414, -000



Dusche




Talis®
Einhebel-Brausemischer
Aufputz
32640, -000



Talis® S
Einhebel-Brausemischer
Aufputz
32620, -000




Talis®
Einhebel-Brausemischer
Unterputz
32675, -000



**Basis für
Unterputzthermostate
und -armaturen**
01800180 iBox universal




- Talis und Talis S Armaturen bieten exklusives Baddesign durch funktionale Klarheit
- Schlank und schnörkellos gestaltet
- Charakteristischer Pin-Griff für einfache Bedienung
- Talis mit Drehauslauf ermöglicht bogenförmigen Wasserstrahl für größere ComfortZone



Talis® Select E/Talis® E

NEU

Komfort in seiner natürlichsten Form



Talis® Select E 110

Talis® E 110



Komfortabel: Ob mit Finger, Arm oder Ellenbogen – der Select-Knopf macht die Bedienung so bequem wie nie.



Formvollendet: Dank des hebellosen Select-Knopfes sieht die Armatur stets harmonisch aus. Das Zurückdrehen des Griffs entfällt und man erhält sofort Wasser der gewählten Temperatur.



Elegant: Die Armaturen mit ihren präzisen Kanten tragen im modernen Bad zu einem stimmigen Gesamtbild bei.



Vorteile und Nutzen

- Select-Technologie erleichtert tägliche Routinen durch Bedienung per Knopfdruck
- Hilft beim Wassersparen, da einfache Bedienung dazu animiert, öfter das Wasser abzuschalten
- **Einfache Reinigung:** dank großzügiger Flächen
- Automatische Begrenzung der Wassermenge auf 5 l/min dank EcoSmart-Technologie

NEU

Waschtisch



Talis® Select E 240
Waschtischmischer
71752, -000 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71753, -000 ohne Ablaufgarnitur

Erhältlich ab Q1/2016



Talis® Select E 110
Waschtischmischer
71750, -000 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71751, -000 ohne Ablaufgarnitur

Erhältlich ab Q1/2016



Talis® E 240
Einhebel-Waschtischmischer
71716, -000 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71717, -000 ohne Ablaufgarnitur



Talis® E 110
Einhebel-Waschtischmischer
71710, -000 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71711, -000 mit Push-Open
71712, -000 ohne Ablaufgarnitur
71713, -000 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur (o. Abb.)
71714, -000 CoolStart ohne Ablaufgarnitur (o. Abb.)
71715, -000 LowFlow mit Zugstangen-Ablaufgarnitur



Talis® E 80
Einhebel-Waschtischmischer
71700, -000 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71701, -000 mit Push-Open
71702, -000 ohne Ablaufgarnitur
71703, -000 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur (o. Abb.)
71704, -000 CoolStart ohne Ablaufgarnitur (o. Abb.)
71705, -000 LowFlow mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71707, -000 für offene Warmwasserbereiter
71706, -000 Kaltwasserventil (o. Abb.)



Talis® E

NEU

Waschtisch



Talis® E 150
Einhebel-Waschtischmischer
71754, -000 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71755, -000 ohne Ablaufgarnitur

Erhältlich ab Q1/2016



Talis® E
3-Loch-Waschtischarmatur
71733, -000

Erhältlich ab Q1/2016



Talis® E
Einhebel-Waschtischmischer
für die Wandmontage
71732, -000 165 mm
71734, -000 225 mm (o. Abb.)

Erhältlich ab Q1/2016



- Bequeme Bedienung durch gut zu erreichenden Pin-Griff
- **Einfache Reinigung**, da durch seitlichen Griff weniger verschmutzt
- Völlig neue Formensprache für zusätzliche Kundengruppen
- Für große Waschbecken geeignet



Bidet



Talis® E
Einhebel-Bidetmischer
71720, -000 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71721, -000 mit Push-Open



NEU

Wanne



Talis® E
3-Loch-Wannenrandarmatur
71747, -000
Grundkörper für die Unterputzinstallation
13233180

Erhältlich ab Q1/2016



Talis® E
3-Loch-Wannenrandmischer
71730, -000
Grundkörper für die Unterputzinstallation
13437180

Erhältlich ab Q1/2016



Talis® E
Einhebel-Wannenmischer
Aufputz
71740, -000



Talis® E
Einhebel-Wannenmischer
Unterputz
71745, -000
71474, -000 mit Sicherungskombination



Talis® E
Wanneneinlauf
Aufputz
71410, -000




Dusche



Talis® E
Einhebel-Brausemischer
Aufputz
71760, -000



Talis® E
Einhebel-Brausemischer
Unterputz
71765, -000



Basis für Unterputzthermostate und -armaturen
01800180 iBox universal

Focus®

Glänzend in Qualität, Komfort und Preis



Focus® 100



Komfortabel: Sanfte, schmeichelnde Rundungen und der ergonomische Griff laden zum bequemen Bedienen ein.



Lebendig: Focus Armaturen bringen mit ihrem zylindrischen, dynamisch geneigten Körper Eleganz und Wertigkeit ins Bad.



Vorteile und Nutzen

- Stimmiges Design mit klarer, flächiger Formensprache
- Dynamische Silhouette und sanfte Rundungen unterstreichen die Qualität
- Ergonomischer Griff für einfache Bedienung
- Hoher Komfort zum guten Preis
- Automatische Begrenzung der Wassermenge auf 5 l/min dank EcoSmart-Technologie

Waschtisch/Bidet



Focus® 240
Einhebel-Waschtischmischer,
Schwenkauslauf 120°
31609, -000 mit Zugstangen-
Ablaufgarnitur
31519, -000 ohne Ablauf-
garnitur





Focus® 190
Einhebel-Waschtischmischer
31608, -000 mit Zugstangen-
Ablaufgarnitur
31518, -000 ohne Ablauf-
garnitur



Focus® 100
Einhebel-Waschtischmischer
31607, -000 mit Zugstangen-
Ablaufgarnitur
31517, -000 ohne Ablauf-
garnitur
31603, -000 LowFlow mit
Zugstangen-Ablaufgarnitur
31513, -000 LowFlow ohne
Ablaufgarnitur
31621, -000 CoolStart mit Zug-
stangen-Ablaufgarnitur (o. Abb.)



Focus® 70
Einhebel-Waschtischmischer
31730, -000 mit Zugstangen-
Ablaufgarnitur
31733, -000 ohne Ablauf-
garnitur
31951, -000 LowFlow mit
Zugstangen-Ablaufgarnitur
31952, -000 LowFlow ohne
Ablaufgarnitur
31132, -000 für offene Warm-
wasserbereiter
31604, -000 mit Push-Open
31130, -000 Standventil
(o. Abb.)
31539, -000 CoolStart mit Zug-
stangen-Ablaufgarnitur (o. Abb.)



Focus®
Einhebel-Waschtischmischer für
die Wandmontage
31923, -000



Focus®
Elektronik-Waschtischmischer
mit Temperaturregulierung
31171, -000 Batteriebetrieb
31173, -000 Netzanschluss
230V



Focus®
Elektronik-Waschtischmischer
ohne Temperaturregulierung
31172, -000 Batteriebetrieb
31174, -000 Netzanschluss
230V



Focus®
Einhebel-Bidetmischer
31920, -000 mit Zugstangen-
Ablaufgarnitur
31922, -000 mit Push-Open



Wanne



Focus®
Einhebel-Wannenmischer
Aufputz
31940, -000



Focus®
Einhebel-Wannenmischer
Unterputz*
31945, -000
31946, -000 mit Sicherungs-
kombination



Focus®
Wanneneinlauf
Aufputz
13414, -000



Dusche



Focus®
Einhebel-Brausemischer
Aufputz
31960, -000



Focus®
Einhebel-Brausemischer
Unterputz*
31965, -000

Küchenarmaturen der Linie Focus finden Sie auf Seite 194.

Rosettendurchmesser Focus: 150 mm. ***Basis für Unterputzarmaturen** # 01800180 iBox universal.

Focus Care Produkte für Menschen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit finden Sie ab Seite 174.

Logis®

NEU

Harmonisches Design mit Fingerspitzengefühl



Logis® 100



Schmeichelnd: Die exakten Schulterlinien und abgerundeten Kanten schmeicheln sowohl dem Auge als auch der Hand.



Flexibel: Das tiefe Sortiment bietet für jede Einbausituation die passende, überzeugende Lösung.



Wohnlich: Dank sanfter Silhouette sorgen die Logis Armaturen für eine harmonische Atmosphäre.



Vorteile und Nutzen

- Klare und großzügige Oberflächen für einfache Bedienung und Reinigung
- Abgerundete Formen in Griff und Grundkörper und damit stimmige Ergänzung zu Waschbecken mit weichen Kanten
- Hochwertige und geräuschfreie Keramikkartusche – ideal für Mehrfamilienhäuser, Hotels und Büros
- Hohe Wertigkeit im unteren Preisniveau
- Tiefes Sortiment mit unterschiedlichen Waschtischmischerhöhen
- Automatische Begrenzung der Wassermenge auf 5 l/min dank EcoSmart-Technologie

NEU

Waschtisch/Bidet



Logis® 210
 Einhebel-Waschtischmischer,
 Schwenkauslauf 120°
 # 71130, -000 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
 # 71131, -000 ohne Ablaufgarnitur



Logis® 190
 Einhebel-Waschtischmischer
 # 71090, -000 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
 # 71091, -000 ohne Ablaufgarnitur



Logis® 100
 Einhebel-Waschtischmischer
 # 71100, -000 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
 # 71107, -000 mit Push-Open
 # 71102, -000 CoolStart mit Zugstangen-
 Ablaufgarnitur (o. Abb.)
 # 71103, -000 CoolStart ohne Ablaufgarnitur
 (o. Abb.)
 # 71101, -000 ohne Ablaufgarnitur



Logis® 70
 Einhebel-Waschtischmischer
 # 71070, -000 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
 # 71077, -000 mit Push-Open
 # 71072, -000 CoolStart mit Zugstangen-
 Ablaufgarnitur (o. Abb.)
 # 71073, -000 CoolStart ohne Ablaufgarnitur
 (o. Abb.)
 # 71071, -000 ohne Ablaufgarnitur
 # 71074, -000 für offene Warmwasserbereiter
 # 71078, -000 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur



Logis®
 Einhebel-Waschtischmischer
 für die Wandmontage
 # 71220, -000 195 mm
 # 13622180 Grundkörper für die
 Unterputzinstallation



Logis®
 Einhebel-Waschtischmischer
 für die Wandmontage
 Aufputz
 # 71225, -000



Logis®

NEU

Waschtisch



Logis®
3-Loch-Waschtischarmatur
71133, -000 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur



Logis®
2-Griff-Waschtischarmatur
71222, -000 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71221, -000 ohne Ablaufgarnitur



Logis® 70
Standventil
71120, -000 Kaltwasser
71121, -000 Warmwasser (o. Abb.)



Bidet



Logis® 70
Einhebel-Bidetmischer
71204, -000



Logis® 100
Einhebel-Bidetmischer
71200, -000



NEU

Wanne



Logis®
Einhebel-Wannenmischer
Aufputz
71400, -000



Logis®
2-Griff-Wannenarmatur
Aufputz
71243, -000



Logis®
Einhebel-Wannenmischer
Unterputz
71405, -000
71407, -000 mit Sicherungskombination



Logis®
Wanneneinlauf
Aufputz
71410, -000



Logis®
3-Loch-Wannenrandmischer
71310, -000
Grundkörper für die Unterputzinstallation
13437180



Dusche



Logis®
Einhebel-Brausemischer
Aufputz
71600, -000




Logis®
2-Griff-Brausearmatur
Aufputz
71263, -000



Logis®
Einhebel-Brausemischer
Unterputz
71605, -000
71607, -000 Highflow (o. Abb.)



Logis®
Absperrventil
71970, -000



**Basis für
Unterputzthermostate
und -armaturen**
01800180 iBox universal

Metris® Classic

Moderne Klassiker mit anmutigem Design



Metris® Classic 100



Elegant: Die brillante und ebene Oberfläche der Armaturen setzt in jedem Bad luxuriöse Glanzlichter.



Klassisch: Die anmutige Formensprache mit dezent geschwungenem Griff und Auslauf strahlt Wertigkeit und Freude aus.



Vorteile und Nutzen

- Ausgewogenes, reduziertes Design mit klassischer Anmutung ohne Opulenz
- Sehr schlank und einfach zu bedienen dank M1-Kartusche
- **Einfache Reinigung:** durch hochwertige, langlebige Chromoberfläche
- Automatische Begrenzung der Wassermenge auf 5 l/min dank EcoSmart-Technologie
- Anschluss über temperaturbeständige sowie geschmacks- und geruchsneutrale PEX-Schläuche
- Sicherheit durch Verbrühschutz

Waschtisch/Bidet



Metris® Classic 250
Einhebel-Waschtischmischer
31078, -000 mit Zugstangen-
Ablaufgarnitur



Metris® Classic 100
Einhebel-Waschtischmischer
31075, -000 mit Zugstangen-
Ablaufgarnitur
31077, -000 ohne Ablaufgar-
nitur



Metris® Classic
Einhebel-Waschtischmischer
für die Wandmontage
31003, -000 225 mm
Grundkörper für die
Unterputzinstallation
13622180



Metris® Classic 100
3-Loch-Waschtischarmatur
31073, -000 mit Zugstangen-
Ablaufgarnitur



Metris® Classic
Einhebel-Bidetmischer
31275, -000 mit Zugstangen-
Ablaufgarnitur



Wanne



Metris® Classic
Einhebel-Wannenmischer
Aufputz
31478, -000



Metris® Classic
Einhebel-Wannenmischer
Unterputz
31485, -000



Metris® Classic
Wanneneinlauf
Aufputz
13413, -000



Dusche




Metris® Classic
Einhebel-Brausemischer
Aufputz
31672, -000



Metris® Classic
Einhebel-Brausemischer
Unterputz
31676, -000



Fixfit® Classic
Schlauchanschluss DN15
mit Rückflussverhinderer
16884, -000



**Basis für
Unterputzthermostate
und -armaturen**
01800180 iBox universal



Talis® Classic

Die Harmonie klassischer Eleganz



Talis® Classic 80



Natürlich: In Armaturen der Linie Talis Classic verbinden sich ursprünglicher Charme und zukunftsweisende Wassersparteknologie.



Souverän: Geometrische Übergänge, edle Schwünge, unaufdringliche Linien bringen einen ruhigen und gleichzeitig spannenden Stil ins Bad.



Vorteile und Nutzen

- Filigran wirkende zylindrische Grundform und hochgewachsene Geometrie strahlen Eleganz aus
- Sehr schlank und einfach zu bedienen dank M1-Kartusche
- Pin-Griff für einfache Bedienung
- Automatische Begrenzung der Wassermenge auf 5 l/min dank EcoSmart-Technologie
- Anschluss über temperaturbeständige sowie geschmacks- und geruchsneutrale PEX-Schläuche
- Sicherheit durch Verbrühschutz


Waschtisch/Bidet



Talis® Classic 230
Einhebel-Waschtischmischer
14116, -000 mit Zugstangen-
Ablaufgarnitur



Talis® Classic 80
Einhebel-Waschtischmischer
14111, -000 mit Zugstangen-
Ablaufgarnitur
14118, -000 ohne Ablauf-
garnitur



Talis® Classic Natural 90
Einhebel-Waschtischmischer
14127, -000 mit Zugstangen-
Ablaufgarnitur



Talis® Classic
Einhebel-Bidetmischer
14120, -000 mit Zugstangen-
Ablaufgarnitur



Wanne



Talis® Classic
Einhebel-Wannenmischer
Aufputz
14140, -000



Talis® Classic
Einhebel-Wannenmischer
Unterputz
14145, -000


Dusche



Talis® Classic
Einhebel-Brausemischer
Aufputz
14161, -000



Talis® Classic
Einhebel-Brausemischer
Unterputz
14165, -000




**Basis für
Unterputzthermostate
und -armaturen**
01800180 iBox universal

Logis® Classic

NEU

Hier verschmelzen Eleganz und Funktionalität



Zeitgemäß in Design und Formensprache

Schlichte Eleganz durch geschwungenen Auslauf

Perlatorhülse aus Metall unterstreicht Wertigkeit

Metallgriffe im Kreuzdesign vermitteln klassischen Charme

Elegante Kennzeichnung von Heiß- und Kaltwasser

Logis® Classic



Vorteile und Nutzen

- Elegantes Design mit klassischen Elementen
- An den Waschtisch angepasste Grundform, die sich harmonisch integriert
- **Einfache Reinigung:** dank klarer, zylindrischer Formen
- Schwenkbereichsbegrenzung erleichtert Handhabung
- Langlebige Keramikventile im gesamten Sortiment
- Automatische Begrenzung der Wassermenge auf 5 l/min dank EcoSmart-Technologie
- Auch als Low-Pressure-Varianten verfügbar
- Hansgrohe Qualität zum Einstiegspreis

NEU

Waschtisch



Logis® Classic
2-Griff-Waschtischarmatur
71270, -000 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71272, -000 mit Push-Open



Logis® Classic
3-Loch-Waschtischarmatur
71323, -000 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur



Logis® Classic
Standventil
71135, -000 Kaltwasser
71136, -000 Warmwasser (o. Abb.)



Wanne



Logis® Classic
2-Griff-Wannenarmatur
Aufputz
71240, -000



Dusche



Logis® Classic
2-Griff-Brausearmatur
Aufputz
71260, -000



Logis® Classic
Absperrventil
71976, -000

Care Armaturen

Barrierefrei zu mehr Komfort und Sicherheit

Längere Bediengriffe, intuitive Handhabung, konstante Temperaturen, große Beschriftung: Die Armaturen der Linien Talis Care und Focus Care sowie die Ecostat Comfort Care Thermostate sorgen für ein Plus an Sicherheit, Komfort und Benutzerfreundlichkeit im Bad. Der damit mögliche sorgenfreie

Umgang mit Wasser erleichtert gerade Familien mit kleinen Kindern den Alltag. Die durchdachten Lösungen eignen sich darüber hinaus überall dort für den Einsatz, wo jemand Hilfestellung benötigt, wo den Bedürfnissen von Alter und Krankheit Rechnung getragen wird oder wo besondere Hygiene-

ansprüche herrschen: in Seniorenheimen, Krankenhäusern, Kureinrichtungen oder Hospizen. Aber auch dort, wo mehr Bedienkomfort und Sicherheit gefragt sind, etwa in Kindergärten, Hotels oder in Mehrgenerationenhäusern.



Focus® Care
Einhebel-Waschtischmischer

Ecostat® Comfort Care
Brausethermostat



Vorteile und Nutzen

- Extralanger, flächiger Bedienhebel: ergonomisch geformt, so dass er auch mit der ganzen Hand oder dem Arm bewegt werden kann
- Leichtgängige und komfortable Bedienung
- Besonders langlebig durch stabilen Messingkörper und Metallgriff
- Temperatur voreinstellbar, zum Beispiel für Personen, die das Temperaturgefühl verloren haben

Talis® Care

Waschtisch



Talis® Care 80
Einhebel-Waschtischmischer
32035, -000



Talis® Care
Einhebel-Waschtischmischer
Aufputz
32037, -000

Wanne



Ecostat® Comfort Care
Wannenthermostat
Aufputz
13115, -000

Dusche



Talis® Care
Einhebel-Brausemischer
Aufputz
32641, -000



Ecostat® Comfort Care
Brausethermostat
Aufputz
13117, -000



Focus® Care


Waschtisch



Focus® Care 100
Einhebel-Waschtischmischer
31911, -000 mit Zugstangen-
Ablaufgarnitur
31915, -000 ohne Ablauf-
garnitur
31917, -000 CoolStart ohne
Ablaufgarnitur (o. Abb.)



Focus® Care 70
Einhebel-Waschtischmischer
31910, -000 mit Zugstangen-
Ablaufgarnitur
31914, -000 ohne Ablauf-
garnitur



Focus® Care
Einhebel-Waschtischmischer
Aufputz
31913, -000

Dusche



Focus® Care
Einhebel-Brausemischer
Aufputz
31916, -000



- Benutzeroptimierte Hebellänge 121 mm
- Stabiler Metallkörper und -griff
- Laminarstrahl



Untertischthermostat
Aufputz
15346, -000



Schnellkupplung
28346, -000



- Einfacher Anschluss an bestehende Ventile, z. B. unterm Waschtisch
- Sicherheitsfunktion z. B. für Kindergärten, Krankenhäuser oder Hotels
- Thermische Desinfektion möglich
- Ermöglicht eine schnelle und einfache Entleerung von Schläuchen

Elektronik-Waschtischmischer

Sensortechnik für mehr Hygiene und Wasserersparnis

Hier fließt Wasser nur, wenn es wirklich gebraucht wird: Berührungslose Armaturen mit Infrarotnähungselektronik helfen gerade in öffentlichen Einrichtungen, Wasser zu sparen – und damit Kosten für Verbrauch und

Energie zu senken. Darüber hinaus verhindert die berührungslose Technik Ansteckungsgefahren, die von viel benutzten Armaturen in öffentlichen und gewerblichen Sanitäranlagen ausgehen können. Vor allem im Bereich von

Pflege und Gesundheit werden per Sensorgesteuerte Wasserquellen von Hygieneexperten empfohlen.



Focus®
Elektronik-Waschtischmischer



Vorteile und Nutzen

- Wasserersparnis durch automatischen Wasserstopp
- Für Batterie- und Netzanschluss erhältlich
- Besonders hygienisch, weil berührungslos
- Ideal für den öffentlichen und gewerblichen Bereich
- WELL-zertifiziert

Elektronik-Waschtischmischer

PuraVida®



PuraVida®

Elektronik-Waschtischmischer
mit Temperaturregulierung
15170, -000, -400 Batteriebetrieb
15172, -000, -400 Netzanschluss 230 V



Metris® S



Metris® S

Elektronik-Waschtischmischer
mit Temperaturregulierung
31100, -000 Batteriebetrieb
31102, -000 Netzanschluss 230 V



Metris® S

Elektronik-Waschtischmischer
ohne Temperaturregulierung
31101, -000 Batteriebetrieb
31103, -000 Netzanschluss 230 V



Focus®



Focus®

Elektronik-Waschtischmischer
mit Temperaturregulierung
31171, -000 Batteriebetrieb
31173, -000 Netzanschluss 230 V



Focus®

Elektronik-Waschtischmischer
ohne Temperaturregulierung
31172, -000 Batteriebetrieb
31174, -000 Netzanschluss 230 V



Logis®



Lotionspender
Glas
40514, -000



Zahnputzglas
Glas
40518, -000



Seifenschale
Glas
40515, -000



Einzelhaken
40511, -000



Papierrollenhalter
40523, -000



**Papierrollenhalter
ohne Deckel**
40526, -000



Reservepapierrollenhalter
40517, -000



WC-Bürstenhalter
Glas
40522, -000



Handtuchhalter
2-armig
40512, -000



Haltegriff
300 mm
40513, -000



Badetuchhalter
600 mm
40516, -000

Logis® Classic



Lotionspender
Keramik
41614, -000



Zahnputzglas
Keramik
41618, -000



Seifenschale
Keramik
41615, -000



Einzelhaken
41611, -000



Papierrollenhalter
41623, -000



Papierrollenhalter
ohne Deckel
41626, -000



**Reserve-
papierrollenhalter**
41617, -000



WC-Bürstenhalter
Keramik
41632, -000



Handtuchhalter
2-armig
41612, -000



Haltegriff
300 mm
41613, -000



Badetuchhalter
600 mm
41616, -000

Hansgrohe Ablaufsysteme

Dezent im Design, perfekt in der Funktion

Sauberkeit ist für das Wohlfühlen im Bad unumgänglich. Aus diesem Grund hat Hansgrohe eine Vielzahl innovativer Abflusssysteme entwickelt. So kann das gebrauchte

Wasser schnell und unkompliziert abfließen. Vielseitige Modelle wie Exafill, Flexaplus, Rain-drain und Flowstar sind einfach zu installieren und zudem überaus bedienungsfreundlich.

Überlaufregulierung oder andere intelligente Funktionen sorgen für einen lang anhaltenden Komfort – auch nach dem Duschvergnügen.



Push-Open: Das Push-Open-Ventil lässt sich durch Antippen schließen und öffnen und ermöglicht so ganz einfach das Stauen oder Abfließen des Wassers.



Flowstar®: Die Flowstar Ablaufgarnitur ist auch optisch eine saubere Lösung unter dem Waschtisch.



Wanne Exafill® S: Ein separater Wanneneinlauf ist hiermit überflüssig, denn mit dem integrierten feinen Schwallstrahl lässt sich die Wanne bequem und spritzarm befüllen. Exafill S ist alles in einem: Wanneneinlauf, -ablauf und -überlauf. Und: Die Installation ist angenehm unkompliziert – ebenso wie die Reinigung der Einlaufdüsen dank QuickClean-Technik.



Wanne Flexaplus® S: Nie wieder eine zu voll gelaufene Badewanne. Denn die Ab- und Überlaufgarnitur kontrolliert überflüssiges Wasser in der Wanne durch das Überlaufregulierelement. Zudem kann der Wasserstand in der Wanne um bis zu 25 mm angehoben werden – für noch mehr Badespaß.



Dusche Raindrain® 90 XXL: Besonders für große Brausen mit hoher Durchflussleistung wie Raindance Rainfall oder Raindance Rainmaker geeignet. Sorgt für einen schnellen und unkomplizierten Abfluss in jeder Duschwanne. Mit einer Spitzenleistung von bis zu 51 l/min und einfacher Installation der perfekte Duschauslauf.



Vorteile und Nutzen

- Schneller und unkomplizierter Abfluss des Wassers
- Einfach zu installieren und hohe Bedienungsfreundlichkeit
- Zuverlässig auch bei großen Brausen mit hoher Durchflussleistung
- Überlaufregulierung und weitere intelligente Funktionen

Siphons



Flowstar® Designsiphon
52100, -000
Set: 1 Flowstar, 2 Eckventilschuber (ohne Eckventil)
52110, -000 (o. Abb.)
Set: 1 Flowstar, 2 Eckventilschuber (inkl. Eckventil)
52120, -000 (o. Abb.)



Flowstar® S Designsiphon
52105, -000



Eckventil E
13902, -000



Eckventil S
13901, -000



Waschtischventil
Push-Open
50100, -000



Waschtischventil
Push-Open
50105, -000



Waschtischventil
mit geschlossener
Abdeckplatte
50001, -000, -800



Ablaufgarnitur
mit Kipphebel
94139, -000

Duschwannenabläufe



Raindrain® 90 XXL
Komplettset 51 l/min
60067, -000



- Durchflussleistung bis 51 l/min
- Einfache Installation



Staro® '90
Komplettset 29 l/min
60056, -000



Staro® '90
Grundset 29 l/min
60054180



Staro® '90
Fertigset
60055, -000



Staro® '52
Komplettset 33 l/min
60060, -000



Starolift® '52
Grundset 33 l/min
60052180



Starolift® '52
Fertigset
60053, -000

Wannengarnituren



Flexaplustoilette
58143, -000
Komplettset Ab- und Überlauf
mit flexiblem Überlauf-
schlauch für Normalwannen



Flexaplustoilette S
58150, -000
Komplettset Ab- und Überlauf
mit flexiblem Überlauf-
schlauch für Normalwannen



Flexaplustoilette
58140180
Grundset Ab- und Überlauf
mit flexiblem Überlauf-
schlauch für Normalwannen



Flexaplustoilette S
58141180
Grundset Ab- und Überlauf
mit flexiblem Überlauf-
schlauch für Sonderwannen



- Gefederter Ablaufstopfen schützt vor Verletzungen
- Selbstreinigender Schraubsiphon



Flexaplustoilette S
58185, -000 Fertigset



Flexaplustoilette
58186, -000 Fertigset



Exafilltoilette
58123, -000
Komplettset Ein-, Ab- und
Überlauf für Normalwannen



Exafilltoilette S
58125180
Grundset Ein-, Ab- und
Überlauf für Normalwannen



Exafilltoilette S
58126180
Grundset Ein-, Ab- und
Überlauf für Sonderwannen



Exafilltoilette S
58127, -000 Fertigset



Exafilltoilette S
58113, -000
Komplettset Ein-, Ab- und
Überlauf für Normalwannen



Exafilltoilette S
58115180
Grundset Ein-, Ab- und
Überlauf für Normalwannen



Exafilltoilette S
58116180
Grundset Ein-, Ab- und
Überlauf für Sonderwannen



Exafilltoilette S
58117, -000
Fertigset



- Flexibel an Wannensformen anpassbar

KÜCHEN- ARMATUREN


**Armaturenvierfalt, bei der Know-how, Qualität,
Funktionalität und Design zusammenfließen:**

PuraVida® | Metris® Select | Metris® | Talis® Select S | Talis® S | Focus® | Logis® | Logis® Classic



Select-Technologie

Komfort auf Knopfdruck – ganz nach dem Geschmack Ihrer Kunden



Die innovative Select-Technologie erlaubt die besonders bequeme Bedienung per Knopfdruck – natürlich auch in der Küche. Für viele ist Kochen eine Beschäftigung, bei der sie entspannen und abschalten können. Und Abschalten ist das richtige Stichwort. Denn mit dem Select-Knopf geht das wortwörtlich im

Handumdrehen – oder mit dem Ellenbogen. So bleibt die Armatur sauber, trotz schmutziger Hände. Das Wasserabstellen zwischen den einzelnen Arbeitsschritten wird viel einfacher, unnötiger Wasser- und Energieverbrauch kann so vermieden werden. Und Kochen bleibt Entspannung, dank dem modernen und zugleich

praktischen Design der Hansgrohe Küchenarmaturen – auch die Ausziehbrause gibt es mit Select-Technologie. So wird durch intelligente Handhabung bereits das Kochen zum Genuss.



Mehr Bewegungsfreiheit: Der Select-Knopf lässt sich quasi im Vorübergehen betätigen und bringt so zusätzlichen Komfort und mehr Flexibilität in den täglichen Arbeitsfluss.

Hansgrohe Küchenarmaturen

Die Küchenarmaturen-Linien auf einen Blick


	PuraVida®	Metris® Select/Metris®		Talis® Select S/Talis® S	
					
Produktname	PuraVida® 280	Metris® Select 320	Metris® 320	Talis® Select S 300	Talis® S 200
Mit Select-Technologie	-	Ja	-	Ja	-
Mit Ausziehbrause	-	-	# 14820, -000, -800	-	# 72813, -000, -800
Mit Ausziehauslauf	-	# 14884, -000, -800	# 14821, -000, -800	# 72821, -000, -800	-
Mit Schwenkauslauf	# 15805, -000, -800 # 15812, -000, -800	# 14883, -000, -800	# 14822, -000, -800	# 72820, -000, -800	# 72810, -000, -800
Vorfenstermontage	-	-	# 14823, -000	-	-
Für offene Warmwasserbereiter	-	-	-	-	# 72812, -000
Mit Geräteabsperrentil	-	-	# 14888, -000	-	-

Varianten

Talis® S² Variarc	Talis® S	Focus®		Logis®		
						
Talis® S² Variarc	Talis® S	Focus® 240	Focus® 160	Logis® 260	Logis® 200	Logis® 160
-	-	-	-	-	-	-
# 14877, -000, -800	# 32841, -000, -800	# 31815, -000, -800	-	-	-	-
# 14872, -000, -800	-	-	-	-	-	-
# 14870, -000, -800	# 32851, -000, -800	# 31817, -000, -800	# 31806, -000, -800	# 71835, -000	# 71280, -000	# 71832, -000
# 14877, -000, -800	-	-	-	-	-	# 71830, -000
# 14872, -000, -800	-	-	-	-	-	# 71833, -000
# 14873, -000	# 32842, -000	# 31822, -000	# 31804, -000	-	-	# 71831, -000
# 14875, -000	# 32852, -000	# 31822, -000	# 31804, -000	-	-	# 71831, -000
# 14875, -000	# 32855, -000	# 31823, -000	# 31803, -000	-	-	# 71834, -000

PuraVida® 2-Loch-Einhebel-Küchenarmatur

Lässt ergonomischen Wünschen alle Freiheiten



Beispiele für Einbauvarianten



PuraVida®
2-Loch-Einhebel-Küchenarmatur,
Schwenkauslauf 120°
(Abb. in Edelstahloptik)
15812, -000, -800



Vorteile und Nutzen

- Beeindruckende Ästhetik durch Trennung der Bedienung vom Grundkörper
- Komfortabel und ergonomisch durch individuelle Positionierung von Armatur und Griff um das Spülbecken
- Hoher Schwenkauslauf für mehr Freiraum zwischen Auslauf und Spüle
- DualFinish mit fugenlosem Übergang vom gebürsteten Grundkörper zum polierten Auslauf

Mehr Informationen finden Sie unter
<http://pro.hansgrohe.de/kueche>

PuraVida® 2-Loch-Elektronik-Küchenarmatur

Die intelligente Funktionalität am Spülbecken



Schnellauswahl Temperatur




Temperatur



Volumen



Reinigung



Beispiele für Einbauvarianten



PuraVida®
2-Loch-Elektronik-Küchenarmatur,
Schwenkauslauf 120°
(Abb. in Edelstahloptik)
15805, -000, -800




Vorteile und Nutzen

- Beeindruckende Ästhetik durch Trennung der Bedienung vom Grundkörper
- Komfortabel und ergonomisch durch individuelle Positionierung von Armatur und Griff um das Spülbecken
- Hoher Schwenkauslauf für mehr Freiraum zwischen Auslauf und Spüle
- Einfache Bedienung per Knopfdruck und Drehen
- Anzeige der Wassertemperatur über LED-Leuchtring
- DualFinish mit fugenlosem Übergang vom gebürsteten Grundkörper zum polierten Auslauf

Mehr Informationen finden Sie unter
<http://pro.hansgrohe.de/kueche>

Metris® Select

Einfache Bedienung ist das beste Rezept



Flexibel: Die Kombination aus intuitivem Select-Knopf und praktischem Ausziehauslauf lässt Arbeitsschritte verschmelzen - für mehr Komfort in der Küche, und über die Spüle hinaus.



Vorteile und Nutzen

- Bequemes An- und Ausstellen der Armatur per Knopfdruck
- Ideal für alle Altersgruppen durch intuitives Bedienkonzept
- Neues Brausedesign für eine bequeme Handhabung ohne unangenehmes Verdrehen des Handgelenks
- Ergonomisch flächig geformter Griff für bessere Temperatur- und Mengenverstellung
- Ans Spülbecken angepasste Grundform, die sich harmonisch in die Küche integriert

Metris® Select **NEU**



Metris® Select 320
Einhebel-Küchenmischer
mit Ausziehauslauf,
Schwenkauslauf 150°
14884, -000, -800



Metris® Select 320
Einhebel-Küchenmischer,
Schwenkauslauf 110°/150°/360°
14883, -000, -800



Metris®



Metris® 320
Einhebel-Küchenmischer
mit Ausziehbrause, 2-strahlig,
Schwenkauslauf 110°/150°
14820, -000, -800



Metris® 320
Einhebel-Küchenmischer
mit Ausziehauslauf,
Schwenkauslauf 110°/150°
14821, -000, -800



Metris® 320
Einhebel-Küchenmischer,
Schwenkauslauf 110°/150°/360°
14822, -000, -800
14823, -000 für Vorfenster-
montage (o. Abb.)
14888, -000 mit Geräte-
absperrentil (o. Abb.)




- Vertikale Griffposition
- Ausziehbrause mit 2 Strahlarten (Normal-/Brausestrahl)
- Weniger Spritzer durch klaren, laminaren Strahl



- Für Vorfenstermontage geeignet
- Mit Geräteabsperrfunktion erhältlich

Talis® Select

Das Multitalent für die moderne Küche



Vieleseitig: Auch weiter entfernte Gefäße sind dank Select-Knopf und ausziehbarer Brause einfach zu erreichen und spritzfrei befüllbar – ganz bequem mit einer Hand.



Robust: Ob in der Ausziehbrause oder im 150° schwenkbaren Auslauf, der Select-Knopf funktioniert rein mechanisch und ist dadurch besonders robust.



Vorteile und Nutzen

- Select-Version mit intuitiver Bedienung per Knopfdruck
- Select-Technologie harmonisch in den schlanken Auslauf integriert
- Konische Grundform strahlt luxuriöse Eleganz aus
- **Einfache Reinigung:** durch große Flächen und präzise Übergänge
- 2 Select-Armaturen-Typen für den individuellen Bedarf: mit Auszieh- oder Schwenkauslauf

Talis® Select S/Talis® S


NEU



Talis® Select S 300
Einhebel-Küchenmischer
mit Ausziehauslauf 150°
72821, -000, -800



Talis® Select S 300
Einhebel-Küchenmischer
mit Schwenkauslauf
110°/150°/360°
72820, -000, -800



Talis® S 200
Einhebel-Küchenmischer
mit Schwenkauslauf
110°/150°
72813, -000, -800



Talis® S 280
Einhebel-Küchenmischer
mit Schwenkauslauf
110°/150°/360°
72810, -000, -800
72812, -000
für offene Warmwasserbereiter



- Bis 50 cm ausziehbar
- 2 bequem per Kipp-
schalter wechselbare
Strahlarten

Talis® S Variarc



Talis® S² Variarc
Einhebel-Küchenmischer,
2-strahlig, Schwenkauslauf
150° für Vorfenstermontage
möglich
14877, -000, -800



Talis® S² Variarc
Einhebel-Küchenmischer
mit Ausziehauslauf,
Schwenkauslauf 150° für
Vorfenstermontage möglich
14872, -000, -800



Talis® S² Variarc
Einhebel-Küchenmischer,
Schwenkauslauf
110°/150°/360°
14870, -000, -800
14873, -000 für offene
Warmwasserbereiter
14875, -000 mit Geräte-
absperrentil (o. Abb.)



Talis® S² Variarc
Einhebel-Küchenmischer
mit Ausziehbrause, 2-strahlig,
Schwenkauslauf 150°
32856, -000



Talis® S



Talis® S
Einhebel-Küchenmischer,
mit Ausziehbrause, 2-strahlig,
Schwenkauslauf 150°
32841, -000, -800
32842, -000 für offene
Warmwasserbereiter



Talis® S
Einhebel-Küchenmischer,
Schwenkauslauf 150°
32851, -000, -800
32855, -000 mit Geräte-
absperrentil (o. Abb.)



Talis® Classic



Talis® Classic
Einhebel-Küchenmischer,
mit Ausziehbrause, 2-strahlig,
Schwenkauslauf 150°
14864, -000 ComfortZone
210
14863, -000 ComfortZone
240 (o. Abb.)



Talis® Classic
Einhebel-Küchenmischer,
Schwenkauslauf 150°
14858, -000



Focus®



Focus® 240
Einhebel-Küchenmischer
mit Ausziehbrause, 2-strahlig,
Schwenkauslauf 150°
31815, -000, -800



Focus® 260
Einhebel-Küchenmischer,
Schwenkauslauf 110°/150°/360°
31820, -000, -800
31822, -000 für offene Warmwasser-
bereiter
31823, -000 mit Geräteabsperrentil
(o. Abb.)



Focus® 280
Einhebel-Küchenmischer,
Schwenkauslauf 110°/150°/360°
31817, -000, -800



- Ausziehbrause mit 2 Strahlarten
(Normal-/Brausestrahl)
- MagFit-Brause-Magnethalterung



- In 3 Stufen einstellbarer Schwenk-
bereich (110°/150°/360°)
- Variable Griffplatzierung
(rechts oder links)



Focus® 160
Einhebel-Küchenmischer,
Schwenkauslauf 360°
31806, -000, -800
31804, -000 für offene Warmwasser-
bereiter
31803, -000 mit Geräteabsperrentil
(o. Abb.)



Focus® E
Einhebel-Küchenmischer,
Schwenkauslauf 360°
31780, -000
31784, -000 für offene Warmwasser-
bereiter



Focus® S
Einhebel-Küchenmischer,
Schwenkauslauf 360°
31786, -000
31785, -000 für offene Warmwasser-
bereiter
31783, -000 mit Geräteabsperrentil
(o. Abb.)



Focus®
Einhebel-Küchenmischer
für die Wandmontage,
Schwenkauslauf 180°
31825, -000



Küchenabsperrentil
10823, -000, -800
passend zu allen Hansgrohe Küchenarmaturen



Logis® **NEU**



Logis® 260
Einhebel-Küchenmischer,
Schwenkauslauf
110°/150°/360°
#71835, -000



Logis® 200
2-Griff-Küchenmischer,
Schwenkauslauf
110°/150°/360°
#71280, -000



Logis®
Einhebel-Küchenmischer
für die Wandmontage,
Schwenkauslauf 180°
#71836, -000



Logis® 160
Einhebel-Küchenmischer,
Schwenkauslauf 360°
#71832, -000
#71833, -000 für Vorfenster-
montage (o. Abb.)
#71834, -000 mit Geräte-
absperrentil (o. Abb.)
#71839, -000 CoolStart Eco
(o. Abb.)



Logis® 120
Einhebel-Küchenmischer,
Schwenkauslauf 360°
#71830, -000
#71831, -000 für offene
Warmwasserbereiter
#71837, -000 CoolStart Eco
(o. Abb.)



Logis® Classic **NEU**



Logis® Classic 200
2-Griff-Küchenarmatur,
Schwenkauslauf 110°/150°/360°
#71285, -000



Logis® Classic
2-Griff-Küchenarmatur
für die Wandmontage,
Schwenkauslauf 180°
#71286, -000



Logis® Classic
2-Griff-Küchenarmatur
für die Wandmontage,
Schwenkauslauf 180°
#71287, -000



Hansgrohe Küchentechnologien

Alles, was exzellente Küchenhelfer ausmacht

Ein Küchenhelfer sollte nicht nur Blickfang sein, sondern auch einiges aushalten. Schließlich wird eine Küchenarmatur täglich bis zu 90-mal bedient. Damit ist sie das am häufigsten benutzte Gerät in der Küche. Und so fertigen wir jede einzelne Küchenarmatur

ausschließlich aus erstklassigen Materialien an – und statten sie mit technischen Highlights aus. Das bedeutet: Vom Gemüseputzer bis zum Feinschmecker, vom Tellerwäscher bis zum Spitzenkoch – Hansgrohe Küchenarmaturen machen allen Freude. Denn egal, wer den

Hahn aufdreht: Hier fließen Know-how, Qualität, Funktionalität und Design zusammen. Das macht unsere Küchenmischer zu kompetenten Helfern am Spültisch, die selbst anspruchsvollste Kunden überzeugen.



Quality made by Hansgrohe: Hochwertige Materialien und Erfüllung internationaler Normen geben Sicherheit, ein langlebiges Qualitätsprodukt zu erwerben.



MagFit-Magnethalterung: Dank der MagFit-Funktion gleitet der Schlauch nahezu geräuschlos zurück und fixiert sich wieder mittig im Armaturenauslauf.



Ausziehbrause mit 2 Strahlarten: Die Ausziehbrause bietet zudem 2 Strahlarten (Normalstrahl und Brausestrahl), die sich ganz einfach umstellen lassen.



Ergonomische Griffe: Lange, flächige Griffe machen die Bedienung besonders bequem.



Schwenkfunktion: Die Armaturen bieten entweder einen begrenzten Schwenkbereich (110°/120°/150°) oder aber Rundumbewegungsfreiheit (360°).



Ausziehbrause/-auslauf: Die Ausziehbrause und der Ausziehauslauf erweitern den Aktionsradius an der Spüle.



ComfortZone: Der extrahohe Auslauf bietet besonders viel Freiraum und eignet sich ideal zum Befüllen von Gefäßen.



Select-Taste: Die Select-Technologie sorgt für eine komfortable Bedienung: Mit einem Klick lässt sich das Wasser pausieren und wieder anstellen. Spielend einfach mit Ellenbogen oder Handrücken – damit die Armatur sauber bleibt.




Vertikale Griffposition:

Selbst bei wenig Raum zwischen Armatur und Wand ist eine Installation möglich. Und: Warmwasser fließt bei für Kinderhände schwerer zu erreichendem vertikalem Griff.



Trennung von Auslauf und Bedieneinheit:

Gemäß den persönlichen Vorlieben kann der Griff flexibel um das Spülbecken positioniert werden.



Variable Griffplatzierung:

Gemäß den persönlichen Vorlieben kann der Griff rechts oder links installiert werden.



Edelstahl-optik-PVD: Oberflächen in Edelstahloptik werden mittels PVD-Technologie hergestellt und sind besonders abriebfest und kratzbeständig.



QuickClean: Auf der elastischen Scheibe setzt sich Kalk nur schwer fest. Und wenn doch, so lassen sich die Kalkablagerungen einfach mit dem Finger wegrubbeln.



Umlegefunktion Vorfenstermontage: Ideal für die Montage vor dem Fenster, einfach die Armatur bei Bedarf anheben und umlegen.



Keramik- bzw. Joystick-Kartusche mit Boltic Griffverriegelung: Dank speziell gehärteter Kunststoffe sorgen die Joystick-, M1- und M2-Kartuschen für ein langes Funktionsleben der Armatur. Mit ihrem keilförmigen Steuerhebel garantiert die Boltic Griffverriegelung eine wackelfreie Bedienung.



PEX-Schläuche: Die PEX-Schläuche sind temperaturbeständig sowie geschmacks- und geruchsneutral.



Einfache Montage: Flexible Anschlüsse und die integrierte Stabilisierungsplatte für dünnwandige Edelstahlspülen vereinfachen die Montage der Armatur und sorgen für eine sichere Verbindung.



QuickConnect für Ausziehbrauseschläuche: Dank der QuickConnect-Funktion lassen sich die Schläuche besonders einfach montieren.



Küchenabsperrentil: im passenden Design optional zu allen Hansgrohe Küchenarmaturen zur externen Geräteabstellung wie bspw. bei Spülmaschinen.



5 Jahre Garantie: Qualität von Hansgrohe kann man vertrauen. Das belegt die freiwillige 5-jährige Herstellergarantie.

UNTERNEHMEN

**Ideen mit Wasser:
Seit 1901 ist Hansgrohe seiner Zeit
traditionell einen Schritt voraus**



Das Unternehmen Hansgrohe

Die Liebe zum Wasser liegt bei uns in der Familie

Hans Grohe gab sich nicht mit dem Bestehenden zufrieden, denn er wusste: Nur so schafft man Neues, Außergewöhnliches und Bahnbrechendes. Zu einer Zeit, als gerade die ersten Gedanken an private Hausbäder aufkamen und die tägliche Dusche noch eine Utopie war, entwickelte er bereits die ersten Brauseköpfe. So setzte er neue Standards im Badezimmer – weit über die Grenzen des Schwarzwalds hinaus. Mit Niederlassungen

und Tochtergesellschaften in mittlerweile 44 Ländern auf allen Kontinenten sowie einer weltweiten Verfügbarkeit der Produkte gilt die Marke Hansgrohe als einer der wenigen Global Player der Sanitärbranche. Nach wie vor produziert das familiengeprägte Unternehmen überwiegend in Schiltach und Offenburg – ein Bekenntnis zu „made in Germany“ und zugleich Ausdruck gelebter Werte bei Hansgrohe. Einer der wichtigsten Werte ist die

Übernahme von sozialer Verantwortung. So ist die Hansgrohe Gruppe einer der Branchenvorreiter in Sachen Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz. Dies zeigt sich in Wasser und Energie sparenden Produkten genauso wie in ausgeklügelten Recyclingsystemen, umweltfreundlichen Fertigungstechnologien sowie weltweiten Umweltschutzprojekten und der Aufklärung für einen nachhaltigen Umgang mit der Ressource Wasser.



Der junge Hans Grohe gründet die Firma 1901



Hans Grohe mit Sohn Klaus 1937



Klaus Grohe mit seinen Söhnen Richard und Philippe 2013

Brausenhistorie Hansgrohe

Meilensteine der Brausentechnologie

Vom Rieselapparat zur bequemen Strahlumstellung per Knopfdruck: Seit 1901 prägen Erfindungen aus der Schwarzwälder Ideenschmiede die Badezimmerlandschaft

rund um den Globus. Viele Produkte, Konzepte und Lösungen, die bei Hansgrohe entwickelt und designt wurden, gaben der internationalen Sanitärbranche Impulse. Manche schrieben

Bad-, vielleicht sogar Kulturgeschichte. Eine solche Erfolgshistorie verpflichtet – und spornt an, seiner Zeit stets voraus zu sein.



1928

1968

Selecta®

1974

Tribel®

1976

Mistral®

1986

Aktiva®

1987

Mistral® Eco

Erste Handbrause mit weißem Porzellangriff

Selecta Handbrause mit stufenlos verstellbarem Brausestrahl und Glasoptik

Erste designprämierte Handbrause in bunten Farben und umstellbar auf drei Strahlarten

Erste Handbrause mit rotierendem Massagestrahl

Erste Handbrause mit Anti-Kalk-Funktion QuickClean

Neue Technologie mit bis zu 50% Wasserersparnis



1993

Joco®

Erste Cartoon-Designhandbrause für Kinder

1999

Aktiva® A8

2-schalige Handbrause mit innenliegender Wasserführung und 3-fach-Anti-Kalk-Funktion

2003

Raindance®

Erste Handbrause mit XL-Brausekopf und Whirl-Strahl

2004

Raindance® Air

Erste Handbrause mit AirPower-Technologie

2009

PuraVida®

Bahnbrechende Formensprache mit DualFinish in Weiß/Chrom; einfache Strahlumstellung per Knopfdruck

2011

Raindance® Select

Erste Raindance Handbrause mit Select-Technologie für Strahlumstellungen

2012

Raindance® Select

Erste Handbrause mit zwei großflächigen Regenstrahlen, umstellbar durch Select

Armaturenhistorie Hansgrohe

Revolutionen der Armaturengeschichte

Eine Armatur von Hansgrohe ist nicht einfach nur ein Wasserhahn. Sie ist stets ein Stück Zukunft fürs Bad. Denn bereits mit der ersten Armatur setzte Hansgrohe 1981

Akzente in puncto Technologie und Form. Viele weitere Innovationen und Erfindungen folgten; Maßstäbe in Design und Funktionalität wurden gesetzt – das belegen unzählige Auszeichnun-

gen. Dieser Erfolg verpflichtet natürlich. Deswegen setzt Hansgrohe alles daran, weitere Epochen in der Sanitärsgeschichte einzuläuten. Denn Hansgrohe steht seit jeher für Innovation.

**1981**

ALLEGROH

Erste Armatur mit neuartigem Bügelgriff, drehbarem Auslauf und innovativer Kugelmischtechnik.

1985

Uno

Einhandmischer erstmals in den Farben Rot, Weiß, Grau und Gelb – ausgezeichnet mit mehreren internationalen Designpreisen.

1997

Boltic

Patentierter Griffverriegelung schützt vor Griffwackeln – auch nach Jahren.

2001

iBox® universal

Erstes und einziges Grundset für alle Standard- und Thermostatlösungen – Revolution der Unterputzinstallation.

2002

Talis® S

Bringt durch schlanke, souveräne Formgebung die neue Schlichtheit ins Bad.



2005

World of Styles

2 neue Stilwelten: Elegance - runde, geschwungene und organische Formen. Und Style - klar, reduziert und flächig.

2007

EcoSmart

Neue, umweltschützende Technologie; Hansgrohe Armaturen verbrauchen standardmäßig nur 5 l/min.

2009

PuraVida®

Zukunftsweisendes Design mit DualFinish in Weiß/Chrom; international prämiert, dank skulpturaler Optik und technischer Features.

2011

ComfortZone

Unterschiedliche Auslaufhöhen sorgen für mehr Bewegungsfreiheit im Bad.

2012

CoolStart

Benutzerfreundliche, energiesparende Technik, bei der in Griff-Mittelstellung ausschließlich kaltes Wasser läuft.

2015

Talis® Select

Erster Waschtischmischer mit Select-Technologie. Wasser wird per Knopfdruck an- und ausgemacht.



Ausgezeichnet für herausragendes Design

Vollendetes Wasservergnügen heißt für uns auch: formvollendet

Design ist für uns keine Geschmacksfrage, sondern eine Einstellung – ja, sogar eine Passion. Daher dürfen wir uns immer wieder über internationale Anerkennung freuen: Die Hansgrohe SE ist mit ihren Marken Hansgrohe und Axor an elfter Stelle im iF Ranking 2015

und damit die Nummer 1 der Sanitärbranche. Über 450 Auszeichnungen machen uns zu einem der am häufigsten designprämierten Unternehmen im Sanitärmarkt. Design ist dabei jedoch nie Selbstzweck, sondern stets Ausdruck einer Gleichberechtigung von Form und

Funktion. Auf der Suche nach der intelligentesten Lösung schaffen wir Brausen und Armaturen, deren außergewöhnliche Qualität dauerhaft für Vergnügen sorgt.



Raindance®
Handbrause



2003 2003 2004



Raindance® S 150
Handbrause



2005 2006 2006



Raindance® Royale 350
Kopfbrause



2005 2005 2006



Raindance® Rainmaker®
Kopfbrause



2005 2006



Metris® S
Elektronik-
Waschtischmischer



2006 2007



Focus® S
Einhebel-
Waschtischmischer



2006 2007



Raindance®
Handbrause



2007



Talis® E2
Einhebel-
Waschtischmischer



2007 2008



Croma® 100 Multi
Handbrause



2007 2008



Raindance® Rainfall® 240
Kopfbrause



2007 2008 2009



Talis® S2
Einhebel-
Waschtischmischer



2007 2007 2008



Raindance® Connect S 240
Showerpipe



2007 2007 2008 2010



Croma® 100
Showerpipe



2008



**Raindance® S 150/
Raindance® Unica® S**
Set



2008 2009



Ecostat® E
Wannenthermostat



2008 2009



Talis® Classic
Einhebel-
Waschtischmischer



2008 2009



Crometta® 85 Green
Handbrause



2008 2010



PuraVida® 240
Einhebel-
Waschtischmischer



2009 2009 2010 2011



PuraVida® 400
Kopfbrause



2009 2010



PuraVida® 150
Handbrause



2009 2009 2010



PuraVida® 110
Einhebel-
Waschtischmischer



2009 2009 2010



RainBrain®
Brausensteuerung



2009 2012



Focus® E2
Einhebel-
Waschtischmischer



2010 2011



Raindance® E 420
Showerpipe



2010 2011 2013



reddot design award



Focus Open Silber 2012

DESIGN PLUS
powered by ISH



Raindance® 240
Showerpipe



2010 2010 2011



Raindance® E 420
Kopfbrause



2010 2012



PuraVida®
Elektronik-
Küchenarmatur



2011 2012



Raindance®
Select S 150
Handbrause



2011 2012 2012



Raindance®
Rainfall® 180
Kopfbrause



2012



PuraVida®
Elektronik-
Waschtischmischer



2012



Focus® 240
Einhebel-
Waschtischmischer



2012



Focus®
Elektronik-
Waschtischmischer



2012 2012



PuraVida® 225
Einhebel-
Waschtischmischer



2012 2012



Metris®
Produktfamilie Einhebel-
Waschtischmischer



2012 2012



Talis®
Produktfamilie Einhebel-
Waschtischmischer



2012



Focus®
Produktfamilie Einhebel-
Waschtischmischer



2012



Raindance®
Select E 120
Handbrause



2013



Raindance® Rainfall®
Stream 150 1jet



2013



Raindance® Lift
Duschrinne®



2013



ShowerSelect®
Thermostat
Produktfamilie



2013 2014 2014



ShowerTablet®
Select 300
Thermostat



2013 2014



Raindance®
Select S 120
Handbrause



2014



Metris® 320
Einhebel-Küchenmischer



2014



Logis®
Produktfamilie Einhebel-
Waschtischmischer



2014 2014



Metris® Select 320
Einhebel-Küchenmischer



2014



Talis® Select S
Produktfamilie Select
Waschtischmischer



2015 2015



Rainmaker® Select
Showerpipe



2015 2015



ShowerSelect® Glas
Thermostat
Produktfamilie



2015 2015



Crometta® 100
Produktfamilie
Handbrause



2015



Manfred Dorn, Tom Schönherr, Andreas Haug
und Harald Lutz (v.l.)

Vielfach ausgezeichnet: Phoenix Design

Dieses Team prägt seit vielen Jahren das Gesicht von Hansgrohe: Andreas Haug, Tom Schönherr, Manfred Dorn und Harald Lutz. Ihr Maßstab für erfolgreiches Design ist die Zufriedenheit der Menschen, die ihre Produkte benutzen. Dabei wirken die Kreativen lieber im Hintergrund, freuen sich aber außerordentlich über die vielen Preise, die ihre Designwerkstatt gewonnen hat.

Foto: Phoenix Design

Internationale Projektreferenzen

In der ganzen Welt zu Hause



Weltweit verwirklichen Bauherren und Investoren zusammen mit Architekten und Planern anspruchsvolle Projekte. Stets sind dabei auch intelligente und zugleich formschöne Lösungen für den Umgang mit dem Lebens-
element Wasser gefragt. Die Armaturen,

Duschen und Badkollektionen aus dem Schwarzwald verleihen ersten Adressen ein entscheidendes Plus an Design und Komfort: in beeindruckenden Hotels und öffentlichen Gebäuden, in privaten Residenzen und Königsschlössern, in exklusiven Sportclubs und auf

Kreuzfahrtschiffen und Luxusyachten. Weitere inspirierende Beispiele dafür finden Sie auf unserer innovativen Badplanungs-Plattform: <http://ispecify.hansgrohe.com>




Hotel Vander Urbani Resort, Ljubljana
Hansgrohe Produkte:
PuraVida® Waschtischmischer 200,
PuraVida® Wannenmischer,
PuraVida® Stabhandbrause

Fotos: Miran Kambic



Unique Design Hotel Lone, Rovinj
Hansgrohe Produkte:
Talis® Waschtischmischer,
Talis® Wannenmischer,
Croma® 100 Handbrause

Fotos: 3LHD



Hotel JW Marriott Santa Fe, Mexico City
 Hansgrohe Produkte:
 PuraVida® Waschtischmischer,
 PuraVida® Wannenmischer,
 PuraVida® Stabhandbrause

Fotos: Hotel Marriott Santa Fe



Neue Hofgärten, Ludwigshafen
 Hansgrohe Produkte:
 Metris® Einhebel-Wannenmischer,
 Cromat® 100 Vario/Porter 'S Set

Fotos: Hansgrohe Esch



Hotel 5S Hilton, Gdańsk
 Hansgrohe Produkte:
 Talis® 80 Waschtischmischer,
 Raindance® S 120 Air/Unica® 'S Puro Brauseset,
 Ecostat® S Thermostat

Fotos: Jan Wójcikiewicz

Weitere inspirierende Referenzen finden Sie unter <http://ispecify.hansgrohe.com>

Stamford Residences, Sydney
Hansgrohe Produkte:
Focus® 100 Waschtischmischer,
Focus® Wanneneinlauf

Fotos: Stuart Scott



Hotel Saint Regis, Roma
Hansgrohe Produkte:
Raindance® E 420 Air Showerpipe,
Raindance® Classic 300 Kopfbrause,
Raindance® E 120 Air Handbrause

Foto oben: Matthias Hamel Fotografie
Foto links: Enrico Maria Santoni

Al Matrook Tower, Bahrain
Hansgrohe Produkte:
Metris® 3-Loch Wannenrandmischer

Fotos: The Domain Bahrain



Privatbad, Christina Obergföll,
Speerwurfweltmeisterin 2013
Hansgrohe Produkte:
ShowerSelect® Fertigsets,
Raindance® Rainfall®,
Raindance® Select E 120 Handbrause,
Metris® Waschtischmischer,
Metris® Wannenmischer

Fotos: Peng Chen



Cruiselinier Norwegian Breakaway
Hansgrohe Produkte:
Metris® Waschtischmischer,
Metris® 3-Loch Wannenmischer,
Raindance® S Duschpaneel®

Foto oben: Meyer Werft
Foto links: Ingrid Fiebak-Kremer

Technologien



Stellt spielerisch leicht auf eine andere Brause oder Strahlart um und sorgt für Freude auf Knopfdruck.



Reduziert den Durchfluss und spart so Wasser und Energie. Für ein nachhaltiges Vergnügen.



Mischt dem Wasser großzügig Luft bei. Für einen weichen, spritzfreien Wasserstrahl und volle Brausetropfen.




Entfernt Kalkablagerungen ganz einfach per Finger durch leichtes Abrubbeln der flexiblen Silikonoppen.



Verteilt das Wasser auf der großflächigen Strahlscheibe. So wird der gesamte Körper von Wohlfühltropfen umhüllt.



Definiert den individuell nutzbaren Raum zwischen Waschtisch und Armatur. Für Ansprüche in jeder Höhe.



Beim Öffnen fließt in der Grundstellung Kaltwasser. Warmwasser verbrauchen Sie erst, wenn Sie es auch brauchen.

Strahlarten



Rain-Strahl über die gesamte Fläche der Strahlscheibe für großartiges Duschvergnügen.



Ideal, um Shampoo aus den Haaren zu waschen.



Die besonders große Strahlscheibe umhüllt Ihren ganzen Körper mit weichen Tropfen.



Sanfter Brauseregen mit luftangereicherten Tropfen.




Eine Wohltat für Haut und Seele durch besonders weiche Tropfen.




Ein intensiver Wasserstrahl, der aktiviert und wach macht.




Der stärkste aller Rain-Strahlen – für ein erfrischend-kraftiges Duschenerlebnis.



Die harmonische Kombination aus sanften Brausetropfen und dynamischem Strahl.



Ein konzentrierter Strahl, mit dem Sie gezielt bestimmte Körperstellen massieren können.



Schenkt neue Energie nach einem herausfordernden Tag: der wohlthuende, belebende Massagestrahl.



Kräftiger, pulsierender Massagestrahl.



Ein feiner, gebündelter Strahl für punktuell Duschvergnügen, das partiell erfrischt.



Ein kräftiger Schwallstrahl für das Gefühl, allein in einer Lagune zu stehen. Jeden Tag.



Bis zum Boden parallel laufende Einzelstränge aus großen Wasserperlen für das gleiche Duschgefühl bei jeder Körpergröße.

Oberflächen


Mit Angabe der Oberfläche wird jede Bestellnummer (#) 8-stellig, zum Beispiel 28500, -000 = Chrom

-000 Chrom
-400 Weiß/Chrom
-450 Weiß


-600 Schwarz/Chrom
-800 Edelstahloptik

Hansgrohe iSpecify Planungsplattform im Internet


Projektplanung leicht gemacht



Umfassend: Die Online-Plattform iSpecify ermöglicht eine optimale Badplanung mit allen notwendigen Produktspezifikationen und liefert Inspiration durch internationale Referenzen.



Bequem: Der Einstieg in die Planung erfolgt entweder über beeindruckende weltweite Referenzen, die Anwendung oder das konkrete Produkt.




Zeitsparend: Alle wichtigen Produktdetails wie technische Daten und Maßzeichnungen lassen sich abrufen und bequem in Projektlisten speichern.



Nutzen jetzt auch Sie iSpecify für die vereinfachte Badplanung:
<http://ispecify.hansgrohe.com>

YouTube Mehr zu iSpecify zeigt Ihnen das Video unter:
www.youtube.com/hansgrohe



Die PartnerPlus Leistungen für Sanitärhandwerker:

Der Hansgrohe Meisterservice

Für technische Anfragen stehen Ihnen erfahrene Sanitärmeister mit fundiertem Know-how rund um das gesamte Hansgrohe Produktprogramm mit Rat und Tat zur Seite. Die Zustellung von Service- und Ersatzteilen erfolgt auf dem schnellsten Weg.

Servicezeiten:

Montag–Freitag: 7.00–18.00 Uhr
 Telefon: 07836 51-1282
 Fax: 07836 51-1440
 E-Mail: info@hansgrohe.de

Der Hansgrohe Vertrieb-Innendienst

Telefonische Anfragen rund um Produkte und Lieferzeiten.

Servicezeiten:

Montag–Donnerstag: 7.30–17.00 Uhr
 Freitag: 7.30–15.30 Uhr
 Telefon: 07836 51-0
 Fax: 07836 51-1175

Die Hansgrohe Nachkaufgarantie

Sie können 10 Jahre lang alle Ersatzteile nachkaufen. So können Sie sicher sein – auch bei länger zurückliegenden Projekten.

Die Hansgrohe Aquademie

Die Aquademie ist unser Erlebniszentrum rund ums Wasser. Erfahren Sie in unserem Museum alles über Bad- und Badegeschichte. Sehen Sie in unserer Ausstellung, wie internationale Designer aus Bädern wahre Wohlfühloasen machen. Lassen Sie sich zeigen, wie durch innovative Technologien Wassersparen zum wahren Vergnügen wird. Oder genießen Sie in Deutschlands größtem Badezimmer – unserer Showerworld – puren Dusch- und Wasserspaß: Gerne können Sie und Ihre Kunden unsere Produkte selbst ausprobieren.

Öffnungszeiten:

Montag–Freitag: 7.30–19.00 Uhr
 Samstag–Sonntag: 10.30–16.00 Uhr
 Der Eintritt ist frei. Für die Showerworld: Anmeldung und Badebekleidung erforderlich.

Bitte beachten Sie, dass wir in diesem Verkaufshandbuch nur eine Auswahl unserer Produkte präsentieren können. Unser gesamtes Angebot finden Sie im Internet.

Mehr über die Welt von Hansgrohe finden Sie unter <http://pro.hansgrohe.de>



Hansgrohe Produkte interaktiv erleben

Die iPad-Version des Endkundenkatalogs finden Sie unter <http://appstore.com/hansgroheshowroom>



Planen mit Hansgrohe@home

Zeigen Sie mit dieser App Ihren Kunden virtuell, wie perfekt die Hansgrohe Armaturen auf den Waschplatz zu Hause passen. iTunes: <http://appstore.com/hansgrohehome>
 Google Play: <http://play.google.com/store/search?q=hansgrohe+se>



Sparen mit Hansgrohe

Alles darüber, wie Hansgrohe beim Wasser- und Energiesparen hilft, erfahren Sie unter <http://pro.hansgrohe.de/sparrechner> oder mobil unter <http://m.pro.savings.hansgrohe.de>



Soforthilfe mit Hansgrohe@work

Mit dieser App senden Sie schnell und einfach Ihre technischen Fragen inkl. Bild oder Video an den Kundenservice. Dieser antwortet innerhalb der Servicezeiten und unterstützt Sie bei der Lösung.
 iTunes: <http://appstore.com/hansgrohework>
 Google Play: <http://play.google.com/store/search?q=hansgrohe+se>

Deutschland – Hansgrohe SE · Postfach 11 45 · D-77757 Schiltach

Telefon +49 7836 51-0 · Telefax +49 7836 51-1300 · info@hansgrohe.de · www.hansgrohe.de

Österreich – Hansgrohe · Industriezentrum N. Ö. Süd · Straße 2d/M18 · A-2355 Wiener Neudorf

Telefon +43 2236 62830 · Telefax +43 2236 62830-22 · info@hansgrohe.at · www.hansgrohe.at



Dieser Katalog wurde möglichst umweltschonend gedruckt. Auch Sie können zum Schutz unserer Umwelt beitragen, indem Sie diesen Katalog nach Gebrauch an andere Interessenten weiterreichen oder dem Recyclingprozess zuführen.

