



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

[Luft]

[Wasser]

[Erde]

[Buderus]

Gussöfen Logastyle

Leistungsbereich:
6 bis 8 kW



Behaglichkeit aus bester Tradition

Logastyle 30

Logastyle 31

Logastyle 32

Wärme ist unser Element

Buderus

Bewährt für die Zukunft des Wohlfühlens

Wenn Tradition und Moderne aus einem Guss sind, bedeutet das: Auf dieses Material ist Verlass. Deshalb setzt Buderus bei den Öfen Logastyle 30, 31 und 32 für Stückholz auf Gusseisen – ein Material, das besonders robust und unverwüstlich ist. Und sich schon millionenfach bewährt hat. Bei jedem Stück Holz heizt also ein gutes Stück Tradition mit, damit Sie lange Zeit etwas von der wärmenden und entspannenden Wirkung des Ofenfeuers haben.



Gut für Sie. Gut für die Umwelt.

Während Sie das knisternde Flammenspiel genießen, geben die Gussöfen Logastyle 30, 31 und 32 die bei der Verbrennung des Stückholzes entstehende Wärme als Strahlungswärme an den Raum ab. Und das sehr schnell. Denn Guss ist der ideale Wärmeleiter. Aber mit dem prasselnden Ofenfeuer tun Sie nicht nur sich, sondern auch der Umwelt etwas Gutes: Durch eine durchdachte Verbrennungsluftführung erzielen die Gussöfen sehr niedrige Emissionswerte und erfüllen so die 2. Stufe der 1. Bundes-Immissionsschutzverordnung (1. BImSchV).

Woher wir wissen, dass Gusseisen ein äußerst verlässliches und robustes Material ist? Weil es das schon millionenfach bewiesen hat! Deshalb erfüllt es die hohen Qualitätsansprüche, die wir an die von uns verwendeten Materialien stellen.

[Luft]

[Wasser]

[Erde]

[Buderus]




Alles mit Liebe zum Detail ...

Wenn etwas gut ist, ist das noch lange kein Grund, es nicht immer noch ein bisschen besser machen zu wollen. Deshalb arbeitet Buderus an der stetigen Weiterentwicklung und Optimierung der Heiztechnik – Tag für Tag. So sind alle Produkte aus unserem Programm ausgereift und bis ins kleinste Detail durchdacht. Für mehr Sicherheit und Komfort. Und auch fürs Auge. Denn Form und Funktionalität bilden bei uns eine Einheit – nicht nur bei den Gussöfen selbst, sondern auch beim passenden Zubehör. Das finden Sie natürlich auch bei uns.

... und mit System.

Damit Sie sich mit Heiztechnik von Buderus rundum wohlfühlen, hören wir beim passenden Zubehör noch lange nicht auf. Denn wir denken nicht nur in Einzelkomponenten, sondern in Systemen. So kann Ihr Gussofen beispielsweise mit seiner behaglichen Wärme Ihren Heizkessel spürbar entlasten und dadurch Energiekosten sparen. Und damit alles reibungslos funktioniert, verbessern wir die Zusammenarbeit aller Komponenten ständig. Denn das macht unsere Heizsysteme zu dem, was sie sind: hocheffizient, auf dem neuesten Stand der Technik – und immer mehr als die Summe aller Teile.



Gussöfen sind auch deshalb so begehrt, weil Holz CO₂-neutral verbrennt – bei der Verbrennung wird immer nur so viel Kohlendioxid an die Umgebung abgegeben, wie der Baum vorher aus der Luft aufgenommen hat. Würde man Holz auf natürliche Weise im Wald verrotten lassen, wäre die Kohlendioxid-Freisetzung genau dieselbe. Für die CO₂-Bilanz macht es keinen Unterschied.

Wärme ist unser Element

Ihre Vorteile:

Langjährige Erfahrung.

Bei Buderus hat die Zukunft Tradition. Denn seit über 275 Jahren helfen wir als Systemanbieter bei der Entwicklung immer neuer und verbesserter Verfahren und Technologien der Heiztechnik. So viel Erfahrung bildet heute die solide Basis für robuste und langlebige Systeme, die auch morgen noch hocheffizient heizen.

Robuste Qualität.

Der Blick für das Kleine macht den großen Unterschied. Deshalb gelten bei Buderus konsequent höchste Maßstäbe und strenge Qualitätskontrollen – bis ins Detail: Nur was ausgiebig erprobt ist und zuverlässig arbeitet, wird verwendet. So stellt Buderus die optimale Funktionalität seiner Heizsysteme über die gesamte Lebensdauer sicher.

Hohe Wirtschaftlichkeit.

Auch darauf können Sie sich bei Buderus verlassen: auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir als Systemanbieter achten darauf, dass Sie für Ihre Investition einen hohen Gegenwert erhalten – zum Beispiel deutlich sinkende Energiekosten durch die große Energieeffizienz und niedrige Folgekosten durch die hochwertige und langlebige Qualität der Heizsysteme.

Gusstechnik in vollendeter Form



Stark: Logastyle 30.

Traummaße von 767 x 430 x 479 mm machen den Logastyle 30 zu einem kleinen Kraftpaket – im wahrsten Sinne des Wortes. Denn trotz seiner kompakten Abmessungen erzielt er eine beachtliche Nennwärmeleistung von 6 kW bei einem Wirkungsgrad von 81 %. Eine weitere Besonderheit: Er lässt sich abgasseitig nicht nur von oben und von hinten anschließen, sondern sogar von beiden Seiten. Zusätzlich bietet er auch viel fürs Auge: durch freie Sicht auf das Flammenspiel von vorne – und von den Seiten.



Solide: Logastyle 31.

Guss oder Stein? Sie haben die Wahl. Denn der Logastyle 31 ist sowohl in kompletter Gussverkleidung als auch in einer Natursteinvariante mit dem wasserabweisenden Granitstein Serpentino erhältlich. Das Stückholz verbrennt er mit einer soliden Nennwärmeleistung von 7 kW. Die Abgase, die dabei entstehen, können über Anschlüsse oben und hinten abgeführt werden. Übrigens: Es kann auch eine externe Verbrennungsleitung angeschlossen werden, die Luft von außen und nicht aus dem Raum zuführt.



Besonders: Logastyle 32.

Die formvollendete Einheit aus Guss, Glas und Feuer – das ist das Modell Logastyle 32. Mit seinen gewölbten Gussteilen, seiner großen vorderen Sichtscheibe und seinen seitlichen Sichtfenstern macht er das Flammenspiel zum Designerlebnis. Aber er überzeugt auch mit seinen inneren Werten: Sein ebenfalls mit Guss ausgekleideter Innenraum macht ihn sehr robust – und Spitzentechnik äußerst leistungsfähig. Sie können sich über eine starke Nennwärmeleistung von 8 kW freuen.

Komfort, den Sie fühlen ...

Auf die modernen Gussöfen Logastyle 30, 31 und 32 werden Sie große Stücke halten – 25 cm große Stücke, um genau zu sein. Denn sie sind speziell für Scheitholz dieser Länge entwickelt. Kurz nachdem Sie Ihren Gussofen damit befüllt und in Betrieb genommen haben, werden Sie auch schon seine Strahlungswärme spüren. Aber er bietet Ihnen sogar noch mehr Komfort: Durch die effiziente Verbrennungstechnik ist der Ascheanfall sehr gering. Darüber hinaus sind alle Gussöfen mit einem Aschekasten ausgestattet, der über eine Öffnung im vorderen Bereich der Feuerräume befüllt werden kann.

... und auch sehen können.

Alles, was Sie für Ihren Wohlfühlkomfort noch tun müssen: zurücklehnen und genießen. Die formschönen Gussöfen gewähren Ihnen freie Sicht auf das Flammenspiel. Bei den Modellen Logastyle 30 und 32 können Sie das Feuer sogar über die seitlich angebrachten Sichtfenster beobachten. Und damit Ihre Freude ungetrübt bleibt, wird ein Teil der Verbrennungsluft als Scheibenspülluft verwendet – so bleiben die Scheiben länger sauber.


Wohlfühlen von A wie Ambiente bis Z wie Zubehör: Mit unseren Gussöfen bringen Sie noch mehr Behaglichkeit in Ihre Wohnräume. Und damit die Logastyle Serie für Sie zum komfortablen Rundum-Erlebnis wird, finden Sie bei uns auch das passende Zubehör: Kaminbestecke und Accessoires – hochwertig verarbeitet und in vielen Designvarianten erhältlich.



Der Traum von Komfort, Effizienz und Sicherheit – mit den Logastyle Gussöfen von Buderus wird er für Sie Wirklichkeit. Und zum knisternden Vergnügen.

Entspannung pur – mit Sicherheit

Unsere Gussöfen sind eine besonders sichere Investition in die Gemütlichkeit. Denn sie besitzen nicht nur optimale Wärmeleitfähigkeiten und geben somit ihre Wohlfühlwärme schnell an Ihren Wohnraum ab. Sie sind auch so konstruiert, dass Sie das knisternde Flammenspiel gefahrlos genießen können.



Heizt mit gutem Beispiel voran: der Logastyle 32.

Guss zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass er die erzeugte Wärme sehr schnell aufnimmt und als Strahlungswärme nach außen wieder abgibt. Damit die Bedienelemente weniger stark von dieser Wärme erhitzt werden, sind sie beim Logastyle 32 unterhalb der Feuerraumtür angeordnet. So sind sie jederzeit leicht zugänglich. Der Abgasanschluss kann beim Logastyle 32 von oben und von hinten erfolgen. Außerdem kann eine externe Verbrennungsluftleitung angeschlossen werden – im mitgelieferten Zubehör ist ohne Aufpreis ein entsprechender Luftstutzen enthalten.



Die Feuerraumtüren sind bei allen Gussöfen der Logastyle Serie selbstschließend ausgeführt. So ist bei Schornsteineignung eine Mehrfachbelegung möglich.




Die Vorteile des Logastyle 30, 31 und 32 auf einen Blick:

- robust, formschön und in neutraler Farbe
- befeuerbar mit Holzscheiten bis 25 cm Länge
- ideale Wärmeleitfähigkeiten durch Konstruktion aus Guss
- große Sichtfensterscheiben für einen optimalen Blick auf das Flammenspiel
- Spülluftsystem für rußfreie Scheiben
- selbstschließende Ausführung der Feuerraumtüren
- geringer Ascheanfall und von vorne zugänglicher Aschekasten
- Anschluss einer externen Verbrennungsluftleitung möglich (Logastyle 31 und 32)
- erfüllen schon jetzt die 2. Stufe der 1. Bundes-Immissionsschutzverordnung

Technische Daten



Logastyle		30	31	32
Nennwärmeleistung	kW	6,0	7,0	8,0
Brennstoff		Holz	Holz	Holz
Gewicht mit Gussverkleidung	kg	105	131	148
Gewicht mit Natursteinverkleidung	kg	—	168	—
Abgasmassenstrom	g/s	5,7	7,1	7,5
Abgastemperatur	°C	206	244	252
Notwendiger Förderdruck	Pa	12	12	11
Wirkungsgrad	%	81,0	79,4	79,0
CO-Emission bezogen auf 13 O ₂	mg/m ³	1038	875	1000
Staubemission bezogen auf 13 O ₂	mg/m ³	10	31	24
Bauart		1	1	1
Abgasanschluss		oben/seitlich/hinten	oben/hinten	oben/hinten
Mindestabstand Rückwand/Seite	mm	200/400	300/400	200/400
Strahlungsbereich vorne	mm	800	800	1000
Feuerraum (T x B x H)	mm	290/340/260	230/360/380	220/380/420
Geprüft nach DIN EN		13240	13240	13240
DIN-Plus		beantragt	beantragt	beantragt
Erfüllt Anforderung (1. BImSchV)		•	•	•
Erfüllt Anforderungen München		•	•	•
Erfüllt Anforderungen Regensburg		•	•	•



Hochwertige Heiztechnologie verlangt professionelle Installation und Wartung. Buderus liefert deshalb das komplette Programm exklusiv über den Heizungsfachmann. Fragen Sie ihn nach Buderus Heiztechnik, informieren Sie sich in einer unserer Niederlassungen oder besuchen Sie uns im Internet.

Niederlassung	PLZ/Ort	Straße	Telefon	Telefax	E-Mail-Adresse
1. Aachen	52080 Aachen	Hergelsbendenstr. 30	(0241) 9 68 24-0	(0241) 9 68 24-99	aachen@buderus.de
2. Augsburg	86156 Augsburg	Werner-Heisenberg-Str. 1	(0821) 4 44 81-0	(0821) 4 44 81-50	augsburg@buderus.de
3. Berlin-Tempelhof	12103 Berlin	Bessemerstr. 76A	(030) 7 54 88-0	(030) 7 54 88-1 60	berlin@buderus.de
4. Berlin/Brandenburg	16727 Velten	Berliner Str. 1	(03304) 3 77-0	(03304) 3 77-1 99	berlin.brandenburg@buderus.de
5. Bielefeld	33719 Bielefeld	Oldermanns Hof 4	(0521) 20 94-0	(0521) 20 94-2 28/2 26	bielefeld@buderus.de
6. Bremen	28816 Stuhr	Lise-Meitner-Str. 1	(0421) 89 91-0	(0421) 89 91-2 35/2 70	bremen@buderus.de
7. Dortmund	44319 Dortmund	Zeche-Norm-Str. 28	(0231) 92 72-0	(0231) 92 72-2 80	dortmund@buderus.de
8. Dresden	01458 Ottendorf-Okrilla	Jakobsdorfer Str. 4-6	(035205) 55-0	(035205) 55-1 11/2 22	dresden@buderus.de
9. Düsseldorf	40231 Düsseldorf	Höher Weg 268	(0211) 7 38 37-0	(0211) 7 38 37-21	duesseldorf@buderus.de
10. Erfurt	99091 Erfurt	Alte Mittelhäuser Str. 21	(0361) 7 79 50-0	(0361) 73 54 45	erfurt@buderus.de
11. Essen	45307 Essen	Eckenbergstr. 8	(0201) 5 61-0	(0201) 5 61-2 79	essen@buderus.de
12. Esslingen	73730 Esslingen	Wolf-Hirth-Str. 8	(0711) 93 14-5	(0711) 93 14-6 69	esslingen@buderus.de
13. Frankfurt	63110 Rodgau	Hermann-Staudinger-Str. 2	(06106) 8 43-0	(06106) 8 43-2 03	frankfurt@buderus.de
14. Freiburg	79108 Freiburg	Stübweg 47	(0761) 5 10 05-0	(0761) 5 10 05-45/47	freiburg@buderus.de
15. Gießen	35394 Gießen	Rödgener Str. 47	(0641) 4 04-0	(0641) 4 04-2 21/2 22	giessen@buderus.de
16. Goslar	38644 Goslar	Magdeburger Kamp 7	(05321) 5 50-0	(05321) 5 50-1 14/1 39	goslar@buderus.de
17. Hamburg	21035 Hamburg	Wilhelm-Iwan-Ring 15	(040) 7 34 17-0	(040) 7 34 17-2 67/2 31/2 62	hamburg@buderus.de
18. Hannover	30916 Isernhagen	Stahlstr. 1	(0511) 77 03-0	(0511) 77 03-2 42/2 59	hannover@buderus.de
19. Heilbronn	74078 Heilbronn	Pfaffenstr. 55	(07131) 91 92-0	(07131) 91 92-2 11	heilbronn@buderus.de
20. Ingolstadt	85098 Großmehring	Max-Planck-Str. 1	(08456) 9 14-0	(08456) 9 14-2 22	ingolstadt@buderus.de
21. Kaiserslautern	67663 Kaiserslautern	Opelkreisel 24	(0631) 35 47-0	(0631) 35 47-1 07	kaiserslautern@buderus.de
22. Karlsruhe	76185 Karlsruhe	Hardeckstr. 1	(0721) 9 50 85-0	(0721) 9 50 85-33	karlsruhe@buderus.de
23. Kassel	34123 Kassel-Waldau	Heinrich-Hertz-Str. 7	(0561) 49 17 41-0	(0561) 49 17 41-29	kassel@buderus.de
24. Kempten	87437 Kempten	Heisinger Str. 21	(0831) 5 75 26-0	(0831) 5 75 26-50	kempten@buderus.de
25. Kiel	24145 Kiel	Edisonstr. 29	(0431) 6 96 95-0	(0431) 6 96 95-05	kiel@buderus.de
26. Koblenz	56220 Bassenheim	Am Gülsener Weg 15-17	(02625) 9 31-0	(02625) 9 31-2 24	koblenz@buderus.de
27. Köln	50858 Köln	Toyota-Allee 97	(02234) 92 01-0	(02234) 92 01-2 37	koeln@buderus.de
28. Kulmbach	95326 Kulmbach	Aufeld 2	(09221) 9 43-0	(09221) 9 43-2 92	kulmbach@buderus.de
29. Leipzig	04420 Markkranstädt	Handelsstr. 22	(0341) 9 45 13-00	(0341) 9 42 00-62/89	leipzig@buderus.de
30. Magdeburg	39116 Magdeburg	Sudenburger Wuhne 63	(0391) 60 86-0	(0391) 60 86-2 15	magdeburg@buderus.de
31. Mainz	55129 Mainz	Carl-Zeiss-Str. 16	(06131) 92 25-0	(06131) 92 25-92	mainz@buderus.de
32. Meschede	59872 Meschede	Zum Rohland 1	(0291) 54 91-0	(0291) 66 98	meschede@buderus.de
33. München	81379 München	Boschetsrieder Str. 80	(089) 7 80 01-0	(089) 7 80 01-2 58/2 71	muenchen@buderus.de
34. Münster	48159 Münster	Haus Uhlenkotten 10	(0251) 7 80 06-0	(0251) 7 80 06-2 21/2 31	muenster@buderus.de
35. Neubrandenburg	17034 Neubrandenburg	Feldmark 9	(0395) 45 34-0	(0395) 4 22 87 32	neubrandenburg@buderus.de
36. Neu-Ulm	89231 Neu-Ulm	Böttgerstr. 6	(0731) 7 07 90-0	(0731) 7 07 90-92	neu-ulm@buderus.de
37. Norderstedt	22848 Norderstedt	Gutenbergring 53	(040) 50 09-14 17	(040) 50 09-14 80	norderstedt@buderus.de
38. Nürnberg	90425 Nürnberg	Kilianstr. 112	(0911) 36 02-0	(0911) 36 02-2 74	nuernberg@buderus.de
39. Osnabrück	49078 Osnabrück	Am Schürholz 4	(0541) 94 61-0	(0541) 94 61-2 22	osnabrueck@buderus.de
40. Ravensburg	88069 Tettnang	Dr.-Klein-Str. 17-21	(07542) 5 50-0	(07542) 5 50-2 22	ravensburg-tettnang@buderus.de
41. Regensburg	93092 Regensburg	Von-Miller-Str. 16	(09401) 8 88-0	(09401) 8 88-92	regensburg@buderus.de
42. Rostock	18182 Bentwisch	Hansestr. 5	(0381) 6 09 69-0	(0381) 6 86 51 70	rostock@buderus.de
43. Saarbrücken	66130 Saarbrücken	Kurt-Schumacher-Str. 38	(0681) 8 83 38-0	(0681) 8 83 38-33	saarbruecken@buderus.de
44. Schwerin	19075 Pampow	Fährweg 10	(03865) 78 03-0	(03865) 32 62	schwerin@buderus.de
45. Traunstein	83278 Traunstein/Haslach	Falkensteinstr. 6	(0861) 20 91-0	(0861) 20 91-2 22	traunstein@buderus.de
46. Trier	54343 Föhren	Europa-Allee 24	(06502) 9 34-0	(06502) 9 34-2 22	trier@buderus.de
47. Viernheim	68519 Viernheim	Erich-Kästner-Allee 1	(06204) 91 90-0	(06204) 91 90-2 21	viernheim@buderus.de
48. Villingen-Schwenningen	78652 Deißlingen	Baarstr. 23	(07420) 9 22-0	(07420) 9 22-2 22	schwenningen@buderus.de
49. Wesel	46485 Wesel	Am Schornacker 119	(0281) 9 52 51-0	(0281) 9 52 51-20	wesel@buderus.de
50. Würzburg	97228 Rottendorf	Edekastr. 8	(09302) 9 04-0	(09302) 9 04-1 11	wuerzburg@buderus.de
51. Zwickau	08058 Zwickau	Berthelsdorfer Str. 12	(0375) 44 10-0	(0375) 47 59 96	zwickau@buderus.de

Ihr kompetenter Partner rund ums Heizen:

Bosch Thermotechnik GmbH
Buderus Deutschland, 35573 Wetzlar
www.buderus.de info@buderus.de



Buderus