



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

[Luft]

[Wasser]

[Erde]

[Buderus]

Solartechnik
Produktübersicht



Fang die Sonnenstrahlen ein: Heizen mit Solartechnik

Flachkollektoren
Logasol SKS 4.0
Logasol SKN 3.0

Vakuum-Röhrenkollektor
Vaciosol CPC


Solarspeicher
Logalux

Wärme ist unser Element

Buderus

Sonnige Aussichten mit intelligenter Solartechnik

Sonne ist Leben. Und Sonnenenergie ist die Energie der Zukunft. Jeden Tag scheint die Sonne auf die Erde und schenkt uns Wärme, Licht und Energie. Energie, die Sie nutzen können, um warm zu duschen und Ihr Zuhause zu heizen.



Inhalt	
2/3	Wärme ist unser Element
4/5	Systemkomponenten
6	Überblick
7-9	Flachkollektor Logasol SKS 4.0
10/11	Flachkollektor Logasol SKN 3.0
12	Vakuum-Röhrenkollektor Vaciosol CPC
13	Regelung
14	Warmwasserspeicher
15	Frischwasserstation, Pufferspeicher
16	Kombispeicher
17	Solarbaukasten
18/19	Komplettpakete
20/21	Montage
22	Zubehör
23	Service


Auch wenn man es manchmal kaum glauben mag: In Deutschland scheint die Sonne viel mehr, als Sie denken. Jedes Jahr können wir zwischen 1.300 und 2.000 Sonnenstunden genießen. Und schon mit 1.300 Sonnenstunden kann eine Buderus Solaranlage den Großteil des Energiebedarfs für Ihre Trinkwassererwärmung abdecken.

[Luft]

[Wasser]


[Erde]

[Buderus]



Die Sonne schenkt uns Energie.

Mit einer Solaranlage zapfen Sie die unerschöpfliche Energiequelle der Sonne an. Der Einsatz lohnt sich genauso für Sie wie für die Umwelt. Sie sparen wertvolle Brennstoffe und dadurch Heizkosten. Und schon bei einer Kollektorfläche von nur 6 m² vermeiden Sie die Freisetzung von bis zu 1.000 kg CO₂ pro Jahr. Natürlich haben Sie mit Buderus Solartechnik alle Möglichkeiten, ob Sie einen Neubau planen oder Ihre Heizungsanlage aufwerten möchten, nur das Trinkwasser erwärmen wollen oder auch Heizungsunterstützung wünschen.



Solare Heizlösungen – alles komplett von Buderus.

Eine Solaranlage von Buderus ist eine sichere Investition in Ihre Zukunft. Denn Buderus bietet Ihnen ein komplettes Programm für Ihre individuellen Anforderungen. Bei uns erhalten Sie alle Komponenten aus einer Hand: vom Sonnenkollektor auf dem Dach bis zur Regelung im Keller. Mit optimal aufeinander abgestimmter Systemtechnik profitieren Sie von der bestmöglichen Energieausbeute – ohne Anschlussprobleme und mit nur einem Ansprechpartner. Alle Buderus Produkte sind natürlich qualitativ hochwertig, robust, langlebig und einfach zu montieren.

Sogar der Staat wärmt mit.

Wer auf regenerative Energien setzt, schont nicht nur seinen Geldbeutel, sondern auch die Umwelt. Und da der Klimaschutz Bund, Ländern und Gemeinden besonders am Herzen liegt, unterstützen sie innovative Technologien mit verschiedenen Förderprogrammen. Natürlich steht Ihnen Buderus bei der Ermittlung der für Ihr regeneratives Heizsystem infrage kommenden Förderangebote beratend zur Seite. Informieren Sie sich einfach bei Ihrem Heizungsfachbetrieb – oder direkt im Internet unter www.buderus.de.

Ein weiteres Zeichen für unsere Qualität.

Die Entscheidung für Sonnenkollektoren von Buderus ist immer auch eine Entscheidung für höchste Qualität: Produkt und Produktion werden von kompetenten Stellen geprüft, zertifiziert und regelmäßig überwacht. So können Sie sicher sein, dass das Produkt den europäischen Normen entspricht und alle Anforderungen bezüglich Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz erfüllt.

Wärme ist unser Element

Ihre Vorteile:

Langjährige Erfahrung.

Bei Buderus hat die Zukunft Tradition. Denn seit über 275 Jahren helfen wir als Systemanbieter bei der Entwicklung immer neuer und verbesserter Verfahren und Technologien der Heiztechnik. So viel Erfahrung bildet heute die solide Basis für robuste und langlebige Systeme, die auch morgen noch hocheffizient heizen.

Langlebige Qualität.

Buderus hat bereits vor mehr als 30 Jahren die Relevanz des Themas Solartechnik für die Zukunft erkannt. Seitdem forschen wir und setzen mit unseren Entwicklungen neue Maßstäbe in Effizienz und Stabilität.

Dauerhafte Energieeffizienz.

Schön, wenn Sie beim Heizen sofort viel Energie sparen. Doch die Rechnung muss auch langfristig aufgehen. Und weil es unser Ziel ist, dass Sie auch in Zukunft so effizient heizen wie am ersten Tag, legt Buderus seine Heizsysteme auf lang anhaltende und gleichbleibend hohe Funktionalität aus: mit hochwertigen Materialien, sorgfältiger Verarbeitung und neuesten Technologien.

Mit System Energie gewinnen – Tag für Tag

Solartechnik ist Teamwork. Um Solarenergie effizient zu nutzen, braucht man nicht nur leistungsfähige Sonnenkollektoren, sondern auch Warmwasserspeicher, Komplettstationen, Regelungen und Heizkessel. Nur wenn alle Komponenten bestmöglich zusammenarbeiten, können Sie maximal sparen.




Buderus

Seit 1978
Solar
Kompetenz

Für alle Fälle bestens gerüstet.

Was Sie auch planen, mit Buderus Systemtechnik finden Sie immer eine passende Lösung – ob für Neubau, Nachrüstung oder spätere Erweiterung Ihrer Heizungsanlage. So können Sie die Zukunft ganz entspannt auf sich zukommen lassen. Möchten Sie eine bestehende Anlage so erweitern, dass Sie demnächst durch Sonnenlicht baden können? Kein Problem. Oder wollen Sie später weitere Geräte einbinden – wie z. B. eine innovative Wärmepumpe oder einen energiesparenden Gas-, Öl- oder Festbrennstoff-Heizkessel? Mit Buderus ist einfach alles vorstellbar und natürlich auch leicht zu verwirklichen. Denn alles kommt aus einer Hand, alles passt perfekt zueinander und alles ist wie füreinander gemacht. Das ist Zukunftssicherheit pur: Wenn Sie sich heute für eine Buderus Lösung entscheiden, können Sie morgen mit Sicherheit darauf aufbauen.


Langjährige Solar-Kompetenz: Solartechnik von Buderus – das ist Kompetenz mit System. Weil alles perfekt aufeinander abgestimmt ist. Kein Wunder, sondern das Ergebnis von über 30 Jahren Erfahrung.



So funktioniert's: Sonnenenergie für jeden Tag.

Machen Sie sich selbst ein Bild davon, wie eine Solaranlage funktioniert. Die Strahlen der Sonne erwärmen die Sonnenkollektoren (1). Diese geben die Wärme an ein Solar-Fluid ab. Wenn die Temperatur im Kollektor die Speichertemperatur übersteigt, transportiert die Umwälzpumpe in der Komplettstation (2) die erwärmte Flüssigkeit durch die Rohrleitungen zum Warmwasserspeicher (3). Ein Wärmetauscher im Speicher überträgt die Wärme auf das Trinkwasser. So duschen Sie sogar mit Sonnenenergie, wenn die Sonne mal nicht vom Himmel strahlt. Etwa 4 bis 6 m² Kollektorfläche decken bis zu 60 % des Energiebedarfs ab, den man zur Trinkwassererwärmung in einem Einfamilienhaus benötigt. Mit ca. 10 m² Kollektorfläche und einem Kombispeicher können Sie sogar die Beheizung Ihrer Wohnräume mit Sonnenenergie unterstützen. Dabei ist der Wärmekomfort immer gesichert. Denn wenn Wolken die Sonne verbergen, heizt der Heizkessel (4) nach.


„Als ich mich zum Hausbau entschlossen habe, war sofort klar: Ich will mit Solar-energie heizen. Damit spare ich von Anfang an und denke an die Umwelt.“



Heiße Tipps für Ihre Planung.

- **Dach:** Die optimale Ausrichtung ist Süden. Abweichungen um $\pm 45^\circ$ mindern den Ertrag aber nur gering. Ideal sind Dachneigungen von 25° bis 60° . Ungünstige Ausrichtungen können durch größere Kollektorflächen ausgeglichen werden. Wichtig sind zudem Größe, Zustand der Deckung, Statik, Fenster, Schornsteine und Verschattung durch Bäume. Kollektoren können auch an der Fassade angebracht werden.
- **Dimensionierung:** Die Größe der Anlage ist abhängig davon, ob sie nur Wasser erwärmen oder auch die Heizung unterstützen soll und wie viele Personen im Haushalt wohnen. Die nötige Kollektorfläche für die Trinkwassererwärmung beträgt ca. 1 bis 1,5 m² pro Person.
- **Förderung:** Bund und Länder fördern den Einsatz regenerativer Energien. Informationen gibt es bei Buderus, günstige Kredite bei der KfW (Anträge bei Ihrer Hausbank).
- **Genehmigung:** Teilweise gibt es eine Genehmigungspflicht für Solaranlagen – besser bei der Bauordnungsbehörde erkundigen! Anlagen als Über- und Indachmontage sind i.d.R. genehmigungsfrei (Ausnahme: Denkmalschutz).

Perfektion, die Ihnen lange Freude macht



Flachkollektor Logasol SKN 3.0.

Sonnenkollektoren sind tagaus, tagein Wind und Wetter ausgesetzt. Wie gut, dass die Kollektoren Logasol SKN 3.0 einen korrosions- und witterungsbeständigen Fiberglasrahmen besitzen. Dadurch verfügen sie über eine hohe mechanische Festigkeit und sind besonders robust und langlebig – und leicht dazu. Und genauso leicht fällt dank des hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnisses auch die Entscheidung für diese Kollektoren.

Flachkollektor Logasol SKS 4.0.

So schön kann Technik sein. Mit ihrem eleganten Design sind die Hochleistungs-Flachkollektoren Logasol SKS 4.0 ein edler Schmuck für jedes Haus. Ganz gleich, ob sie harmonisch in das Dach eingelassen oder als Schattenspende an der Fassade montiert werden – staunende Blicke sind Ihnen sicher. Und jeder weiß auf Anhieb, dass Sie aktiv etwas für die Umwelt tun. Außerdem steigert dieser Blickfang natürlich auch deutlich den Wert des Hauses.

Vakuum-Röhrenkollektor Vaciosol CPC.

Unsere Vakuum-Röhrenkollektoren Vaciosol CPC leisten nicht nur viel, sondern sehen auch gut aus. Schon auf den ersten Blick schmeicheln die schlanken Röhren, der halbovale Sammler und die seitliche Spiegelkante mit Abschlussprofil dem Auge. So sind diese Kollektoren nicht nur ein Gewinn für die Umwelt, sondern auch für die Optik Ihres Hauses.

Logasol SKS 4.0 – Hightech mit langer Lebensdauer

Mit den Sonnenkollektoren Logasol SKS 4.0 bietet Ihnen Buderus fortschrittlichste Technologie bei gewohnt hoher Verarbeitungsqualität. Bei der Entwicklung hatten wir vor allem ein Ziel im Auge: dass Sie die Kraft der Sonne mit maximalen Wirkungsgraden nutzen können und lange Freude an unseren Produkten haben.

Stabil und langlebig.

Der Rahmen des Sonnenkollektors Logasol SKS 4.0 ist aus Fiberglas gefertigt. Dieser Verbundwerkstoff wird häufig in Bereichen eingesetzt, in denen es auf geringes Gewicht und gleichzeitig hohe Festigkeit ankommt – beispielsweise im Flugzeug- und Autobau. Der durch Glasfasern verstärkte Kunststoff zeichnet sich durch viele Vorteile aus. Er ist z. B. ca. 30 % leichter als Aluminium, aber gleichzeitig sehr robust, stabil und langlebig. Außerdem ist das Material UV-, witterungs-, korrosions-, chemikalien- und alterungsbeständig. Nebenbei: Die Sonnenkollektoren der neuesten Generation lassen sich nicht nur ganz leicht über einfache Steckverbindungen miteinander verbinden, sie lassen sich auch genauso einfach montieren, bei der Überdachmontage mit nur einem einzigen Werkzeug. Das spart nicht nur Zeit bei der Montage, sondern vor allem auch Kosten.

Die Füllung macht's.

Der Sonnenkollektor Logasol SKS 4.0 gibt von Anfang an Vollgas – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Sein Innenraum nämlich ist mit Argon gefüllt, einem Edelgas, das ein Beschlagen des Kollektors am Morgen verhindert. So steht die volle Kollektorleistung direkt vom ersten Sonnenstrahl an zur Verfügung. Zusätzlich reduziert Argon den Wärmeverlust, da es die Luftkonvektion zwischen dem heißen Absorber und dem kühlen Glas mindert. Kollektorglas und Absorberblech sind darüber hinaus wie bei einer Wärmeschutzverglasung hermetisch dicht miteinander verbunden. So können weder Feuchtigkeit noch Luftschadstoffe eindringen. Und die Absorberbeschichtung ist bestens gegen Korrosion geschützt.

Immer in bester Lage.

In unserem Programm finden Sie die Sonnenkollektoren Logasol SKS 4.0 sowohl in senkrechter als auch in waagerechter Ausführung. So haben Sie die freie Wahl: Flachdach- oder Fassadenmontage, Dachintegration oder Überdachmontage, ggf. mit Aufständering. Ihre baulichen Vorstellungen lassen sich also perfekt umsetzen. Die Montage ist immer schnell und einfach – dank des geringen Gewichts der Kollektoren und der praktischen Schnellverbindungstechnik.



Die Vorteile des Logasol SKS 4.0 auf einen Blick:

- hermetisch dichter Randverbund mit Edelgasfüllung
- dauerhaft hohe Leistung des Absorbers, da vor Feuchtigkeit und Korrosion geschützt
- Leistung ab dem ersten Sonnenstrahl, da ein Beschlagen der Glasinnenseite am Morgen verhindert wird
- höhere Kollektorleistung durch konvektionshemmende Edelgasfüllung
- hohe Effizienz: leistungsstarker Kupfer-Vollflächenabsorber mit hochselektiver Vakuum-Beschichtung
- maximale Energieausbeute mit Doppelmäander-Absorber
- hohe Lichtdurchlässigkeit des robusten Solar-Sicherheitsglases
- höchste Robustheit durch Rahmenmaterial Fiberglas
- schnelle und einfache Montage mit durchdachtem Montagezubehör und Steckverbindungstechnik
- ideal für Trinkwassererwärmung und Heizungsunterstützung

Holen Sie das Beste aus der Sonne heraus: Logasol SKS 4.0

Das solare Spitzenprodukt aus dem Hause Buderus: der Hochleistungs-Flachkollektor Logasol SKS 4.0. Damit haben wir die Messlatte hinsichtlich Robustheit, Langlebigkeit, Qualität und Effizienz besonders hoch gelegt. In das Produkt sind zahlreiche innovative Detaillösungen eingeflossen, von denen Sie nur profitieren können – sowohl bei der solaren Trinkwassererwärmung als auch bei der Heizungsunterstützung.



Spitzentechnik für eine optimale Ausbeute.

Unsere Hochleistungs-Flachkollektoren Logasol SKS 4.0 machen aus jedem Sonnenstrahl das Beste für Ihren Wärmekomfort. Der Doppelmäander-Vollflächenabsorber aus Kupfer, der das Solar-Fluid durch den Kollektor führt, erzielt einen optimalen Wärmeübergang und damit höhere Leistung durch turbulente Strömung schon bei geringen Volumenströmen. Da jeder Kollektor über zwei parallele Mäander verfügt, bleiben die Druckverluste und damit die Stromaufnahme der Solarkreispumpe gering. Durch die Ausführung des Absorbers als Doppelmäander kann der Kollektor bis zu einer Feldgröße von fünf Kollektoren montagefreundlich auf einer Seite angeschlossen werden. Der Einsatz von Solar-Sicherheitsglas und der besonders stabile Fiberglasrahmen sorgen dafür, dass alles sehr robust ist und Sie sich auch noch in vielen Jahren auf die Kollektoren verlassen können. Sie sehen selbst: Mit den Hochleistungs-Flachkollektoren Logasol SKS 4.0 entscheiden Sie sich für eine besonders effiziente und langlebige Lösung.

Solar-Sicherheitsglas

aus speziellem Gussglas mit einer Lichtdurchlässigkeit von bis zu 91 % (15 % mehr als handelsübliches Fensterglas).

Fühlertauchhülse (verdeckt)

zur Montage des Temperaturfühlers. Für eine exakt geregelte Solaranlage mit maximalem Wirkungsgrad.

Solarvorlauf

für den Anschluss der nachgeschalteten Solarkomponenten mit Steckverbindungstechnik.

Fiberglasrahmen

Robust, leicht, witterungs- und alterungsbeständig. Bildet keine Wärmebrücken.

Edelgasfüllung

zwischen Glasabdeckung und Absorberschicht, für minimalen Wärmeverlust.

Ultraschall-Schweißnähte

für eine dauerhafte Verbindung zwischen Doppelmäander und Absorberblech und maximalen Wärmeübergang.

Flächenabsorber

mit hochselektiver Vakuumbeschichtung. Setzt bis zu 95,5 % (Absorption) der auftreffenden Sonnenstrahlung in Wärme um.

Doppelmäander

Besserer Wärmeübergang und dadurch höhere Leistung. Einsatz zweier paralleler Mäander verhindert zu hohen Druckverlust.

Hochwertige Gehäuserückwand

aus aluminiumzinkbeschichtetem Stahlblech aus der Automobilbranche.


Rückseitige Wärmedämmung

für geringe Wärmeverluste.

Fiberglasrahmen:

- korrosions- und witterungsbeständig
- hohe mechanische Festigkeit
- robust und langlebig






Hermetisch dichter Randverbund
mit Edelgasfüllung: kein
Beschlagen in den
Morgenstunden,
dadurch effizientere
Energie-
aus-
beute



Doppelmäander-Technologie

- leistungsstark
- bessere Wärme-
übertragung



Kollektor Logasol	SKS 4.0
Höhe/Breite/Tiefe (mm)	2070/1145/90
Bruttofläche/Absorberfläche (m²)	2,37/2,1
Optischer Wirkungsgrad (%)	85,1

Starkes Preis-Leistungs-Verhältnis: Logasol SKN 3.0

Die Sonnenkollektoren Logasol SKN 3.0 zeichnen sich durch ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis und hochwertige, robuste Technik aus. Mit ihrer Langlebigkeit und Qualität sind sie ideal für die solare Trinkwassererwärmung. Auch hier können Sie sich auf Buderus verlassen. Mit Sicherheit.



Zuverlässig hohe Energieausbeute.

Die Effizienz eines Sonnenkollektors steht und fällt mit seiner Beschichtung. Die Kupfer-Stripabsorber der Sonnenkollektoren Logasol SKN 3.0 sind mit einer hochselektiven und dabei robusten Schwarzchrom-Beschichtung versehen, die sich seit über 30 Jahren vor allem wegen ihrer Leistungsstärke bestens bewährt hat. Damit kommen die Sonnenstrahlen zwar rein, aber die Wärme kommt nicht wieder raus. Das robuste Solar-Sicherheitsglas hat eine besonders hohe solare Transmission und ist stark strukturiert. Das heißt, es lässt besonders viel Sonnenlicht durch, aus dem Energie gewonnen werden kann. All das sorgt für eine zuverlässig hohe Energieausbeute.

Solar-Sicherheitsglas

aus speziellem Gussglas mit einer Lichtdurchlässigkeit von bis zu 91 % (15 % mehr als handelsübliches Fensterglas).

Fühlertauchhülse (verdeckt)

zur Montage des Temperaturfühlers.

Solarvorlauf

für den Anschluss nachgeschalteter Solarkomponenten mit TÜV-geprüfter Steckverbindungstechnik.

Fiberglasrahmen

Das robuste Leichtgewicht ist witterungs- und alterungsbeständig und bildet keine Wärmebrücken.

Ultraschall-Schweißnähte

für eine dauerhafte Verbindung zwischen Harfenregister und Stripabsorber für maximalen Wärmeübergang.

Harfenregister

für hocheffiziente Energieausbeute und niedrige Druckverluste.

Stripabsorber

mit hochselektiver Schwarzchrom-Beschichtung. Seit über 30 Jahren bewährt.

Solarrücklauf

Hochwertige Gehäuserückwand


aus aluminiumzinkbeschichtetem Stahlblech aus der Automobilbranche.

Rückseitige Wärmedämmung

für geringe Wärmeverluste.

Montage leicht gemacht.

Unsere über 30-jährige Erfahrung in der Solartechnik zeigt sich auch darin, wie leicht unsere Sonnenkollektoren zu montieren sind. Mit der TÜV-geprüften Solarschlauch-Verbindungstechnik lassen sich die Kollektoren ganz einfach ohne Werkzeug miteinander verbinden. Da sich die Federbandschellen zur Sicherung des Solarschlauchs bei Bedarf automatisch nachziehen, ist auch die dauerhafte Dichtheit der Verbindung gewährleistet. Die Sonnenkollektoren sind in senkrechter und waagerechter Ausführung erhältlich und damit für so gut wie jede bauliche Gegebenheit geeignet.




Die Vorteile des Logasol SKN 3.0 auf einen Blick:

- sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- hohe Energieausbeute dank Kupfer-Strip-absorber mit hochselektiver Beschichtung
- niedrige Druckverluste durch Harfenabsorber
- hohe Lichtdurchlässigkeit des robusten Solar-Sicherheitsglases
- einfache und schnelle Montage mit TÜV-geprüfter Solarschlauch-Verbindungstechnik
- robuster Fiberglasrahmen

Kollektor Logasol	SKN 3.0
Höhe/Breite/Tiefe (mm)	2070/1145/90
Bruttofläche/Absorberfläche (m²)	2,37/2,23
Optischer Wirkungsgrad (%)	77

Elegante Effizienz: Vakuum-Röhrenkollektor Vaciosol CPC

Damit er die Sonnenstrahlen zu jeder Tageszeit optimal auffangen kann, hat der Sonnenkollektor Vaciosol CPC runde Absorber. So ist er immer richtig zur Sonne ausgerichtet – egal, wo sie steht. Und dabei sieht er auch noch richtig gut aus: Die schlanken und dennoch äußerst robusten Röhren sind ein echtes Schmuckelement für Dach und Hausfassade.



Doppelt hält besser – und zwar Energie.

So funktionieren die Vakuum-Röhrenkollektoren Vaciosol CPC: Speziell geformte Spiegel fangen die Sonnenstrahlen ein und reflektieren sie auf die Vakuummöhren. Die Röhren selbst sind im Prinzip wie eine Thermoskanne gebaut: Zwei ineinandergeschobene Glasröhren sind an den Enden miteinander verschmolzen. Das Vakuum dazwischen lässt zwar Sonne hinein, aber keine Wärme heraus. Im Inneren des Vakuums, auf der inneren Glasröhre, befindet sich der eigentliche Absorber. Ein Wärmeleitblech überträgt die gewonnene Wärme an das Solar-Fluid, das diese weiter in den Warmwasserspeicher transportiert.

Vaciosol



Die Vorteile des Vaciosol CPC auf einen Blick:

- dank Vakuum besonders hoher Ertrag
- elegantes Design
- robuste Konstruktion
- keramische Spiegelbeschichtung für besonders lange Lebensdauer
- geschützte Absorberbeschichtung innerhalb des Vakuums
- schnelle Montage
- optimal abgestimmte Paketangebote erhältlich

Kollektor Vaciosol	CPC6
Höhe/Breite/Tiefe (mm)	2057/702/101
Bruttofläche/Absorberfläche (m²)	1,43/1,28

Kollektor Vaciosol	CPC12
Höhe/Breite/Tiefe (mm)	2057/1390/101
Bruttofläche/Absorberfläche (m²)	2,82/2,56

So kommt die Sonne ins Haus

Die Sonnenkollektoren machen eine gute Figur auf dem Dach und sammeln die Sonnenenergie. Doch damit Sie in den Strahlen der Sonne baden können, kommen noch weitere Komponenten ins Team: die Komplettstation und die Regelung. Die Komplettstation pumpt das Solar-Fluid durch das System und ist mit allen Betriebs- und Sicherheitseinrichtungen für den Solarkreis ausgestattet. Die Regelung garantiert die optimale Ausnutzung der gewonnenen Sonnenenergie.



Solar-Komplettstation Logasol KS



Solarregelung Logamatic SC



Bedieneinheit RC35
(Bestandteil des Buderus Heizkessels
in Kombination mit Solarmodul SM10)

Alles komplett:

Solar-Komplettstation.

Die Komplettstation sorgt dafür, dass das sonnenerwärmte Solar-Fluid von den Kollektoren zum Speicher transportiert wird. Alle erforderlichen Betriebs- und Sicherheitseinrichtungen sind hier in einem Gerät. Auch ein Luftabscheider für Ihre Solaranlage ist bereits eingebaut. Und auf Wunsch ist die Solarregelung auch gleich mit integriert. Mit vier verschiedenen Größen finden Sie bei Buderus immer eine passende Solar-Komplettstation für Ihre Solaranlage.

Alles geregelt:

Solarregelung.

Unabhängig von der Regelung der bestehenden Heizungsanlagen können Sie mit Buderus Solarsystemen aufrüsten: Hierbei wird die Solaranlage mit Logamatic SC20 oder SC40 geregelt. Der Regler SC20 sorgt beispielsweise für die optimale Trinkwassererwärmung. Der Multifunktionsregler SC40 kann hingegen verschiedene Solarsysteme regeln, die auf einem großen Grafikdisplay als animierte Symbole angezeigt werden. Und ihren solaren Ertrag, den kann er auch messen (Zubehör).

Bestes Teamwork:

Solar- und Kesselregelung kombiniert.

Mit den Solarmodulen für die Buderus Kesselregelungen Logamatic 2000, 4000 oder EMS arbeiten Solaranlage und Heizkessel optimal zusammen. Je nach Ladezustand des Speichers und aktuell eingebrachter Solarenergie lässt sich die Nachheiztemperatur für den Trinkwasserspeicher automatisch senken. Das reduziert die Brennerstarts und spart bis zu 10 % Brennstoff bei der Trinkwassererwärmung. Das Ergebnis: Top-Heiz- und -Warmwasserkomfort bei minimalen Betriebskosten.

Duschen und Baden: der große Solarspaß

Genießen Sie den puren Warmwasserkomfort für Ihr Zuhause – mit den hochwertigen bivalenten Warmwasserspeichern Logalux von Buderus. Die sind von A bis Z abgestimmt auf unsere Solarlösungen. Und wenn Sie duschen oder baden, haben Sie immer das gute Gefühl, etwas für die Umwelt zu tun und dabei gleichzeitig Geld zu sparen. Für praktisch jeden Bedarf finden Sie bei uns immer ein passendes Produkt – ob Warmwasserspeicher oder Kombispeicher.



Warmwasserspeicher
Logalux SM



Warmwasserspeicher
Logalux SMS



Warmwasserspeicher
Logalux SL

Warmwasserspeicher Logalux SM: die komfortable Lösung.

Die bivalenten Warmwasserspeicher sind in den Speichergrößen 300, 400 und 500 Liter sowie in den Farben Blau und Weiß erhältlich. Alle Geräte sind geschützt durch die Buderus Thermoglasur DUOCLEAN MKT und eine Magnesiumanode.

Logalux SMS: rundum attraktiv.

Trotz geringen Platzbedarfs überzeugt der Logalux SMS mit großer Leistung in Sachen Trinkwassererwärmung – und sieht dabei auch noch gut aus! Darüber hinaus lässt er sich besonders einfach und sicher installieren.


Warmes Wasser nach Wunsch – mit Thermosiphontechnik.

Die sehr effizienten Schichtenladespeicher Logalux SL überzeugen z. B. durch die innovative Thermosiphontechnik, durch die das warme Wasser durch das Thermosiphonrohr nach oben steigt, ohne mit dem kalten in Berührung zu kommen. So wird es einfach von oben abgezapft. Zusätzlich schützen die Thermoglasur DUOCLEAN MKT sowie Magnesiumanoden dauerhaft vor Korrosion.

Warmwasserspeicher			
Logalux SM	300	400	500
Speicherinhalt gesamt	290	390	480
Bereitschaftsteil (l)	126	165	215
Ø mit Wärmeschutz (mm)	672	850	850
Ø ohne Wärmeschutz (mm)	–	650	650
Höhe (mm)	1465	1550	1850

Warmwasserspeicher	
Logalux SMS	300 E
Speicherinhalt gesamt	290
Bereitschaftsteil (l)	126
Ø mit Wärmeschutz (mm)	627
Ø mit Station und Verkleidung (mm)	820
Höhe (mm)	1505

Thermosiphonspeicher Logalux SL				
(Warmwasserspeicher)	300-1	300-2	400-2	500-2
Speicherinhalt gesamt	300	300	380	500
Bereitschaftsteil (l)	–	155	181	228
Ø mit Wärmeschutz (mm)	770	770	850	850
Ø ohne Wärmeschutz (mm)	570	570	650	650
Höhe (mm)	1670	1670	1670	1970



Solare Erwärmung des Speichers Logalux SL

Zapfen Sie los!

Mit Logalux FS und Logalux FS-Z heißt es bei Ihnen: Trinkwasser marsch! Denn die beiden Frishwasserstationen zur Trinkwassererwärmung stellen Ihnen immer genau die Menge an Trinkwasser zur Verfügung, die Sie möchten. Zu jeder Zeit. In hygienisch einwandfreiem Zustand. Und natürlich mit hohem Komfort – dank intelligenter Temperaturregelung.



Frishwasserstation
Logalux FS



Pufferspeicher
Logalux PNR...E

Ein erfrischendes Doppel.

So sorgen Logalux FS und Logalux FS-Z für Trinkwasserkomfort: Wärmeenergie wird in einem separaten Pufferspeicher bevorratet. Der liefert die für die Trinkwassererwärmung benötigte Menge an die Frishwasserstation. Wenn der Weg zur Zapfstelle länger ist, sorgen die Logalux FS-Z mit Zirkulationspumpe sowie die optimale Temperatur- und Zeitsteuerung für eine energiesparende Warmwasserversorgung. Auch in puncto Hygiene läuft alles einwandfrei. Denn der integrierte Plattenwärmetauscher arbeitet im Durchflussprinzip. Darüber hinaus garantiert auch der nachgeschaltete Trinkwassermischer größten Komfort und höchste Sicherheit.

Eine willkommene Unterstützung.

Der intelligente Solar-Pufferspeicher Logalux PNR...E kann dank groß dimensioniertem Glattrohr-Wärmetauscher die Solarwärme effektiv übertragen. Durch temperatursensible Rücklaufeinspeisung wird der Anlagenrücklauf temperaturabhängig in den Speicher eingeschichtet. Dadurch bleibt die Schichtung auch bei wechselnden Rücklauftemperaturen erhalten und im oberen Speicherbereich ist länger ein hohes Temperaturniveau verfügbar. Das macht den Pufferspeicher zum optimalen Partner für die Frishwasserstation Logalux FS.


Die Vorteile der Logalux FS und Logalux FS-Z auf einen Blick:

- großer Komfort und Sicherheit durch integrierten nachgeschalteten Trinkwassermischer
- besonders hygienische Trinkwassererwärmung im Durchflussprinzip
- geringe Betriebskosten und Umweltschutz durch Nutzung regenerativer Energien
- Verkalkungsschutz durch primärseitigen Mischer
- kompakt durch integrative Konstruktion

Logalux FS/FS-Z

Zapfmenge (l/min)	25
bei $T_{\text{Vorlauf}}/T_{\text{Warmwasser}}$ (°C)	60/45
Abmessung (mm)	650 x 390 x 282
Übertragungsleistung (kW)	61

Logalux	PNR500E	PNR750E	PNR1000E
Inhalt (l)	500	750	1.000
Durchmesser ohne Isolierung (mm)	650	790	790
Höhe (120 mm Wärmetauscher) (mm)	1.845	1.830	2.270
Wärmetauscherfläche (m²)	2	2,2	2,7




Prinzip der temperatursensiblen Rücklaufeinspeisung

Schöne Kombination: zum Heizen, Duschen, Baden

Wer seine „Sonnendusche“ auch zum Heizen nutzen möchte, ist mit der Heizungsunterstützung bestens beraten. Sehr gut eignen sich in diesem Fall großflächige Heizkörper mit niedrigem Temperaturniveau sowie Fußbodenheizungen. Von Buderus erhalten Sie ein System, in dem dann der Thermosiphon-Kombispeicher bereits integriert ist. Um Sonnenenergie für Warmwasser und Heizung optimal zu nutzen, bietet Buderus verschiedene Kombispeicher an.



**Kombispeicher
Duo FWS**



**Kombispeicher
Logalux PL750/2S**

Perfekt kombiniert und äußerst hygienisch.

Die Duo FWS Frischwasser-Kombispeicher sind die ideale Kombination zu Ihrer Solaranlage. Denn mit ihnen haben Sie besonders hygienisches Trinkwasser, da die Speicher auf kurze Warmwasser-Bevorratungszyklen ausgelegt sind. Damit bietet Ihnen Buderus die komplette Palette zum sonnenunterstützten Heizen, Duschen und Wohlfühlen.

Kombispeicher Logalux P...S: doppelter Wärmenutzen.

Diese Kombispeicher sind die platzsparende und preisgünstige Kombination von Warmwasser- und Heizungspufferspeicher. Die Schnittzeichnung (Logalux PL750/2S) zeigt: Der Solar-Wärmetauscher erwärmt sowohl das Trinkwasser als auch das Wasser im Pufferteil, das dann zur Heizungsunterstützung verwendet wird.



Kombispeicher Duo FWS	750	1000
Speicherinhalt gesamt (l)	750	1000
Inhalt Trinkwasser (l)	38	38
Ø mit Wärmeschutz (mm)	910/990*	960/1040*
Ø ohne Wärmeschutz (mm)	750	800
Höhe (mm)	1985/2025	2260/2300


* Wärmeschutz wahlweise 80/120 mm

Kombispeicher Logalux P...	750S
Speicherinhalt gesamt (l)	750
Inhalt Trinkwasser (l)	160
Ø mit Wärmeschutz (mm)	1000
Ø ohne Wärmeschutz (mm)	800
Höhe (mm)	1920

Kombispeicher Logalux PL...	750/2S	1000/2S
(Thermosiphonspeicher)		
Speicherinhalt gesamt (l)	750	940
Inhalt Trinkwasser		
■ gesamt (l)	300	300
■ Bereitschaftsteil (l)	150	150
Ø mit Wärmeschutz (mm)	1000	1100
Ø ohne Wärmeschutz (mm)	800	900
Höhe (mm)	1920	1920

Solartechnik aus dem Baukasten

Je komplexer die Solaranlage, desto wichtiger ist das optimale Zusammenspiel der einzelnen Komponenten. Dafür hat Buderus vorgesorgt: mit Zubehör, das solare Verbraucher wie Pufferspeicher, Warmwasserspeicher oder Schwimmbad-Wärmetauscher einfach ins System einbindet. Die fünf hydraulischen Baugruppen sind sowohl optisch als auch technisch auf die Komplettstationen Logasol KS abgestimmt. So können die vorgefertigten Module je nach Bedarf kombiniert und direkt unter oder neben der Solarstation montiert werden.



Fünf für alle Fälle.

Jedes der fünf Module hat eine spezielle Aufgabe im System. So lassen sich mit dem Modul SBT „Systemtrennung“ bei einer Solaranlage mit bis zu acht Sonnenkollektoren Solar- und Pufferkreis hydraulisch trennen. Das Modul SBU, die „Umschalteinheit“, dient dagegen zur Einbindung eines zweiten solaren Verbrauchers wie Speicher oder Schwimmbad-Wärmeüberträger. Es ist optimal für Anlagen mit bis zu zehn Sonnenkollektoren geeignet. Zur solaren Heizungsunterstützung wird das Modul SBH „Puffer-Bypass-Schaltung“ benötigt. Das Modul SBL „Umladeeinheit“ ermöglicht die Umladung zwischen zwei in Reihe geschalteten Warmwasserspeichern bis maximal 750 Liter Vorwärmerspeichervolumen, beispielsweise um den Vorwärmerspeicher aus hygienischen Gründen einmal täglich aufzuheizen oder den Nachheizerspeicher mit Solarwärme aus dem Vorwärmerspeicher zu versorgen. Das Modul SBS „Schwimmbad-Wärmeüberträger“ kommt zum Einsatz, wenn Solaranlagen mit maximal zehn Kollektoren Schwimmbäder beheizen. Die Baugruppe hat geringe Druckverluste auf der Sekundärseite, sodass sich der Wärmetauscher direkt in den Filterkreislauf des Schwimmbads einbinden lässt.



Die Vorteile auf einen Blick:

- geringer Montageaufwand durch vorgefertigte Baugruppen
- reduzierte Verluste durch werkseitige Wärmedämmung
- abgestimmtes Design

	Maximale Kollektorzahl
Systemtrennung SBT	8
Umschalteinheit SBU	10
Schwimmbad-Wärmeüberträger SBS	10

Ganz nach Ihrem Geschmack: Buderus Komplettpakete

Mit Buderus kommt zusammen, was zusammengehört. Alle Komponenten unserer Solarpakete Logaplustopas sind optimal aufeinander abgestimmt und arbeiten perfekt zusammen – vom Sonnenkollektor über Regelung, Komplettstation und Warmwasserspeicher bis hin zum Zubehör. Wir bieten Ihnen alles aus einer Hand, damit Sie jeden Sonnenstrahl effizient nutzen können.



Solarpaket Logaplustopas

Inhalt des Solarpakets Logaplustopas:

- Flachkollektoren Logasol SKN 3.0 mit Montagesystem
- bivalenter Warmwasserspeicher Logalux SM
- Solar-Komplettstation Logasol KS0105 wahlweise mit integriertem Solarregler Logamatic SC20 oder Solarmodul SM10 oder ohne Regelung (zur Kombination mit den Solarmodulen FM244 und FM443)
- Zubehör

Zugeschnitten auf Ihren Bedarf.

Wir machen Ihnen den Einstieg in die Nutzung der Solarenergie einfach: mit unseren Solar-Komplettpaketen Logaplustopas und Diamant. Wir haben alles montagefertig zusammengestellt, was Sie brauchen – ganz gleich, ob Sie einen Neubau planen oder nachrüsten wollen. So haben Sie die Sicherheit, dass alles perfekt miteinander harmoniert, Sie ein passendes Heizsystem erhalten und die Energie bestmöglich ausgenutzt wird. Zudem haben Sie gegenüber dem Kauf einzelner Komponenten einen Preisvorteil.

Der Klassiker.

So gut und günstig kann Solartechnik sein. Unsere Solarpakete Logaplustopas haben ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Gut kombiniert: die Flachkollektoren Logasol SKN 3.0 mit hohem Wirkungsgrad, der bivalente Warmwasserspeicher Logalux SM300 und die vormontierte Komplettstation mit bedarfsgerechter Regelung. Jetzt auch für die solare Trinkwassererwärmung und Heizungsunterstützung mit Kombispeicher Logalux P750S.





Solarpaket Logaplast Diamant

Inhalt des Solarpakets Logaplast Diamant:

- Hochleistungs-Flachkollektoren
Logasol SKS 4.0
- bivalenter Warmwasserspeicher
Logalux SL300/SL400 mit Thermosiphon-
technik
- Solar-Komplettstation Logasol KS0105
wahlweise mit integriertem Solarregler
Logamatic SC20 oder Solarmodul SM10
oder ohne Regelung (zur Kombination
mit dem Solarmodul FM443)
- Zubehör

Die Top-Lösung von Buderus.

Sie wollen immer das Optimum? Dann liegen Sie mit unserem Solarpaket Logaplast Diamant genau richtig. Der Sonnenkollektor SKS 4.0 ermöglicht eine höchst effiziente Nutzung der Sonnenenergie. Und schon nach kurzer Zeit Sonnenschein stellt Ihnen der Warmwasserspeicher Logalux SL sonnen-erwärmtes Trinkwasser zur Verfügung. Für zusätzliche Heizungsunterstützung erhalten Sie den Kombispeicher Logalux PL750/2S oder PL1000/2S.



Ab aufs Dach: schnell und einfach

Sie haben sich für eine Solaranlage von Buderus entschieden. Jetzt möchten Sie natürlich möglichst flott von der Energie der Sonne profitieren. Deshalb haben wir alles dafür getan, dass sich die Sonnenkollektoren bei höchster Flexibilität so schnell und einfach wie möglich installieren lassen. So sparen Sie außerdem Montagekosten.



Montage fix und fertig.

Die Montagevorteile unserer Sonnenkollektoren fangen schon beim Gewicht an. Der Einsatz hochbelastbarer, aber leichter Materialien wie z. B. Fiberglas für den Rahmen reduziert das Kollektorgewicht. Das freut natürlich die Monteure, die mühelos die Sonnenfänger aufs Dach transportieren können. Alle Kollektoren sind mit einer speziellen Schnellverbindungstechnik ausgestattet, die eine Montage ohne Werkzeug ermöglicht. Bei Logasol SKS 4.0 funktioniert das einfach über hochwertige Edelstahl-Steckverbinder. Hingegen lassen sich die Sonnenkollektoren Logasol SKN 3.0 über robuste Solarschläuche mit Federbandschellen anschließen, die sich bei Bedarf automatisch anziehen. Für die Überdachmontage auf einem Pfannen-/Ziegeldach ist nur ein Werkzeug nötig: ein einfacher Innensechskant-Schlüssel. So läuft die Montage ganz besonders fix.



Die Flachkollektoren sind ideal geeignet für jede Art von Montage – auf Schrägdach, Flachdach etc. – und machen dabei immer eine gute Figur.

* Senkrechte oder waagerechte Anbringung möglich

„Ich konnte es kaum glauben. Die Monteure waren ruck, zuck mit der Montage fertig.“




1 Einfach mit Dachhaken.

So ist die Montage in nur drei Schritten ganz schnell abgehakt: Dachhaken einhängen, das Schienensystem an dem Dachhaken fixieren, Kollektoren auflegen und fixieren – fertig.



2 Solarschlauch mit Federbandschellen.

Die Solarschläuche der Sonnenkollektoren Logasol SKN 3.0 lassen sich einfach mit Federbandschellen befestigen, die sich bei Bedarf automatisch nachziehen.




4 Edelstahl-Steckverbinder.

Die raffinierten Edelstahl-Steckverbinder für die Sonnenkollektoren Logasol SKS 4.0 erleichtern die Montage. Stecken, klicken – fertig!



3 Aufgeständerte Überdachmontage.

Die Sonnenkollektoren Logasol SKS 4.0 und Logasol SKN 3.0 lassen sich auf Schräg- und Flachdächern auch aufgeständert montieren, um sie optimal nach der Sonne auszurichten.



Eine runde Sache: Perfektion bis ins Detail

Selbst die beste Heiztechnik und die ausgeklügeltste Kombination modernster Geräte kann nur dann wirklich alles für Sie herausholen, was physikalisch möglich ist, wenn die Hydraulik optimal geregelt ist. Auch im richtigen Zubehör steckt ein enormes Effizienzpotenzial. Deshalb legt Buderus so großen Wert darauf, dass alle Komponenten zusammenpassen. Auch die ganz kleinen.



Gehört für uns einfach dazu: das Zubehör.

Die Bandbreite unseres Angebots reicht vom Zubehörteil des Heizkessels über Pumpen, Hähne und Isolierungen bis hin zu Heizkörpern und Armaturen. Abgedeckt wird diese Palette zum einen durch unsere beiden Eigenmarken Logafix und Logavent, darüber hinaus arbeiten wir eng mit Herstellern qualitativ hochwertigen Zubehörs zusammen. Dadurch ist alles nicht nur technisch, sondern auch im Erscheinungsbild optimal auf unsere Erzeugnisse abgestimmt. So kommt bei Buderus vom ersten Beratungsgespräch bis zur letzten Schraube wirklich alles aus einer Hand – das bedeutet für Sie eine denkbar einfache und sichere Abwicklung von A bis Z.



Bei Buderus bekommen Sie alles aus einer Hand. Und wenn wir alles sagen, dann meinen wir auch alles.

Ein Service, an den man sich gewöhnen kann

Eine große Marke wie Buderus hat natürlich auch beim Service ihre Vorzüge. Insgesamt 51 Niederlassungen in ganz Deutschland unterstützen die vielen Buderus Partner im Heizungsbau und damit auch Sie, denn ob ein Ersatzteil benötigt wird, ein Problem auftaucht oder es vor Ort besondere Fragen bei Planung oder Installation gibt: Auf Buderus ist beim Service Verlass.

Wir sind für Sie da.

Unsere Kunden empfinden all dies als das, was es ist: als echten Service aus einer Hand. Ein System, ein Ansprechpartner, eine schnelle Lösung. Da spielt es für uns als international tätiges Unternehmen auch keine Rolle, wo in Deutschland sich Ihr Haus befindet. Wir sind für Sie da, wo Sie wollen. Und wann Sie wollen: Auf unserer Internetseite steht Ihnen die ganze Welt von Buderus offen – rund um die Uhr. Übrigens: Unseren 24-Stunden-Ersatzteilservice können Sie wörtlich nehmen. Innerhalb dieser Zeit liefern wir jedes Teil genau da aus, wo es gebraucht wird. Garantiert.

Heute schon an morgen denken.

Jede neue Heizung ist eine Investition, über die man nachdenken sollte. Auch wenn sie sich – wie bei Buderus – schnell bezahlt macht durch große Einsparmöglichkeiten. Doch uns ist auch wichtig, dass Sie sich damit alles offenhalten für die Zukunft. Buderus ist ein großer Universal-Anbieter, der in Systemen denkt und dafür sorgt, dass jede Erweiterung – ob durch Solarenergie oder Wärmepumpe – perfekt zu dem passt, was schon da ist.

Der Systemgedanke zählt.

Mit Buderus sind Ihrem Heizsystem keinerlei Beschränkungen gesetzt – weder in der Nutzung erneuerbarer und umweltschonender Energieträger noch in der Kombination mit „klassischen“ Lösungen. Und dass alles optimal funktioniert, dafür sorgen wir als großer, universaler Systemanbieter. Denn nur Komponenten, die perfekt aufeinander abgestimmt sind, können perfekt zusammenarbeiten. Das gilt für eine Regelung genauso wie für einen Heizkessel oder einen Pufferspeicher.



Die Buderus Service-Pluspunkte auf einen Blick:

- schneller Vor-Ort-Service im Falle eines Falles
- 24 Stunden am Tag
- 51 Niederlassungen in ganz Deutschland, stets in Ihrer Nähe
- nur ausgesuchte Fachleute
- fortlaufende Schulungen
- umfangreiche Service-Dokumentation
- universales Systemsortiment für alle Themen rund ums Heizen
- perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten

Bei Buderus arbeiten im Servicebereich nur ausgesuchte Fachleute, die permanent geschult und fortgebildet werden – denn die Technik wird immer intelligenter.

Hochwertige Heiztechnologie verlangt professionelle Installation und Wartung. Buderus liefert deshalb das komplette Programm exklusiv über den Heizungsfachmann. Fragen Sie ihn nach Buderus Heiztechnik, informieren Sie sich in einer unserer Niederlassungen oder besuchen Sie uns im Internet.

Niederlassung	PLZ/Ort	Straße	Telefon	Telefax	E-Mail-Adresse
1. Aachen	52080 Aachen	Hergelsbendenstr. 30	(0241) 9 68 24-0	(0241) 9 68 24-99	aachen@buderus.de
2. Augsburg	86156 Augsburg	Werner-Heisenberg-Str. 1	(0821) 4 44 81-0	(0821) 4 44 81-50	augsburg@buderus.de
3. Berlin-Tempelhof	12103 Berlin	Bessemerstr. 76A	(030) 7 54 88-0	(030) 7 54 88-1 60	berlin@buderus.de
4. Berlin/Brandenburg	16727 Velten	Berliner Str. 1	(03304) 3 77-0	(03304) 3 77-1 99	berlin.brandenburg@buderus.de
5. Bielefeld	33719 Bielefeld	Oldermanns Hof 4	(0521) 20 94-0	(0521) 20 94-2 28/2 26	bielefeld@buderus.de
6. Bremen	28816 Stuhr	Lise-Meitner-Str. 1	(0421) 89 91-0	(0421) 89 91-2 35/2 70	bremen@buderus.de
7. Dortmund	44319 Dortmund	Zeche-Norm-Str. 28	(0231) 92 72-0	(0231) 92 72-2 80	dortmund@buderus.de
8. Dresden	01458 Ottendorf-Okrilla	Jakobsdorfer Str. 4-6	(035205) 55-0	(035205) 55-1 11/2 22	dresden@buderus.de
9. Düsseldorf	40231 Düsseldorf	Höher Weg 268	(0211) 7 38 37-0	(0211) 7 38 37-21	duesseldorf@buderus.de
10. Erfurt	99091 Erfurt	Alte Mittelhäuser Str. 21	(0361) 7 79 50-0	(0361) 73 54 45	erfurt@buderus.de
11. Essen	45307 Essen	Eckenbergstr. 8	(0201) 5 61-0	(0201) 5 61-2 79	essen@buderus.de
12. Esslingen	73730 Esslingen	Wolf-Hirth-Str. 8	(0711) 93 14-5	(0711) 93 14-6 69	esslingen@buderus.de
13. Frankfurt	63110 Rodgau	Hermann-Staudinger-Str. 2	(06106) 8 43-0	(06106) 8 43-2 03	frankfurt@buderus.de
14. Freiburg	79108 Freiburg	Stübweg 47	(0761) 5 10 05-0	(0761) 5 10 05-45/47	freiburg@buderus.de
15. Gießen	35394 Gießen	Rödgener Str. 47	(0641) 4 04-0	(0641) 4 04-2 21/2 22	giessen@buderus.de
16. Goslar	38644 Goslar	Magdeburger Kamp 7	(05321) 5 50-0	(05321) 5 50-1 14/1 39	goslar@buderus.de
17. Hamburg	21035 Hamburg	Wilhelm-Iwan-Ring 15	(040) 7 34 17-0	(040) 7 34 17-2 67/2 31/2 62	hamburg@buderus.de
18. Hannover	30916 Isernhagen	Stahlstr. 1	(0511) 77 03-0	(0511) 77 03-2 42/2 59	hannover@buderus.de
19. Heilbronn	74078 Heilbronn	Pfaffenstr. 55	(07131) 91 92-0	(07131) 91 92-2 11	heilbronn@buderus.de
20. Ingolstadt	85098 Ingolstadt	Max-Planck-Str. 1	(08456) 9 14-0	(08456) 9 14-2 22	ingolstadt@buderus.de
21. Kaiserslautern	67663 Kaiserslautern	Opelkreisel 24	(0631) 35 47-0	(0631) 35 47-1 07	kaiserslautern@buderus.de
22. Karlsruhe	76185 Karlsruhe	Hardeckstr. 1	(0721) 9 50 85-0	(0721) 9 50 85-33	karlsruhe@buderus.de
23. Kassel	34123 Kassel-Waldau	Heinrich-Hertz-Str. 7	(0561) 49 17 41-0	(0561) 49 17 41-29	kassel@buderus.de
24. Kempten	87437 Kempten	Heisinger Str. 21	(0831) 5 75 26-0	(0831) 5 75 26-50	kempten@buderus.de
25. Kiel	24145 Kiel	Edisonstr. 29	(0431) 6 96 95-0	(0431) 6 96 95-95	kiel@buderus.de
26. Koblenz	56220 Bassenheim	Am Gülsener Weg 15-17	(02625) 9 31-0	(02625) 9 31-2 24	koblenz@buderus.de
27. Köln	50858 Köln	Toyota-Allee 97	(02234) 92 01-0	(02234) 92 01-2 37	koeln@buderus.de
28. Kulmbach	95326 Kulmbach	Aufeld 2	(09221) 9 43-0	(09221) 9 43-2 92	kulmbach@buderus.de
29. Leipzig	04420 Markkranichstädt	Handelsstr. 22	(0341) 9 45 13-00	(0341) 9 42 00-62/89	leipzig@buderus.de
30. Magdeburg	39116 Magdeburg	Sudenburger Wuhne 63	(0391) 60 86-0	(0391) 60 86-2 15	magdeburg@buderus.de
31. Mainz	55129 Mainz	Carl-Zeiss-Str. 16	(06131) 92 25-0	(06131) 92 25-92	mainz@buderus.de
32. Meschede	59872 Meschede	Zum Rohland 1	(0291) 54 91-0	(0291) 66 98	meschede@buderus.de
33. München	81379 München	Boschetsrieder Str. 80	(089) 7 80 01-0	(089) 7 80 01-2 58/2 71	muenchen@buderus.de
34. Münster	48159 Münster	Haus Uhlenkotten 10	(0251) 7 80 06-0	(0251) 7 80 06-2 21/2 31	muenster@buderus.de
35. Neubrandenburg	17034 Neubrandenburg	Feldmark 9	(0395) 45 34-0	(0395) 4 22 87 32	neubrandenburg@buderus.de
36. Neu-Ulm	89231 Neu-Ulm	Böttgerstr. 6	(0731) 7 07 90-0	(0731) 7 07 90-92	neu-ulm@buderus.de
37. Norderstedt	22848 Norderstedt	Gutenbergring 53	(040) 50 09-14 17	(040) 50 09-14 80	norderstedt@buderus.de
38. Nürnberg	90425 Nürnberg	Kilianstr. 112	(0911) 36 02-0	(0911) 36 02-2 74	nuernberg@buderus.de
39. Osnabrück	49078 Osnabrück	Am Schürholz 4	(0541) 94 61-0	(0541) 94 61-2 22	osnabrueck@buderus.de
40. Ravensburg	88069 Tettnang	Dr.-Klein-Str. 17-21	(07542) 5 50-0	(07542) 5 50-2 22	ravensburg-tettnang@buderus.de
41. Regensburg	93092 Regensburg	Von-Miller-Str. 16	(09401) 8 88-0	(09401) 8 88-92	regensburg@buderus.de
42. Rostock	18182 Bentwisch	Hansestr. 5	(0381) 6 09 69-0	(0381) 6 86 51 70	rostock@buderus.de
43. Saarbrücken	66130 Saarbrücken	Kurt-Schumacher-Str. 38	(0681) 8 83 38-0	(0681) 8 83 38-33	saarbruecken@buderus.de
44. Schwerin	19075 Pampow	Fährweg 10	(03865) 78 03-0	(03865) 32 62	schwerin@buderus.de
45. Traunstein	83278 Traunstein/Haslach	Falkensteinstr. 6	(0861) 20 91-0	(0861) 20 91-2 22	traunstein@buderus.de
46. Trier	54343 Föhren	Europa-Allee 24	(06502) 9 34-0	(06502) 9 34-2 22	trier@buderus.de
47. Viernheim	68519 Viernheim	Erich-Kästner-Allee 1	(06204) 91 90-0	(06204) 91 90-2 21	viernheim@buderus.de
48. Villingen-Schwenningen	78652 Deißlingen	Baarstr. 23	(07420) 9 22-0	(07420) 9 22-2 22	schwenningen@buderus.de
49. Wesel	46485 Wesel	Am Schornacker 119	(0281) 9 52 51-0	(0281) 9 52 51-20	wesel@buderus.de
50. Würzburg	97228 Rottendorf	Edekastr. 8	(09302) 9 04-0	(09302) 9 04-1 11	wuerzburg@buderus.de
51. Zwickau	08058 Zwickau	Berthelsdorfer Str. 12	(0375) 44 10-0	(0375) 47 59 96	zwickau@buderus.de

Ihr kompetenter Partner rund ums Heizen:



Bosch Thermotechnik GmbH
Buderus Deutschland, 35573 Wetzlar
www.buderus.de info@buderus.de

Buderus