



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Hochwertige Heiztechnologie verlangt professionelle Installation und Wartung. Buderus liefert deshalb das komplette Programm exklusiv über den Heizungsfachmann. Fragen Sie ihn nach Buderus Heiztechnik, informieren Sie sich in einer unserer Niederlassungen oder besuchen Sie uns im Internet.

	Niederlassung	PLZ/Ort	Straße	Telefon	Telefax	E-Mail-Adresse
1.	Aachen	52080 Aachen	Hergelsbendenstr. 30	(0241) 9 68 24-0	(0241) 9 68 24-99	aachen@buderus.de
2.	Augsburg	86156 Augsburg	Werner-Heisenberg-Str. 1	(0821) 4 44 81-0	(0821) 4 44 81-50	augsburg@buderus.de
3.	Berlin-Tempelhof	12103 Berlin	Bessemerstr. 76A	(030) 7 54 88-0	(030) 7 54 88-160	berlin@buderus.de
4.	Berlin/Brandenburg	16727 Velten	Berliner Str. 1	(03304) 3 77-0	(03304) 3 77-1 99	berlin.brandenburg@buderus.de
5.	Bielefeld	33719 Bielefeld	Oldermanns Hof 4	(0521) 20 94-0	(0521) 20 94-2 28/2 26	bielefeld@buderus.de
6.	Bremen	28816 Stuhr	Lise-Meitner-Str. 1	(0421) 89 91-0	(0421) 89 91-2 35/2 70	bremen@buderus.de
7.	Dortmund	44319 Dortmund	Zeche-Norm-Str. 28	(0231) 92 72-0	(0231) 92 72-2 80	dortmund@buderus.de
8.	Dresden	01458 Ottendorf-Okrilla	Jakobsdorfer Str. 4–6	(035205) 55-0	(035205) 55-1 11/2 22	dresden@buderus.de
9.	Düsseldorf	40231 Düsseldorf	Höher Weg 268	(0211) 7 38 37-0	(0211) 7 38 37-21	duesseldorf@buderus.de
10.	Erfurt	99091 Erfurt	Alte Mittelhäuser Str. 21	(0361) 7 79 50-0	(0361) 73 54 45	erfurt@buderus.de
11.	Essen	45307 Essen	Eckenbergstr. 8	(0201) 5 61-0	(0201) 5 61-2 79	essen@buderus.de
12.	Esslingen	73730 Esslingen	Wolf-Hirth-Str. 8	(0711) 93 14-5	(0711) 93 14-6 69/6 49/6 29	esslingen@buderus.de
13.	Frankfurt	63110 Rodgau	Hermann-Staudinger-Str. 2	(06106) 8 43-0	(06106) 8 43-2 03/2 63	frankfurt@buderus.de
14.	Freiburg	79108 Freiburg	Stübeweg 47	(0761) 5 10 05-0	(0761) 5 10 05-45/47	freiburg@buderus.de
15.	Gießen	35394 Gießen	Rödgener Str. 47	(0641) 4 04-0	(0641) 4 04-2 21/2 22	giessen@buderus.de
16.	Goslar	38644 Goslar	Magdeburger Kamp 7	(05321) 5 50-0	(05321) 5 50-1 14/1 39	goslar@buderus.de
17.	Hamburg	21035 Hamburg	Wilhelm-Iwan-Ring 15	(040) 7 34 17-0	(040) 7 34 17-2 67/2 31/2 62	hamburg@buderus.de
18.	Hannover	30916 Isernhagen	Stahlstr. 1	(0511) 77 03-0	(0511) 77 03-2 42/2 59	hannover@buderus.de
19.	Heilbronn	74078 Heilbronn	Pfaffenstr. 55	(07131) 91 92-0	(07131) 91 92-2 11	heilbronn@buderus.de
20.	Ingolstadt	85098 Großmehring	Max-Planck-Str. 1	(08456) 9 14-0	(08456) 9 14-2 22	ingolstadt@buderus.de
21.	Kaiserslautern	67663 Kaiserslautern	Opelkreisel 24	(0631) 35 47-0	(0631) 35 47-1 07	kaiserslautern@buderus.de
22.	Karlsruhe	76185 Karlsruhe	Hardeckstr. 1	(0721) 9 50 85-0	(0721) 9 50 85-33	karlsruhe@buderus.de
23.	Kassel	34123 Kassel-Waldau	Heinrich-Hertz-Str. 7	(0561) 49 17 41-0	(0561) 49 17 41-29	kassel@buderus.de
24.	Kempten	87437 Kempten	Heisinger Str. 21	(0831) 5 75 26-0	(0831) 5 75 26-50	kempten@buderus.de
25.	Kiel	24145 Kiel	Edisonstr. 29	(0431) 6 96 95-0	(0431) 6 96 95-95	kiel@buderus.de
26.	Koblenz	56220 Bassenheim	Am Gülser Weg 15–17	(02625) 9 31-0	(02625) 9 31-2 24	koblenz@buderus.de
27.	Köln	50858 Köln	Toyota-Allee 97	(02234) 92 01-0	(02234) 92 01-2 37	koeln@buderus.de
28.	Kulmbach	95326 Kulmbach	Aufeld 2	(09221) 9 43-0	(09221) 9 43-2 92	kulmbach@buderus.de
29.	Leipzig	04420 Markranstädt	Handelsstr. 22	(0341) 9 45 13-00	(0341) 9 42 00-62/89	leipzig@buderus.de
30.	Magdeburg	39116 Magdeburg	Sudenburger Wuhne 63	(0391) 60 86-0	(0391) 60 86-2 15	magdeburg@buderus.de
31.	Mainz	55129 Mainz	Carl-Zeiss-Str. 16	(06131) 92 25-0	(06131) 92 25-92	mainz@buderus.de
32.	Meschede	59872 Meschede	Zum Rohland 1	(0291) 54 91-0	(0291) 66 98	meschede@buderus.de
33.	München	81379 München	Boschetsrieder Str. 80	(089) 7 80 01-0	(089) 7 80 01-2 58/2 71	muenchen@buderus.de
34.	Münster	48159 Münster	Haus Uhlenskotten 10	(0251) 7 80 06-0	(0251) 7 80 06-2 21/2 31	muenster@buderus.de
35.	Neubrandenburg	17034 Neubrandenburg	Feldmark 9	(0395) 45 34-0	(0395) 4 22 87 32	neubrandenburg@buderus.de
36.	Neu-Ulm	89231 Neu-Ulm	Böttgerstr. 6	(0731) 7 07 90-0	(0731) 7 07 90-92	neu-ulm@buderus.de
37.	Norderstedt	22848 Norderstedt	Gutenbergring 53	(040) 50 09-14 17	(040) 50 09-14 80	norderstedt@buderus.de
38.	Nürnberg	90425 Nürnberg	Kilianstr. 112	(0911) 36 02-0	(0911) 36 02-2 74	nuernberg@buderus.de
39.	Osnabrück	49078 Osnabrück	Am Schürholz 4	(0541) 94 61-0	(0541) 94 61-2 22	osnabrueck@buderus.de
40.	Ravensburg	88069 Tettnang	Dr.-Klein-Str. 17–21	(07542) 5 50-0	(07542) 5 50-2 22	ravensburg-tettnang@buderus.de
41.	Regensburg	93092 Barbing	Von-Miller-Str. 16	(09401) 8 88-0	(09401) 8 88-92	regensburg@buderus.de
42.	Rostock	18182 Bentwisch	Hansestr. 5	(0381) 6 09 69-0	(0381) 6 86 51 70	rostock@buderus.de
43.	Saarbrücken	66130 Saarbrücken	Kurt-Schumacher-Str. 38	(0681) 8 83 38-0	(0681) 8 83 38-33	saarbruecken@buderus.de
44.	Schwerin	19075 Pampow	Fährweg 10	(03865) 78 03-0	(03865) 32 62	schwerin@buderus.de
45.	Traunstein	83278 Traunstein/Haslach	Falkensteinstr. 6	(0861) 20 91-0	(0861) 20 91-2 22	traunstein@buderus.de
46.	Trier	54343 Föhren	Europa-Allee 24	(06502) 9 34-0	(06502) 9 34-2 22	trier@buderus.de
47.	Viernheim	68519 Viernheim	Erich-Kästner-Allee 1	(06204) 91 90-0	(06204) 91 90-2 21	viernheim@buderus.de
48.	Villingen-Schwenningen	78652 Deißlingen	Baarstr. 23	(07420) 9 22-0	(07420) 9 22-2 22	schwenningen@buderus.de
49.	Wesel	46485 Wesel	Am Schornacker 119	(0281) 9 52 51-0	(0281) 9 52 51-20	wesel@buderus.de
50.	Würzburg	97228 Rottendorf	Edekastr. 8	(09302) 9 04-0	(09302) 9 04-1 11	wuerzburg@buderus.de
51.	Zwickau	08058 Zwickau	Berthelsdorfer Str. 12	(0375) 44 10-0	(0375) 47 59 96	zwickau@buderus.de

Ihr kompetenter Partner rund ums Heizen:



7 747 104 170 WB (20) 04/08 Printed in Germany. Technische Änderungen vorbehalten.
Papier hergestellt aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff.

Ganz entspannt bauen,
planen, renovieren



Wohlfühlen und genießen: Badheizkörper von Buderus

Die Kühle des Tages vergessen, sich einhüllen in wohlige Wärme – ein Genuss nach dem Aufstehen oder den Anforderungen eines langen Tages. Fühlen Sie sich umschmeichelt von der kuscheligen Atmosphäre, die Ihnen Ihr Bad schenkt. Die beiden Linien Logatrend Holiday-Line und Comfort-Line bieten Ihnen diesen Komfort, abgestimmt auf Ihre individuellen Ansprüche.



Modernste Technik, gepaart mit anspruchsvollem Design. Badheizkörper von Buderus liefern Ihnen alles, was Sie sich für Ihr Bad wünschen. Exzellente Qualität, attraktives Design, Funktionalität und zuverlässige Sicherheit. In einer Vielfalt, die Ihre individuellen Gestaltungswünsche ebenso erfüllt wie räumliche und funktionelle Anforderungen.

Logatrend Holiday-Line: Filigran und funktional.

Mit der Logatrend Holiday-Line ist täglich Urlaub auch im kleinsten Bad. Schlanke 16 mm-Paneele, die wohlige Wärme optimal abstrahlen, verleihen den Modellen eine filigrane Optik. Unsichtbare Schweißnähte und Befestigungen in Heizkörperfarbe unterstreichen den ästhetischen Eindruck und lassen auch das Handtuchwärmen zu einem Vergnügen werden. Alle Modelle der Logatrend Holiday-Line sind in verschiedensten Farben und Größen, als Wand- oder freistehende Raumlösung lieferbar.

Bestens ausgestattet – die Badheizkörper

Logatrend Holiday-Line:

- 24 unterschiedliche Baugrößen von 713 mm bis 1.854 mm Höhe und von 450 mm bis 1.016 mm Breite
- als Sonderausführung 50 mm Mittenanschluss oder als innovative integrierte Ventiltechnik
- elektrische Zusatzbeheizung für den Sommerbetrieb oder rein elektrische Ausführung
- in 46 Farben erhältlich
- Wandmontage oder frei stehend im Raum
- strenge Qualitätskontrollen garantieren perfekte Betriebssicherheit
- Dichtheitsprüfung jedes einzelnen Heizkörpers
- Normwärmeleistung nach DIN EN 442 geprüft und registriert; Produktion nach EN ISO 9001 zertifiziert



Logatrend Holiday-Line Toscana: Klassisches Profil

Florenz, Siena, Lucca. Zypressen auf geschwungenen Hügeln, würzige Nadelholzdüfte, laue Nächte – Logatrend Toscana holt italienisches Flair in jedes Bad. Ein eleganter Badheizkörper mit geradlinigem, klassisch inspiriertem Design. Universell einsetzbar, auch für extravagante Raumlösungen hervorragend geeignet.

Südländisches Temperament

Logatrend Toscana Heizkörper bieten viel Oberfläche und zeichnen sich damit durch eine besonders hohe Wärmeleistung aus. Der Heizkörper ist mit seiner geringen Tiefe von 48 mm erstaunlich platzsparend, bietet jedoch gleichzeitig viel Freiraum für die Handtücher, die komfortabel eingehängt werden können.



Modell Toscana			
Höhe (mm)	Breite (mm)	Leistung (Watt)*	Artikelnr.
723	516	333	86 601 030
723	615	396	86 601 040
723	766	490	86 601 050
723	1.016	646	86 601 060
1.100	516	481	86 601 130
1.100	616	572	86 601 140
1.100	766	710	86 601 150
1.100	1.016	940	86 601 160
1.477	516	624	86 601 230
1.477	616	741	86 601 240
1.477	766	919	86 601 250
1.477	1.016	1.214	86 601 260
1.854	516	761	86 601 330
1.854	616	904	86 601 340
1.854	766	1.119	86 601 350
1.854	1.016	1.478	86 601 360
Grundfarbe Weiß (RAL 9016)			
*Leistung nach EN 442 bei 70°/55°/20° C			



Logatrend Toscana

Holiday-Line Dibad Contract: Kraft der klaren Linie

Der Dibad Contract Badheizkörper besticht durch die klare Eleganz der Linien. Der ideale Heizkörper für Liebhaber des puristischen Einrichtungsstils. Als klassische Variante mit geradem Heizkörperaufbau oder auch als gebogene Version ein Blickfang für jedes Bad, der auch durch seine ausgezeichnete Wärmeleistung zu überzeugen weiß.

Gute Figur

Ranke und schlanke Röhren geben Dibad Contract Badheizkörpern ihre wunderbare Leichtigkeit. Ein Designelement, das jeder Raumstruktur durch seine besondere Note Stil verleiht. Dibad Contract ist an der Wand, frei stehend oder als Raumteiler montierbar und bietet damit viel innenarchitektonischen Spielraum.

Die Dibad Badheizkörper sind auch in gebogener Form erhältlich.



Modell Dibad Contract			
Höhe (mm)	Breite (mm)	Leistung (Watt)*	Artikelnr.
723	455	267	86 340 400
713	505	296	86 340 402
713	555	323	86 340 404
713	605	350	86 340 406
713	755	432	86 340 408
713	1.005	567	86 340 410
1.145	455	413	86 340 420
1.145	505	456	86 340 422
1.145	555	499	86 340 424
1.145	605	542	86 340 426
1.145	755	669	86 340 428
1.145	1.005	878	86 340 430
1.469	455	545	86 340 440
1.469	505	597	86 340 442
1.469	555	649	86 340 444
1.469	605	720	86 340 446
1.469	755	860	86 340 448
1.469	1.005	1.123	86 340 450
1.757	455	636	86 340 460
1.757	505	703	86 340 462
1.757	555	768	86 340 464
1.757	605	835	86 340 466
1.757	755	1.031	86 340 468
1.757	1.005	1.353	86 340 470
Grundfarbe Weiß (RAL 9016)			
*Leistung nach EN 442 bei 70°/55°/20° C			

Logatrend Comfort-Line: Oase der Entspannung

Die Badheizkörper der Logatrend Comfort-Line zaubern ein behagliches Ambiente und ein perfektes Raumklima in Ihr Badezimmer. Eine Vielzahl von Produktvariationen, Designs, Farben sowie die Flexibilität in den Baugrößen machen die Badheizkörper der Logatrend Comfort-Line zu einem funktionellen Einrichtungsgegenstand. Die verschiedenen Modelle der Logatrend Comfort-Line setzen in jeglicher Hinsicht Designakzente und verwandeln Ihr Bad in eine Oase der Entspannung – für alle Sinne.



Logatrend Comfort-Line: Funktionale Eleganz.

So haben Sie Ihr Bad noch nie gesehen: Die Badheizkörper der Logatrend Comfort-Line bestechen nicht nur durch ihre Eleganz, sondern auch durch hohe Qualität. Sie schaffen mit höchster Funktionalität ein Wohlgefühl auf ganzer Linie. Ästhetische Vielfalt sowie maximale Kombinationsmöglichkeiten überzeugen in jeder Hinsicht.



Logatrend Dibad Contract

Bestens ausgestattet – die Badheizkörper Logatrend Comfort-Line:

- 8 unterschiedliche Baugrößen von 691 mm bis 1771 mm Höhe und von 450 mm bis 750 mm Breite
- als Sonderausführung 50 mm Mittenanschluss
- elektrische Zusatzbeheizung für den Sommerbetrieb
- in 39 Farben erhältlich
- strenge Qualitätskontrollen garantieren perfekte Betriebssicherheit
- Dichtheitsprüfung jedes einzelnen Heizkörpers
- Normwärmeleistung nach DIN EN 442 geprüft; Produktion nach EN ISO 9001 zertifiziert



Logatrend Comfort-Line Fast Linea: Understatement pur

Fast Linea aus der Logatrend Comfort-Line macht keine Schnörkel. Mit klaren Linien steht er in jedem Bad für klassisches Understatement. Maximale Flexibilität ist durch die Typenvielfalt und Kombinationsmöglichkeit gegeben. Die auf Wunsch erhältlichen Handtuchhalter, Heizpatronen und Raumteiler runden das Angebot ab.

Ein gerader Typ.

Die geraden Querrohre von Fast Linea schaffen ein souveränes Ambiente zum Wohlfühlen. Dafür sorgt die hohe Funktionalität bei gleichmäßiger Wärmeabstrahlung, wie sie für die Badheizkörper der Logatrend Comfort-Line typisch ist.



Modell Fast Linea			
Höhe (mm)	Breite (mm)	Leistung (Watt)*	Artikelnr.
691	450	235	7 747 204 432
691	500	255	7 747 204 433
691	550	277	7 747 204 434
691	600	297	7 747 204 435
691	750	358	7 747 204 436
1.186	450	386	7 747 204 437
1.186	500	420	7 747 204 438
1.186	550	456	7 747 204 439
1.186	600	490	7 747 204 440
1.186	750	594	7 747 204 441
1.411	450	458	7 747 204 442
1.411	500	499	7 747 204 443
1.411	550	541	7 747 204 444
1.411	600	582	7 747 204 445
1.411	750	706	7 747 204 446
1.771	450	584	7 747 204 447
1.771	500	638	7 747 204 448
1.771	550	693	7 747 204 449
1.771	600	747	7 747 204 450
1.771	750	911	7 747 204 451
Grundfarbe Weiß (RAL 9016)			
*Leistung nach EN 442 bei 70°/55°/20° C			



Logatrend Comfort-Line
Fast Linea

Logatrend Comfort-Line Fast Parentesi: Perfekte Harmonie

Dynamisch im Ausdruck, stark in der Funktion – das ist Fast Parentesi aus der Logatrend Comfort-Line. Der Badheizkörper wird höchsten Ansprüchen in Bezug auf Eleganz und Funktionalität gerecht. Machen Sie Ihr Bad zum Lieblingsplatz und genießen Sie wohlige Wärme und Entspannung pur.

Schwungvolle Ansichten.

Die leicht gebogenen Querrohre deuten die Spannung an, die den Badheizkörper ausmachen. Diese Spannung steckt nicht zuletzt in der Vielseitigkeit und Kombinationsmöglichkeit von Fast Parentesi. So verleihen Sie Ihrem Bad einen hochwertigen Look.



Modell Fast Parentesi			
Höhe (mm)	Breite (mm)	Leistung (Watt)*	Artikelnr.
691	450	235	7 747 200 452
691	500	255	7 747 200 453
691	550	277	7 747 200 454
691	600	297	7 747 200 455
691	750	358	7 747 200 456
1.186	450	386	7 747 200 457
1.186	500	420	7 747 200 458
1.186	550	456	7 747 200 459
1.186	600	490	7 747 200 460
1.186	750	594	7 747 200 461
1.411	450	458	7 747 200 462
1.411	500	499	7 747 200 463
1.411	550	541	7 747 200 464
1.411	600	582	7 747 200 465
1.411	750	706	7 747 200 466
1.771	450	584	7 747 200 467
1.771	500	638	7 747 200 468
1.771	550	693	7 747 200 469
1.771	600	747	7 747 200 470
1.771	750	911	7 747 200 471
Grundfarbe Weiß (RAL 9016)			
*Leistung nach EN 442 bei 70°/55°/20° C			



Logatrend Comfort-Line
Fast Parentesi

Logatrend Comfort-Line Iridio Linea: Für Individualisten

Verleihen Sie Ihrer Persönlichkeit Ausdruck. Mit dem Badheizkörper Iridio Linea aus der Logatrend Comfort-Line bieten wir Ihnen einen echten Individualisten. Für diese Reihe stehen vier Bauhöhen und drei Baubreiten zur Verfügung. So finden Sie bestimmt das richtige Maß für Ihr ganz eigenes Wohlfühl-Bad.

Ausdrucksstarkes Design.


Seine aufgeschweißten Querrohre lassen Ihr Bad zu einem Ort ausdrucksstarken Designs werden. Wohlige Wärme und ästhetische Qualität sind die Erkennungszeichen, die die Badheizkörper der Logatrend Comfort-Line Iridio Linea auszeichnen.

Modell Iridio Linea			
Höhe (mm)	Breite (mm)	Leistung (Watt)*	Artikelnr.
700	500	310	7 747 200 472
700	600	363	7 747 200 473
700	750	443	7 747 200 474
1.110	500	464	7 747 200 475
1.110	600	543	7 747 200 476
1.110	750	665	7 747 200 477
1.438	500	602	7 747 200 478
1.438	600	702	7 747 200 479
1.438	750	851	7 747 200 480
1.725	500	732	7 747 200 481
1.725	600	850	7 747 200 482
1.725	750	1.029	7 747 200 483
Grundfarbe Weiß (RAL 9016)			
*Leistung nach EN 442 bei 70°/55°/20° C			



Logatrend Comfort-Line
Iridio Linea

Logatrend Holiday-Line, Logatrend Comfort-Line: Die gewissen Extras



Nutzen Sie Ihren Badheizkörper noch intensiver. Mit den Accessoires können Sie Ihren Heizkörper auf Ihre Bedürfnisse abstimmen. Wie wäre es mit einem warmen Bademantel am Morgen?

Modell	Logatrend Holiday-Line		Logatrend Comfort-Line		
	Toskana	Dibad Contract	Fast Linea	Fast Parentesi	Iridio Linea
Standardfarbe Verkehrsweiß (RAL 9016)	•	•	•	•	•
Sonderfarbe	•	•	•	•	•
Chrom ²	• ¹	• ¹	–	–	•
Ventilausführung inkl. 50 mm Mittenanschluss	•	•	•	•	–
rein elektrische Ausführung	•	•	–	–	–
50 mm Mittenanschluss	•	•	•	•	–
Raumteilermontage	•	•	•	–	–
Elektroheizpatrone	•	•	•	•	•
Accessoires	•	•	•	•	•

1 Auf Anfrage

2 Heizkörper in verchromter Ausführung haben grundsätzlich eine verminderte Wärmeleistung



Handtuchhalter
Logatrend Toskana, gerade



Handtuchhalter
Logatrend Toskana, gebogen



Handtuchhalter
Logatrend Dibad Contract



Aufhängeknopf für alle
Logatrend Holiday-Line Modelle



Aufhängeknopf für alle
Logatrend Comfort-Line Modelle



Handtuchhalter
Fast Linea und Iridio Linea





Elektrische Zusatzbadheizung:
Wärme das ganze Jahr

Alle Logatrend Badheizkörper können neben dem Anschluss an die Zentralheizung auch elektrisch betrieben werden: Für den Fall, dass der Logatrend als zusätzliche Wärmequelle und vorwiegend als Handtuchtrockner verwendet wird, erbringt eine Elektroheizpatrone die Wärmeleistung. Selbstverständlich ist es möglich, beide Techniken zu kombinieren: Zentralheizungsanschluss für die Heizmonate und Wärmeheizpatrone für die kühlen Sommertage, an denen man es im Bad gern ein paar Grad wärmer hat.



Typ	Beschreibung	Leistung/ Länge des Heizstabes	Artikelnr.	Abbildung
Logatrend Holiday-Line				
EHU	■ ohne Raumtemperaturregelung	■ 400 W/415 mm lang	■ 86 373 150	
	■ G 1/2"-Anschluss	■ 800 W/650 mm lang	■ 86 373 154	
	■ 230 V	■ 1.200 W/920 mm lang	■ 86 373 158	
	■ integrierter Schuko-Stecker			
EHNSI	■ T-Stück separat mitbestellen			
	■ ohne Raumtemperaturregelung	■ 400 W/415 mm lang	■ 86 373 450	
	■ Schalter und Leuchtdiode zur Betriebszustandsanzeige	■ 800 W/710 mm lang	■ 86 373 460	
	■ G 1/2"-Anschluss	■ 1.200 W/920 mm lang	■ 86 373 470	
	■ 230 V			
EHD	■ T-Stück separat mitbestellen			
	■ mit Raumtemperaturregelung	■ 400 W/415 mm lang	■ 86 373 170	
	■ Raumtemperatur über separaten Regler von 10–30° C einstellbar	■ 800 W/710 mm lang	■ 86 373 174	
	■ G 1/2"-Anschluss	■ 1.200 W/920 mm lang	■ 86 373 178	
	■ 230 V			
Elektroheizpatrone	■ integrierter Schuko-Stecker			
	■ T-Stück separat mitbestellen			
	■ ohne Raumtemperaturregelung	■ 300 W/350 mm lang	■ 7 747 204 539	
	■ mit Schalter und Leuchtdiode	■ 400 W/410 mm lang	■ 7 747 204 540	
Elektroheizpatrone mit Raumthermostat	■ G 1/2"-Anschluss	■ 700 W/550 mm lang	■ 7 747 204 541	
	■ 230 V	■ 1.000 W/710 mm lang	■ 7 747 204 542	
	■ inkl. verchromtem T-Stück	■ 1.500 W/1.100 mm lang	■ 7 747 204 543	
Elektroheizpatrone mit Raumthermostat	■ mit Raumthermostat	■ 400 W/500 mm lang	■ 7 747 204 544	
	■ G 1/2"-Anschluss	■ 700 W/600 mm lang	■ 7 747 204 545	
	■ 230 V	■ 1.000 W/1.000 mm lang	■ 7 747 204 546	
	■ inkl. verchromtem T-Stück	■ 1.500 W/1.200 mm lang	■ 7 747 204 547	

Farbübersicht:
Ganz nach Ihrem Geschmack

Logatrend Holiday-Line							
							
00 RAL 9010 REINWEISS	01 RAL 1013 PERLWEISS	02 COD. 0100* KERAMIKWEISS	03 COD. 2002 EDELWEISS	04 COD. 0105 PERGAMON	05 COD. 2406 JASMIN	06 COD. 0411 INDISCH-ELFENBEIN	07 RAL 1015 HELL-ELFENBEIN
							
08 COD. 0408 CANARY	09 COD. 0613 VANILLE	10 RAL 1004 HEWI-GELB	11 COD. 0551 ROSA HAUCH	12 COD. 0104 STELLA	13 COD. 0513 SUNSET	14 COD. 0509 SONNENUNTERGANG	15 COD. 0406 BAHAMABEIGE
							
16 RAL 8011 NUSSBRAUN	17 RAL 3020 VERKEHRSROT	18 RAL 3000 FEUERROT	19 RAL 3003 HEWI-ROT	20 RAL 5018 TÜRKIS-BLAU	21 COD. 0614 MINZGRÜN	22 RAL 6002 LAUBGRÜN	23 COD. 0712 BERMUDA BLAU
							
24 RAL 5012 HELLBLAU	25 RAL 5015 HIMMELBLAU	26 RAL 5022 NACHTBLAU	27 COD. 0017 PERLGRAU	28 COD. 2102 CHINCHILLA	29 COD. 0209 MANHATTAN	30 COD. 2205 FLANELL	31 COD. 2703 CROCUS
							
32 COD. 2204 GRAPHIT	33 COD. 3317 ANTHRAZIT	34 COD. 2304 EBONY	35 RAL 9005 SCHWARZ	36 RAL 9001 CREMEWEISS	37 COD. 9077 CAPRI	38 COD. 9725 CALYPSO	39 COD. 9527 LILAC
						* Farben ohne Aufpreis	
40 COD. 0753 KEY WEST	41 COD. 0639 GREENWICH	42 COD. 0116 ÄGAIS	43 RAL 5002 HEWI-BLAU	44 RAL 9016** VERKEHRSWEISS	45 COD. 0433 NATURA		
			Aus drucktechnischen Gründen sind geringe Farbabweichungen unvermeidlich. Verbindlich sind unsere Musterfarbfächer. Die metallisierenden Farben mit den Ziffern 90–92 erhalten Sie auf Anfrage als Musterbleche.				
90 COD. 01000 METALLISIERT	91 COD. 01603 HELLGRAU MET.	92 COD. 00501 ALUMINIUM CHROM					

Logatrend Comfort-Line							
RAL 1004	RAL 1007	RAL 1013	RAL 1015	RAL 1021	RAL 2002	RAL 2003	RAL 3000
RAL 3003	RAL 3015	RAL 3020	RAL 5002	RAL 5003	RAL 5008	RAL 5012	RAL 5015
RAL 5018	RAL 5022	RAL 6002	RAL 6011	RAL 6019	RAL 6027	RAL 7001	RAL 7016
RAL 7035	RAL 8011	RAL 8017	RAL 9001	RAL 9002	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9010
RAL 9016	ÄGAIS	BAHAMA	CALYPSO	JASMIN	MANHATTAN	PERGAMON	Sanitärfarben