



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

[Luft]

[Wasser]

[Erde]

[Buderus]

Holzbrand-Kamineinsätze
Produktübersicht



Nestwärme für Groß und Klein

KA226

KA306

KA136

KA146 R

KA146 P

Wärme ist unser Element

Buderus

Jetzt wird's gemütlich

Das Spiel der Flammen. Das Knistern. Die natürliche Wärme. Wenn das Feuer im Buderus Kamineinsatz brennt, können Sie jede Minute auskosten. Buderus bietet Ihnen eine breite Auswahl von Produkt- und Designvarianten. Und wofür entflammen Sie sich?



Flexibler Einsatz, hochwertige Qualität.

Ob eckig, prismatisch oder rund: Bei Buderus findet jeder den Kamineinsatz, den er braucht. Sicherheit, Qualität und hochwertige Verarbeitung sind natürlich immer gewährleistet. In Kombination mit einer Solaranlage stellt eines der Modelle sogar die Wärme für Heizung und Trinkwasser bereit.



Für die persönliche Note: Mit trendline bieten wir Ihnen Kaminverkleidungen in attraktivem Design.



KA226



KA306



KA136 MK



KA146 RS



KA146 PMK

Hier ist der Fachmann gefragt.

Befragen Sie unbedingt einen Fachmann, der Ihnen die Entscheidung für den richtigen Kamineinsatz erleichtert. Er berechnet genau, wie hoch der Wärmebedarf ist, und kann somit den Buderus Kamineinsatz und den Schornstein optimal aufeinander abstimmen. So haben Sie nicht nur das Vergnügen am lodernden Feuer, sondern auch die Gewissheit, dass die Abgase sicher abgeleitet werden.




Brennstoffe:
Holz und Holzbriketts

Die Vorteile auf einen Blick:

- bewährte Buderus Qualität
- wirtschaftliches Heizen mit Holz und Holzbriketts
- gemütliche Atmosphäre
- optimal für jeden Bedarf
- flexible Einsatzmöglichkeiten
- schnelle und einfache Montage
- niedrige Emissionswerte

Gute Laune mit Feuer und Wärme

Lehnen Sie sich zurück. Entspannen Sie sich. Und genießen Sie den Anblick und das Knistern der Flammen in Ihrem Buderus Kamineinsatz. Das offene Feuer im KA226 ist Balsam für die Seele. Wenn Sie außerdem besonders wirtschaftlich heizen und Ihr Trinkwasser erwärmen wollen, ist der KA306 die richtige Wahl.



Kombinieren Sie die Kraft der Sonne mit Ihrem Kamineinsatz KA306. So lässt sich Wärme zur Trinkwassererwärmung und Heizungsunterstützung erzeugen.

Gut kombiniert: Holz und Sonne.

Nutzen Sie den Kamineinsatz KA306 zusammen mit einer Solaranlage für Trinkwassererwärmung und Heizungsunterstützung. In einem Niedrigenergiehaus reichen Sonnenkollektoren und Kamineinsatz aus, um den kompletten Wärmebedarf abzudecken – selbst wenn es draußen kalt ist und die Sonne nicht scheint. In einem normal isolierten Haus sollte zusätzlich eine Öl- oder Gasheizung installiert werden. Als Systemanbieter liefern wir Ihnen natürlich auch die entsprechenden Produkte aus einer Hand: von hochwertigen Heizkesseln bis zu kompletten Solaranlagen.





KA226

**Der Kamineinsatz KA226:
zurücklehnen und genießen.**

Möchten Sie den Anblick des Kaminfeuers in Ruhe genießen? Oder wollen Sie es dabei auch knistern hören? Der KA226 macht beides möglich. Bei offenem Betrieb verschwinden die Sichtscheiben unsichtbar im Gerät. Und es kommt noch besser: Mit dem Kamineinsatz KA226 versorgen Sie sogar angrenzende und darüberliegende Räume mit erwärmter Konvektionsluft. Dazu wird eine Konvektionshaube über dem Abgasammler montiert. Die gewölbte Form sowie unterschiedlichste Kachelformate und Materialien lassen Ihnen alle Freiheiten für ein individuelles Design. Und mit dem optional erhältlichen Tragrahmen können Sie sowohl gerade als auch Radius-Kacheln für den Kaminaufbau verwenden, um den KA226 harmonisch in Ihren Wohnraum einzufügen.



KA306

**Der Kamineinsatz KA306:
für Heizung und Warmwasser.**

Der Kamineinsatz KA306 bietet alle Vorteile des Kamineinsatzes KA226. Darüber hinaus können Sie die Heizleistung auch nutzen, um Heizung und Trinkwassererwärmung in Ihrem Haus zu unterstützen. Im Dom über dem Brennraum wird das Wasser erwärmt und zu einem Kombispeicher geleitet. Bei aller Wirtschaftlichkeit ist der Kamineinsatz KA306 auch ein außergewöhnlich schöner Anblick. Je nach Geschmack wählen Sie zwischen einem schwarzen und einem vergoldeten Scheibenrahmen. Durch die große, abgewinkelte Sichtfensterscheibe haben Sie den vollen Durchblick auf die ganze Flammenpracht – sogar von der Seite. Und eine raffinierte Luftführung sorgt dafür, dass so gut wie kein Ruß Ihren Blick trübt.

„Mein Feierabend fängt erst an, wenn das Feuer brennt. Schön, dass Buderus es mir so einfach macht.“



Die Vorteile auf einen Blick:

- großzügige Sichtscheiben für einen freien Blick auf die Flammen
- Holzscheitlänge bis 500 mm

Kamineinsatz KA226:

- für Einbau in Warmluftkamine
- offener und geschlossener Betrieb möglich
- seitlich verschiebbare Scheiben
- gusseiserner Korpus

Kamineinsatz KA306:

- einsetzbar mit Zentralheizung oder Solarsystem zur Trinkwassererwärmung
- hochwertiger Kesselstahl für schnelle und intensive Wärmeübertragung


Für kuschelige Stunden: Heizen auf die schönste Art

Genießen Sie eine einzigartige Atmosphäre und verschönern Sie Ihren Wohnraum: mit den Kamineinsätzen KA136 oder KA146 von Buderus. Abgashaube und Bodenrost des Feuerraums sind aus hochwertigem Ofenguss. Das sorgt für eine lange Lebensdauer. Und die wunderschöne Designkeramik zur Auskleidung des Feuerraums sieht nicht nur edel aus, sondern ist auch selbstreinigend.



Vielfältige Formen, hochwertige Qualität.

Da ist bestimmt auch für Ihren Geschmack etwas dabei: Bei Buderus erhalten Sie die Kamineinsätze KA136 und KA146 in eckiger, prismatischer oder runder Form. Da sie zudem auch schön kompakt gebaut sind, passen sie in unterschiedlichste Wohnräume. Auf Wunsch erhalten Sie die Kamineinsätze auch mit einer hochschiebbaren Feuerraumtür.



Optimale Verbrennungsluftzufuhr: Bei den Kamineinsätzen von Buderus kommt die Luft daher, wo sie am effektivsten genutzt werden kann – nämlich von unten.



Ein Hoch auf Buderus: Beim KA136 lässt sich die Sichtscheibe einfach und platzsparend nach oben schieben.



KA136 MK



KA146 RMK



KA146 PMK



KA136



KA146 RS

Die heizen weiter, als Sie denken.

Die Kamineinsätze von Buderus sind mit einem optimal angepassten Konvektionsmantel kombiniert. Damit können Sie auch andere Räume beheizen. Das bedeutet, unsere Kamineinsätze lassen sich auch in Niedrigenergiehäusern einsetzen. Und damit Sie immer den Durchblick auf das lodernde Feuer behalten, sind die Sichtscheiben mit einer ausgeklügelten Scheibenspülung versehen.

„Endlich! Bei Buderus habe ich einen Kamineinsatz gefunden, der genau meinem Geschmack entspricht.“



Die Vorteile auf einen Blick:

- viele Varianten: eckig, prismatisch und rund
- kompakte Bauform: flexibel für unterschiedliche Wohnräume
- modernes und formschönes Design
- Abgashaube und Feuerraum-Bodenrost aus hochwertigem Ofenguss
- Feuerraum mit selbstreinigender Designkeramik ausgemauert
- große Sichtfensterscheibe mit ausgeklügelter Scheibenspülung
- alle Geräte selbstschließend

Kaminverkleidungen trendline: genau auf Ihrer Linie

Ergänzen Sie unsere Kamineinsätze KA136 und KA146 mit unseren Kaminverkleidungen trendline. Drei Modelle in attraktivem Design stehen zur Wahl. Ob elegant oder rustikal, mit oder ohne Sitzbank: Alle drei Varianten haben garantiert die gewohnte Buderus Qualität. Ihr Fachbetrieb berät Sie gern, welche Möglichkeiten für Ihr Wohnzimmer in Frage kommen.



trendline Nr. 3

Ob Sie es rustikal oder elegant lieben:
Die Kaminverkleidungen trendline fügen
sich ganz nach Ihren Wünschen in Ihre
Wohnräume ein.

Ganz nach Ihrem Geschmack.

Bei uns finden Sie eine große Variantenvielfalt von Kaminverkleidungen. So können Sie Ihre Kaminanlage ganz individuell planen. Das exklusive Design verleiht der perfekten Heiztechnik von Buderus genau die persönliche Note, die Sie sich wünschen. Für unsere Produkte verwenden wir hochedle und attraktive Naturmaterialien wie Marmor und das Lavagestein Peperino, geeignet zum Streichen und Verputzen. Alle Bauteile haben höchste Verarbeitungsqualität. Um Ihnen teure Handwerkerstunden zu ersparen, sind sie für den schnellen Aufbau der Anlage bereits vorgefertigt.



trendline Nr. 2

trendline Nr. 1: edel gemacht.

Die Kaminverkleidung trendline Nr. 1 ergänzt perfekt die Kamineinsätze KA146 in runder oder prismatischer Form. Wahlweise lässt sie sich frontal oder diagonal aufbauen. Die Front ist mit einer Sitzbank auf der linken oder rechten Seite kombinierbar. Hier wählen Sie zwischen 24 verschiedenen Varianten. Die Simse sind aus poliertem Marmor Rosso Alicante gefertigt, Sockel und Seitenteile aus Peperino.

trendline Nr. 2: passt überall hin.

Ebenfalls passend zu den Kamineinsätzen KA146 mit runder oder prismatischer Tür erhalten Sie die rustikal gehaltene Kaminverkleidung trendline Nr. 2 als Front- oder Diagonal-Bauform. Unter- und Obersims sind aus poliertem Marmor Rosso Porfirico, Sockel und Seitenteile aus Peperino oder Marmor Bolognini Anticati Rosso Asiago.

trendline Nr. 3: strahlt Ruhe aus.

Die eckige Kaminverkleidung trendline Nr. 3 eignet sich für den Kamineinsatz KA136 mit 90-Grad-Sichtfensterscheibe. Auf Wunsch lässt sie sich mit einem kleinen Bücherregal ergänzen. Die Simse bestehen aus poliertem Marmor Rosso Asiago, die Seitenteile aus den Steinen Marmor Bolognini Anticati di Scabas. Sockel und Regal sind aus Peperino.



„So habe ich mir das immer gewünscht:
ein Kaminfeuer im Wohnzimmer und
ein Kamin nach meinem Geschmack.“



Das ist natürlich clever

Buderus macht es Ihnen leicht, angenehme Wärme mit natürlichen Brennstoffen zu erzeugen. Unsere Kamineinsätze sind bedienungsfreundlich, arbeiten besonders umweltschonend und überzeugen bis ins Detail.



Das Prinzip des „Oberen Abbrands“:
für ein umweltschonendes und brennstoffsparendes Heizen

Wie gemacht für hohe Energieausbeute.

Ob Sie lieber mit Holz oder Holzbriketts heizen: Mit Buderus Kamineinsätzen nutzen Sie die Heizenergie der jeweiligen Brennstoffe optimal aus. Der Trick dahinter: das Prinzip des „Oberen Abbrands“, das in zwei Schritten funktioniert. Die sogenannte Primärluft gelangt im ersten Schritt von unten direkt zum Brennstoff. Der zweite Schritt: Die zugeführte Sekundärluft vermischt sich mit den Verbrennungsgasen. Dabei hält ein Umlenkstein die Gase möglichst lange im Brennraum. So erreichen die Buderus Kamineinsätze einen optimalen Ausbrand und die gesetzlichen Grenzwerte werden deutlich unterschritten.



Kaminbesteck

So hochwertig wie unsere Kamineinsätze, so edel ist auch unser Kaminbesteck. Wählen Sie zwischen sechs Designvarianten mit Edelstahl- oder Buchenholz-Griff und mit Bodenplatte aus Glas, Edelstahl oder gussgrau lackiertem Stahl.



Feuerteufel, Holzkorb und Bodenblech mit Tragseil

Der Feuerteufel aus Eisenguss dient als Feuerbock, damit Sie das Holz zum Anzünden einfach stapeln können. Auf dem Bodenblech mit Tragseil liegen die nächsten Holzscheite immer direkt in Reichweite. Außerdem hat Buderus für Sie im Angebot: Bodenplatten, Abgasrohre, Spezial-Kaminglasreiniger und noch vieles mehr.

„Mein Herz schlägt jedes Mal schneller,
wenn ich mir die Flammen in meinem
Kamineinsatz anschau.“



Technische Daten





Kamineinsatz	KA306-14		KA226-10	
Nennwärmeleistung (kW)	14		10	
	Wasser	Luft	Geschlossene Tür	Offene Tür
	7	7	10	6,8
Gewicht (kg)	230		160	
Wasserinhalt (l)	22		—	
Maximale Holzseidlänge (mm)	500		500	
Betriebsweise	Tür geschlossen		Tür geschlossen/Tür offen	





Daten für die Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384-1, -2			
Abgasmassenstrom (g/s)	15	Geschlossene Tür	Offene Tür
		20	60
Abgastemperatur (°C)	280	Geschlossene Tür	Offene Tür
		345	170
Notwendiger Förderdruck (Pa)	13	Geschlossene Tür	Offene Tür
		15	10
Zulassungen	Allgemein bauaufsichtliche Zulassung Z-43.11-126	DIN Reg.-Nr. 000 BD 71	

KA306-14



KA226







Kamineinsatz	KA136
Nennwärmeleistung (kW)	7
Bauart	Selbstschließende Tür
Gewicht (kg)	144
Abgasanschluss DN (mm)	180
Externes Verbrennungsluftset DN (mm)	120
Mindestverbrennungsluftmenge (m³/h)	68
Notwendiger Querschnitt Zuluft mit/ohne Konvektionsmantel (cm²)	350/700
Notwendiger Querschnitt Umluft ohne Verbrennungsluftanteil (cm²)	350
Maximale Holzseidlänge (mm)	333

Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384-1, -2	
Abgasmassenstrom (g/s)	9
Abgastemperatur (°C)	270
CO ₂ -Gehalt (%)	8
Notwendiger Förderdruck (Pa)	12
Zulassung nach EN 13229	CS-07-046

KA136 MK



KA136 SMK




Technische Daten




Kamineinsatz	KA146
Nennwärmeleistung (kW)	8
Bauart	Selbstschließende Tür
Gewicht (kg)	152
Abgasanschluss DN (mm)	180
Externes Verbrennungsluftset DN (mm)	120
Mindestverbrennungsluftmenge (m³/h)	68
Notwendiger Querschnitt Zuluft mit/ohne Konvektionsmantel (cm²)	350/700
Notwendiger Querschnitt Umluft ohne Verbrennungsluftanteil (cm²)	350
Maximale Holzseithlänge (mm)	333

Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384-1, -2	
Abgasmassenstrom (g/s)	8
Abgastemperatur (°C)	330
CO₂-Gehalt (%)	9
Notwendiger Förderdruck (Pa)	11
Zulassung nach EN 13229	CS-07-046


KA146 PMK



KA146 RMK




KA146 RS




Typ	Bauform	Zubehör	Material
trendline 1DP	Diagonal	–	Sockel, Seitenteile aus Peperino, Unter- und Obersims Marmor Rosso Alicante
trendline 1FPBli	Front	Bank links	Sockel, Seitenteile aus Peperino, Unter-/Obersims und Bank Marmor Rosso Alicante
trendline 1FPBre	Front	Bank rechts	Sockel, Seitenteile aus Peperino, Unter-/Obersims und Bank Marmor Rosso Alicante
trendline 1FP	Front	–	Sockel, Seitenteile aus Peperino, Unter- und Obersims Marmor Rosso Alicante
trendline 2DP	Diagonal	–	Sockel, Seitenteile aus Peperino, Unter- und Obersims Marmor Rosso Porfirico
trendline 2FP	Front	–	Sockel, Seitenteile aus Peperino, Unter- und Obersims Marmor Rosso Porfirico
trendline 2DM	Diagonal	–	Sockel, Seitenteile aus Marmor Bolognini Anticati Rosso Asiago, Unter- und Obersims Marmor Rosso Porfirico
trendline 2FM	Front	–	Sockel, Seitenteile aus Marmor Bolognini Anticati Rosso Asiago, Unter- und Obersims Marmor Rosso Porfirico
trendline 3EMR	Eck	Regal	Sockel, Regal aus Peperino, Unter- und Obersims Marmor Rosso Asiago, Seitenteile aus Marmor Bolognini Anticati di Scabas
trendline 3EM	Eck	–	Sockel aus Peperino, Unter- und Obersims Marmor Rosso Asiago, Seitenteile aus Marmor Bolognini Anticati di Scabas

Übrigens: trendline Nr. 1 bis 3 gibt es, je nach Wunsch, in unterschiedlichen Bauformen (siehe Tabelle).


trendline Nr. 1



trendline Nr. 2



trendline Nr. 3



Hochwertige Heiztechnologie verlangt professionelle Installation und Wartung. Buderus liefert deshalb das komplette Programm exklusiv über den Heizungsfachmann. Fragen Sie ihn nach Buderus Heiztechnik, informieren Sie sich in einer unserer Niederlassungen oder besuchen Sie uns im Internet.

Niederlassung	PLZ/Ort	Straße	Telefon	Telefax	E-Mail-Adresse
1. Aachen	52080 Aachen	Hergelsbendenstr. 30	(0241) 9 68 24-0	(0241) 9 68 24-99	aachen@buderus.de
2. Augsburg	86156 Augsburg	Werner-Heisenberg-Str. 1	(0821) 4 44 81-0	(0821) 4 44 81-50	augsburg@buderus.de
3. Berlin-Tempelhof	12103 Berlin	Bessemersstr. 76A	(030) 7 54 88-0	(030) 7 54 88-1 60	berlin@buderus.de
4. Berlin/Brandenburg	16727 Velten	Berliner Str. 1	(03304) 3 77-0	(03304) 3 77-1 99	berlin.brandenburg@buderus.de
5. Bielefeld	33719 Bielefeld	Oldermanns Hof 4	(0521) 20 94-0	(0521) 20 94-2 28/2 26	bielefeld@buderus.de
6. Bremen	28816 Stuhr	Lise-Meitner-Str. 1	(0421) 89 91-0	(0421) 89 91-2 35/2 70	bremen@buderus.de
7. Dortmund	44319 Dortmund	Zeche-Norm-Str. 28	(0231) 92 72-0	(0231) 92 72-2 80	dortmund@buderus.de
8. Dresden	01458 Ottendorf-Okrilla	Jakobsdorfer Str. 4-6	(035205) 55-0	(035205) 55-1 11/2 22	dresden@buderus.de
9. Düsseldorf	40231 Düsseldorf	Höher Weg 268	(0211) 7 38 37-0	(0211) 7 38 37-21	duesseldorf@buderus.de
10. Erfurt	99091 Erfurt	Alte Mittelhäuser Str. 21	(0361) 7 79 50-0	(0361) 73 54 45	erfurt@buderus.de
11. Essen	45307 Essen	Eckenbergstr. 8	(0201) 5 61-0	(0201) 5 61-2 79	essen@buderus.de
12. Esslingen	73730 Esslingen	Wolf-Hirth-Str. 8	(0711) 93 14-5	(0711) 93 14-6 69	esslingen@buderus.de
13. Frankfurt	63110 Rodgau	Hermann-Staudinger-Str. 2	(06106) 8 43-0	(06106) 8 43-2 03/2 63	frankfurt@buderus.de
14. Freiburg	79108 Freiburg	Stübweg 47	(0761) 5 10 05-0	(0761) 5 10 05-45/47	freiburg@buderus.de
15. Gießen	35394 Gießen	Rödgener Str. 47	(0641) 4 04-0	(0641) 4 04-2 21/2 22	giessen@buderus.de
16. Goslar	38644 Goslar	Magdeburger Kamp 7	(05321) 5 50-0	(05321) 5 50-1 14/1 39	goslar@buderus.de
17. Hamburg	21035 Hamburg	Wilhelm-Iwan-Ring 15	(040) 7 34 17-0	(040) 7 34 17-2 67/2 31/2 62	hamburg@buderus.de
18. Hannover	30916 Isernhagen	Stahlstr. 1	(0511) 77 03-0	(0511) 77 03-2 42/2 59	hannover@buderus.de
19. Heilbronn	74078 Heilbronn	Pfaffenstr. 55	(07131) 91 92-0	(07131) 91 92-2 11	heilbronn@buderus.de
20. Ingolstadt	85098 Großmehring	Max-Planck-Str. 1	(08456) 9 14-0	(08456) 9 14-2 22	ingolstadt@buderus.de
21. Kaiserslautern	67663 Kaiserslautern	Opelkreisel 24	(0631) 35 47-0	(0631) 35 47-1 07	kaiserslautern@buderus.de
22. Karlsruhe	76185 Karlsruhe	Hardeckstr. 1	(0721) 9 50 85-0	(0721) 9 50 85-33	karlsruhe@buderus.de
23. Kassel	34123 Kassel-Waldau	Heinrich-Hertz-Str. 7	(0561) 49 17 41-0	(0561) 49 17 41-29	kassel@buderus.de
24. Kempten	87437 Kempten	Heisinger Str. 21	(0831) 5 75 26-0	(0831) 5 75 26-50	kempten@buderus.de
25. Kiel	24145 Kiel	Edisonstr. 29	(0431) 6 96 95-0	(0431) 6 96 95-95	kiel@buderus.de
26. Koblenz	56220 Bassenheim	Am Gülsener Weg 15-17	(02625) 9 31-0	(02625) 9 31-2 24	koblenz@buderus.de
27. Köln	50858 Köln	Toyota-Allee 97	(02234) 92 01-0	(02234) 92 01-2 37	koeln@buderus.de
28. Kulmbach	95326 Kulmbach	Aufeld 2	(09221) 9 43-0	(09221) 9 43-2 92	kulmbach@buderus.de
29. Leipzig	04420 Markkranstädt	Handelsstr. 22	(0341) 9 45 13-00	(0341) 9 42 00-62/89	leipzig@buderus.de
30. Magdeburg	39116 Magdeburg	Sudenburger Wuhne 63	(0391) 60 86-0	(0391) 60 86-2 15	magdeburg@buderus.de
31. Mainz	55129 Mainz	Carl-Zeiss-Str. 16	(06131) 92 25-0	(06131) 92 25-92	mainz@buderus.de
32. Meschede	59872 Meschede	Zum Rohland 1	(0291) 54 91-0	(0291) 66 98	meschede@buderus.de
33. München	81379 München	Boschetsrieder Str. 80	(089) 7 80 01-0	(089) 7 80 01-2 58/2 71	muenchen@buderus.de
34. Münster	48159 Münster	Haus Uhlentkotten 10	(0251) 7 80 06-0	(0251) 7 80 06-2 21/2 31	muenster@buderus.de
35. Neubrandenburg	17034 Neubrandenburg	Feldmark 9	(0395) 45 34-0	(0395) 4 22 87 32	neubrandenburg@buderus.de
36. Neu-Ulm	89231 Neu-Ulm	Böttgerstr. 6	(0731) 7 07 90-0	(0731) 7 07 90-92	neu-ulm@buderus.de
37. Norderstedt	22848 Norderstedt	Gutenbergring 53	(040) 50 09-14 17	(040) 50 09-14 80	norderstedt@buderus.de
38. Nürnberg	90425 Nürnberg	Kilianstr. 112	(0911) 36 02-0	(0911) 36 02-2 74	nuernberg@buderus.de
39. Osnabrück	49078 Osnabrück	Am Schürholz 4	(0541) 94 61-0	(0541) 94 61-2 22	osnabrueck@buderus.de
40. Ravensburg	88069 Tettnang	Dr.-Klein-Str. 17-21	(07542) 5 50-0	(07542) 5 50-2 22	ravensburg-tettnang@buderus.de
41. Regensburg	93092 Regensburg	Von-Miller-Str. 16	(09401) 8 88-0	(09401) 8 88-92	regensburg@buderus.de
42. Rostock	18182 Bentwisch	Hansestr. 5	(0381) 6 09 69-0	(0381) 6 86 51 70	rostock@buderus.de
43. Saarbrücken	66130 Saarbrücken	Kurt-Schumacher-Str. 38	(0681) 8 83 38-0	(0681) 8 83 38-33	saarbruecken@buderus.de
44. Schwerin	19075 Pampow	Fährweg 10	(03865) 78 03-0	(03865) 32 62	schwerin@buderus.de
45. Traunstein	83278 Traunstein/Haslach	Falkensteinstr. 6	(0861) 20 91-0	(0861) 20 91-2 22	traunstein@buderus.de
46. Trier	54343 Föhren	Europa-Allee 24	(06502) 9 34-0	(06502) 9 34-2 22	trier@buderus.de
47. Viernheim	68519 Viernheim	Erich-Kästner-Allee 1	(06204) 91 90-0	(06204) 91 90-2 21	viernheim@buderus.de
48. Villingen-Schwenningen	78652 Deißlingen	Baarstr. 23	(07420) 9 22-0	(07420) 9 22-2 22	schwenningen@buderus.de
49. Wesel	46485 Wesel	Am Schornacker 119	(0281) 9 52 51-0	(0281) 9 52 51-20	wesel@buderus.de
50. Würzburg	97228 Rottendorf	Edekastr. 8	(09302) 9 04-0	(09302) 9 04-1 11	wuerzburg@buderus.de
51. Zwickau	08058 Zwickau	Berthelsdorfer Str. 12	(0375) 44 10-0	(0375) 47 59 96	zwickau@buderus.de

Ihr kompetenter Partner rund ums Heizen:



Bosch Thermotechnik GmbH
Buderus Deutschland, 35573 Wetzlar
www.buderus.de info@buderus.de

Buderus