

[ Luft ]

[ Wasser ]

[ Erde ]

[ Buderus ]

Öl-Niedertemperatur-  
Gussheizkessel

Leistungsbereich:  
45 bis 68 kW



## Logano G225 BE

- **effizient und leise durch integrierten Blaubrenner**
- **sicher und langlebig durch Thermostream-Technologie**
- **robust und zuverlässig durch Spezial-Grauguss**

Im Öl-Niedertemperatur-Gussheizkessel Logano G225 BE trifft Leistungsstärke auf technische Raffinesse: Unter seiner modernen Verkleidung sorgen millionenfach bewährte und immer weiter verbesserte Komponenten in Kombination mit den neuesten Entwicklungen für

hohe Qualität – und großen Heizkomfort. Mit einem Leistungsbereich bis zu 68 kW ist der Logano G225 BE selbst größeren Heizaufgaben gewachsen. Und mit dem intelligenten und bedienungsfreundlichen Regelsystem Logamatic EMS haben Sie ihn im Knopfumdrehen im Griff.



Alles aus einem Guss: Mit Spezial-Grauguss lassen sich Brennraum und Heizflächen so formen, dass eine optimale Strömungsführung möglich ist – und damit auch eine optimale Energieausbeute.

Wärme ist unser Element

**Buderus**



---

## Ihr Online-Fachhändler für:

---



**Buderus**

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**

## Perfekt kombiniert: Logano G225 BE mit ThermoStream

Der Logano G225 BE setzt auf Qualität durch Teamwork: Der Blaubrenner Logatop BE<sup>1</sup> sorgt für einen besonders sparsamen Verbrauch, die von Buderus patentierte ThermoStream-Technologie für Langlebigkeit und der Spezial-Grauguss für eine optimale Ausnutzung des Wärmestroms. Das Ergebnis können Sie fühlen: perfekte Wärme – effizient und wirtschaftlich bei Normnutzungsgraden von bis zu 96 %.

### Zukunftsweisende Technologie.

Der Blaubrenner Logatop BE<sup>1</sup> mit serienmäßigem Keramikrohr verbrennt das Öl praktisch rußfrei – und das besonders leise. Das Geheimnis: Die Heizgase werden am Ölaustritt einfach zurückgesaugt. So verdampfen die Öltröpfchen, bevor sie verbrennen können. Die ThermoStream-Technologie vermeidet durch geschickte Wasserführung die Kondenswasserbildung in den Kesselblöcken bei Niedertemperaturbetrieb – und schützt so wirksam vor Korrosion.

### Ein Material für die Ewigkeit: Spezial-Grauguss GL180.

Der Spezial-Grauguss macht den Logano G225 BE nicht nur besonders robust und zuverlässig, sondern ist auch ein perfekter Wärmeüberträger. So haben Sie auch nach Jahren noch eine optimal effiziente Energieausbeute. Diese wird zusätzlich unterstützt durch die besondere Geometrie des Brennraums, der optimal an Flammgeometrie und Wärmestrom angepasst ist.



Logamatic RC35

### Kontrolle auf Knopfdruck.

Dank Logamatic EMS, dem Regelsystem von Buderus, haben Sie Ihre Heizung einfach im Griff. Die Bedieneinheit Logamatic RC35 misst ständig sowohl Raum- als auch Außentemperatur und steuert auf dieser Basis Ihren Kessel – per Klartext-Display und Knopfdruck.

### Weiter geht's – mit System.

Bei uns erhalten Sie bedarfsgerechte Systemlösungen aus einer Hand: vom Heizkessel bis zum Sonnenkollektor, vom Warmwasser-Speicher bis zum Heizkörper, vom Regelsystem bis zum durchgängigen Zubehör. Alle Produkte sind so perfekt aufeinander abgestimmt, dass sie optimal und effizient zusammenarbeiten.



So können Sie aus dem Vollen schöpfen: Mit dem Warmwasser-Speicher Logalux LT, den Sie platzsparend unter Ihrem Logano G225 BE aufstellen können, decken Sie komfortabel Ihren Warmwasserbedarf.

### Die Vorteile des Logano G225 BE auf einen Blick:

- geräusch- und schadstoffarm bei einem Normnutzungsgrad von bis zu 96 %
- Dreizug-Bauweise gewährleistet effektive Brennstoffnutzung und geringe Schadstoffemissionen
- ThermoStream-Technologie gewährleistet hohe Sicherheit
- modernes Design
- intelligente Regelungstechnik mit Logamatic EMS

Logano G225 BE*			
Kesselgröße	45	55	68
Nennwärmeleistung (kW)	45	55	68
Höhe (mm)	1020	1020	1020
Breite (mm)	600	600	600
Tiefe (mm)	1102	1222	1342

\* kombinierbar mit nebenstehendem Warmwasser-Speicher Logalux ST.../4 und SU oder mit untergestelltem Warmwasser-Speicher Logalux LT.../1

<sup>1</sup> Lizenz 

Ihr kompetenter Partner rund ums Heizen: