

[Luft]

[Wasser]

[Erde]

[Buderus]

Holzvergaser-Heizkessel

Leistungsbereich:
15 bis 40 kW



Logano S151

- günstiges Einsteigermodell für das Heizen mit Holz
- großer Füllraum für lange Abbrandzeiten
- ideal kombinierbar mit einer Öl- oder Gasheizung

Nie war es einfacher, auf Holz umzusteigen.

Der neue Logano S151 ist ein perfektes Einsteigermodell für alle, die in Holz jetzt eine sinnvolle Energiealternative sehen und vielleicht einen Holz-Heizkessel als Ergänzung zu ihrem vorhandenen Öl- oder Gas-Heizkessel suchen. Der Logano S151 kombiniert fortschrittliche Heiztechnologie mit hervorragender Brennstoffnutzung und bringt ökonomische und ökologische Vorteile eindrucksvoll unter einen Hut.

Und das bei einem besonders günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Da fällt die Entscheidung leicht, regenerative Energien für die eigene Behaglichkeit zu nutzen. Außerdem: Mit einfach gehaltenem Kesselaufbau verbindet dieser Holzvergaser-Heizkessel preisbewusstes Heizen mit hoher Effizienz. Das Regelgerät Logamatic 2114 sowie ein Saugzuggebläse gehören serienmäßig zum Lieferumfang.



Holz verbrennt CO₂-neutral – es wird dabei immer nur so viel Kohlendioxid an die Umgebung abgegeben, wie der Baum während seines Wachstums aufgenommen hat. Würde man Holz auf natürliche Weise im Wald verrotten lassen, wäre die freigesetzte Menge Kohlendioxid dieselbe wie beim Heizen mit Holz.

Wärme ist unser Element

Buderus



Ihr Online-Fachhändler für:



Buderus

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Durchdachte Technik, für die man sich schnell erwärmt

Das Heizen mit Holz hat Zukunft. Erst recht, wenn die richtige Technik dahintersteckt. Beim Logano S151 kommt fortschrittlichste Technologie zum Zuge, um Ihren Wärmegewinn so effektiv wie möglich zu machen: mit einem Wirkungsgrad von bis zu 86 %. Und darüber hinaus ermöglicht der große Füllraum lange Abbrandzeiten von bis zu 4 Stunden.



es sich so richtig schön gemütlich machen, während der Kessel viel für Ihre Behaglichkeit tut. Die exakte Dosierung der Luftzufuhr sorgt für einen sauberen Abbrand.

Nach Herzenslust kombinieren.

Kombinieren Sie den Logano S151 einfach mit der vorhandenen Öl- oder Gasheizung – und wählen Sie immer den Brennstoff, der gerade günstig ist. Die Buderus Systemtechnik koordiniert dabei alle Wärmequellen optimal, eine intelligente Regelung schaltet bei Bedarf automatisch auf Öl oder Gas um. Auch der Pufferspeicher wird dabei effizient eingebunden.

Es geht noch weiter. Mit System.

Beim großen Systemanbieter Buderus sind alle Heizungskomponenten perfekt aufeinander abgestimmt. Was immer Sie in Zukunft also vorhaben – alles wird sich ideal ergänzen.

Brennt lange, brennt gut.

Lange Abbrandzeiten sind eine wichtige Voraussetzung für das komfortable Heizen mit Holz. Deshalb verfügt der Logano S151 über einen großen Füllraum und einen großzügig dimensionierten Ascheraum. So können Sie

Ihr kompetenter Partner rund ums Heizen:



Das Regelgerät Logamatic 2114 sorgt für eine optimale Einbindung des Holz-Heizkessels in die Heizungsanlage. Es regelt die Umschaltung zwischen Öl-/Gas-Heizkessel und Holzvergaser-Heizkessel und sorgt zudem noch für die optimale Integration des Pufferspeichers, sodass die wertvolle Holzenergie vollständig ausgenutzt werden kann. Und das mit dem gewohnten Komfort.

Die Vorteile des Logano S151 auf einen Blick:

- lange Abbrandzeiten durch großen Füllraum
- hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
- erhältlich in sechs Leistungsstärken
- optimaler Komfort mit Pufferspeicher
- idealer Kombinations-Heizkessel
- hohe Brennstoffausnutzung
- modernes Kesseldesign

Logano S151			
Leistungsgrößen (kW)	15	20	25
Höhe (mm)	1450	1450	1450
Breite (mm)	730	730	730
Länge (mm)	930	930	1120
Scheitlänge (mm)	330	330	500
Füllraum (l)	88	88	132

Logano S151			
Leistungsgrößen (kW)	30	35	40
Höhe (mm)	1450	1580	1480
Breite (mm)	730	730	790
Länge (mm)	1120	1120	1120
Scheitlänge (mm)	500	500	500
Füllraum (l)	132	170	170