

GROHE PROFESSIONAL

WORK
SMARTER

GROHE
PROFESSIONAL

GROHE
PROFESSIONAL

GROHE INSTALLATIONSSYSTEME –
OPTIMALE LÖSUNGEN FÜR DAS BAD

GROHE | MASTERS OF TECHNOLOGY



Ihr Online-Fachhändler für:

GROHE



- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

MASTERS OF TECHNOLOGY



THEOCHARIS LIOLIS

Master of Technology, produziert Armaturen mit GROHE StarLight®, eine unschlagbar widerstandsfähige Oberfläche.

Die Masters of Technology prägen mit ihren Innovationen, Designs und erstklassigen, preisgekrönten Armaturen und Ausstattungen die Branche.

Die Masters of Technology tüfteln, entwickeln, produzieren, gießen, galvanisieren, montieren, schleifen und beschichten. Sie kombinieren genuines Handwerk und raffinierte Kopfarbeit zu einem unvergleichlichen Ganzen.

Das Resultat: Zeitloses fürs Auge. Und Qualität, die ein Leben lang hält. Immer wieder überraschen sie mit einzigartigen Funktionen, die für pure Freude an Wasser sorgen. Ja, wer GROHE kennt, spürt den Unterschied. Und dies Mal für Mal.

GROHE INSTALLATIONSSYSTEME

GROHE bietet die perfekten Vorwandinstallationssysteme für Bäder und Sanitärräume bei Neubau- oder Modernisierungsprojekten mit Rapid SL, Uniset und Rapid Pro. Rapid SL erlaubt schnellen und sauberen Umbau fast ohne Schmutz und ermöglicht auch extravagante Bäder. Uniset ist das ideale System bei traditioneller Mauerung und gewährleistet sowohl Schnelligkeit des Einbaus als auch Flexibilität. Rapid Pro ist das professionelle Baukastensystem, das ermöglicht, Bäder nach Maß zu gestalten. Für Vorwandinstallationen sowie raumhohe und freistehende Wände können mit den zentralen Bauteilen Profilverbinder und Profil nahezu sämtliche Vorstellungen realisiert werden.



RAPID SL SEITE 4



UNISET SEITE 8



RAPID PRO SEITE 10



BETÄTIGUNGSPLETTEN SEITE 14

GROHE RAPID SL DIE IDEALE RAHMENBEDINGUNG

Rapid SL ist ein universelles Programm zur Trockenverkleidung für WC, Waschtisch, Urinal, Bidet, Brause und Wanne in verschiedenen Bauhöhen. Ob Einzel- oder Reihenmontage, vor der Massivwand, mit Rapid Pro Profil oder vor bzw. in der Ständerwand. Rapid SL Installations-Elemente lassen sich überall schnell und sauber montieren.

DIE VORTEILE FÜR SIE:

Passgenau:

alle WC-Betätigungsplatten sind kompatibel mit Rapid SL

Zeitsparend:

schnellste Montage der Abdeckplatte

Unkompliziert:

einfachste Montage dank komplett vormontierter Elemente – aus der Verpackung direkt an die Wand!

Vielseitig:

für nahezu alle Pläne nutzbar

Sicher:

geprüfte TÜV-Sicherheit zur Belastung - 400 kg am WC, 150 kg am Waschtisch

Reibungslos:

einfache und schnelle Montage sorgt für unkomplizierte Umsetzung der Pläne

DIE VORTEILE FÜR IHRE KUNDEN:

Grenzenlos:

Kombinationsmöglichkeiten mit über 130 Betätigungsplatten

Wassersparend:

GROHE EcoJoy® sorgt für die optimale Wassermenge beim Spülen

Zeitsparend:

schnell und einfach zu einem neuen Bad

Sauber:

SpareFlush bietet zusätzliche Sicherheitsspülmenge für problematische Spülsituationen



GROHE QuickFix® garantiert flexible und schnelle Montage



GROHE Whisper® bietet besten Schallschutz für benachbarte Räume



GROHE EcoJoy® hilft beim Sparen von Wasser

RAPID SL FÜR WAND-WC UND DUSCH-WC



38 528 001
Rapid SL für Wand-WC

39 002 000
dito, mit Spülrohr für externe Geruchsabsaugung



38 897 000
Rapid SL für Wand-WC

mit senkrechten Drucktraversen für WC-Becken mit einer Auflagefläche unter 20 cm



38 713 001
Rapid SL für Wand-WC

0,42 m breit



38 994 000
Rapid SL für Wand-WC für schmale Bäder

Spülkasten 80 mm, 6-9 l
38 995 000
dito, Elementbreite variabel, 0,7 - 1,2 m



38 525 001
Rapid SL für Wand-WC

1,00 m Bauhöhe
38 526 001
dito, 0,82 m Bauhöhe



38 519 001
Rapid SL für Wand-WC

mit Druckspüler für Hand-/elektr. Betätigung



39 140 000
Rapid SL für Wand-WC

für WC-Becken 70 cm Ausladung zur Befestigung von Rückenstützen und Haltegriffen



38 675 001
Rapid SL für Wand-WC

für WC-Becken 70 cm Ausladung 0,42 m breit Spülkasten 6 l



38 584 001
Rapid SL für Wand-WC

freistehende Montage



38 586 001
Rapid SL für Wand-WC

1,00 m Bauhöhe, freistehende Montage
38 587 000
dito, 0,82 m Bauhöhe



39 112 001
Rapid SL für Dusch-WCs Sensia

38 925 000
Rapid SL Anschluss-Set für Dusch-WC für alle Rapid SL WC Elemente

**RAPID SL
FÜR URINAL**



38 517 001
Rapid SL für Urinal
ohne Armatur



39 376 000
Rapid SL für Urinal
mit Rohbauset für Temperatursensor
38 786 001
Rapid SL für Urinal
mit GROHE Rapido U für manuelle
oder Tectron Infrarot Betätigung

**RAPID SL
FÜR BIDET**



38 544 000
Rapid SL für Ausguss
für Wandbatterie
1,30 m Bauhöhe

**RAPID SL
SET-LÖSUNGEN
FÜR WC**



38 764 001
Rapid SL 2-in-1 Set
für WC, beinhaltet Abdeckplatte
Skate Air in alpinweiss



38 722 001
Rapid SL 3-in-1 Set
für WC, beinhaltet Abdeckplatte
Skate Air in alpinweiss, Zubehör
für Vorwandmontage



38 553 001
Rapid SL für Bidet



38 545 000
Rapid SL für Bidet
1,00 m Bauhöhe

**RAPID SL
FÜR WASCHTISCH
UND AUSGUSS**



38 554 001
Rapid SL für Waschtisch
für Einloch-Batterie



38 772 001
Rapid SL 3-in-1 Set
für WC, beinhaltet Abdeckplatte
Skate Cosmopolitan in chrom,
Zubehör für Vorwandmontage



38 827 000
Rapid SL 5-in-1 Set
für WC, beinhaltet Abdeckplatte
Skate Cosmopolitan in chrom,
GROHE Fresh Umrüstset,
WC-Schallschutzset, Zubehör für
Vorwandmontage

**RAPID SL
ZUBEHÖR**



38 629 000
**Verlängerung für
Bodenaufbau**
von 200-350 mm



38 557 001
Rapid SL für Waschtisch
für Einloch-Batterie ohne
Armaturenanschlüsse




39 052 000
Rapid SL für Waschtisch
für Einloch-Batterie
höhenverstellbar



38 546 000
Rapid SL für Waschtisch
für Wandbatterie
1,30 m Bauhöhe



38 748 001
Rapid SL für Waschtisch
mit Rohbau-Set für Infrarot
Elektroniken Allure E und Essence E
zum Anschluss an vorgemischtes
oder Kaltwasser



38 562 001
**Eckmontageset für WC,
Bidet, WT, UR**



38 563 000
**Verlängerungsset für
Wandabstand**
bis 330 mm



38 55800 M
**Wandwinkel für
Vorwandmontage**
2 Stück



38 559 001
Halteelement

GROHE UNISET EINFACH OPTIMAL

Uniset ist das ideale System, wenn traditionell gemauert werden soll und es trotzdem schnell gehen muss. Denn die Installation mit Uniset funktioniert besonders zeit- und platzsparend. So lassen sich dank Uniset interessante Grundrisslösungen mit optimaler Raumaufteilung planen und umsetzen.

DIE VORTEILE FÜR SIE:

Einfach:

klassisches Ummauern statt umständliches Ausmauern

Universell:

für alle Sanitärobjekte und Bauhöhen, in Schienenmontage oder als freistehende Montage einsetzbar

Unkompliziert:

komplett vormontierte Elemente

Eigenständig:

werkzeuglose Befestigung des Ablaufbogens und Montage des Wasseranschlusses mit Eckventil

Sicher:

TÜV-geprüfte Sicherheit zur Belastbarkeit - 400 kg am WC, 150 kg am Waschtisch



DIE VORTEILE FÜR IHRE KUNDEN:

Grenzenlos:

Kombinationsmöglichkeiten mit über 130 Betätigungsplatten

Zeitsparend:

schnell und einfach zu einem neuen Bad

Wassersparend:

GROHE EcoJoy® sorgt für die optimale Wassermenge beim Spülen

Leise:

Schallschutz dank GROHE Whisper®



GROHE QuickFix*
garantiert flexible und schnelle Montage



GROHE Whisper*
bietet besten Schallschutz für benachbarte Räume



GROHE EcoJoy*
hilft beim Sparen von Wasser

UNISET



38 643 001
Uniset für WC

38 415 001
dito, 0,82 m Bauhöhe



38 785 000
Uniset für Urinal



37 576 000
Uniset für Waschtisch



37 578 001
Uniset für Bidet

GROHE RAPID PRO DARAUF KANN MAN BAUEN

Mit den zentralen Elementen Profil und Profilverbinder ermöglicht GROHE Rapid Pro praktisch alle Rahmenkonstruktionen für ein individuell zugeschnittenes Bad. Schnell und sicher in der Installation und hoch belastbar überzeugt Rapid Pro als professionelles Baukastensystem.

DIE VORTEILE FÜR SIE:

Reduziert:

nur 4 Grundkomponenten zum Aufbau einer Rapid Pro Wand notwendig

Optimiert:

einfache Installation der Schallschutz-Sets, da selbstklebend – kein Verrutschen beim Befestigen der Wandwinkel

Kompatibel:

Integration von allen Rapid SL-Elementen bietet große Flexibilität und alle Vorteile von Rapid SL (z.B. EasyConnect)

Startbereit:

umfangreiche Starter-Sets für einfachste Planung und alles bereits vorkonfektioniert in einem Karton

Grenzenlos:

Wände bis zu 1,80 m können von einem Installateur aufgebaut werden

Zeitsparend:

vereinfachte Installation ermöglicht schnelle Umsetzung

DIE VORTEILE FÜR IHRE KUNDEN:

Zeitsparend:

schnell und einfach zu einem neuen Bad

Umfangreich:

Integration von Rapid SL und Kompatibilität mit allen Betätigungsplatten öffnet viele Planungsmöglichkeiten

Wassersparend:

GROHE EcoJoy® sorgt für die optimale Wassermenge beim Spülen

Leise:

Schallschutz dank GROHE Whisper®



GROHE QuickFix® garantiert flexible und schnelle Montage



GROHE Whisper® bietet besten Schallschutz für benachbarte Räume



GROHE EcoJoy® hilft beim Sparen von Wasser

LEISTUNGSSTARK: DIE PROFILVERBINDER

- nutzbar zum einhändigen Positionieren, Montieren und Verschrauben
- einfache Anwendung – nach dem Positionieren hält der Verbinder bereits auf der Schiene, der Profilverbinder fällt auch bei Herausdrehen der Schraube nicht auseinander
- praxiserweiterter Toleranzausgleich von bis zu 15 mm bei zu kurz oder schräg geschnittenen Profilen
- Öffnungen im Verbinder eignen sich optimal zur Befestigung von Schellen
- je nach Bedarf lassen sich die Profilschienen im Winkel von 45° und 90° sowie parallel zueinander verbinden



RAPID PRO STARTER-SET



39 067 000
Rapid Pro Starter-Set
für WC/Waschtisch



37 447 000
Rapid Pro Starter-Set
für WC



37 448 000
Rapid Pro Starter-Set
Vorwand



37 449 000
Rapid Pro Starter-Set
Schacht



37 450 000
Rapid Pro Starter-Set
Raumtrenner

RAPID PRO SYSTEMTEILE



39 019 000
Rapid Pro Profil
20 m



39 020 000
Rapid Pro Profilverbinder
50 Stück



39 022 000
Rapid Pro Abstandhalter
10 Stück



39 023 000
Rapid Pro Montagewinkel
10 Stück



39 024 000
Rapid Pro Befestigungsclip M10
10 Stück



39 044 000
Rapid Pro Halterung
für Aufputz-Armaturen



39 030 000
Rapid Pro Halterung
für WT mit Standarmatur

39 034 000
dito, mit UP-Geruchverschluss



39 065 000
Rapid Pro Halterung
für Aufputz-Armatur Einzelzapfstelle

39 035 000
dito, Breite 245 mm



39 060 000
Rapid Pro Halterung
für Aufputz-Armatur Einzelzapfstelle
Breite 345 mm



39 051 000
Rapid Pro Ablaufschelle



39 046 000
Rapid Pro Schallschutz-Set
10 Stück



39 026 000
Rapid Pro Verkleidung
30 Stück

39 045 000
dito, für wasserbelastete Bereiche



39 064 000
Rapid Pro Halterung
für F-digital Deluxe



39 066 000
Rapid Pro Halterung
für Unterputz-Seitenbrausen



39 025 000
Rapid Pro Halterung
für freistehende Montage



39 040 000
Rapid Pro Halterung
für Waschmaschine

RAPID PRO ARBEITSMATERIAL



39 027 000
Rapid Pro Fugenspachtel
5 kg



39 068 000
Rapid Pro Kartusche
für 39 045 000



39 028 000
Rapid Pro Schnellbauschrauben
für 39 026 000 / 39 045 000
250 Stück



39 049 000
Rapid Pro Befestigungssatz



39 029 000
Rapid Pro Wandbefestigung
10 Stück



39 042 000
Rapid Pro Halteplatte
für die Befestigung von Unterputz-Armaturen und Raumlüftern



39 039 000
Rapid Pro Halteplatte
für die Befestigung von Ausstattungsgegenständen

GROHE BETÄTIGUNGSPLATTEN DESIGN SETZT AKZENTE

Hochwertige Oberflächen, facettenreiches Design, innovative Funktionen wie 2-Mengen-, Start-/Stopp- oder 1-Mengen-Betätigungen – GROHE Betätigungsplatten können in allen Bereichen glänzen. Die vier Design-Linien SKATE AIR, SKATE COSMOPOLITAN, NOVA COSMOPOLITAN und ARENA COSMOPOLITAN setzen Akzente in jedem Badezimmer.

DIE VORTEILE FÜR SIE:

- **Einfach:** EasyConnect ermöglicht einfache und schnelle Installation
- **Passend:** horizontale und vertikale Montage möglich

DIE VORTEILE FÜR IHRE KUNDEN:

- **Universell:** jede Platte ist mit allen WC-Installationselementen kompatibel
- **Langlebig:** hochwertige Oberflächen
- **Ästhetisch:** hochklassiges Design
- **Wassersparend:** GROHE EcoJoy® sorgt für die optimale Wassermenge beim Spülen



GROHE StarLight®
gibt der Oberfläche besondere
Robustheit und Wertigkeit



GROHE EcoJoy®
hilft beim Sparen
von Wasser



GROHE SKATE AIR



Abbildung in Originalgröße

38 505

Skate Air Abdeckplatte

senkrechte Montage, **000** chrom **P00** mattchrom **SH0** alpinweiss

38 506

dito, waagerechte Montage, **000** chrom **P00** mattchrom **SH0** alpinweiss

GROHE SKATE COSMOPOLITAN



Abbildung in Originalgröße

38 845
Skate Cosmopolitan Abdeckplatte
mit Glasoberfläche, senkrechte & waagerechte Montage, **KS0** velvet black **LS0** moon white **MF0** chrom/daVinci weiss
38 916 0A0
dito, mit Spiegelglasoberfläche, senkrechte & waagerechte Montage

SKATE COSMOPOLITAN

38 732 SD0
**Skate Cosmopolitan
Edelstahl-Abdeckplatte**
senkrechte Montage

38 776 SD0
dito, waagerechte Montage



38 821 000
**Skate Cosmopolitan
Abdeckplatte**
aus Messing, senkrechte
Montage



38 732
**Skate Cosmopolitan
Abdeckplatte** senkrechte &
waagerechte Montage
000 chrom **P00** matchchrom
SH0 alpinweiss
BRO anti-fingerprint



38 805 000
**Skate Cosmopolitan
Set Fresh Abdeckplatte**
mit Behälter für die Aufnahme
von Duft-Tabs

SKATE COSMOPOLITAN WC-ELEKTRONIKEN

38 698 SD1 Edelstahl
Tectron Skate
Infrarot Elektronik für WC
Spülkasten



37 419
**Tectron Skate mit zusätz-
licher manueller Betätigung**
für WC-Spülkasten
000 chrom **SD0** edelstahl



38 393 001
Tectron Skate
Infrarot-Elektronik für
WC-Druckspüler

SKATE COSMOPOLITAN ZUBEHÖR

38 957 000
Montageset
zum wandbündigen Einbau
von Skate Cosmopolitan mit
Glasoberfläche



38 958 000
Abdeckrahmen
zur Abdeckung breiter
Fliesenfugen Rahmen-
überdeckung 8 mm



GROHE NOVA COSMOPOLITAN



Abbildung in Originalgröße

38 765
Nova Cosmopolitan Abdeckplatte
senkrechte & waagerechte Montage, **000** chrom **P00** mattchrom **SH0** alpinweiss

GROHE ARENA COSMOPOLITAN



Abbildung in Originalgröße

38 844
Arena Cosmopolitan Abdeckplatte
senkrechte Montage, **000** chrom **P00** mattchrom **SH0** alpinweiss

38 858
dito, waagerechte Montage, **000** chrom **P00** mattchrom **SH0** alpinweiss

GROHE BETÄTIGUNGSPLATTEN URINAL



Abbildung in Originalgröße

38 804
Nova Cosmopolitan Abdeckplatte
000 chrom **SH0** alpinweiss



38 846
Skate Cosmopolitan Abdeckplatte
mit Glasoberfläche,
KS0 velvet black
LS0 moon white
MFO chrom/daVinci weiss



38 784
Skate Cosmopolitan Abdeckplatte
000 chrom **P00** mattchrom,
SH0 alpinweiss



38 784 SD0
Skate Cosmopolitan Edelstahl-Abdeckplatte



38 857
Arena Cosmopolitan Abdeckplatte
000 chrom **P00** mattchrom
SH0 alpinweiss



37 321
Tectron Skate
Infrarot-Elektronik für Urinal
001 chrom **SD1** edelstahl
SH1 alpinweiss
Für Rapido U (37 338 000)



37 324
Tectron Skate
Infrarot-Elektronik für Urinal
001 chrom **SD1** edelstahl
für Rapido U (37 338 000) oder
Rapido UMB (38 787 000)

GROHE DIGITAL ONLINE TOOLS

Ob im Büro, unterwegs oder auf der Baustelle, die GROHE Professional Digital-Lösungen bieten Ihnen genau den Service, den Sie benötigen. Produktdetailinformationen, Ersatzteilkataloge und Installations- und Planungshinweise sind jederzeit verfügbar – egal ob Sie online oder offline sind:



Fachpartnerbereich auf www.grohe.de



GROHE Professional App, jederzeit auch offline verfügbar

GROHE GARANTIELEISTUNG KOMPROMISSLOSE ZUVERLÄSSIGKEIT



Diese konsequente Orientierung an Qualität, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit ermöglicht es uns, für die Funktionalität und Sicherheit unserer Produkte langfristige Garantien abzugeben. Unsere 5 Jahre Herstellergarantie gilt auf alle Produkte, die nach dem 01.04.2012 unter der Marke GROHE gefertigt worden sind bzw. werden.*



Eine Besonderheit stellen unsere Wandeinbau-Produkte dar: Für unsere Unterputzspülkästen in Rapid SL, Uniset und Rapid Pro sowie für unsere Rapido Unterputzkörper bieten wir eine verlängerte Herstellergarantie von 10 Jahren an, die für Produkte gilt, die nach dem 01.03.2013 gefertigt worden sind bzw. werden!

*Unsere ausführlichen Garantiebestimmungen finden Sie auf www.grohe.de. Bitte beachten Sie die länderspezifischen Herstellergarantiebestimmungen.

SO EINFACH WERDEN SIE GROHE SMART PARTNER

1. MELDEN SIE SICH EINFACH ONLINE AN AUF www.grohesmart.com
UND LADEN SIE DIE SMART READER APP HERUNTER.
2. MELDEN SIE SICH MIT IHREM BENUTZERNAMEN AN.
3. SCANNEN SIE DIE QR CODES AUF DEN VERPACKUNGEN UNSERER PRODUKTE
ODER GEBEN SIE DEN UPI CODE ONLINE EIN.
4. WIR REGISTRIEREN IHREN EINKAUF UND DIE SMART PUNKTE
WERDEN IHNEN DIREKT GUT GESCHRIEBEN.
5. LÖSEN SIE IHRE SMARTS ONLINE JEDERZEIT GEGEN ATTRAKTIVE PRÄMIEN EIN.
6. WIR FREUEN UNS, AUF EINE GUTE PARTNERSCHAFT MIT IHNEN.



Sie können die SMART Reader App
hier kostenlos downloaden:



GROHE Deutschland
Vertriebs GmbH
Zur Porta 9
D-32457 Porta Westfalica
Postfach 1353
D-32439 Porta Westfalica
Tel. +49 (0) 571 39 89 333
Fax +49 (0) 571 39 89 999
www.grohe.de

GROHE Gesellschaft
m.b.H
Wienerbergstraße 11/A7
A-1100 Wien
Tel. +43 (0) 1 6 80 60
Fax +43 (0) 1 688 45 35
www.grohe.at

GROHE Switzerland SA
Bauarena Volketswil
Industriestrasse 18
CH-8604 Volketswil
Tel. +41 (0) 44 877 73 00
Fax +41 (0) 44 877 73 20
www.grohe.ch

