

GROHE Deutschland
Vertriebs GmbH
Zur Porta 9
D-32457 Porta Westfalica

Tel. +49 (0) 571 39 89 333
Fax +49 (0) 571 39 89 999
www.grohe.de

GROHE Gesellschaft m.b.H
Wienerbergstraße 11 / A7
A-1100 Wien

Tel. +43 (0) 1 6 80 60
Fax +43 (0) 1 688 45 35
www.grohe.at

GROHE Switzerland SA
Bauarena Volketswil
Industriestrasse 18
CH-8604 Volketswil

Tel. +41 (0) 44 877 73 00
Fax +41 (0) 44 877 73 20
www.grohe.ch



40601005

© 06/2016 – Copyright by GROHE

GROHE PROJEKT

Pure Freude
an Wasser



ENTDECKEN SIE DIE WELT
VON GROHE
UNTER WWW.GROHE.COM

Bitte beachten Sie die länderspezifischen
Herstellergarantiebestimmungen.



Follow us



PART OF LIXIL

PRODUKTEMPFEHLUNGEN
FÜR DAS BILDUNGSWESEN



GROHE | MASTERS OF TECHNOLOGY



Ihr Online-Fachhändler für:

GROHE



- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de



INHALT

GROHE Badarmaturen	4
GROHE Küchenarmaturen	6
Grohe Trinkwassersysteme	8
GROHE Elektronische Armaturen	10
GROHE Spezialarmaturen	12
GROHE Selbstschlussarmaturen	14
GROHE Installationssysteme	16
GROHE Betätigungen WC	18
GROHE Betätigungen Urinal	20

GROHE PRODUKTE IN SCHULEN UND KINDERTAGESSTÄTTEN

Für einen perfekten Start in den Bildungsalltag. Sanitärräume in Kindergärten, Schulen und anderen Bildungseinrichtungen unterliegen ganz besonderen Anforderungen. Kinder und Jugendliche profitieren von intuitiver, leichter Bedienung. Zudem müssen sie bestmöglich vor Verbrühungen und Verkeimungen geschützt werden. Für die Betreiber gehören aber auch Eigenschaften wie sparsamer Verbrauch, Qualität, Montagefreundlichkeit und Langlebigkeit zu den Auswahlkriterien.

Darüber hinaus müssen für die fachgerechte Renovierung von öffentlichen Sanitärräumen spezielle Normen und Richtlinien beachtet werden. Dazu gehört insbesondere DIN EN 806-2:2005-06.

Ob für die Neuausstattung oder den Umbau von Sanitärräumen für Einrichtungen der Erziehung und Lehre – die praxisorientierten Lösungen von GROHE zeichnen sich durch besondere Funktionalität, Wirtschaftlichkeit, Sicherheit und Ergonomie aus.



GROHE BADARMATUREN FÜR SCHULEN UND KINDERTAGESSTÄTTEN

Seit vielen Jahrzehnten steht GROHE für Kompetenz und Qualität bei Badarmaturen. Bedienfreundlichkeit, Langlebigkeit, ansprechendes Design und Wirtschaftlichkeit sind die Disziplinen, in denen GROHE immer wieder neue Maßstäbe setzt. Intensive Forschung und Entwicklung sorgen für die außergewöhnliche Leistungsfähigkeit.

Zu den führenden Technologien, die sämtliche GROHE Einhebelmischer kennzeichnen, gehört GROHE SilkMove®. Sie garantiert ein Armaturenleben lang die leichtgängige, verschleißarme und genaue Steuerung von Wassermenge und -temperatur. Diese Präzision beruht auf Kartuschen, die in einem hochtechnologischen Verfahren hergestellt werden.

Langlebig sind die Badarmaturen auch dank der GROHE StarLight® Technologie. Ihr verdanken die Chromoberflächen ihren besonders intensiven und widerstandsfähigen Glanz. Mit zahlreichen Varianten und Installationsmöglichkeiten – ob an der Wand oder auf dem Waschtisch – sorgt GROHE dafür, dass für jede Stilrichtung und Einbausituation die passende Armatur im Sortiment zu finden ist.

Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit garantieren die GROHE EcoJoy® – Ausführungen, die besonders sparsam im Verbrauch sind, während sie gleichzeitig vollen Komfort bei der Wassernutzung garantieren.



PRODUKTÜBERSICHT



33 558 003
Eurostyle
Einhand-Waschtischbatterie
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
23 374 003
Mittelstellung kalt mit 5.7 l/min.
Durchflusskonstanthalter



33 552 20E
Eurostyle Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
23 374 20E
Mittelstellung kalt mit 5.7 l/min.
Durchflusskonstanthalter



33 265 002
Eurosmart
Einhand-Waschtischbatterie
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
32 926 002
Mittelstellung kalt mit 5.7 l/min.
Durchflusskonstanthalter



32 825 00E
Eurosmart Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie,
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
23 377 00E
Mittelstellung kalt mit 5.7 l/min.
Durchflusskonstanthalter



20 404 001
Costa
Standventil
Markierung blau



20 201 000
Universal
Standventil
C-Auslauf
Ausladung 113 mm



20 202 000
Universal
Standventil
7°-Auslauf
Ausladung 114 mm



20 186 001
Costa
Standventil
Markierung blau



20 203 000
Universal
Wandventil
Ausladung 185 mm

GROHE KÜCHENARMATUREN FÜR SCHULEN UND KINDERTAGESSTÄTTEN

GROHE hat das perfekte Rezept für jede Küche! Ansprechend gestaltet und gleichzeitig sehr funktional, werden GROHE Küchenarmaturen aufgrund der großen Sortimentsbreite allen Installationsanforderungen und Budgets gerecht. Für jedes Spülbecken gibt es die passende Lösung von GROHE. Viele Armaturenlinien sind zudem in unterschiedlichen Auslaufhöhen erhältlich: flach, mittelhoch und hoch.

Die GROHE Einhebelmischer für die Küche sind sehr komfortabel in der Bedienung. Herausziehbare Ausläufe und Mousseure erleichtern zusätzlich die Handhabung, insbesondere beim Befüllen von größeren Gefäßen oder Reinigen der Spüle. Je nach Bedarf in der Schule oder Kindertagesstätte können die Armaturen als Niederdruck-Varianten, für die Vorfenstermontage oder mit Absperrventilen für Geschirrspüler installiert werden.



PRODUKTÜBERSICHT



33 281 002
Eurosmart
Einhand-Spültischbatterie
mit flachem Auslauf



32 842 000
Eurosmart Cosmopolitan
Einhand-Spültischbatterie
mit flachem Auslauf
31 179 000
dito, für offene Warmwasserbereiter



32 193 000
Eurosmart Cosmopolitan
Einhand-Spültischbatterie
mit mittelhohem Auslauf
30 194 000
dito, für offene Warmwasserbereiter



32 843 000
Eurosmart Cosmopolitan
Einhand-Spültischbatterie
mit hohem Rohrauslauf
31 180 000
dito, für offene Warmwasserbereiter



33 977 002
Eurostyle Cosmopolitan
Einhand-Spültischbatterie
mit flachem Auslauf
33 984 002
dito, für offene Warmwasserbereiter



31 124 002
Eurostyle Cosmopolitan
Einhand-Spültischbatterie
mit mittelhohem Auslauf
31 154 002
dito, für offene Warmwasserbereiter



33 975 002
Eurostyle Cosmopolitan
Einhand-Spültischbatterie
mit hohem Rohrauslauf
31 127 002
dito, für offene Warmwasserbereiter



32 224 002
Eurosmart
Einhand-Spültischbatterie
Wandmontage, Ausladung 277 mm
31 391 002
dito, Ausladung 217 mm



30 274 000
Minta
Einhand-Spültischbatterie
mit hohem L-Auslauf und
herausziehbarer Dual Spülbrause
30 274 DC0
supersteel

GROHE TRINKWASSERSYSTEME FÜR SCHULEN UND KINDERTAGESSTÄTTEN

Wasserkocher und Teekessel gehören der Vergangenheit an. Mit dem innovativen GROHE Red® Wassersystem lässt sich kochend heißes Wasser schnell und absolut sicher direkt aus der Leitung zapfen.

Gerade für den Einsatz im Umfeld von Schülern und kleinen Kindern kommt der integrierten Kindersicherung eine hohe Bedeutung zu. ChildLock bedeutet, dass das heiße Wasser nur dann fließt, wenn der Nutzer den linken Griff zieht und dann dreht. Unabhängige Tests haben die Kindersicherheit der Armatur bestätigt. Die GROHE CoolTouch® Technologie isoliert die Armatur dabei so gut, dass man sie vollkommen gefahrlos berühren kann.

Mit GROHE Blue® hat GROHE zudem eine neuartige und einfache Lösung entwickelt, die ganz normales Leitungswasser in eine pure, wohlschmeckende Erfrischung verwandelt. So fließt gefiltertes, auf optimale 6°C temperiertes Wasser mit oder ohne Kohlensäure direkt aus der Armatur. Ob still, feinperlend oder kräftig sprudelnd ist so das jeweilige Lieblingswasser auch für Kinder im Handumdrehen verfügbar.



PRODUKTÜBERSICHT



31 323 001
GROHE Blue®
Starter Kit*
31 323 DC1
supersteel



33 249 001
GROHE Blue® Pure
Starter Kit**
33 249 DC1
supersteel



30 085 000
GROHE Red® Mono
Standventil mit C-Auslauf
+ Boiler 4 Liter
30 085 DC0
supersteel



31 324 001
GROHE Blue®
Starter Kit*
31 324 DC1
supersteel



31 299 001
GROHE Blue® Pure
Starter Kit**
31 299 DC1
supersteel



30 147 000
GROHE Red® Mono
Standventil mit U-Auslauf
+ Boiler 4 Liter
30 147 DC0
supersteel

* GROHE Blue® Starter Kit bestehend aus: Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion, Kühler und Karbonisierer, CO₂-Flasche, Wasserfilter, inklusive Filterkopf

** GROHE Blue® Pure Starter Kit bestehend aus: Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion, Wasserfilter inklusive Filterkopf

GROHE ELEKTRONISCHE ARMATUREN FÜR SCHULEN UND KINDERTAGESSTÄTTEN

Den besten Schutz vor Keimübertragungen bieten berührungslos gesteuerte, elektronische Armaturen. Sie reagieren automatisch per Infrarot-Impuls auf den Nutzer und geben den Fluss für eine voreingestellte Laufzeit bzw. Wassermenge frei. Da die Armaturen im Anschluss an das Händewaschen nicht nochmals berührt werden müssen, sind sie extrem hygienisch.

Ein weiterer Vorteil besteht in der intelligenten, integrierten Technik. Um Stagnationen in der Wasserversorgung zu vermeiden, durch die sich Keime ansammeln könnten, sollten die Rohre in regelmäßigen Abständen auch bei Nichtgebrauch gespült werden – wie zum Beispiel in Ferienzeiten.

Elektronik-Armaturen von GROHE lassen sich dazu einfach auf verschiedene Parameter programmieren. Besonders bequem gelingt das mit der optional erhältlichen Fernbedienung. Sie ermöglicht viele verschiedene Sonderfunktionen, wie etwa automatische Intervallspülungen. Einige ausgewählte GROHE Produkte können zudem über eine Bluetooth-Schnittstelle auch mit einem Smartphone gesteuert werden. Die zugehörige App erlaubt sowohl die Programmierung als auch das Auslesen von Nutzungsdaten.



PRODUKTÜBERSICHT



36 411 000
Europlus E Bluetooth
Infrarot-Elektronik für Waschtisch
mit Mischung, Steckertrafo 230 V
thermische Desinfektion



36 207 001
Europlus E
Infrarot-Elektronik für Waschtisch
mit Mischung, Lithium-Batterie 6 V
thermische Desinfektion
36 208 001
ohne Mischung



36 409 000
Euroeco CE Bluetooth
Infrarot-Elektronik für Waschtisch
ohne Mischung, Steckertrafo 230 V
Magnetventil extern

PRODUKTÜBERSICHT



36 271 000
Euroeco CE
Infrarot-Elektronik für Waschtisch
ohne Mischung, Lithium-Batterie 6 V
Magnetventil und Batterie extern



36 274 000
Euroeco CE
Infrarot-Elektronik für Waschtisch
Wandmontage, ohne Mischung
Lithium-Batterie 6 V



36 413 000
Eurosmart CE Bluetooth
Infrarot-Elektronik für Waschtisch
mit Mischung, Steckertrafo 230 V
thermische Desinfektion



36 325 001
Eurosmart CE
Infrarot-Elektronik für Waschtisch
mit Mischung, Steckertrafo 230 V
thermische Desinfektion



36 327 001
Eurosmart CE
Infrarot-Elektronik für Waschtisch
mit Mischung, Lithium-Batterie 6 V
thermische Desinfektion



36 333 000
Eurosmart CE
Infrarot-Elektronik für Waschtisch
mit Thermostat, Lithium-Batterie 6 V
thermische Desinfektion,
schwenkbarer Auslauf,
Ausladung 287 mm



36 339 000
Eurosmart CE UP-Einbaukasten
mit Mischung
36 412 000
Eurosmart CE Bluetooth
Infrarot-Elektronik für Waschtisch,
Wandmontage, Fertigmontageset
mit Mischung, Trafo 230 V



36 407 000
Infrarot-Fernbedienung

GROHE SPEZIALARMATUREN FÜR SCHULEN UND KINDERTAGESSTÄTTEN

Sicherheit und Ergonomie haben höchste Priorität für die Entwicklung von GROHE Spezialarmaturen. Um Kinder beim Umgang mit warmem Wasser bestmöglich vor Verbrühungen zu schützen, bietet sich gerade in Schulen und Kindertagesstätten der Einsatz von Thermostaten wie dem Grohtherm Micro an. Im Falle eines Ausfalls der Kaltwasserversorgung regeln sie den Fluss des heißen Wassers automatisch ab.

Darüber hinaus wird Grohtherm Micro eingesetzt, um Standventile oder andere Armaturen ohne Temperaturmischung auf eine gewünschte Mischtemperatur vorab einzustellen. Der Thermostat reagiert in Sekundenbruchteilen auf Druckschwankungen und hält selbstständig die Temperatur konstant. Das gleiche Prinzip gilt auch für den Grohtherm XL, der in Reihenduschanlagen, beispielsweise in Sportstätten, für hohe Sicherheit und maximalen Komfort sorgt.

GROHE Spezialarmaturen für den Waschtisch zeichnen sich zudem durch besonders bequeme Handhabung dank der verlängerten und aufwärts geneigten Hebel aus.



PRODUKTÜBERSICHT



34 487 000
Grohtherm Micro
Thermischer Verbrühenschutz/
Untertisch Thermostat zur
Montage auf dem Eckventil,
erleichterte thermische
Desinfektion



35 003 000
Grohtherm XL
Thermostat-Batterie, 1",
UP-Montage, Temperatur-
wählgriff mit voreinstellbarem
Sicherheitsendanschlag,
Anschlussgewinde 1 1/4"
Abgangsgewinde 1 1/4"



32 763 000
Euroeco Spezial
Einhand-Waschtischbatterie,
DN 15, variabel einstellbare
Mengenbegrenzung,
Laminarstrahlregler 9l/min.,
Metallhebel 120 mm,
Temperaturbegrenzer,
Zugstangen-Ablaufgarnitur



47 533 000
Grohtherm Micro
Anschluss-Set



35 085 000
Grohtherm XL
Thermostat-Batterie, DN 25,
Wandmontage, Temperatur-
wählgriff mit voreinstellbarem
Sicherheitsendanschlag,
Anschlussgewinde 1 1/4"
Abgangsgewinde 1 1/2"



32 778 000
Euroeco Spezial
Einhand-Waschtischbatterie,
DN 15, Wandmontage, variabel
einstellbare Mengenbegrenzung,
Ausladung 205 mm,
Laminarstrahlregler 9l/min,
Metallhebel 170 mm,
Temperaturbegrenzer

GROHE SELBSTSCHLUSSARMATUREN FÜR SCHULEN UND KINDERTAGESSTÄTTEN

Wassersparen auf Knopfdruck: Dafür stehen vor allem in öffentlich und gewerblich genutzten Immobilien die selbstschließenden Armaturen von GROHE. Höchst solide gefertigt und damit vor unerwünschten Übergriffen und Beschädigungen weitestgehend geschützt, geben sie das Wasser nur dann frei, wenn es wirklich benötigt wird. Nach der Betätigung des Knopfes endet der Wasserfluss – der voreingestellten Wassermenge oder Laufzeit entsprechend – automatisch.

GROHE hat viele Varianten an selbstschließenden Armaturen sowohl für den Waschtisch als auch für Duschanlagen im Sortiment. Waschtisch-Lösungen sind als Wand- oder Standmontage erhältlich; wahlweise mit oder ohne Temperaturmischung.

Selbstschließende Duscharmaturen sind in Sporthallen oder Badeanstalten immer häufiger die Regel. Sie sind hohen Frequentierungen ausgesetzt und müssen entsprechend belastbar sein. GROHE bietet hier verschiedenste Möglichkeiten der Auf- oder Unterputzinstallation an. Für maximalen Komfort und größtmögliche Sicherheit können sie bei Bedarf mit Thermostaten ausgestattet sein.



PRODUKTÜBERSICHT



36 014 000
Eurodisc SE
UP-Einbaukasten
36 247 000
Eurodisc SE
Selbstschluss-Brause-Thermostat,
Lithium-Batterie 6 V,
elektronische Laufzeitüberwachung,
thermische Desinfektion

PRODUKTÜBERSICHT



36 317 000
Eurosmart CT
Selbstschluss-Waschtischbatterie
mit Mischung und
variabel einstellbarem
Temperaturbegrenzer



36 265 000
Euroeco CT
Selbstschluss-Standventil,
Markierung blau/rot



36 266 000
Euroeco CT
Selbstschluss-Wandventil
Wandmontage,
Markierung blau/rot
36 316 000
Verlängerung 42 mm



36 249 000
Eurodisc SE
Selbstschluss-Waschtischbatterie
ohne Mischung, Lithium-Batterie 6 V
elektronische Laufzeitüberwachung
36 233 000
mit Mischung und
variabel einstellbarem
Temperaturbegrenzer,
thermische Desinfektion



28 002 000
Relexa 70
Sportkopfbrause,
geringe Aerosolbildung,
Ausladung 58 mm,
Anschlussgewinde 1/2",
schwere gegossene Ausführung,
diebstahlgesichert,
suizidhemmende Bauform



28 948 000
Relexa Plus 60
Sportkopfbrause,
Ausladung 148 mm,
Anschlussgewinde 1/2",
schwere gegossene Ausführung,
diebstahlgesichert



36 321 000
Eurosmart CT
Selbstschluss-Brausebatterie
Wandmontage, Fertigmontageset
mit Mischung und
variabel einstellbarem
Temperaturbegrenzer



36 322 000
Eurosmart CT
UP-Einbaukasten mit Mischung



36 268 000
Euroeco CT
Selbstschluss-Durchgangsventil
für Wandeinbau mit
UP-Einbaukörper
Markierung blau/rot

GROHE INSTALLATIONSSYSTEME FÜR SCHULEN UND KINDERTAGESSTÄTTEN

Ob kleine oder große Kinder: Die Position der WC-Betätigung sollte auf die Altersklasse passend abgestimmt sein. Das ermöglichen die Rapid SL Installationselemente von GROHE, die in zwei unterschiedlichen Höhen angeboten werden. Sie erlauben die schnelle und saubere Installation von Spülungen und Elektroniken für WCs und Urinale und sorgen für einen wirtschaftlichen Einsatz der Ressourcen.

Die Höhen-Schnellverstellung, die geringe Bautiefe, sowie TÜV-Zeichen und Zeugnisse für Schallschutz kennzeichnen die hohe Funktionalität und Qualität von Rapid SL insbesondere für Objekte. Das Installationssystem ist vielfältig einsetzbar und somit zur Einzel- oder Reihenmontage geeignet.

Aufgrund der GROHE Whisper® Technologie funktionieren die Spülungen besonders geräuscharm, so dass Unterricht und Betreuung auch in angrenzenden Räumen ungestört bleiben.



PRODUKTÜBERSICHT



38 528 001
Rapid SL für WC mit Spülkasten GD2, Start/Stopp oder 2-Mengen (6 l / 3 l), Vorwand- oder Ständerwandmontage, Bauhöhe 1,13 m



39 002 000
Rapid SL für WC mit Spülkasten GD2, Start/Stopp oder 2-Mengen (6 l / 3 l), Vorwand- oder Ständerwandmontage, Bauhöhe 1,13 m mit Spülrohr für externe Geruchsabsaugung



38 526 000
Rapid SL für WC mit Spülkasten 6 - 9 l, Start/Stopp oder 2-Mengen (6 l / 3 l), Vorwand- oder Ständerwandmontage, Bauhöhe 0,82 m



39 052 000
Rapid SL für Waschtisch, höhenverstellbar für Einlochbatterie, 1,13 m inkl. 2 schallgedämmter Armaturenanschlüsse



38 786 001
Rapid SL für Urinal mit Rapido U, für manuelle Betätigung oder Infrarot-Elektronik, 6 V oder 230 V, Vorwand- oder Ständerwandmontage, 1,13 m und 1,30 m Bauhöhe



39 376 000
Rapid SL für Urinal mit Rohbau-Set für Temperatursensor, Vorwand- oder Ständerwandmontage 1,13 m und 1,30 m Bauhöhe

GROHE BETÄTIGUNGEN FÜR WC

Für die Betätigung von WCs hat GROHE vielfältige Lösungen im Sortiment. Durch die große Auswahl an Designs und Formaten steht für alle Einrichtungsstile, Fliesenraster und Installationsvorgaben die passende Betätigungsplatte zur Verfügung.

Auch was die Funktionen angeht, bietet GROHE viele clevere Lösungen. 2-Mengen-Systeme helfen dabei Wasser zu sparen, da der Nutzer situativ über das jeweilige Spülvolumen entscheiden kann. Berührungslose Infrarot-Betätigungen sind besonders hygienisch. Barrierefreie Lösungen mit Funkelektroniken erleichtern Kindern und Jugendlichen mit körperlichen Einschränkungen sowie ihren Betreuern die Bedienung.




PRODUKTÜBERSICHT



38 732 000
Skate Cosmopolitan
Abdeckplatte für 2-Mengen-
oder Start & Stopp-Betätigung
38 732 SD0 Edelstahl, senkrecht
38 776 SD0 Edelstahl, waagrecht
38 732 BR0 AntiFingerprint



38 765 000
Nova Cosmopolitan
Abdeckplatte für 2-Mengen-
oder Start & Stopp-Betätigung



38 573 000
Skate
Abdeckplatte für
Start & Stopp-Betätigung



38 672 SD0
Skate
Abdeckplatte für
Start & Stopp-Betätigung,
Edelstahl, senkrecht



37 504 000
Tectron Skate Bluetooth
Infrarot-Elektronik für WC
Abdeckplatte für
Spülkasten GD2 mit
zusätzlicher manueller Betätigung
Servomotor, Trafo 230 V
37 419 000
ohne Bluetooth



37 505 SD0
Tectron Skate Bluetooth
Infrarot-Elektronik für WC
Abdeckplatte für
Spülkasten GD2
Servomotor, Trafo 230 V,
Edelstahl
38 698 SD1
ohne Bluetooth



38 934 SD0
Taster Elektronik
zur Hand-Fernbetätigung
von Spülkästen, 6 - 9 l
zum Anschluss eines oder
mehrerer potenzialfreier Taster,
Edelstahl-Abdeckplatte
156 x 197 mm



38 759 SD0
Funk Elektronik
für WC-Spülkasten,
elektrische Betätigung,
Edelstahl-Abdeckplatte
156 x 197 mm,
für Funksender 868,4 MHz



38 778 000
Funk Elektronik
für WC-Spülkasten,
für eine zusätzliche Abdeckplatte
zur manuellen Auslösung
für Funksender 868,4 MHz

GROHE BETÄTIGUNGEN FÜR URINALE

Für den Betrieb von Sanitäranlagen mit Urinalen in Schulen und Sportstätten sind Bedienkomfort und Hygiene besonders wichtig. Auch für diesen Anwendungsbereich bietet GROHE unterschiedliche Konzepte sowohl für den Ersteinbau als auch für Nachrüstungen an. Besonders hygienisch sind berührungslose Systeme. Bei Infrarot-Elektroniken reicht eine Handbewegung, um den Wasserfluss auszulösen. Sie bieten zudem vielfältige Programmiermöglichkeiten, so etwa automatische Spülvorgänge oder thermische Desinfektion in bestimmten Intervallen. Vollautomatische Spülungen ermöglicht darüber hinaus der neue GROHE Temperatursensor für Urinale. Er wird unsichtbar unter dem Siphon angebracht und erkennt selbständig, wann gespült werden muss. Ein weiterer Vorteil: Da er nicht mit Urin in Berührung kommt, muss er nicht gereinigt werden, was einen sehr geringen Wartungsaufwand zur Folge hat.

Bei den manuellen Betätigungen hat GROHE zudem eine große Auswahl in verschiedenen Größen und Designs im Sortiment.



PRODUKTÜBERSICHT



37 321 SD1
Tectron Skate
Infrarot-Elektronik für Urinal
Abdeckplatte für Rapido U
Magnetventil, Trafo 230 V
Edelstahl
37 503 000
Tectron Skate Bluetooth



38 784 000
Skate Cosmopolitan
manuelle Betätigung für Urinal
38 784 P00 mattchrom
38 784 SH0 alpinweiß
38 784 SD0 Edelstahl



38 808 000
Surf
manuelle Betätigung für Urinal
38 808 SH0 alpinweiß



37 339 000
Rondo
Druckspüler für Urinal
Aufputz, DN 15,
integrierte Vorabsperrung,
Spülrohr 200 mm,
37 346 000
dito, ohne Vorabsperrung



37 428 000
Tectron
Umrüστεlektronik, Batterie,
Aufputz für Urinal-Spüler
37 339 000 und Varianten,
mit Infrarot-Steuerung,
Metallgehäuse
37 421 000 Tectron Rondo



37 751 001
Tectron
Umrüστεlektronik, Batterie,
Aufputz für Wandeinbau Urinal-Spüler
37 017 000 und DAL 509,
mit Infrarot-Steuerung,
Magnetventil, Metallgehäuse



39 367 000
Temperatursensor für Urinal
Lithium-Batterie 6 V
mit Wasseranschluss-Set
und Vorabsperrung,
Siphon mit Temperatursensor,
Magnetventil Nachrüst-Set
für bestimmte Urinale geeignet



39 368 000
Temperatursensor für Urinal
Trafo 230 V,
Siphon mit Temperatursensor,
Magnetventil zur Verwendung
mit Rapid SL **39 376 000**