



TOUCHLESS **NEU DEFINIERT**

BERÜHRUNGSLOSE ARMATUREN
UND SPÜLTECHNIK



Ihr Online-Fachhändler für:

GROHE



- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

GROHE MARKE	04
GROHE INFRAROT LÖSUNGEN - DIE VORTEILE	08
GROHE FERNBEDIENUNG UND APP	14
GROHE ESSENCE E	18
GROHE EUROCUBE E	20
GROHE EUROPLUS E	22
GROHE EUROSART CE / EUROECO CE	24
GROHE ELEKTRONIK FÜR WC UND URINAL	28
GROHE ELEKTRONIK MIT BLUETOOTH®	30
GROHE ZUBEHÖR	34
EINSTELLUNGSMÖGLICHKEITEN	36
GROHE SMART	42

PURE FREUDE AN WASSER

Lebenspendend, allgegenwärtig, genussvoll – Wasser als unser Element ist die Inspirationsquelle für das gesamte, unverwechselbare Sortiment. Jedes einzelne dieser Produkte basiert stets auf unseren vier Grundwerten: Qualität, Technologie, Design und Nachhaltigkeit. Was immer wir tun – wir bringen diese Werte in harmonischen Einklang und bieten so unseren Kunden pure Freude an Wasser.







QUALITÄT

WELTWEIT KUNDENVERTRAUEN GEWINNEN – MIT PERFEKTIONISMUS AUS DEUTSCHLAND

Das Streben nach dem Besten gilt für GROHE in jeder Hinsicht, vom Design über Produktion bis hin zu Serviceleistungen für unsere Kunden. Unsere Geschichte ist geprägt von deutscher Ingenieurskunst, strengen Qualitätsprüfungen und zahlreichen Zertifizierungen. Unsere Kunden können sich auf die außergewöhnliche Qualität von GROHE verlassen. Gestern, heute und in Zukunft.

TECHNOLOGIE

DIE KRAFT DES WASSERS MEISTERN – MIT TECHNOLOGIE

Wir möchten unseren Kunden mehr Freude an Wasser schenken. GROHE Experten verwandeln dafür die pure Kraft des Wassers in angenehme und inspirierende Erlebnisse - jeden Tag. Unsere intelligenten Lösungen integrieren die neuesten Fortschritte der Digitaltechnik. Denn auch innovative Technologie ist ein Kernbestandteil der Marke GROHE.



DESIGN

MARKEN-ELEMENTE – PERFEKT DESIGNTE IDENTITÄT

Mit unserer einfühlsamen Formensprache möchten wir Ihnen das Gefühl vermitteln, dass unsere Produkte exklusiv für Sie entwickelt wurden. Denn bei allem, was wir tun, stehen die Bedürfnisse unserer Kunden im Mittelpunkt. Die einzigartige ergonomisch und optisch unverwechselbare GROHE DNA wurde mit zahlreichen internationalen Design-Awards ausgezeichnet – als Referenz für unsere weltweite Anerkennung.



NACHHALTIGKEIT

NACHHALTIGE FREUDE AN WASSER – AUCH FÜR KOMMENDE GENERATIONEN

Wasser ist so essenziell wie die Luft zum Atmen – ein weiterer Grund für unsere Leidenschaft. Für uns bedeutet „Pure Freude an Wasser“ nachhaltige Lösungen zu entwickeln - auch für kommende Generationen. Zukunftsweisende Technologien wie GROHE Blue, GROHE EcoJoy und GROHE SilkMove ES sind nur einige Beispiele dafür. Unser Nachhaltigkeits-Bericht wie auch unsere Nachhaltigkeits-Auszeichnungen belegen, dass der Schutz unseres Planeten fester Bestandteil unseres Firmenleitbilds ist.

WARUM ELEKTRONIK?

NICHT VON DER HAND ZU WEISEN:

DIE HYGIENE-VORTEILE

Klassische Anwendungen für GROHE Infrarottechnik sind vor allem Waschtische und Urinale. Hier und an WCs machen sich die hygienisch positiven Merkmale der berührungslosen Steuerung besonders bemerkbar.

BERÜHRUNGSLÖSER KOMFORT

GROHE fertigt seit vielen Jahren Infrarot-Lösungen, die eine zuverlässige und präzise Steuerung des Wasserflusses ermöglichen. Das Ergebnis sind intuitive, berührungslos steuerbare und nachhaltige Produkte für Jung und Alt.

INTEGRIERTE KOSTENEFFIZIENZ

Die Infrarot-Lösungen von GROHE sind auch wirtschaftlich sehr attraktiv. Bei relativ niedrigen Anschaffungskosten bietet unser Sortiment eine Vielzahl von Funktionen, die Ihre Wasser-, Energie- sowie Service- und Wartungskosten auf ein Minimum reduzieren und damit sowohl für öffentlich-gewerbliche Anlagen als auch für den privaten Einsatz ideal geeignet sind.

Ein besonderes Highlight sind hier unsere Infrarot-Produkte mit integriertem selbstgenerierendem Stromsystem: der PowerBox.



DIE VORTEILE VON GROHE ELEKTRONIK LIEGEN AUF DER HAND

BERÜHRUNGSLOSE STEUERUNG AN VERSCHIEDENEN ZAPFSTELLEN

Die berührungslos steuerbaren Mischeinrichtungen und Armaturen von GROHE lassen sich an Waschtisch, Dusche, WC und Urinal einsetzen.

Die wichtigsten Funktionen können ganz einfach ohne zusätzliche Geräte eingestellt werden.

- Automatisches Spülen zur Vermeidung von Stagnation
- Thermische Desinfektion
- Reinigungsstopp

Per Fernbedienung oder App* können alle Funktionen noch präziser an die spezifischen Anforderungen oder die jeweilige Umgebung angepasst werden.

INFRAROT: ZUVERLÄSSIGE UND BEWÄHRTE TECHNIK

Die bewährte IR-Technik von GROHE wird seit 40 Jahren erfolgreich eingesetzt und konsequent zu einem äußerst zuverlässigen Produkt weiterentwickelt.

Im gewerblichen Bereich kann auch die GROHE Powerbox dazu beitragen, Energie zu sparen: Mittels Turbine wird bei jeder Betätigung der Armatur kinetische Energie in elektrische Energie umgewandelt und gespeichert. Nur 60 Sekunden Wasserfluss genügen, um die Armatur 24 Stunden lang mit Strom zu versorgen.

DESIGN

Die berührungslos bedienbaren Sanitärprodukte von GROHE sind in einer Vielzahl von Ausführungen erhältlich und überzeugen durch ihre schlanke, moderne Formensprache. So finden Sie auch im Bereich unserer berührungslosen Steuerungen genau das Design, das zu Ihnen passt.

EINFACHE INSTALLATION

Nicht nur die Montage, sondern auch die Feineinstellungen auf die örtlichen Gegebenheiten sind sehr einfach umzusetzen, da die Werkseinstellung bereits auf die gängigsten Anforderungen vordefiniert ist. Die Elektronik kann über einen Trafo gespeist oder auch mit einer Batterie mit einer außerordentlich langen Lebensdauer von sieben Jahren (bei 150 Betätigungen pro Tag) betrieben werden.





DIE VORTEILE VON **GROHE ELEKTRONIK**

VORTEILE FÜR BETREIBER VON ÖFFENTLICH-GEWERBLICHEN SANITÄRRÄUMEN

Zuverlässige und langlebige Technologie mit vielfältigen, bedarfsgerechten Optionen

Vollständige Transparenz über Nutzungen von Armaturen und Spülungen – dadurch mehr Möglichkeiten Verbräuche nachzuvollziehen und zu steuern

Leichtere Wartung und Instandhaltung

Mehr Sicherheit und Hygiene durch vereinfachte Einstellungen für automatische Spülungen, thermische Desinfektionen und Reinigungsstopp

Mehr Effizienz und Wirtschaftlichkeit

Mehr Nachhaltigkeit durch weniger Verbrauch von Wasser und Energie

VORTEILE FÜR SANITÄRINSTALLATEURE

Verbesserter Zugriff auf die Einstellung und Steuerung von Armaturen und Spülungen

Intuitive Bedienung und Steuerung von Laufzeiten, Durchflussmengen, Detektionsbereichen etc.

Vereinfachte Einstellung von Funktionen wie automatische Spülung, Reinigungsspülung oder thermische Desinfektion

Schnellere Einstellung ganzer Reihen von Sanitärprodukten

Höhere Servicequalität und vereinfachte Planung von Wartungen sowie Instandhaltungen

5 JAHRE GARANTIE

GROHE Produkte sind auf eine außergewöhnlich lange Haltbarkeit ausgelegt und werden entsprechend intensiv in Dauergebrauchstests geprüft – deshalb können wir Ihnen auch umfangreiche Garantie-Leistungen bieten.*





*Wir gewähren Ihnen eine erweiterte Herstellergarantie von 5 Jahren auf alle Produkte, die nach dem 01.04.2012 unter der Marke GROHE gefertigt worden sind bzw. werden. Unsere ausführlichen Garantiebestimmungen finden Sie auf grohe.de



DIE GROHE FERNBEDIENUNG

Über die neue GROHE Fernbedienung kann eine Vielzahl von zusätzlichen Einstellungen vorgenommen werden, deren Einsatz für den Anwender – z.B. Installateur, Hausmeister, Gebäudetechniker oder Facility Manager – intuitiv und selbsterklärend ist.

Auf dem integrierten Bildschirm werden alle Einstellungsoptionen des jeweiligen Infrarot-Produkts übersichtlich dargestellt. Sollwerte für Spülfunktionen und Gesamtlaufzeiten können hier im Handumdrehen auf den jeweiligen Bedarf hin angepasst werden. Der logische Aufbau des Menüs vereinfacht die Handhabung – auch eine thermische Desinfektion kann auf Knopfdruck aktiviert werden.



DIE GROHE APP

Ausgewählte GROHE Produkte kommunizieren mit einer kostenlosen App (Apple- oder Android-Store) über Bluetooth® mit Smartphone oder Tablet-PC. Der Vorteil der App besteht darin, dass Sie mehrere Produkte aus einer Entfernung von etwa 15 Metern auslesen können. Die Produkte können individuell benannt und durch ein Passwort geschützt werden, um einen Zugriff durch Dritte zu verhindern.

Mit der App lassen sich auch Analysen über den Durchschnittsverbrauch der letzten 30 Tage erstellen und die Anzahl der automatischen Spülvorgänge sowie den Zeitpunkt der letzten automatischen Spülung anzeigen. Auch die Aktivierungen der thermischen Desinfektion, einschließlich der letzten thermischen Desinfektion, können über die App in Echtzeit überwacht werden.





neu



36 445 000
Infrarot-Waschtisch-Armatur (6 V)
mit Mischeinrichtung
Höhe Strahlregler 211 mm
36 444 000
Infrarot-Waschtisch-Armatur (230 V)



36 446 000
Infrarot-Waschtisch-Armatur (6 V)
ohne Mischeinrichtung
Höhe Strahlregler 190 mm



36 447 000
Infrarot-Waschtisch-Armatur (230 V)
ohne Mischeinrichtung
Ausladung 182 mm



36 264 001
Rohbau-Set für vorgemischtes
oder kaltes Wasser
für 36 442 000 / 36 447 000



38 748 002
Rapid SL mit Rohbau-Set für
vorgemischtes oder kaltes Wasser
für 36 442 000 / 36 447 000



28 912 000
Geruchsverschluss 1 1/4"
für Waschtische

Einstellen über:



GROHE
sensor



GROHE
Fernbedienung



GROHE
EcoJoy



GROHE
StarLight



LongLife
Battery



SmartFix



Touchless

GROHE ESSENCE E

Ebenso einfach wie anspruchsvoll ist die auf die Grundform des Zylinders konzentrierte Formensprache der Design-Armaturenlinie Essence E. Zeitgemäße Optik und hoher Komfort bilden auf den ersten Blick eine elegante Einheit, die in öffentlichen und halb öffentlichen Bereichen in der Gastronomie und sogar in privaten Sanitärräumen ihren Platz findet.



GROHE **EUROCUBE E**

Das geradlinige, kubische Design von Eurocube E setzt in jedem Bad eindrucksvolle Akzente. Gemeinsam mit unserer bewährten Infrarot-Technologie präsentiert sich diese besonders beliebte Waschtisch-Armatur als kubisches Meisterwerk, das sich auch in Büros, Hotels und gewerblichen Objekten absolut zuhause fühlt.



**36 441 000**

Infrarot-Waschtisch-Armatur (6 V)
mit Mischeinrichtung
Höhe Strahlregler 200 mm

36 440 000

Infrarot-Waschtisch-Armatur (230 V)

**36 442 000**

Infrarot-Waschtisch-Armatur (230 V)
ohne Mischeinrichtung
Ausladung 171 mm

**36 264 001**

Rohbau-Set für vorgemischtes
oder kaltes Wasser
für 36 442 000 / 36 447 000

**38 748 002**

Rapid SL mit Rohbau-Set für
vorgemischtes oder kaltes Wasser
für 36 442 000 / 36 447 000

**40 564 000**

Geruchsverschluss 1 1/4"
für Waschtische

Einstellen über:

GROHE
sensor



GROHE
Fernbedienung



GROHE
EcoJoy



GROHE
StarLight



LongLife
Battery



SmartFix



Touchless



36 207 001
Infrarot-Waschtisch-Armatur (6 V)
mit Mischeinrichtung
Höhe Strahlregler 91 mm
36 236 001
mit Mischeinrichtung und
Ablaufgarnitur
36 208 001
ohne Mischeinrichtung



36 015 001
Infrarot-Waschtisch-Armatur (230 V)
mit Mischeinrichtung
34 197 001
mit Mischeinrichtung für Niederdruck
36 016 001
ohne Mischeinrichtung



36 387 000
Infrarot-Waschtisch-Armatur mit
Powerbox und Mischeinrichtung



36 240 001
Infrarot-Waschtisch-Wandthermostat
(6 V), Ausladung 232 mm
36 239 001
Ausladung 264 mm



36 209 000
Verdeckte Mischeinrichtung
für Europlus E

Einstellen über:



GROHE
sensor



GROHE
Fernbedienung



GROHE
EcoJoy



GROHE
StarLight



GROHE
CoolTouch



GROHE
TurboStat



LongLife
Battery



Touchless

GROHE EUROPLUS E

Zeitlos gestaltet und hunderttausendfach bewährt: Die Europlus E von GROHE ist in den öffentlichen Sanitärräumen weltweit ein Klassiker. Ob in Flughäfen, Sportstätten und Freizeiteinrichtungen oder in der Gastronomie: überall wissen die Betreiber den effizienten Einsatz langjährig erprobter und zuverlässiger Technologie in großer Vielfalt zu schätzen. In Krankenhäusern und Kliniken ist Europlus E als Wandarmatur mit thermostatischer Absicherung im Einsatz – für maximale Sicherheit und Hygiene.



GROHE **EUROSMART CE / EUROECO CE**

Mit den Linien Eurosmart CE und Euroeco CE stehen Ihnen umfassende Produkte mit unterschiedlichen Auslaufhöhen und -längen mit oder ohne Mischeinrichtung zur Verfügung: die ideale Lösung für Betreiber öffentlich-gewerblicher Sanitäranlagen.

Der Auslauf der elektronisch gesteuerten Waschtisch-Armatur bildet einen 7-Grad-Neigungswinkel. Dies schafft unter dem Strahlregler viel Raum zum Händewaschen und damit erhöhten Nutzungskomfort. Optisch dominiert das für GROHE Armaturen im Cosmopolitan Design typische Rundoval bis hin zum Infrarot-Sensor. Die schlichte Eleganz wird durch den nahtlosen Körper betont. Der Reinigungsaufwand wird dauerhaft reduziert.





neu

36 421 000
Infrarot-Waschtisch-Armatur (230 V)
mit Mischeinrichtung
Höhe Strahlregler 150 mm
36 422 000
Infrarot-Waschtisch-Armatur (6 V)



36 327 001
Infrarot-Waschtisch-Armatur (6 V)
mit Mischeinrichtung
Höhe Strahlregler 106 mm
36 331 001
mit Mischeinrichtung
und Ablaufgarnitur
36 330 001
mit verdeckter Mischeinrichtung
Neu: 36 439 000
ohne Mischeinrichtung



36 325 001
Infrarot-Waschtisch-Armatur (230 V)
mit Mischeinrichtung
Höhe Strahlregler 106 mm
36 324 001
mit Mischeinrichtung für Niederdruck



36 386 001
Infrarot-Waschtisch-Armatur mit
Powerbox und Mischeinrichtung



36 274 000
Infrarot-Waschtisch-Wandarmatur (6 V)
ohne Mischeinrichtung
Ausladung 170 mm



36 333 000
Infrarot-Waschtisch-Wandthermostat
(6 V), Ausladung 255 mm
36 332 000
Ausladung 287 mm



36 271 000
Infrarot-Waschtisch-Armatur (6 V)
ohne Mischeinrichtung
Höhe Strahlregler 86 mm



36 269 000
Infrarot-Waschtisch-Armatur (230 V)
ohne Mischeinrichtung



36 384 000
Infrarot-Waschtisch-Armatur
mit Powerbox ohne Mischeinrichtung

Einstellen über:



GROHE
sensor



GROHE
Fernbedienung



GROHE
EcoJoy



GROHE
StarLight



GROHE
CoolTouch



GROHE
TurboStat



LongLife
Battery



Touchless



36 335 SDO
 Infrarot-Waschtisch-Wandarmatur
 (230 V), ohne Mischeinrichtung
 Auslauf in Supersteel
 Rosette aus Edelstahl
 für UP-Einbaukasten 36 336 000
 oder 36 337 000, Ausladung 172 mm
36 334 SDO
 Ausladung 232 mm



36 315 000
 Infrarot-Waschtisch-Wandarmatur
 (230 V), mit Mischeinrichtung
 für UP-Einbaukasten 36 339 000
 Ausladung 172 mm
36 376 000
 Ausladung 232 mm



36 273 000
 Infrarot-Waschtisch-Wandarmatur
 (230 V), ohne Mischeinrichtung
 für UP-Einbaukasten 36 336 000
 oder 36 337 000
 Ausladung 172 mm



36 336 000
 UP-Einbaukasten
 mit verdeckter, voreinstellbarer,
 thermostatischer Mischeinrichtung
36 337 000
 UP-Einbaukasten
 zum Anschluss an vorgemischtes
 oder kaltes Wasser

36 339 000
 UP-Einbaukasten
 mit Mischeinrichtung

Einstellen über:



**GROHE
 sensor**



**GROHE
 Fernbedienung**



**GROHE
 EcoJoy**



**GROHE
 StarLight**



SmartFix



Touchless

GROHE EUROSMART CE / EUROECO CE

Die Linien Eurosmart CE und Euroeco CE umfassen Einlochbatterien sowie eine große Auswahl von Einbaulösungen mit Mischeinrichtung oder zum Anschluss an vorgemischtes oder kaltes Wasser. Mit ihrem frischen, unaufdringlichen Design eignen sie sich perfekt für alle Bereiche. Die Unterputz-Einbaulösung reduziert den Reinigungsaufwand und sorgt für eine schlichte Optik.



GROHE ELEKTRONIK FÜR WC UND URINAL

Die Infrarot-Betätigungsplatten für Urinale oder WCs sind die perfekte Ergänzung für unsere Waschtisch-Armaturen. Ihre Gemeinsamkeit: sie verfügen über dieselbe Sensor-Technologie-plattform, die mit einer ganzen Reihe von Funktionen ein absolut hygienisches und komfortables Raumkonzept ermöglicht.

Die Infrarot-Technologie sorgt dafür, dass das WC bzw. Urinal für den nächsten Nutzer stets sauber ist. Außerdem ist es möglich, eine automatische Vorspülung oder Reinigungsspülung nach einer vordefinierten Zeit ohne Aktivität zu programmieren, um Stagnationen zu vermeiden.



WC TECTRON UNTERPUTZ



37 419 000
Tectron Skate Infrarot-WC-Platte
für WC-Spülkasten (230 V)
mit zusätzlicher manueller Betätigung
37 419 SD0
Edelstahl



38 698 SD1
Tectron Skate Infrarot-WC-Platte
für WC-Spülkasten (230 V)
Edelstahl
38 393 SD1
für WC-Druckspüler (230 V)




38 699 001
Tectron Surf Infrarot-WC-Platte
für WC-Spülkasten (230 V)

URINAL TECTRON UNTERPUTZ



37 324 001
Tectron Skate Infrarot-Urinal (6 V)
37 324 SD1
Edelstahl
37 321 001
Tectron Skate Infrarot-Urinal (230 V)
37 321 SD1
Edelstahl
37 321 SH1
Alpinweiß



37 337 001
Tectron Surf Infrarot-Urinal (6 V)
37 336 001
Tectron Surf Infrarot-Urinal (230 V)



38 787 000
UP-Einbaukasten für Urinal 6 V
37 338 000
UP-Einbaukasten
für Urinal 6 V oder 230 V

AUFPUTZ URINAL



37 421 000
Tectron Rondo
Infrarot-Urinal (6 V)

UMRÜSTSET



37 751 001
Tectron
Umrüstset Infrarot-Urinal (6 V)



37 427 000
Tectron Rondo
Infrarot-Urinal Umrüststeinheit
für 37 021 000 und Varianten (6 V)
37 428 000
für 37 339 000 und Varianten (6 V)

Einstellen über:



**GROHE
sensor**



**GROHE
remote control**



**GROHE
StarLight**



**LongLife
Battery**



Touchless

GROHE ELEKTRONIK-PRODUKTE MIT BLUETOOTH®

Ausgewählte GROHE Produkte (230V) mit Bluetooth®-Kommunikation* bieten einen besonderen Mehrwert: sie können mit der neuen GROHE Fernbedienung und über Smartphones sowie Tablet-PCs kommunizieren, wodurch das Auslesen von Nutzungsdaten und das Einstellen verschiedener Funktionen noch leichter wird.

In Sanitärräumen mit mehreren Armaturen, WC- oder Urinal-Spülungen werden die Daten von bis zu 10 IR-Produkten gleichzeitig erfasst und in Reihe ausgelesen. Außerdem können den Zapfstellen per App Namen zugeordnet werden, um die Instandhaltung zu systematisieren.



*Die Bluetooth® Wortmarke und die Logos sind registrierte
Markenzeichen der Bluetooth® SIG, Inc. und stehen unter
Lizenz, wenn sie von der Grohe AG verwendet werden.
Andere Markenzeichen und Markennamen gehören ihren
jeweiligen Besitzern.




36 411 000
Europlus E
Infrarot-Waschtisch-Armatur (230 V)
mit Mischeinrichtung für App



36 413 000
Eurosmart Cosmopolitan E
Infrarot-Waschtisch-Armatur (230 V)
mit Mischeinrichtung für App



36 409 000
Euroeco Cosmopolitan E
Infrarot-Waschtisch-Armatur (230 V)
ohne Mischeinrichtung für App



36 414 000
Eurosmart Cosmopolitan E
Infrarot-Waschtisch-Wandthermostat
(230 V), für App, Ausladung 287 mm
39 383 000
Rohbauset für 36 414 000



36 410 000
Euroeco Cosmopolitan E
Infrarot-Waschtisch-Wandarmatur
(230 V) ohne Mischeinrichtung für
App, Ausladung 172 mm
für UP-Einbaukasten 36 336 000
und 36 337 000



36 412 000
Eurosmart Cosmopolitan E
Infrarot-Waschtisch-Wandarmatur
(230 V) mit Mischeinrichtung für App
Ausladung 172 mm
für UP-Einbaukasten 36 339 000



36 336 000
UP-Einbaukasten
mit verdeckter, voreinstellbarer,
thermostatischer Mischeinrichtung



36 337 000
UP-Einbaukasten
zum Anschluss an vorgemischtes
oder kaltes Wasser



36 339 000
UP-Einbaukasten
mit Anschluss an Mischeinrichtung

Einstellen über:



GROHE
sensor



GROHE
Fernbedienung



GROHE
Bluetooth®



GROHE
EcoJoy



GROHE
StarLight



GROHE
CoolTouch



GROHE
TurboStat



SmartFix



Touchless



36 415 000
Eurosmart Cosmopolitan E
Infrarot-Brause-Wandarmatur (230 V)
ohne Mischeinrichtung für App
für UP-Einbaukasten 36 416 000



36 416 000
UP-Einbaukasten
mit thermostatischer
Mischeinrichtung



37 504 000
Tectron Skate
Infrarot-WC-Platte für WC-Spülkasten
(230 V) mit zusätzlicher manueller
Betätigung, für App



37 505 SD0
Tectron Skate
Infrarot-WC-Platte für WC-Spülkasten
(230 V) für App, Edelstahl



37 503 000
Tectron Skate
Infrarot-Urinal (230 V) für App
für UP-Einbaukasten 37 338 000




37 338 000
UP-Einbaukasten
für Urinal 6 V oder 230 V



39 369 000
Temperatursensor
für Urinal (230 V), für App
zur Verwendung mit
Rapid SL 39 376 000

*Die Bluetooth® Wortmarke und die Logos sind registrierte
Markenzeichen der Bluetooth® SIG, Inc. und stehen unter
Lizenz, wenn sie von der GROHE AG verwendet werden.
Andere Markenzeichen und Markennamen gehören ihren
jeweiligen Besitzern.

GROHE ZUBEHÖR



36 276 000
Verdrehsicherung
für Eurosmart Cosmopolitan E




36 133 000
Diebstahlsicherer Mousseur
mit Schlüssel



34 487 000
Grotherm Micro
Untertischthermostat



47 533 000
Anschluss-Set Grotherm Micro
für Armaturen mit Mischun
45 704 000
Anschluss-Set Grotherm Micro
für Armaturen ohne Mischung



38 896 000
Verlängerungsset 50 mm
für 37 338 000 und 38 787 000



42 388 000
Steckernetzteil



36 338 000
Schalernetzteil für UP-Dose



36 340 000
Verlängerungskabel 3 m
36 341 000
Verlängerungskabel 10 m



36 407 001
Fernbedienung für alle
GROHE Infrarot-Armaturen

EINSTELLUNGSMÖGLICHKEITEN PER HAND

EINSTELLUNGEN (KONFIGURATION)

7 voreingestellte Standardprogramme für die wichtigsten Funktionen

Automatische Spülfunktion

(Aus, 24 oder 72 Std., um Wasserstagnation zu vermeiden)

Automatische Spüldauer (60, 300 oder 600 Sek.)

Thermische Desinfektion (3, 5 oder 11 Min. oder Dauerlauf);

Sensorüberwacht: Automatisches Beenden bei Näherung einer Hand

Reinigungsstopp (Aus oder 180 Sek., einfache Bedienung für Reinigungspersonal)

Einstellung des Spülvolumens für WC und Urinal (WC 4-9 l, Urinal 1-7 l)

Batteriespannungsanzeige: Blinkende LED Leuchte = niedriger Ladezustand der Batterie; 4 Ladezustände werden angezeigt: >60%, >40%, >20%, <20%



<p>Waschtisch </p> <p>KONFIGURATION</p> <p>SERVICE</p> <p>MONITORING</p>	<p>Konfiguration </p> <p>Weite Erfassungsbereich <input type="text" value="8"/></p> <p>Nachlaufzeit <input type="text" value="6 s"/></p> <p>Maximallaufzeit <input type="text" value="42 s"/></p>	<p>Konfiguration </p> <p>Automatische Spülung</p> <p>AKTIVIEREN DEAKTIVIEREN</p> <p>Laufzeit <input type="text" value="60 s"/></p> <p>Intervall <input type="text" value="32 Std"/></p>	<p>Konfiguration </p> <p>Modus „Automatische Spülung“</p> <p>BENUTZUNGS-ABHÄNGIG</p> <p>BENUTZUNGS-UNABHÄNGIG</p> <p>Reinigungsmodus</p> <p>AKTIVIEREN DEAKTIVIEREN</p> <p>Laufzeit <input type="text" value="180 s"/></p>
<p>Waschtisch </p> <p>KONFIGURATION</p> <p>SERVICE</p> <p>MONITORING</p>	<p>Service </p> <p>Modellname <input type="text" value="BASIN MIXER"/></p> <p>Softwareversion <input type="text" value="5"/></p> <p>Seriennummer <input type="text" value="M010502150007"/></p> <p>Produktionsdatum <input type="text" value="07/2015"/></p> <p>Spannungsversorgung <input type="text" value="100%"/></p>	<p>Service </p> <p>Spannungsunterbrechung <input type="text" value="63"/></p> <p>Produkt abschalten</p> <p>STARTEN STOPPEN</p> <p>Testmodus</p> <p>STARTEN STOPPEN</p> <p>+ -</p>	<p>Service </p> <p>Profil</p> <p>SICHERN LADEN</p> <p>Reset</p> <p>WERKSEINSTELLUNGEN WIEDER HERSTELLEN</p> <p>LADEN</p>
<p>Waschtisch </p> <p>KONFIGURATION</p> <p>SERVICE</p> <p>MONITORING</p>	<p>Monitoring </p> <p>Automatische Spülung</p> <p>Zähler Total <input type="text" value="125"/></p> <p>letzte Spülung <input type="text" value="5 Std"/></p> <p>Öffnungs- und Schließzyklen</p> <p>Zähler Total <input type="text" value="1500"/></p> <p>Seit User reset <input type="text" value="155"/></p>	<p>Monitoring </p> <p>Wasserverbrauch</p> <p>Zähler Total <input type="text" value="20800 Min"/></p> <p>Thermische Desinfektion</p> <p>Zähler Total <input type="text" value="365"/></p> <p>Seit User reset <input type="text" value="45"/></p>	

EINSTELLUNGSMÖGLICHKEITEN PER FERNBEDIENUNG

EINSTELLUNGEN (KONFIGURATION)

Reichweiteneinstellung von 7–20 cm

Automatische Spülung

Zeitpunkt: Zeit- oder Benutzerabhängig in 4-Stunden-Schritten (4–80 Std.)

Spüldauer: Flexibel in 30-Sekunden-Schritten (30–600 Sek.)

Thermische Desinfektion in 1-Minuten-Schritten (4–23 Min.)

Aktivieren der thermischen Desinfektion mit einfachem Knopfdruck
mit Zeitsteuerung

Reinigungsstopp mit drei verschiedenen Zeiteinstellungen (180, 320, 560 Sek.)

Gesamtlaufzeit des Wasserflusses pro Aktivierung (6–420 Sek.)

Nachlaufzeit nach Verlassen des Detektionsbereichs individuell einstellbar
in 1-Sekunden-Schritten (0–19 Sek.)

SERVICE

Auslesen, Speichern und Weitersenden des Produktprofils (je nach Produktart)

Batteriespannungsanzeige

Zurückstellen auf Werks- oder Benutzereinstellungen

Auslesen von Softwareversion, Seriennummer und Produktionsdatum
des IR-Produkts

Anzahl der Spannungsunterbrechungen

Produkt abschalten

VERBRAUCHSDATEN (MONITORING)

Überwachung der Gebrauchs- und Durchflusssdaten

Anzahl der thermischen Desinfektionen

Gesamtlaufzeit

Anzahl der Öffnungs- und Schließvorgänge des Magnetventils

Anzahl der automatischen Spülungen

Rücksetzen des Zählers für das Magnetventil für Servicemaßnahmen

Monitoring

Automatische Spülung

Zähler Total	7
Nächste Spülung in	22:48
Letzte Spülung	
Datum	23.07.2015
Uhrzeit	07:39
Laufzeit	300 s

Öffnungs- und Schließzyklen

Zähler Total	237
Seit User Reset	124
Letzter User Reset	23.07.2015

Monitoring

Mittelwert (Total)	119
Mittelwert (30 Tage)	16
Letzte Betätigung	
Datum	23.07.2015
Uhrzeit	11:15

Öffnungs- und Schließzyklen (30 Tage)

Min	0 - 22.07.2015
Max	89 - 20.07.2015

Monitoring

Wasserverbrauch

Laufzeit (Total)	63 Min
Menge (Total)	359 l
Strahlregler	5,7 l/Min
Betriebsstunden Total	65 Std

Thermische Desinfektion

Zähler Total	8
Seit User Reset	7
Letzter User Reset	23.07.2015
Letzte Thermische Desinfektion	
Datum	23.07.2015
Uhrzeit	11:14
Laufzeit	15 Min

Konfiguration

Weite Erfassungsbereich 6

Nachlaufzeit 1 s

Maximallaufzeit 60 s

Automatische Spülung

Nächste Spülung in 1440 Min

Intervall 24 Std

Konfiguration

Spülmodus

BENUTZUNGS ABHÄNGIG BENUTZUNGS UNABHÄNGIG

Reinigungsmodus

Voreingestellten Programmmodus sperren

Thermische Desinfektion Laufzeit 15 Min

STARTEN

Service

Modellname
BASIN MIXER

Softwareversion
128

Seriennummer
M018029150011

Produktionsdatum
29 2015

Spannungsunterbrechungen
30

Service

Produkt abschalten

Direkt

Zeitgesteuert

Testmodus

WERKSEINSTELLUNGEN WIEDERHERSTELLEN

NUTZUNG ZURÜCKSETZEN

SENDEN

EINSTELLUNGSMÖGLICHKEITEN PER APP

VERBRAUCHSDATEN (MONITORING)

Alle Produkte im Bereich gleichzeitig erfassen und in Reihe auslesen

Passwortgeschützter Zugang

Einfache Produktauswahl über die App

Individuelle Namensvergabe für jedes Produkt

Analyse der durchschnittlichen Nutzungsdaten der letzten 30 Tage

Anzahl der Automatikspülungen, Zeitpunkt der letzten automatischen Spülung

Verbrauch pro Tag, Verbrauch der letzten 30 Tage

Aktivierungen der thermischen Desinfektion, letzte thermische Desinfektion

Gesamtlaufzeit der Armatur, Aktivierungen des Magnetventils

Spülung in Echtzeit

EINSTELLUNGEN (KONFIGURATION)

Reichweiteneinstellung von 7–20 cm

Automatische Spülung

Zeitpunkt: Zeit- oder Benutzerabhängig in 4-Stunden-Schritten (4–80 Std.)

Spüldauer: Flexibel in 30-Sekunden-Schritten (30–600 Sek.)

Exakte Zeitpunktsteuerung

Thermische Desinfektion in 1-Minuten-Schritten (4–23 Min.)

Aktivieren der thermischen Desinfektion mit einfachem Knopfdruck mit Zeitsteuerung

Reinigungsstopp mit drei verschiedenen Zeiteinstellungen (180, 320, 560 Sek.)

Gesamtlaufzeit des Wasserflusses pro Aktivierung (6–420 Sek.)

Nachlaufzeit nach Verlassen des Detektionsbereichs individuell einstellbar in 1-Sekunden-Schritten (0–19 Sek.)

SERVICE

Software Einstellungen auslesen, speichern und weitersenden:
je 3 Profile pro Produktart

Zurücksetzen von Werks- und Benutzereinstellungen

Hard- und Softwareversion

Systemvoraussetzungen:
Apple* iPhone 5 / 6 / 6s / 6 Plus / SE / 7 / 7 Plus
iPad 2 / 3 / 4 / Air / Air 2 / iPad mini 2 / 3
Apple Betriebssystem:
iOS 8.0 und höher (32 / 64 bit)
Android
Display 4", OS ab 4.3.x–5.x

Mobile Endgeräte und die GROHE IR- Remote App sind nicht im Lieferumfang enthalten und können kostenlos über einen autorisierten Apple-Händler/Händler/iTunes oder den Google Play Store bezogen werden.

*Apple, das Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone und iTunes sind Markenzeichen der Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. Apple ist nicht verantwortlich für die Funktion dieses Gerätes oder dessen Übereinstimmung mit Sicherheitsstandards und regulativen Normen.

WILLKOMMEN BEI GROHE SMART

Seien Sie SMART und werden Sie Partner beim größten Treueprogramm für Sanitärinstallateure! GROHE SMART ist speziell auf Ihre Bedürfnisse im Bereich der Sanitärinstallation angepasst: Als GROHE SMART Partner bekommen Sie mehr für Ihr Geld – mehr SMARTS für jedes erworbene GROHE-Produkt aus nahezu dem gesamten Sortiment und mehr Auswahl an Prämien.

Übrigens: Nicht nur jeder Installateur kann Partner bei GROHE SMART werden, Ihre gesamte Firma ist mit dabei – alle Mitarbeiter können Punkte, sogenannte SMARTS, für das Unternehmen sammeln.

WELCHE VORTEILE BIETET GROHE SMART?

SAMMELN SIE "SMARTS" UND PRÄMIEN

Unser Sortiment umfasst mehr als 2.500 Produkte zur Installation vor und hinter der Wand – und für nahezu jedes dieser Produkte können Sie SMARTS sammeln und in attraktive Prämien eintauschen! Die Registrierung Ihrer erworbenen Produkte ist kinderleicht: Geben Sie einfach den auf der Verpackung angegebenen UPI-Code online oder via SMART App ein oder scannen Sie den QR-Code – und starten Sie damit, die wertvollen Bonuspunkte zu sammeln. Die SMART Reader App ist im Apple und Android AppStore erhältlich.

KOSTENLOSE, FLEXIBLE MITGLIEDSCHAFT

Ihre Mitgliedschaft bei GROHE SMART ist komplett kostenfrei und an Ihre Bedürfnisse angepasst: Profitieren Sie von speziell auf Sie und Ihre Ansprüche zugeschnittenen Vorteilen, Prämien und Informationen: Je mehr Sie sich bei GROHE SMART engagieren, desto besser können wir Sie unterstützen.

BLEIBEN SIE AUF DEM LAUFENDEN

Dank GROHE SMART sind Sie immer optimal informiert. Erfahren Sie von Produktneuheiten als Erster, lassen Sie sich zu Produkttrainings in Ihrer Region einladen, nehmen Sie an kostenlosen E-Learning-Modulen teil und lassen Sie sich über besonders attraktive Angebote informieren.

REGISTRIEREN SIE SICH JETZT UNTER GROHESMART.DE





GROHE
PROFESSIONAL

WORK
SMARTER

SMART USER

twocream.creativemedia GmbH

00015939



Scan QR-Code

Insert code manually

Unprocessed Codes



ENTDECKEN SIE DIE GROHE WELT

Was Sie hier sehen, ist lediglich ein kleiner Ausschnitt dessen, was die GROHE Welt Ihnen zu bieten hat. Ganz gleich, ob Sie nur nach Ideen und Inspirationen oder nach konkreten Lösungen für Bad und Küche suchen: Hier finden Sie alles.

Scannen Sie einfach den QR-Code, und laden Sie die neuesten Broschüren auf Ihrem Tablet oder Ihrem Smartphone als PDF herunter.

ODER BESUCHEN SIE DIE GROHE WELT UNTER GROHE.DE.




SANITÄRSYSTEME BROSCHÜRE






RAPIDO SMARTBOX BROSCHÜRE




WATER. INTELLIGENCE. ENJOYMENT. MAGAZIN



BAD BROSCHÜRE



KERAMIK BROSCHÜRE



SENSIA ARENA BROSCHÜRE



KÜCHEN BROSCHÜRE



EIN GLOBAL VERNETZTES UNTERNEHMEN

GROHE IST TEIL DES MARKENPORTFOLIOS VON LIXIL – EINEM WELTWEIT FÜHRENDEN ANBIETER IN DER BAUSTOFFINDUSTRIE UND WOHNGEBÄUDEAUSSTATTUNG.

Seit seiner Firmengründung Anfang des 20. Jahrhunderts in Japan hat sich LIXIL zum größten Anbieter in unserer Branche entwickelt und verfügt über ein beeindruckendes Sortiment: von Technologien, die unsere Interaktion mit Wasser revolutionieren, bis hin zum umfangreichen Angebot an Materialien und Produkten für die Innen- und Außenarchitektur von Gebäuden und Großprojekten. In 150 Ländern entwickeln und fertigen die Tochtergesellschaften der LIXIL Unternehmensgruppe Produkte, die tagtäglich von mehr als einer Milliarde Menschen auf der ganzen Welt genutzt werden.

Nichts ist so stetig wie der Wandel und LIXIL hat es sich zum Ziel gesetzt, diese Veränderungen mitzugestalten.

Quer durch alle unsere Marken und Technologien entwickeln und produzieren wir heute die Wohnlösungen von morgen. Von der Konzeption smarter Innovationen im privaten und öffentlichen Bereich bis hin zur Neugestaltung der bekanntesten Skylines der Welt – die Produkte von LIXIL prägen den Raum, in dem wir arbeiten, lernen, reisen, entspannen und leben.

Neben GROHE gehören weitere global führende Marken wie American Standard, INAX, DXV von American Standard und Permasteelisa zur LIXIL Familie.

Unsere Marken machen uns zusammen zur weltweiten Nummer eins im Bereich der Armaturen und Spültechnik und zu Japans führendem Hersteller von Sanitärprodukten. Auch in vielen anderen Bereichen nehmen wir eine Vorreiterrolle ein, da wir uns gemeinsam auf eine echte Verbesserung der Lebensqualität konzentrieren.

Gemeinsam sind wir stärker:

Mit dem Know-how von GROHE als weltweit führendem Hersteller von Sanitärarmaturen zusammen mit der einzigartigen Technologie und Fachkompetenz der anderen Marken von LIXIL im Bereich der Wassertechnik kann GROHE Komplettlösungen für Bäder mit innovativen Produkten anbieten: Dusch-WCs, SmartControl-Duschen und Sanitärkeramik mit der revolutionären AquaCeramic-Technologie und einer Antihafbeschichtung, die 100 Jahre sauber hält. Ästhetisch, funktional und zuverlässig: die Produkte und Lösungen von LIXIL sind formgebend für die Lebensräume von Menschen auf der ganzen Welt.

Gemeinsam teilen wir die kraftvolle Vision einer besseren Zukunft – für unsere Kunden und für die gesamte Welt.

Als global agierendes Fertigungsunternehmen sind wir uns bewusst, dass wir einen wichtigen Beitrag zum nachhaltigen Umgang mit unseren Ressourcen und unserer Umwelt leisten. Als Vorreiter in den Bereichen Energieeffizienz und Wasserspartechologie ist es unser Ziel, bis zum Jahr 2030 eine neutrale Umweltbilanz zu erreichen. Wir sind überzeugt, dass jeder Mensch Zugang zu sauberen und sicheren sanitären Einrichtungen haben sollte, und wir nutzen unsere Fachkompetenz, um dieses Ziel zu erreichen.

Gemeinsam schaffen wir eine Zukunft mit einer besseren Lebensqualität für alle Menschen weltweit.



Besuchen Sie uns auf



QR Code scannen und die neuesten
Broschüren als PDF herunterladen – auf
Ihrem Tablet oder Ihrem Smartphone.

17701001

GROHE Deutschland
Vertriebs GmbH
Zur Porta 9
D-32457 Porta Westfalica
Postfach 1353
D-32439 Porta Westfalica
Tel. +49 (0) 571 39 89 333
Fax +49 (0) 571 39 89 999
www.grohe.de

GROHE Gesellschaft m.b.H
Wienerbergstraße 11 / A7
A-1100 Wien
Tel. +43 (0) 1 6 80 60
Fax +43 (0) 1 688 45 35
www.grohe.at

GROHE Switzerland SA
Bauarena Volketswil
Industriestrasse 18
CH-8604 Volketswil
Tel. +41 (0) 44 877 73 00
Fax +41 (0) 44 877 73 20
www.grohe.ch