



GROHE
SANITÄRSYSTEME
WORK SMARTER



Ihr Online-Fachhändler für:

GROHE

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de



Verehrte Kunden,

Um jede Installation so einfach wie möglich zu machen, hat GROHE immer den Anspruch, höchste Qualität und innovative Produkte zu entwickeln, die einen simplen, effizienten und sicheren Montageprozess ermöglichen. Wir stellen sicher, dass unsere Produkte besonders unkompliziert zu installieren sind, ohne dabei ein wesentliches GROHE-Kennzeichen zu vernachlässigen: herausragendes Design, welches Form und Funktion optimal vereint.

Unser Rapid SL System ist das perfekte Beispiel dieses Credos. Die Installation ist beeindruckend schnell und einfach dank der einzigartigen pneumatischen Schlauchverbindung zur Betätigungsplatte. Smarte Lösungen wie diese zeigen, dass wir unserem Anspruch zur Entwicklung von leicht zu installierenden und gleichzeitig qualitativ hochwertigen Produkten gerecht werden.

Eine besonders ästhetische und gleichzeitig praktische Lösung bietet GROHE mit seinen neuen, flachen Design-Betätigungen im kleinen Format, ohne Kompromisse der Zugänglichkeit. Die neuen Skate Cosmopolitan S, Nova Cosmopolitan S und Arena Cosmopolitan S ergänzen das umfangreiche Sortiment moderner GROHE-Betätigungen und vergrößern damit die zahlreichen Möglichkeiten einer ansprechenden Badgestaltung.

Bei GROHE sind wir stolz auf unseren eleganten Stil des Understatements. So bieten wir auch eine edle Glasplatte im Design Skate Cosmopolitan für wandhängende WCs an. Sie verbinden einen edlen Look mit praktischer Funktionalität. So können Sie beispielsweise das Sensia Arena Dusch-WC in einem neuen oder einem bestehenden Bad eindrucksvoll inszenieren: Mit der neuen Design-Glasplatte in Velvet Black oder Moon White ist es ganz einfach! Decken Sie die Wasseranschlüsse mit diesen Modulen höchst elegant ab – sogar bei bestehenden Verfließungen.

Wir entwickeln aus Leidenschaft Installationen von hochwertiger Qualität, die ohne ausgiebige Vorbereitung oder Training schnell und einfach montiert werden können. Ob Sie renovieren, ergänzen, oder ganz neu bauen, GROHE liefert stylische, intelligente Produkte, die jedem die Freude an Wasser im eigenen Zuhause ermöglichen.



Ihr Michael Rauterkus
CEO
Grohe AG

| | |
|--|----|
| GROHE MARKE | 04 |
| GROHE RAPID SL | 08 |
| GROHE DESIGN-GLASPLATTEN | 24 |
| GROHE UNISET | 30 |
| GROHE RAPID PRO | 38 |
| GROHE BETÄTIGUNGSPLETTEN | 42 |
| GROHE FERNAUSLÖSUNGEN / FUNKELEKTRONIK | 66 |
| GROHE WC INFRAROT BETÄTIGUNGEN MIT ZUSÄTZLICHER MANUELLER AUSLÖSUNG | 70 |
| GROHE SMART | 72 |

ÜBERSICHT GROHE SANITÄRSYSTEME

Ob Neubau- oder Modernisierungsprojekt: mit Rapid Pro, Rapid SL und Uniset von GROHE erhalten Sie perfekte Vorwandinstallationssysteme zur Gestaltung von Bädern und Sanitärräumen.

Rapid SL – für die moderne Trockenverkleidung – erlaubt schnellen und saubereren Umbau fast ohne Schmutz in wenigen Tagen. Selbst extravagante Bäder werden mit Rapid SL wahr.

Uniset ist das ideale System, wenn traditionell gemauert werden soll und es bei aller Flexibilität für die unterschiedlichen Einbausituationen trotzdem schnell gehen muss.

PURE FREUDE AN WASSER

Lebenspendend, allgegenwärtig, genussvoll – Wasser als unser Element ist die Inspirationsquelle für das gesamte, unverwechselbare Sortiment. Jedes einzelne dieser Produkte basiert stets auf unseren vier Grundwerten: Qualität, Technologie, Design und Nachhaltigkeit. Was immer wir tun – wir bringen diese Werte in harmonischen Einklang und bieten so unseren Kunden pure Freude an Wasser.







QUALITÄT

WELTWEIT KUNDENVERTRAUEN GEWINNEN – MIT PERFEKTIONISMUS AUS DEUTSCHLAND

Das Streben nach dem Besten gilt für GROHE in jeder Hinsicht, vom Design über Produktion bis hin zu Serviceleistungen für unsere Kunden. Unsere Geschichte ist geprägt von deutscher Ingenieurskunst, strengen Qualitätsprüfungen und zahlreichen Zertifizierungen. Unsere Kunden können sich auf die außergewöhnliche Qualität von GROHE verlassen. Gestern, heute und in Zukunft.

TECHNOLOGIE

DIE KRAFT DES WASSERS MEISTERN – MIT TECHNOLOGIE

Wir möchten unseren Kunden mehr Freude an Wasser schenken. GROHE Experten verwandeln dafür die pure Kraft des Wassers in angenehme und inspirierende Erlebnisse – jeden Tag. Unsere intelligenten Lösungen integrieren die neuesten Fortschritte der Digitaltechnik. Denn auch innovative Technologie ist ein Kernbestandteil der Marke GROHE.



DESIGN

MARKEN-ELEMENTE – PERFEKT DESIGNTE IDENTITÄT

Mit unserer einfühlsamen Formensprache möchten wir Ihnen das Gefühl vermitteln, dass unsere Produkte exklusiv für Sie entwickelt wurden. Denn bei allem, was wir tun, stehen die Bedürfnisse unserer Kunden im Mittelpunkt. Die einzigartige ergonomisch und optisch unverwechselbare GROHE DNA wurde mit zahlreichen internationalen Design-Awards ausgezeichnet – als Referenz für unsere weltweite Anerkennung.

NACHHALTIGKEIT

NACHHALTIGE FREUDE AN WASSER – AUCH FÜR KOMMENDE GENERATIONEN

Wasser ist so essenziell wie die Luft zum Atmen – ein weiterer Grund für unsere Leidenschaft. Für uns bedeutet „Pure Freude an Wasser“ nachhaltige Lösungen zu entwickeln – auch für kommende Generationen. Zukunftsweisende Technologien wie GROHE Blue, GROHE EcoJoy und GROHE SilkMove ES sind nur einige Beispiele dafür. Unser Nachhaltigkeits-Bericht wie auch unsere Nachhaltigkeits-Auszeichnungen belegen, dass der Schutz unseres Planeten fester Bestandteil unseres Firmenleitbilds ist.












Preisträger 2017

GROHE SANITÄRSYSTEME MEILENSTEINE UNSERER FIRMENGESCHICHTE

Perfekte Produkte, die einwandfrei funktionieren, haben einen langen Weg der kontinuierlichen Verbesserung hinter sich. Unsere langjährige Erfahrung im Sanitärbereich hat uns gezeigt, dass hierin der Schlüssel zum Erfolg liegt. Ein gutes Beispiel dafür sind unsere WC-Installationssysteme, die mit der einzigartigen Pneumatikverbindung zur Betätigungsplatte, universellen Anschlüssen und vielseitiger Funktionalität durch den wahlweisen Einsatz für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Start-Stopp-Spültechnik viele Mehrwerte für die Installation beinhalten. Die große Auswahl an Betätigungsplatten, die mit allen Rapid SL Elementen und Uniset Nasswandlösungen kompatibel sind, ergänzen das Angebot.

GROHE Produkte funktionieren zuverlässig – jahrelang. So sorgen sie auch für absolutes Vertrauen in Ihre Installation. Ebenso wie Ihre Kunden, profitieren Sie von unserer erweiterten 10-Jahres-Garantie für Kernprodukte unseres Unterputzangebotes und 30 Jahren Nachrüstversprechen für die Umstellung der Unterputzspülkästen auf wassersparende Technologien.

| 1971 | 1981 | 1986 | 1994 | 1998 | 2007 | 2008 | 2009 | 2013 |
|---|---|---|---|--|--|---|--|---|
| <p>Erster Unterputzspülkasten „Perfekt“ 9/14 l</p> <p>Erstes Dally Füllventil mit Hydraulikfunktion</p> | <p>Unterputzspülkasten, 9 l</p> <p>Markteinführung eines Servo-Ablaufventils für einfaches Spülen</p> | <p>Markteinführung des ersten DAL-Rapid-Elements für Vorwandinstallationen</p> | <p>Markteinführung von Rapid „S“ mit 6/9 l</p> <p>Erster Spülkasten mit kleinem Revisions-schacht</p> | <p>Markteinführung von Uniset</p> <p>Gleicher bewährter Spülkasten wie beim Rapid-System</p> | <p>Markteinführung des neuen Ablaufventils AV1</p> <p>Pneumatische Verbindung mit nur einem Schlauch</p> | <p>Markteinführung von GROHE Fresh</p> | <p>Produkt-Upgrade Rapid SL</p> <p>Neue Wandwinkel</p> <p>Werkzeuglose Installation des Wasseranschlusses und Revisions-schachts</p> | <p>Markteinführung von Rapid SL WC für kleine, schmale Bäder</p> |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

GROHE

grohe.de



GROHE SANITÄRSYSTEME **ZUVERLÄSSIGE UNTERPUTZSPÜLKÄSTEN**

Ob Trockenbau oder Massivwand – der Spülkasten bildet das Herzstück jedes WC-Elementes. GROHE kann bei der Fertigung von Unterputzspülkästen auf 40 Jahre Erfahrung zurückgreifen. So wurden weltweit mehr als 20 Millionen Spülkästen installiert. GROHE gewährt eine erweiterte Herstellergarantie von 10 Jahren (für Produkte, die nach dem 01.03.2013 gefertigt worden sind) auf alle Unterputzspülkästen in unserem Installationselement Rapid SL, Uniset und Rapid Pro.

Für Unterputzspülkästen der ersten Generationen bieten wir sogar noch nach 30 Jahren Nachrüstsets an, um diese auf eine höherwertige Wasserspartechnik umrüsten zu können. Der Nutzer kann die benötigte Menge selbst wählen und somit Wasser sparen. Das große Angebot an Betätigungsplatten ist perfekt auf das umfangreiche Armaturensortiment abgestimmt. Um Ihnen die Planung Ihrer Sanitärräume zu erleichtern, lassen sich alle Spülkästen von GROHE mit diesen Betätigungsplatten kombinieren.







GROHE RAPID SL

ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Rapid SL ist ein vielseitiges Installationssystem zur Trockenverkleidung für WC, Waschtisch, Urinal, Bidet, Brause und Wanne in verschiedenen Bauhöhen. Ob Einzel- oder Reihenmontage, vor der Massivwand, mit Rapid Pro Profil oder vor bzw. in der Ständerwand. Rapid SL Installationselemente lassen sich überall schnell und sauber montieren.





- [1] Befestigungspunkte für das Zubehör für die Vorwandmontage
- [2] Ein QR-Code, der in jedem GD2-Spülkasten aufgedruckt ist, führt zu allen Infos wie Artikelnummer, Ersatzteilliste und Maßzeichnungen
- [3] **UNIVERSAL SPÜLKASTEN**
 - Einstellbar von 6–9 l
 - 2-Mengen-Spülung / 1-Mengen-Spülung und Start-/Stopp-Spülung
 - Wasseranschluss von links/rechts oder hinten/oben
 - Werkzeuglose Installation des Wasseranschlusses
 - Mit allen Betätigungsplatten von GROHE kompatibel
- [4] **FLEXIBEL**

Der Revisionschacht kann je nach Fliesenbild oder Design-Vorgaben horizontal oder vertikal montiert werden.
- [5] **EASYCONNECT**

Pneumatikverbindung zur Betätigungsplatte für eine einfache und schnelle Montage
- [6] **SCHNELL**

Komplett vormontierte Elemente – „aus der Verpackung direkt an die Wand“
- [7] **SICHER**

Geprüfte TÜV-Sicherheit zur Belastbarkeit:

 - 400 kg am WC
 - 150 kg am Waschtisch
- [8] **LEISE**

Geräuschkinderung und Schallschutz nach DIN 4109 durch GROHE Whisper
- [9] **KOMPLETT**

Beinhaltet Befestigungsmaterial, Zulauf- und Ablaufrohr für Wand-WCs
- [10] **VIELSEITIG**

Elementfüße mit variabel nutzbaren Befestigungspunkten für alle Anwendungen

EINFACHE INSTALLATION **UNTERPUTZSPÜLKÄSTEN VON GROHE**

Schnelle Montage und universelle Anschlussmöglichkeiten zeichnen den GROHE Unterputzspülkasten aus. Ein zusätzlicher, entscheidender Montagevorteil mit spürbarer Zeitersparnis ist die Befestigungstechnik des Halterahmens für die Betätigungsplatte direkt am Spülkasten.

BESONDERS SCHNELLE INSTALLATION DANK PNEUMATIKSCHLAUCH

Für den Halterahmen sind nur zwei Schrauben erforderlich. Eine separate Tiefenverstellung ist hier nicht mehr nötig. Die Verbindung zur Betätigungsplatte erfolgt dank EasyConnect durch einfaches Aufstecken des Pneumatikschlauchs – kein Ausmessen oder Ablängen ist mehr erforderlich.



88513
>ABS-ASA<
GROHE



RAPID SL

SCHALLSCHUTZ

AUF HÖCHSTEM NIVEAU

GROHE WHISPER


Unsere Unterputzspülkästen sind mit GROHE Whisper Technologie ausgestattet und bieten besten Schallschutz für benachbarte Räume ebenso wie maximale Gestaltungsfreiheit. Dank entkoppelter Rohrhalterungen werden keine Geräusche in den Baukörper weitergeleitet, wenn Wasser aus dem Spülkasten ins Becken abgelassen wird. So kann das WC am praktischsten Ort installiert werden, ohne störende Geräusche in Kauf nehmen zu müssen.

Die DIN 4109 beschreibt die Werte für die zulässigen Schalldruckpegel in schutzbedürftigen Räumen von Geräuschen aus haustechnischen Anlagen und ist entsprechend auch bei der Sanitärinstallation zu beachten. Die in der DIN 4109/A1 oder der DIN 4109, Beiblatt 2, angegebenen Werte gelten als anerkannte Regeln der Technik (aRdT). Das renommierte Fraunhofer Institut hat die hervorragenden Schallschutzeigenschaften der GROHE Whisper Technologie in Rapid SL und Uniset in eigenen Tests bestätigt. Die ausgezeichneten Messergebnisse aller Produkte erfüllen die Anforderungen der DIN 4109/A1, der VDI 4100 oder der DIN 4109, Beiblatt 2.

In der DIN 4109/A1 werden, abweichend vom Standard-Schallschutz mit 30 dB(A),

- erhöhte Schallschutzanforderungen mit 27 dB(A)*
- Komfortschallschutz 24 dB(A)* festgelegt.

* gilt für Mehrfamilienhäuser. Bei Doppelhaushälften und Reihenhäusern gelten die Werte mit 25/22 dB(A).



RAPID SL VORBEREITET AUF ZUKÜNFTIGE ANFORDERUNGEN

Jede Installation muss ohne aufwändige Vorbereitung und Schulung sicher, schnell und fehlerfrei erfolgen können. Die Lösung liegt aber oft im Detail – definierte Anschlusspunkte für die Elektrik und Wasserversorgung, ein einfacher Wartungszugang sowie eine weitestgehend werkzeuglose Montage sind nur einige Faktoren. Einfache Abläufe in der Installation sparen Zeit und Kosten und unterstützen den Profi dabei, die Termine und Budgets einzuhalten.

Ob Neubau oder Renovierung – mit GROHE Rapid SL können Sie die Installation so einrichten, dass eine spätere Umrüstung auf neue Komfortfunktionen im WC-Bereich problemlos möglich sind. Insbesondere der elektrische Anschluss ist ein wichtiges Detail für zukünftige Anforderungen. Verlegen Sie einfach ein Leerrohr für den elektronischen Anschluss während jeder Rapid SL Installation und Ihr Kunde ist optimal auf zukünftige Nachrüstungen vorbereitet.

Oder noch besser: Installieren Sie Rapid SL für Dusch-WCs. Wofür Sie sich auch entscheiden – die Anschlüsse für die Elektrik- und Wasserversorgung bleiben für den Nutzer unsichtbar. Mit dem Rapid SL Installationselement sind Sie für zukünftige Anforderungen perfekt gerüstet, und das ohne nennenswert höhere Kosten.



RAPID SL FÜR WAND-WC UND DUSCH-WC



38 528 001
Rapid SL für Wand-WC
Spülkasten GD 2
1,13 m Bauhöhe



39 002 000
Rapid SL für Wand-WC
Spülkasten GD 2 mit Spülrohr
für externe Geruchsabsaugung
1,13 m Bauhöhe



39 112 001
Rapid SL für Dusch-WC
Spülkasten GD 2
mit Wasser- und Elektroanschluss
für GROHE Sensia
1,13 m Bauhöhe



38 994 000
Rapid SL für Wand-WC
für kleine, schmale Bäder
Spülkasten 80 mm
1,13 m Bauhöhe
Breite Element 0,62 m



39 140 000
Rapid SL für Wand-WC -
Barrierefrei Spülkasten GD 2
mit Befestigungselement
für Haltegriffe
für WC-Becken mit bis zu 70 cm
Ausladung
1,13 m Bauhöhe



38 525 001
Rapid SL für Wand-WC
Spülkasten 6-9l
1,00 m Bauhöhe



38 526 000
Rapid SL für Wand-WC
Spülkasten 6-9l
0,82 m Bauhöhe



GROHE
Whisper



GROHE
EcoJoy



GROHE
StarLight



VarioPort



ToolFree



EasyConnect




Safety



SpareFlush

RAPID SL FÜR URINAL, BIDET UND WASCHTISCH



38 786 001
Rapid SL für Urinal
mit GROHE Rapido U, für manuelle
Betätigung oder Infrarot-Elektronik 6 V
oder 230 V, 1,13 m und 1,30 m Bauhöhe



38 553 001
Rapid SL für Bidet
1,13 m Bauhöhe



38 625 001
Rapid SL für Waschtisch - Barrierefrei
für Einloch- oder Wandbatterie
mit 2 schallgedämmten
Armaturenanschlüssen
mit UP-Geruchverschluss und
verstellbarem Ablaufbogen
1,13 m Bauhöhe



39 376 000
Rapid SL für Urinal
mit Rohbauset für T-Sensor ohne
Montageset für T-Sensor-Elektronik
(39 368 000 oder 39 369 000)
1,13 und 1,30 m Bauhöhe



38 554 001
Rapid SL für Waschtisch
für Einloch-Batterie
mit 2 schallgedämmten
Armaturenanschlüssen
1,13 m Bauhöhe



38 748 001
Rapid SL für Waschtisch
für Wandbatterie
für Infrarot-
Elektroniken Allure und Essence E
zum Anschluss an vorgemischtes
oder Kaltwasser, 1,13 m Bauhöhe



39 052 000
Rapid SL für Waschtisch
höhenverstellbar
für Einlochbatterie
mit 2 schallgedämmten
Armaturenanschlüssen
1,13 m Bauhöhe

DESIGN-GLASPLATTEN SKATE COSMOPOLITAN FÜR MODERNE UNTERPUTZINSTALLATIONEN

Die neuen Design-Glasplatten von GROHE vereinen edle Materialien mit hoher Funktionalität. Das elegante Design mit integrierter Betätigung und flachen Abmessungen erzeugt eine besonders schlanke, moderne Optik in jedem Bad.

GROHE



DESIGN-GLASPLATTEN SKATE COSMOPOLITAN SCHNELLE UND EINFACHE INSTALLATION DES SENSIA ARENA DUSCH-WCS

Das Dusch-WC Sensia Arena lässt sich in Ihrem neuen Bad ebenso einfach installieren wie in einem bereits bestehenden. Es wurde so konstruiert, dass die Montage so einfach wie möglich erfolgen kann. Statten Sie es mit einer GROHE Design-Glasplatte aus und wählen Sie zwischen einem Sicherheitsglas in Velvet Black oder Moon White für die Abdeckung der Wasserversorgung. Die Module können auch auf bestehende Fliesen aufgebracht werden*.

Setzen Sie im Neubau für die besonders schnelle Installation hinter der Wand ein GROHE Rapid SL Element für Dusch-WCs ein. So können Sie alles, was Sie für den Betrieb des Dusch-WCs benötigen, elegant und sauber verkleiden.



*Voraussetzung für die Montage der Design-Glasplatte ist ein Rapid SL oder Uniset Element mit GD 2 Spülkasten hinter der Wand.

39 374 KS0
Velvet Black
39 374 LS0
Moon White





[1] Integrierter Befestigungspunkt für Elektrokabel Sensia Arena

[2] Lehrrohr für den Wasseranschlusschlauch

[3] Wasseranschluss für Sensia® Arena IGS

[4] Wasseranschluss für Sensia Arena

[5] Abdeckung für Spülrohr und Abflussrohr
(als Einbauschablone für Fliesenleger nutzbar)






UNISET KOMPAKTE LÖSUNG ZUM UMMAUERN

Uniset ist das ideale System, wenn traditionell gemauert werden soll und es trotzdem schnell gehen muss. Denn die Installation mit Uniset funktioniert besonders zeit- und platzsparend. So lassen sich dank Uniset interessante Grundrisslösungen mit optimaler Raumaufteilung planen und umsetzen.








[1] **UNIVERSAL SPÜLKASTEN**

- Einstellbar von 6–9 l
- 2-Mengen-Spülung / 1-Mengen-Spülung und Start-/Stopp-Spülung
- Wasseranschluss von links/rechts oder hinten/oben
- Werkzeuglose Installation des Wasseranschlusses
- Mit allen Betätigungsplatten von GROHE kompatibel



[2] Ein QR-Code, der in jedem GD2-Spülkasten aufgedruckt ist, führt zu allen Infos wie Artikelnummer, Ersatzteilliste und Maßzeichnungen



[3] Wasseranschluss von links, rechts oder hinten möglich



[4] **FLEXIBEL**


Die WC-Betätigungsplatten mit variablem Revisionschacht können wahlweise horizontal oder vertikal montiert werden.




[5] Leichtes Gehäuse aus EPS, ohne scharfe Blechkanten



[6] 400 kg Belastbarkeit des WCs



[7] Aus der Verpackung direkt an die Wand. Für eine noch schnellere Tiefenverstellung und Montage ist die Wandschiene jetzt werkseitig vormontiert



[8] Schallschutz nach DIN 4109, Einsatz in Bereichen mit höchsten Schallschutzanforderungen. Komfortschallschutz 24 dB(A)



[9] **KOMPLETT**

Beinhaltet Befestigungsmaterial, Zulauf- und Ablaufrohr für Wand-WCs

UNISET
IDEAL FÜR EINE SCHNELLE
UND EINFACHE INSTALLATION






38 643 001
Uniset für Wand-WC
Spülkasten GD 2




38 415 001
Uniset für Wand-WC
Spülkasten 6-9l
0,82 m Bauhöhe



38 785 000
Uniset für Urinal
mit GROHE Rapido U
für manuelle Betätigung oder
Infrarot-Elektronik 6 V oder 230 V



37 576 000
Uniset für Waschtisch
für Einlochbatterie



37 578 001
Uniset für Bidet



GROHE
Whisper



GROHE
EcoJoy



GROHE
StarLight



VarioPort



ToolFree



EasyConnect



Safety



SpareFlush

UNISET FLEXIBEL GESTALTEN, SCHNELL UND EINFACH MONTIEREN

Die Installation der Uniset Elemente zeichnet sich durch ihr einzigartiges Schienensystem aus. Die Wandschienen können ohne Elemente vorinstalliert werden. Bei der Montage von Uniset hat der Monteur genügend Korrekturspielraum nach links oder rechts, um die perfekte Position zu finden. Das Ummauern von WC- und Urinal-Spülkästen war noch nie so einfach.





RAPID PRO

EINE STARKE VERBINDUNG

Rapid Pro ist das professionelle Baukastensystem für Bäder nach Maß. Mit den zentralen Bauteilen Profilverbinder und Profil werden praktisch alle Rahmenkonstruktionen erstellt: für Ständerwandinstallationen sowie raumhohe und freistehende Wände.

Sie sind hoch belastbar und ideal für die Werkstattvorfertigung, um die Montagezeit auf der Baustelle zu verringern. In der Kombination mit den GROHE Rapid SL Elementen ist das System flexibel für alle Anwendungen in der Sanitärinstallation geeignet.






RAPID PRO DARAUF KANN MAN BAUEN

- [1] Planungssoftware und Planungsservice
- [2] Vereinfachte Badplanung mit eigenständiger Architektur:
z.B. als Raumteiler in beliebiger Höhe
- [3] Zubehör für Aufputz- oder Unterputzarmaturen
und Unterputz-Seitenbrausen
- [4] Einsatz aller Rapid SL Elemente
- [5] Schnelle Befestigung am Baukörper mit vormontierten Montagewinkeln
- [6] Nur vier Grundkomponenten zum Aufbau einer Rapid Pro Wand notwendig
- [7] Für die einfache Umsetzung 90° und 45° Verbindungen
sowie Parallelverbindungen
 - Einhändiges Montieren und Positionieren; Fixierung durch Einklicken der Verbinder
 - Praxisgerechter Toleranzausgleich von 15 mm bei zu kurz oder schräg geschnittenen Profilen
 - Öffnungen im Verbinder zur Befestigung von Wandwinkeln, Schellen etc.
- [8] Hohe Festigkeit und Formstabilität der Verbinder und Profile





39 020 000
 Rapid Pro Profilverbinder
 für die Erstellung von 90° und 45°
 Verbindungen sowie
 Parallelverbindungen
 Zinkdruckguß
 komplett vormontiert, VE 50 Stück

39 019 000
 Rapid Pro Profile
 für teilhohe und raumhohe
 Wandkonstruktionen
 verzinkt
 1000 x 35 x 35 mm
 Profillänge 5000 mm, VE 20 m



39 023 000
 Rapid Pro Montagewinkel
 für Wand- und Bodenbefestigung von
 Profilen
 verzinkt
 vormontiert
 Befestigungsmaterial
 VE 10 Stück

39 022 000
 Rapid Pro Abstandhalter
 zum Fixieren und Aussteifen
 des Profilsystems und zur Herstellung
 variabler Profilverbindungen
 Variable Tiefenverstellung
 verzinkt
 vormontiert
 VE 10 Stück

BETÄTIGUNGSPLETTEN IM **COSMOPOLITAN DESIGN** JETZT NOCH KLEINER

Ob Quadrat, Kreis oder Rundoval: Mit den Betätigungen von GROHE schaffen Sie in Ihren Sanitärräumen eine konsistente, harmonische Designsprache – für welche Form Sie sich auch entscheiden. GROHE geht nun noch einen Schritt weiter und reduziert die Abmessungen der Platten, sodass unser elegantes Design auch in kleineren Abmessungen erhältlich ist.

Die dezenten Betätigungsplatten sind perfekt auf unsere Armaturenkollektionen abgestimmt. Zur Auswahl stehen vier stilvolle Oberflächenvarianten: Chrom, Chrom matt, Alpinweiß und SuperSteel. Und dank GROHE EasyConnect ist eine schnelle Verbindung durch den einzigartigen Pneumatikschlauch des Ablaufventils an die Betätigungsplatte garantiert.



SKATE COSMOPOLITAN S

Das minimalistische, geradlinige Design vermittelt Reinheit und Klarheit. Die Skate Cosmopolitan Betätigungsplatten sind die perfekte Ergänzung zu unseren Armaturenkollektionen und werden Ihrem nächsten Sanitärprojekt eine besonders hochwertige Optik verleihen.

Abgerundet wird das stimmige Design durch unsichtbare Magnetbefestigungen: so lassen sie sich – wie alle unsere neuen kleineren Betätigungsplatten – spielend leicht montieren.



ORIGINALGRÖSSE



ORIGINALGRÖSSE

NOVA COSMOPOLITAN S

Mit der erfrischenden Optik von Nova Cosmopolitan ergänzen wir unser umfangreiches Sortiment an Betätigungsplatten durch ein faszinierendes, modernes Designelement. Die geometrischen Linien – mit runder Betätigung, eingefasst von einer rechteckigen Platte – eignen sich perfekt für zukunftsweisende Sanitärräume mit neuester Technik.

Dank der verschiedenen Farben lässt sich das Design nach Belieben mit einer Vielzahl unserer Armaturen- und Brausenkollektionen kombinieren.

ARENA COSMOPOLITAN S

Die Form des Rundovals am Betätigungsknopf verleiht der Betätigungsplatte Arena Cosmopolitan einen sportlichen Touch. Das charakteristische Rundoval greift die wesentlichen Merkmale des GROHE Designs auf und interpretiert sie auf ihre Weise als „sinnlichen Minimalismus“.



ORIGINALGRÖSSE



GROHE DIGITECTURE LIGHT EIN LEUCHTENDES BEISPIEL FÜR INNOVATION AM WC

„Ambient Lights“ erhellen nicht nur das Wohnzimmer, sondern auch das Bad, und erzeugen eine angenehme Atmosphäre. Dabei kann der Nutzer die Hintergrundbeleuchtung auf den eigenen Geschmack anpassen.

GROHE Digtecture Light setzt die einfache Kombination aus Quadrat und Kreis mit GROHE StarLight Chromumrandung am Druckknopf konsequent in Szene. Sie ist elegante 200 x 200 mm groß. Die Standardspülung wird berührungslos oder durch Antippen der Betätigungsplatte ausgelöst. Die WC-Betätigungsplatte aus Glas ist in den Farben Velvet Black und Moon White erhältlich.

NOVA COSMOPOLITAN LIGHT ERLEUCHTET IM WECHSEL DER FARBEN

GROHE Nova Cosmopolitan Light lässt die Betätigung individuell und farbenfroh erstrahlen, die sonst häufig ein „Schattendasein“ führt: Der illuminierte Ring werdet den WC-Bereich eindrucksvoll auf. Die netzbetriebenen Leuchtdioden lassen sich auf jede beliebige Farbe einstellen: Blau, Grün, Rot oder Gelb.

Ganz im Stil der GROHE Cosmopolitan Armaturen- und Brauselinien basiert die Betätigungsplatte Nova Light auf zwei geometrischen Formen: Kreis und Rechteck. Nova Cosmopolitan Light mit GROHE StarLight Chrom-Oberfläche kann wahlweise vertikal oder horizontal montiert werden.





BETÄTIGUNGSPLETTEN ALLESKÖNNER AUFGRUND MODERNSTER SPÜLTECHNIK

Modernes Sanitärraum-Design zieht sich bei GROHE konsequent bis zur WC-Betätigungsplatte durch. Neben der reinen Funktionalität – die Spülung auszulösen – übernimmt dieses Detail auch wesentliche gestalterische Aufgaben.

GROHE hat dafür ein einzigartiges und facettenreiches Sortiment entwickelt, das die WC-Betätigung mit höchst attraktiven Designs in den Mittelpunkt rückt und sich auf die Armaturen und sonstigen Ausstattungsmerkmale perfekt abstimmen lässt.





ORIGINALGRÖSSE



**GROHE
EcoJoy**



**GROHE
StarLight**



















EasyConnect

BETÄTIGUNGSPLATTEN

SKATE COSMOPOLITAN

WC Betätigungen

| | | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Skate Cosmopolitan |  |  |  |  |  |  |
| | 38 732 000 chrom | 38 732 P00 mattchrom | 38 732 SH0 alpinweiß | 38 732 BR0 titanium | 38 732 SD0 Edelstahl | 38 859 XG0 black graphics |
| Glasoberfläche |  |  |  |  | | |
| | 38 845 KS0 velvet black | 38 845 LS0 moon white | 38 845 MF0 chrom/daVinci weiss | 38 916 OA0 spiegelglas | | |
| Holzoberfläche |  |  | | | | |
| | 38 849 HP0 Walnuss/chrom | 38 849 HR0 Macassar/chrom | | | | |
| Skate Cosmopolitan S |  |  |  |  | | |
| | 37 535 000* chrom | 37 535 P00* mattchrom | 37 535 SH0* alpinweiß | 37 535 DC0* supersteel | | |

Urinal Betätigungen

| | | | | |
|-----------------------|---|---|---|---|
| Skate Cosmopolitan |  |  |  |  |
| | 38 784 000 chrom | 38 784 P00 mattchrom | 38 784 SH0 alpinweiß | 38 784 SD0 Edelstahl |
| Glasoberfläche |  |  |  | |
| | 38 846 KS0 velvet black | 38 846 LS0 moon white | 38 846 MF0 chrom/daVinci weiss | |

BETÄTIGUNGSPLETTEN

NOVA COSMOPOLITAN

WC Betätigungen

Nova
Cosmopolitan



38 765 000
chrom



38 765 P00
mattchrom



38 765 SH0
alpinweiß

mit
bedruckter
Graphik



38 847 K10
schwarz / chrom



38 847 L10
weiß / chrom



38 847 XG0
black graphics

Nova
Cosmopolitan S



37 601 000*
chrom



37 601 P00*
mattchrom



37 601 SH0*
alpinweiß



37 601 DC0*
supersteel

Urinal Betätigungen

Nova
Cosmopolitan



38 804 000
chrom



38 804 SH0
alpinweiß



GROHE
EcoJoy



GROHE
StarLight



EasyConnect

* separater kleinerer Revisionschacht 40 911 000 erforderlich



ORIGINALGRÖSSE



ORIGINALGRÖSSE



GROHE
EcoJoy



GROHE
StarLight



EasyConnect

BETÄTIGUNGSPLATTEN

ARENA COSMOPOLITAN

WC Betätigungen

Arena
Cosmopolitan



38 844 000
chrom



38 844 P00
mattchrom



38 844 SH0
alpinweiß

waagerechte
Montage



38 858 000
chrom



38 858 P00
mattchrom



38 858 SH0
alpinweiß

Arena
Cosmopolitan S



37 624 000*
chrom



37 624 P00*
mattchrom



37 624 SH0*
alpinweiß



37 624 DC0*
supersteel

Urinal Betätigungen

Arena
Cosmopolitan



38 857 000
chrom



38 857 P00
mattchrom



38 857 SH0
alpinweiß

BETÄTIGUNGSPLETTEN

SKATE AIR

WC Betätigungen

Skate Air
2-Mengen
Betätigung



38 505 000
chrom



38 505 P00
mattchrom



38 505 SH0
alpinweiß

waagerechte
Montage



38 506 000
chrom



38 506 P00
mattchrom



38 506 SH0
alpinweiß

Skate Air
1-Mengen
Betätigung



38 564 000
chrom



38 564 SH0
alpinweiß

waagerechte
Montage



38 565 000*
chrom



38 565 SH0
alpinweiß



GROHE
EcoJoy




GROHE
StarLight



EasyConnect



ORIGINALGRÖSSE



ORIGINALGRÖSSE



GROHE
EcoJoy



GROHE
StarLight



EasyConnect

BETÄTIGUNGSPLATTEN

SKATE / SURF

WC Betätigungen

Skate



38 862 000
chrom



38 862 P00
mattchrom



38 862 SH0
alpinweiß



38 862 SD0
Edelstahl

Tectron Skate
Infrarot



38 698 SD1
Edelstahl



37 419 000
chrom



37 419 SD0
Edelstahl

Surf



38 861 000
chrom

Tectron Surf
Infrarot



38 699 001
chrom

Urinal Betätigungen

Surf



38 808 000
chrom



38 808 P00
mattchrom



38 808 SH0
alpinweiß

Tectron Skate
Infrarot



37 321 001
chrom (230 V)



37 321 SH1
alpinweiß (230 V)



37 321 SD1
Edelstahl (230 V)



37 324 001
chrom (6 V)



37 324 SD1
Edelstahl (6 V)

Tectron Surf
Infrarot



37 336 001
chrom (230 V)



37 337 001
chrom (6 V)

GROHE FERNAUSLÖSUNGEN / FUNKELEKTRONIK



Fernausslösungen erleichtern die Steuerung der Spülung an behindertengerecht ausgeführten Toiletten ganz erheblich, da sich der in seiner Beweglichkeit eingeschränkte Nutzer nicht der WC-Betätigungsplatte zuwenden muss. Stattdessen bedient er einfach einen Schalter, der am Stützgriff (bzw. Stützklappgriff) oder an der Wand des Sanitärraums angebracht ist. Je nach Ausstattung der Installation vor Ort lassen sich verschiedene Varianten einsetzen, die mit Stützgriffen und Schaltern marktführender Hersteller kompatibel sind.





- Fernauslösung über direkte Kabelverbindung:
Verbindung von WC-Steuerungen an Stützgriffen von Herstellern wie Hewi, Keuco, Lehen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU oder FSB mit GROHE Empfänger in Edelstahl-Ausführung (38 934 SD0)
- Fernauslösung über Funk mit 230 V-Netzanschluss:
Verbindung von WC-Funksteuerungen an Stützgriffen verschiedenster Hersteller oder Wandschaltern (Hersteller z.B.: Gira, Jung, Busch Jaeger oder Berker) mit GROHE Funk-Wand-Sender (39 142 000) mit GROHE Empfänger in Edelstahl-Ausführung (38 759 SD0)
- Fernauslösung über Funk mit 6 V-Batterie:
Verbindung von WC-Funksteuerungen an Stützgriffen diverser Hersteller oder Wandschaltern (Hersteller s.o.) mit GROHE Funk-Wand-Sender (39 142 000) mit GROHE Empfänger im Spülkasten (39 141 000)




FÜR ALLE GROHE WC BETÄTIGUNGSPLETTEN, FÜR STÜTZGRIFFE
ALLER MARKTÜBLICHEN FABRIKATE



FÜR STÜTZGRIFFE ALLER MARKTÜBLICHEN FABRIKATE MIT KABELVERBINDUNG



FÜR ALLE GROHE WC BETÄTIGUNGSPLETTEN
FÜR STÜTZGRIFFE ALLER MARKTÜBLICHEN FABRIKATE MIT FERNAUSLÖSUNG
UND FÜR WANDSCHALTER



**PNEUMATIK
NEUBAU UND RENOVIERUNG**




**NETZANSCHLUSS
230 V NEUBAU**



**FERNAUSLÖSUNGEN
6 V NEUBAU UND RENOVIERUNG**



**FERNAUSLÖSUNGEN
230 V NEUBAU**



WC INFRAROT BETÄTIGUNGEN MIT ZUSÄTZLICHER MANUELLER AUSLÖSUNG


Berührungslose/elektronische Auslösung und traditionelle Betätigung auf Knopfdruck sind in einer einzigartigen GROHE WC-Betätigungsplatte kombiniert. Im Normalbetrieb wird die WC-Spülung über die Infrarot-Elektronik automatisch aktiviert. Die Touchless-Technologie ist besonders hygienisch, weil für die Auslösung kein Kontakt mit der Platte erforderlich ist.

Darüber hinaus hat der Nutzer die Möglichkeit, bei Bedarf zusätzliche Spülungen per Knopfdruck zu aktivieren. Die manuelle 1-Mengen-Betätigung funktioniert unabhängig von einer Stromversorgung, sodass die Funktionalität jederzeit gegeben ist. Das moderne Skate-Design ist reinigungsfreundlich gestaltet und entweder in Edelstahl oder GROHE StarLight Chrom erhältlich. GROHE EcoJoy Technologie gewährleistet einen bedarfsgerechten, wirtschaftlichen und ressourcenschonenden Einsatz von Wasser für die Spülung.





37 419 SD0
Tectron Skate
Edelstahl



37 419 000
Tectron Skate
Chrom



GROHE
EcoJoy



GROHE
StarLight



EasyConnect

WILLKOMMEN BEI GROHE SMART

Seien Sie SMART und werden Sie Partner beim größten Treueprogramm für Sanitärinstallateure! GROHE SMART ist speziell auf Ihre Bedürfnisse im Bereich der Sanitärinstallation angepasst: Als GROHE SMART Partner bekommen Sie mehr für Ihr Geld – mehr SMARTS für jedes erworbene GROHE-Produkt aus nahezu dem gesamten Sortiment und mehr Auswahl an Prämien.

Übrigens: Nicht nur jeder Installateur kann Partner bei GROHE SMART werden, Ihre gesamte Firma ist mit dabei – alle Mitarbeiter können Punkte, sogenannte SMARTS, für das Unternehmen sammeln.

WELCHE VORTEILE BIETET GROHE SMART?

SAMMELN SIE „SMARTS“ UND PRÄMIEN

Unser Sortiment umfasst mehr als 2.500 Produkte zur Installation vor und hinter der Wand – und für nahezu jedes dieser Produkte können Sie SMARTS sammeln und in attraktive Prämien eintauschen! Die Registrierung Ihrer erworbenen Produkte ist kinderleicht: Geben Sie einfach den auf der Verpackung angegebenen UPI-Code online oder via SMART App ein oder scannen Sie den QR-Code – und starten Sie damit, die wertvollen Bonuspunkte zu sammeln. Die SMART Reader App ist im Apple und Android AppStore erhältlich.

KOSTENLOSE, FLEXIBLE MITGLIEDSCHAFT

Ihre Mitgliedschaft bei GROHE SMART ist komplett kostenfrei und an Ihre Bedürfnisse angepasst: Profitieren Sie von speziell auf Sie und Ihre Ansprüche zugeschnittenen Vorteilen, Prämien und Informationen: Je mehr Sie sich bei GROHE SMART engagieren, desto besser können wir Sie unterstützen.

BLEIBEN SIE AUF DEM LAUFENDEN

Dank GROHE SMART sind Sie immer optimal informiert. Erfahren Sie von Produktneuheiten als Erster, lassen Sie sich zu Produkttrainings in Ihrer Region einladen, nehmen Sie an kostenlosen E-Learning-Modulen teil und lassen Sie sich über besonders attraktive Angebote informieren.

REGISTRIEREN SIE SICH JETZT UNTER GROHESMART.DE





GROHE
PROFESSIONAL

WORK
SMARTER

SMART USER

twocream.creativemedia GmbH

00015939



Scan QR-Code

Insert code manually

Unprocessed Codes



Besuchen Sie uns auf



17701016



QR Code scannen und die neuesten
Broschüren als PDF herunterladen – auf
Ihrem Tablet oder Ihrem Smartphone.

GROHE Deutschland
Vertriebs GmbH
Zur Porta 9
D-32457 Porta Westfalica
Postfach 1353
D-32439 Porta Westfalica
Tel. +49 (0) 571 39 89 333
Fax +49 (0) 571 39 89 999
www.grohe.de

GROHE Gesellschaft m.b.H
Wienerbergstraße 11 / A7
A-1100 Wien
Tel. +43 (0) 1 6 80 60
Fax +43 (0) 1 688 45 35
www.grohe.at

GROHE Switzerland SA
Bauarena Volketswil
Industriestrasse 18
CH-8604 Volketswil
Tel. +41 (0) 44 877 73 00
Fax +41 (0) 44 877 73 20
www.grohe.ch