

PRODUKT-
EMPFEHLUNGEN

FÜR OBJEKTE
2016



Ihr Online-Fachhändler für:

GROHE



- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

ARCHITEKTUR FÜR MENSCHEN.

Produkte von GROHE. Auch in der Architektur geht es letztlich immer schon um den Menschen. Hier zählen deshalb Ausstattungen, die seinen besonderen Bedürfnissen gerecht werden, aber auch der direkte Kontakt. Den stellt unser Objektmanagement-Team zu Architekten und Planern gern her, um die optimale Unterstützung für das Projekt zu gewährleisten. Wir unterstützen Sie von der Planung und Kalkulation über Ausschreibungsfragen bis zur Beratung vor Ort. Weil individuelle Lösungen immer gefragt sind.

GROHE EcoJoy®- die richtigen Produkte. Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit sind für alle GROHE Produkte von „elementarer“ Bedeutung – geht es doch stets darum, langlebige und funktionale Produkte zur Verfügung zu stellen, die schonend mit unseren Ressourcen umgehen. Unter GROHE EcoJoy® haben wir deshalb Produkte für alle Zapfstellen zusammengefasst, die einen besonderen Beitrag zum sparsamen Umgang mit Wasser und Energie beitragen – ohne Verlust an Komfort oder Design!

Wir sind für Sie da. Alle Infos, die Sie für die Planung mit GROHE Produkten benötigen, finden Sie auf unseren Fachpartnerseiten unter www.grohe.de. Hier stellen wir für Sie neben detaillierten Produkt- und Design-Infos auch Ausschreibungstexte, BIM Daten, Referenzen und Downloads bereit. Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen E-Mail-Newsletter „Bau. Werk. Projekt“, um immer „auf dem Laufenden“ zu sein.

Auch wir wissen: Die Aufgaben der Architekten werden immer komplexer – denn die Anforderungen gehen inzwischen häufig weit über die etablierten Kernleistungen des Architekturbüros hinaus. Unsere Abteilung „Business Development Architecture & Real Estate“ berät Sie deshalb gern zu speziellen Fragen über Sanitär-Ausstattungen in Ihren Projekten und auftragsspezifischen Lösungen.

Besuchen Sie uns unter www.grohe.de in unserem – und Ihrem – Fachpartnerbereich. Wir freuen uns auf Sie.



1



2





INHALT

GROHE SPA® BAD ARMATUREN

Veris / Veris F-digital	16
Allure Brilliant	20
Allure / Allure F-digital	24
Atrio	28
Grandera®	32

GROHE BAD ARMATUREN

Quadra	38
Lineare	40
Eurocube Joy	42
Eurocube	44
Essence	48
Eurodisc Joy	52
Eurodisc Cosmopolitan	54
Concetto	56
Eurostyle Cosmopolitan	58
Eurostyle	60
Eurosmart Cosmopolitan	66
Eurosmart	68
BauEdge	70
Armaturen mit Kaltwasser in Hebelmittelstellung	72
GROHE Zubehör	74
GROHE Wassersparsets	76

GROHE ACCESSOIRES

Essentials	78
Essentials Cube	80

GROHE THERMOSTATE

Grohtherm F	82
Grohtherm 3000 Cosmopolitan	84
Grohtherm 2000	86
Grohtherm Cube	88
Grohtherm 2000 Spezial	90
Grohtherm 1000 Cosmopolitan	92
Grohtherm 1000	94
Grohtherm 800	96
Grohtherm Micro	98
Rapido	100

GROHE SPEZIALARMATUREN

Allure E / Essence E	102
Infrarot-Armaturen mit Bluetooth	104
Europlus E	106
Eurosmart CE	108
Euroeco CE	110
Eurodisc SE	112
Eurosmart CT	114
Euroeco CT	116
Euroeco Spezial	118
Euroeco Spezial Sicherheitsmischbatterien	120
Grohtherm Ergomix	121

GROHE BRAUSEN

Power&Soul®	124
Power&Soul® Cosmopolitan	128
Euphoria Cube	130
Euphoria 110	132
Tempesta 100	134
Tempesta 100 Cosmopolitan	136
Rainshower®	
Kopf- und Deckenbrausen	138
Rainshower® SmartControl	140
Rainshower® Duschsysteme	144
Euphoria XXL Duschsysteme	146
Euphoria Duschsysteme	148
Tempesta Cosmopolitan Duschsysteme	150
Brausezubehör	152

GROHE WASSERSYSTEME

GROHE Blue®	156
GROHE Red®	162

GROHE KÜCHE

K7®	166
Zedra / Zedra Touch	168
Minta Touch	170
Minta	172
Essence	174
Eurocube	175
Concetto	176
Eurostyle Cosmopolitan	178
Eurosmart Cosmopolitan	180
Eurosmart	182
BauEdge	184

GROHE SANITÄRSYSTEME

Rapid Pro Starter-Pakete	188
Installationssysteme	190
GROHE Sensia® Dusch-WCs	192
Sanitärösungen für barrierefreie Anwendungen	194
Barrierefreie Installationen + Spezialanwendungen	196
Betätigungen	198
Urinalspülungen	202

GROHE Kontakte **204**

Verkaufs- und Lieferbedingungen **210**



THEOCHARIS LIOLIS

Master of Technology, verleiht den Armaturen mit GROHE StarLight® eine unschlagbar widerstandsfähige Oberfläche.

MASTERS OF TECHNOLOGY

Die Masters of Technology prägen mit ihren Innovationen, Designs und erstklassigen, preisgekrönten Armaturen und Ausstattungen die Branche.

Die Masters of Technology tüfteln, entwickeln, produzieren, gießen, galvanisieren, montieren, schleifen und beschichten. Sie kombinieren genuines Handwerk und raffinierte Kopfarbeit zu einem unvergleichlichen Ganzen.

Das Resultat: Zeitloses fürs Auge. Und Qualität, die ein Leben lang hält. Immer wieder überraschen sie mit einzigartigen Funktionen, die für pure Freude an Wasser sorgen. Ja, wer GROHE kennt, spürt den Unterschied. Und dies Mal für Mal.

MOMENTS OF TRUTH

Als „Moments of Truth“ beschreiben die Masters of Technology bei GROHE die innovative Qualität ihrer Arbeit. Sie meinen damit den Augenblick, wenn die besonderen Vorteile des Produkts für den Endkunden zum ersten Mal spürbar und greifbar werden. In genau diesem Moment zahlen sich alle Anstrengungen in Forschung und Entwicklung, Fertigung und Produktoptimierungen durch die echte Begeisterung und Kundenzufriedenheit aus.

**GROHE SilkMove®**

Samtweiche und dauerhafte Leichtgängigkeit schafft ultimativen Bedienkomfort.

**GROHE StarLight®**

Langlebige Oberflächenästhetik von diamantglänzend bis edelmatt.

**GROHE FeatherControl**

Federleichte Bedienung mit der Fingerspitze und langlebige, reibungslose Steuerung.

**GROHE CoolTouch®**

Kein Verbrennen an heißen Oberflächen dank 100% GROHE CoolTouch®.

**GROHE TurboStat®**

Immer die richtige Duschtemperatur für höchsten Komfort und Sicherheit.

**GROHE EcoJoy**

Wertvolle Ressourcen sparen, 100% Wasserkomfort genießen.

**GROHE DreamSpray®**

Innovative Qualitätsbrausen für unvergleichliche Revitalisierung und Wellness-Erlebnisse.

**GROHE QuickFix®**

Schneller, einfacher, sicherer - GROHE QuickFix® spart bis zu 50% Zeit bei der Montage.w

**GROHE Whisper®**

Nahezu geräuschlose Wassertechnologie für optimalen Ruhekomfort.

GROHE PRODUKTION & QUALITÄT „MADE IN GERMANY“

Original GROHE

- Jedes Produkt steht für „DESIGN & ENTWICKLUNG – GROHE DEUTSCHLAND“
- Als Erster in der Sanitärbranche erläutert GROHE auf den Verpackungen den Herstellungsort des Produkts.
- Alle GROHE Produkte werden im deutschen GROHE Kompetenzzentrum entwickelt und in deutschen Testlaboren geprüft.
- GROHE Produktion: Dem globalen Produktions-Netzwerk gehören 6 Werke an. In allen gelten dieselben hohen GROHE Standards für Produktion und Qualität.
- Es gibt nur einen Maßstab für Qualität, Sicherheit und Umweltschutz – identisch in allen 6 Werken.
- Hohe Maßstäbe für Hygiene legt GROHE in allen Werken an: wenn möglich, werden die Produkte vor der Auslieferung mit Luft getestet, damit keine weitere Keimbelastung erfolgen kann.



GROHE GARANTIELEISTUNGEN

Wir bürgen für langfristige Partnerschaft. Alle GROHE Produkte zeichnen sich durch außergewöhnliche Qualität aus. Hochwertige Materialien und die neuesten Herstellungsverfahren verbinden sich mit marktführenden Technologien, um über viele Jahre hinweg zuverlässige Leistung zu garantieren. Dies spiegelt sich in unserer fünfjährigen Herstellergarantie auf alle Produkte, die unter der Marke GROHE gefertigt werden, wider. Alle Bestandteile unserer Produkte, die einfache Bedienung, und die perfekte Optik werden zahlreichen Belastungsproben ausgesetzt – den härtesten der Branche! Erst wenn sie diese mit Bravour bestehen, dürfen sie unser Firmengelände verlassen.

GROHE Herstellergarantie 5 bzw. 10 Jahre

Diese konsequente Orientierung an Qualität, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit ermöglicht es uns, für die Funktionalität und Sicherheit unserer Produkte langfristige Garantien abzugeben. Unsere 5 Jahre Herstellergarantie gilt auf alle Produkte, die nach dem 01.04.2012 unter der Marke Grohe gefertigt worden sind bzw. werden. Bei Bedarf stellen wir Ihnen unsere ausführlichen Garantiebestimmungen gerne zur Verfügung.

Eine Besonderheit stellen unsere Wandeinbau-Produkte dar: Für unsere Unterputzspülkästen in Rapid SL, Uniset und Rapid Pro sowie für unsere Rapido Unterputzkörper haben wir die Herstellergarantie (für Produkte, die nach dem 01.03.2013 gefertigt worden sind bzw. werden) sogar auf 10 Jahre erweitert!



Verlängerte Nachkaufgarantie: 10, 15 bzw. 30 Jahre

Aus Erfahrung wissen wir, dass viele unserer Produkte oftmals jahrzehntelang im Einsatz sind. Wichtigste Grundlage dafür ist das hohe technische Niveau, das für einen wartungsarmen Betrieb, außergewöhnliche Dauergebrauchstauglichkeit und Langlebigkeit sorgt. Aber auch das zeitlose Design, die Nutzerorientierung und die Bedienfreundlichkeit unserer Produkte leisten dazu wesentliche Beiträge.

Darum ist es nicht verwunderlich, dass statt eines Austauschs unserer Produkte auch nach vielen Jahren eine Instandsetzung bevorzugt wird, sollte einmal nicht die volle Funktionalität gegeben sein.

Die langfristige Verfügbarkeit von Ersatzteilen ist ein wichtiger Aspekt für die Auswahl einer hochwertigen Ausstattung. Um unseren Fachpartnern aus Architektur, Planung, Handel und Handwerk sowie Betreibern öffentlicher oder gewerblicher Objekte hierbei größtmögliche Sicherheit zu geben, gewähren wir eine deutlich verlängerte Nachkaufgarantie.

Darum gibt es auf alle Aufputzprodukte von GROHE eine Nachkaufgarantie von 10 Jahren. Bei GROHE Unterputzprodukten gewähren wir eine verlängerte Ersatzteilgarantie von 15 Jahren. Für unsere Unterputzspülkästen sind sogar noch nach 30 Jahren Nachrüstsets erhältlich. Mit entsprechenden Umbausets können so auch ältere Spülkästen z.B. auf die jeweils neueste Wasserspartechnik umgerüstet werden.

WASSER NACHHALTIG GENIESSEN

GROHE EcoJoy® und WELL. Was ist WELL?

WELL ist ein Produktklassifizierungssystem, das von dem Europäischen Interessenverband der Armaturenhersteller (Eunited Valves) entwickelt wurde.

Ähnlich dem EU Energie Effizienz Label, das es für die meisten Geschirrspülmaschinen und Waschmaschinen gibt, wurde WELL eingeführt, um eine nachhaltige Wassernutzung zu fördern und, um Endverbrauchern und Profis ein leicht nachvollziehbares Bewertungssystem zu bieten.

Die WELL Bewertungskategorien für Einhand-Waschtischbatterien sind:

- Menge (Durchfluss)
- Temperatur
- Zeit (Sensorarmaturen)

In diesen Kategorien sind jeweils maximal zwei Sterne erreichbar. Die GROHE EcoJoy® Waschtischbatterien unserer meist verkauften Armaturenlinien erhalten in beiden Kategorien die A-Klassifizierung und werden somit mit dem Gesamtmaximum von bis zu sechs Sternen ausgezeichnet.



GROHE EcoJoy®

GROHE EcoJoy® und WELL.

Minimaler Verbrauch. Maximaler Komfort.

GROHE EcoJoy® Armaturen und Bauteile wurden designed, um Wasser und Energie so effizient wie möglich zu nutzen, ohne auf den Komfort verzichten zu müssen.

Als Branchenführer sind wir stolz darauf als einer der ersten Sanitärarmaturenhersteller dem neuen WELL Klassifizierungssystem gerecht zu werden.





WELL Home
Water Efficiency Label

Hersteller: Grohe AG
 Produktkategorie: Waschtischarmatur
 Typ: Einhebelarmatur
 Modell: Europlus EcoJoy
 Registrierungsnummer: WA10097-20100622



Wasser Effizienz Kriterien

Durchfluss > 6,0 l/min ≤ 9,0 l/min	*
Durchfluss geregelt ≥ 4,0 l/min ≤ 6,0 l/min	**
Durchflussunabhängige Temperatureinstellung	*
Temperaturbegrenzung / Kaltwasserventil	**

Informationen Betrieb und Montage: www.well-online.eu.
 A Label of EUnited Valves
 European Valve Manufacturers Association

WELL Public
Water Efficiency Label

Hersteller: Grohe AG
 Produktkategorie: Waschtischarmatur
 Typ: Zeit-/Sensorarmatur
 Modell: Allure E 36096000
 Registrierungsnummer: WA10086-20110304



Wasser Effizienz Kriterien

Durchfluss > 6,0 l/min ≤ 9,0 l/min	*
Durchfluss geregelt ≥ 4,0 l/min ≤ 6,0 l/min	**
Durchflussunabhängige Temperatureinstellung	*
Temperaturbegrenzung / Kaltwasserventil	**

Selbstschlussarmatur	*
Sensorarmatur	**

Informationen Betrieb und Montage: www.well-online.eu.
 A Label of EUnited Valves
 European Valve Manufacturers Association

NACHHALTIG, FUNKTIONAL UND EFFIZIENT

Nachhaltigkeit und Effizienz stehen längst nicht mehr im Gegensatz zu Ästhetik, Funktionalität und Komfort: So hat GROHE mit der EcoJoy® Technologie Lösungen für alle Zapfstellen in Bad und Küche geschaffen, die einen sparsamen Wasserverbrauch mit hoher Leistung und ansprechendem Design in Einklang bringen.

Smarte Lösungen sparen auch Energie

Wirtschaftlichkeit hat in der Produktentwicklung von GROHE eine lange Tradition. An den Waschtischen sind Armaturen mit GROHE EcoJoy® auf einen um ca. 50 % reduzierten Durchfluss eingestellt, wie zum Beispiel bei der Armaturenlinie Concetto, die im Objekt am Oleanderweg in Halle (Saale) Effizienz mit modernem Design und hoher Ergonomie verkörpert. EcoJoy® spart nicht nur Wasser und Abwasser, sondern hilft auch dabei, Energie zu sparen, denn umso weniger Wasser muss in der Folge erhitzt werden. Für die Umwelt und die langfristige Betriebskostenabrechnung ist dies ein wesentlicher Faktor, der sich mit einem smarten Kniff noch deutlich steigern lässt. Die GROHE Armaturenlinien Eurosmart und Eurosmart Cosmopolitan zum Beispiel, die im Märkischen Viertel in Berlin Wasser spenden, sind auch mit der GROHE SilkMove® ES-Kartusche erhältlich. Das bedeutet, dass die Armatur kaltes Wasser abgibt, wenn sich der Bedienhebel in der Mittelstellung befindet.

Auf diese Weise reduzieren GROHE Armaturen mit EcoJoy® und GROHE SilkMove® ES-Kartusche auf Dauer den Energieverbrauch. Denn aus optischen Gründen wählen die Nutzer erfahrungsgemäß diese Position als Standard-Einstellung. Bei herkömmlichen Armaturen wird dann in der Regel gemischtes Wasser abgegeben, selbst wenn nur kaltes Wasser für das Händewaschen benötigt wird. Nachhaltig, funktional und effizient.

Durchfluss minimieren

Die Dusche und das WC bieten ebenfalls viel Raum für Effizienz und Umweltbewusstsein. GROHE hat im Einklang mit DIN EN 806 – Teil 1 – und der VDI-Richtlinie 6024 viele nachhaltige Konzepte entwickelt.

- Thermostate in der Dusche: schnelle und konstante Einstellung der gewünschten Wassertemperatur dank intelligenter GROHE TurboStat® Technik,
- effizienterer Wassereinsatz gegenüber Zweigriffarmaturen und Einhebelmischern um rund 50 %
- Wassersparende Brausen: GROHE DreamSpray® Technologie schafft selbst bei geringem Durchfluss reichhaltige Strahlbilder
- Beispiel: GROHE Tempesta Neu kommt mit 40 % weniger Wasser aus. Ihr Brausekopf ist zudem mit einem ShockProof Silikonring ausgestattet, der Brause und Duschtasse im Fall eines Falles vor Beschädigungen schützt.
- GROHE WC-Spülkästen: wahlweise 2-Mengen-Spülungen, Start-Stopp-Funktion oder eine festgelegte Spülmenge;
- Zu empfehlen im Wohnbau: 2-Mengen-Variante mit 3 / 6 Litern,
- GROHE Whisper® Technologie garantiert optimalen Ruhekomfort (bestätigt durch das Fraunhofer Institut) gemäß DIN 4109 zum Schallschutz.

DIE NEUEN WASCHTISCH-ARMATUREN VON GROHE. FÜR JEDEN ANSPRUCH, IN JEDER GRÖSSE.

Im vielfältigen Armaturensortiment von GROHE gibt es für jedes Bad das passende Design. Jetzt erweitert GROHE seine beliebtesten Kollektionen und komplettiert das Angebot mit Armaturenhöhen von XS bis XL. So gibt es für jeden Waschtisch und jedes individuelle Bedürfnis die perfekte Armatur. Höchster Komfort bei der Bedienung, größtmöglicher Platz für die Hände und eine ästhetische Optik sind garantiert.



XS-Size



S-Size



M-Size




L-Size



XL-Size

FINDEN SIE IHRE BESTE KOMBINATION VON ARMATUR UND WASCHTISCH MIT DER GROHE BESTMATCH APP



GRATIS DOWNLOAD AUF -
GROHE.COM/BESTMATCH



Apple, the Apple logo, iPad, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. Google Play is a trademark of Google Inc.

Die GROHE BestMatch App findet ganz einfach die besten Kombinationen Ihrer Lieblingsarmatur mit der dazu passenden Keramik.

Damit das gelingt, haben unsere Experten 1.500 Kombinationen auf das perfekte Zusammenspiel von Design, Komfort und optimalen Wasserfluss getestet. So finden Sie ganz sicher Ihren persönlichen BestMatch.

GROHE
VERIS / VERIS F-DIGITAL



Fest in der Philosophie des sinnlichen Minimalismus verwurzelt, verbindet GROHE Veris Sachlichkeit mit Emotion. Geschmeidige Kurven treffen auf klare Linien und schaffen zeitlose, faszinierende Formen.



GROHE Veris / Veris F-digital



XS **S** M L XL

32 183 000

S-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15 **406,55**

32 186 000

glatter Körper



XS S **M** L XL

23 064 000

M-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15 **429,15**

23 065 000

glatter Körper



XS S M **L** XL

32 184 000

L-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15 **537,95**

32 187 000

glatter Körper

537,95



19 342 000 + 32 635 000

2-Loch Waschtischbatterie

Ausladung 170 mm

798,80 + 263,00



20 181 000 + 29 025 000

3-Loch-Waschtischbatterie

Ausladung 170 mm

719,05 + 298,85



19 367 000 + 35 501 000

Einhand-Brausebatterie

437,45 + 115,45



19 388 000 + 32 635 000

2-Loch Waschtischbatterie

Ausladung 220 mm

838,85 + 263,00



20 195 000 + 29 025 000

3-Loch-Waschtischbatterie

Ausladung 220 mm

754,95 + 298,85



19 344 000 + 35 501 000

Einhand-Wannenbatterie

511,50 + 115,45



GROHE Digital®



GROHE SilkMove®



GROHE StarLight®



GROHE EcoJoy



GROHE TurboStat®



S-Size



M-Size



L-Size



36 277 000
Digitale Waschtischbatterie

1.192,95



36 278 000
Digitale Waschtischbatterie
Wandmontage

1.317,60



19 373 000 + 29 037 000
4-Loch Wannenrandkombination
1.473,95 + 841,40



19 369 000 + 35 500 000
Thermostat Brausebatterie
544,50 + 301,55



36 292 000
Digitaler Controller
für Wanne/Brause
1.423,65



19 364 000 + 35 500 000
Thermostat Wannenbatterie
mit 2-Wege Umstellung
547,70 + 301,55



36 289 000
Digitaler Controller und digitale Umstellung
für Wanne
1.661,15
36 295 000
für Brause
1.661,15



32 222 001 + 45 984 001
Einhand-Wannenbatterie
Bodenmontage
schwenkbarer Auslauf
autom. Umstellung: Wanne/Brause
+ Rohbauset
2.806,50 + 483,15

GROHE ALLURE BRILLIANT



Der juwelenähnliche Charakter und die strukturierte Form von Allure Brilliant strahlen architektonische Klarheit aus. Unsere Designer und Ingenieure haben sich hier als Edelsteinschleifer betätigt: Mit größter Sorgfalt haben

sie geschliffen, poliert und veredelt, um eine Kollektion atemberaubender Designs zu schaffen, die Ihre Vorstellungen von Armaturen für immer verändern werden.



GROHE Allure Brilliant



XS S **M** L XL

23 029 000

M-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15 **594,20**

23 033 000

glatter Körper



XS S M **L** XL

23 109 000

L-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15 **711,95**

23 112 000

glatter Körper



XS S M L **XL**

23 114 000

XL-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15

für freistehende Waschsüsseln **981,75**



19 781 000 + 23 200 000

2-Loch Waschtischbatterie

Ausladung 161 mm

773,15 + 263,00



20 346 000 + 29 025 000

3-Loch Waschtischbatterie

Ausladung 161 mm

717,95 + 298,85



20 344 000

3-Loch Waschtischbatterie

928,95



19 783 000 + 23 200 000

2-Loch Waschtischbatterie

Ausladung 210 mm

833,05 + 263,00



20 348 000 + 29 025 000

3-Loch Waschtischbatterie

Ausladung 210 mm

777,95 + 298,85



19 787 000 + 29 037 000

4-Loch Wannenkombination

1.557,15 + 841,40



GROHE
SilkMove®



GROHE
StarLight®



GROHE
EcoJoy



GROHE
TurboStat®



GROHE
QuickFix®



M-Size



L-Size



XL-Size



13 319 000
Schwallauslauf
für Wanne oder Brause **791,40**



19 789 000 + 35 501 000 **19 791 000 + 35 500 000**
Einhand-Brausebatterie **442,35 + 115,45** Thermostat-Brausebatterie **641,25 + 301,55**



19 785 000 + 35 501 000 **19 792 000 + 35 500 000**
Einhand-Wannenbatterie **490,25 + 115,45** Thermostat-Wannenbatterie
mit 2-Wege-Umstellung **653,25 + 301,55**



23 119 000 + 45 984 001
Einhand-Wannenbatterie Bodenmontage
+ Rohbauset **2.516,10 + 483,15**

GROHE
ALLURE / ALLURE F-DIGITAL



Perfekt proportioniert und mit modernster Technologie im Inneren – Allure wohnt eine Schönheit inne, die sich mit unübertroffener Leistung verbindet. Zylindrische Körper, die aus quadratischen und rechteckigen Rosetten hervorgehen, unterstreichen den minimalistischen Charakter.



GROHE Allure / Allure F-Digital



XS S **M** L XL

32 757 000

M-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15 **402,60**



XS S M **L** XL

32 146 000

L-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15 **558,40**

23 076 000

glatter Körper

558,40



XS S M L **XL**

23 403 000

XL-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15

für freistehende Waschsüsseln

636,15



20 188 000

3-Loch-Waschtischbatterie

936,05

19 309 000 + 33 769 000

2-Loch Waschtischbatterie

Ausladung 172 mm 791,10 + 263,00

19 386 000 + 33 769 000

Ausladung 220 mm 830,80 + 263,00

19 317 000 + 35 501 000

Einhand-Brausebatterie

405,30 + 115,45

19 315 000 + 35 501 000

Einhand-Wannenbatterie **454,75 + 115,45**



20 189 000 + 29 025 000

3-Loch Waschtischbatterie

Ausladung 172 mm 597,75 + 298,85

20 193 000 + 29 025 000

Ausladung 220 mm 666,55 + 298,85

19 380 000 + 35 500 000

Thermostat-Brausebatterie

539,30 + 301,55

19 446 000 + 35 500 000

Thermostat-Wannenbatterie

mit 2-Wege Umstellung **542,40 + 301,55**



GROHE Digital®



GROHE SilkMove®



GROHE StarLight®



GROHE EcoJoy



GROHE TurboStat®



M-Size



L-Size



XL-Size



36 342 000
Digitale Waschtischbatterie

1.198,85



36 295 000 + 40 548 000
Digitaler Controller und Digitale Umstellung
für Brause + Abdeckplatte
1.661,15 + 131,85




36 343 000
Digitale Waschtischbatterie
Wandmontage
1.313,10



13 317 000
Schwallauslauf
für Wanne oder Brause



36 289 000 + 40 548 000
Digitaler Controller und Digitale Umstellung
für Wanne + Abdeckplatte
751,45
1.661,15 + 131,85



19 316 000 + 33 339 000
3-Loch Wannenrandkombination
1.221,40 + 1.359,25



36 292 000 + 40 710 000
Digitaler Controller für Wanne / Brause
+ Abdeckplatte
1.423,65 + 79,40

32 754 001 + 45 984 001
Einhand-Wannenbatterie
Bodenmontage
schwenkbarer Auslauf
autom. Umstellung: Wanne/Brause
+ Rohbauset
2.466,20 + 483,15

GROHE ATRIO



Modern und minimalistisch, aber auch warm und
zuvorkommend – perfekte Eigenschaften für eine
entspannende Atmosphäre in Ihrem Spa Badezimmer.
Doch unsere Atrio Kollektionen prägen nicht nur den Stil
Ihres Bades – sie prägen auch die Weise, wie Sie mit

Wasser in Berührung kommen. Ob durch den hohen,
bogenförmigen Atrio C Auslauf oder die perfekte Neigung
von Atrio 7° - beide Varianten steigern den Komfort und
lassen Ihnen mehr Raum zum Genießen.



GROHE Atrio



XS S M **L** XL

32 129 001

L-Size

Einloch-Waschtischbatterie, DN 15 **456,15**



XS S M **L** XL

21 019 000

L-Size

Einloch-Waschtischbatterie, DN 15 **563,25**



20 008 000

3-Loch Waschtischbatterie, DN 15

847,40



32 650 001

Einhand-Brausebatterie, DN 15

549,15



32 652 001

Einhand-Wannenbatterie, DN 15

716,50



GROHE
SilkMove®



GROHE
StarLight®



GROHE
EcoJoy



GROHE
TurboStat®



L-Size



19 287 001 + 32 635 000

2-Loch-Waschtischbatterie

Ausladung 180 mm 400,55 + 263,00

19 918 000 + 32 635 000

Ausladung 220 mm 438,70 + 263,00

20 164 000 + 32 706 000

3-Loch-Waschtischbatterie, DN 15

Ausladung 180 mm 480,60 + 303,90

20 387 000 + 32 706 000

3-Loch-Waschtischbatterie, DN 15

Ausladung 220 mm 519,30 + 303,90



19 463 001 + 35 501 000

Einhand-Brausebatterie **375,45 + 115,45**

19 394 000 + 35 500 000

Thermostat-Brausebatterie

519,90 + 301,55



19 459 001 + 35 501 000

Einhand-Wannenbatterie **447,20 + 115,45**

19 395 000 + 35 500 000

Thermostat-Wannenbatterie

mit 2-Wege Umstellung **519,90 + 301,55**

32 135 002 + 45 984 001

Einhand-Wannenbatterie

Bodenmontage + Rohbauset

2.347,05 + 483,15



GROHE
GRANDERA®



GRANDERA

Puristisch, schlicht und doch extravagant. Klar, eckig und doch rund. Zeitlos, elegant und doch modern: Die Grandera® Kollektion vereint vermeintliche Gegensätze zu einem harmonischen Design. Das Ergebnis ist eine herausragend vielfältige Kollektion, deren Armaturen, Thermostate, Brausen und Accessoires sich durch extreme Langlebigkeit auszeichnen.

Grandera® erfüllt alle Voraussetzungen des anspruchsvollen Objektgeschäfts, da sie nicht nur mit ihrer unverwechselbaren Optik perfekt zu den Luxushotels dieser Welt passt, sondern auch technisch auf dem neusten Stand ist. Ihre Einsatzmöglichkeiten beschränken sich nicht nur auf Hotels, sie wertet insbesondere auch Privatbäder auf der ganzen Welt stilvoll auf.



GROHE Grandera®



● ● XS S **M** L XL

23 303 000

M-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15

23 303 IGO



● ● XS S **M** L XL

23 310 000

M-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15

375,70 glatter Körper

487,85

23 310 IGO



● ● XS S **M** L **XL**

23 313 000

XL-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15

375,70 für freistehende Waschsüsseln

487,85

23 313 IGO

543,90

706,50



● ●

19 929 000 + 23 319 000

2-Loch-Waschtischbatterie

Ausladung 177 mm 492,35 + 266,10

19 929 IGO + 23 319 000

639,30 + 266,10



● ●

20 414 000 + 29 025 000

3-Loch-Waschtischbatterie

Ausladung 177 mm 476,65 + 298,85

20 414 IGO + 29 025 000

619,60 + 298,85



● ●

19 930 000 + 23 319 000

2-Loch-Waschtischbatterie

Ausladung 234 mm 543,90 + 266,10

19 930 IGO + 23 319 000

706,50 + 266,10



● ●

20 415 000 + 29 025 000

3-Loch-Waschtischbatterie

Ausladung 234 mm 526,00 + 298,85

20 415 IGO + 29 025 000

684,15 + 298,85



● ●

19 936 000 + 29 037 000

4-Loch Wannenrandkombination

1.115,90 + 841,40

19 936 IGO + 29 037 000

1.452,35 + 841,40



GROHE
SilkMove®



GROHE
StarLight®



GROHE
EcoJoy



GROHE
TurboStat®



M-Size



L-Size



XL-Size

Farboptionen: ● 000 | StarLight Chrom | ● IGO | GROHE StarLight® Chrom Gold



● ● XS S M L XL

21 107 000

L-Size

Waschtisch-Einlochbatterie, DN 15 **465,45**

21 107 IG0



● ●

20 389 000

3-Loch Waschtischbatterie

20 389 IG0

638,15

828,80



● ●

23 316 000

Einhand-Brausebatterie, DN 15

23 316 IG0

476,65

619,60

● ●

19 932 000 + 35 501 000

Einhand-Brausebatterie **357,80 + 115,45**

19 932 IG0 + 35 501 000

465,45 + 115,45



● ●

23 317 000

Einhand-Wannenbatterie, DN 15

23 317 IG0

594,35

772,70

● ●

19 920 000 + 35 501 000

Einhand-Wannenbatterie **392,55 + 115,45**

19 920 IG0 + 35 501 000

510,30 + 115,45



● ●

23 318 000 + 45 984 001

Einhand-Wannenbatterie

Bodenmontage + Rohbausset

23 318 IG0 + 45 984 001

1.905,45 + 483,15

2.477,45 + 483,15

GROHE Grandera®



27 974 000
Kopfbrause 210 mm
Strahlart Rain
27 974 IGO



27 986 000
Brausearm
Ausladung 286 mm
476,65 **27 986 IGO**
619,10

125,85
162,45



19 937 000 + 35 500 000
Thermostat-Brausebatterie
mit 2-Wege-Umstellung **527,15 + 301,55**
19 937 IGO + 35 500 000
685,25 + 301,55




19 934 000 + 35 500 000
Thermostat-Brausebatterie
492,35 + 301,55
19 934 IGO + 35 500 000
640,40 + 301,55



26 038 000
Brausestangenset
900 mm
26 038 IGO

268,65
348,80





GROHE Quadra

Auffallend dezent. Ergonomisch und emotional. Quader und Zylinder. Bei der Armaturenlinie Quadra verschmelzen viele Merkmale zu einer einheitlichen Formsprache, die Ihrem Bad eine besondere Note verleiht. Die zahlreichen Details sorgen darüber hinaus für höchsten Komfort. So ist die umfangreiche Produktpalette zum Beispiel mit ergonomischen, leicht bedienbaren Hebelgriffen ausgestattet. GROHE Quadra vereint beste Qualität mit einem wohldosierten menschlichen Touch.



XS S M L XL

32 632 000

XS-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15

kleine Ausführung

28 mm Kartusche

294,95



XS S M L XL

23 297 000

L-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15 **382,40**



19 479 000 + 32 635 000

2-Loch-Waschtischbatterie

Ausladung 153 mm 362,05 + 263,00

23 442 000 + 32 635 000

Ausladung 215 mm 390,25 + 263,00



GROHE
SilkMove®



GROHE
StarLight®



GROHE
EcoJoy



XS-Size



S-Size



M-Size



L-Size



XL-Size



XS **S** M L XL

32 631 00E

S-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15
mit GROHE EcoJoy®

309,80



XS **S** M L XL

32 631 000

S-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15

309,80

23 105 000
glatter Körper

309,80



XS S **M** L XL

23 441 000

M-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15

347,45



XS S M L **XL**

23 404 000

XL-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15
für freistehende Waschsüsseln

425,50



32 637 000

Einhand-Brausebatterie, DN 15

333,45



19 455 000 + 35 501 000

Einhand-Brausebatterie

263,85 + 115,45



19 579 000 + 29 037 000

4-Loch-Wannenrandkombination

1.068,70 + 841,40



32 638 000

Einhand-Wannenbatterie, DN 15

420,90



19 456 000 + 35 501 000

Einhand-Wannenbatterie

299,90 + 115,45

GROHE Lineare

Geradlinigkeit ganz entspannt betrachtet. Lineare inszeniert die strengen Linien des Minimalismus in sanfter Form und überzeugt darüber hinaus durch das Qualitätslabel „Made in Germany“. Die Einzigartigkeit dieser Armaturenlinie erkennt man an dem perfekten Zusammenspiel des zylindrischen Körpers mit der rechteckigen Form von Griff und Auslauf. Die parallele Geometrie von Lineare strahlt schon auf den ersten Blick Entspannung aus und erfüllt Ihr Badezimmer mit einer wohltuend ausgewogenen Atmosphäre. Darüber hinaus sorgt GROHE SilkMove® für eine ausbalancierte, leichtgängige Bedienung Ihrer Armaturen. Schöner kann man nicht vom Alltag abschalten.



XS S M L XL

32 109 000

XS-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15

kleine Ausführung

28 mm Kartusche

294,95



XS S M L XL

23 296 000

L-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15 **382,40**



19 409 000 + 32 635 000

2-Loch Waschtischbatterie

Ausladung 153 mm 362,05 + 263,00

23 444 000 + 32 635 000

Ausladung 215 mm 390,25 + 263,00



GROHE
SilkMove®



GROHE
StarLight®



XS-Size



S-Size



M-Size



L-Size



XL-Size



XS **S** M L XL

32 114 000

S-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15 **309,80**



XS **S** M L XL

23 106 000

S-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15
glatter Körper **309,80**



XS **S** M L XL

23 443 000

M-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15 **347,45**



XS **S** M L **XL**

23 405 000

XL-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15
für freistehende Waschschüsseln **425,50**



33 865 000

Einhand-Brausebatterie, DN 15

333,45

19 296 000 + 35 501 000

Einhand-Brausebatterie **263,85 + 115,45**



19 577 000 + 29 037 000

4-Loch-Wannenrandkombination

1.068,70 + 841,40



33 849 000

Einhand-Wannenbatterie, DN 15

420,90

19 297 000 + 35 501 000

Einhand-Wannenbatterie **299,90 + 115,45**



GROHE Eurocube Joy

Setzen Sie ein Zeichen. Geradeheraus, attraktiv und immer auf das Wesentliche konzentriert. Der kosmopolitische Lebensstil der hektischen Großstädte wird deutlich überschaubarer, wenn Geradlinigkeit das persönliche Umfeld prägt. Das übergeordnete Konzept der GROHE Eurocube Joy spiegelt das Lebensgefühl der stets beschäftigten Menschen wider und setzt mit der markanten Schönheit des Kubus' ein besonderes Zeichen. Genießen auch Sie ein Stück Klarheit.



XS **S** M L XL

23 654 000

S-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15 **330,00**

23 656 000

glatter Körper

323,00



23 664 000

Einhand-Bidetbatterie, DN 15

380,00



GROHE
FeatherControl



GROHE
EcoJoy



GROHE
StarLight*



GROHE
QuickFix*



S-Size



M-Size



XL-Size



XS S **M** L XL

23 657 000

M-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15

23 658 000

glatter Körper

350,00

343,00



XS S M L **XL**

23 661 000

XL-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15

für freistehende Waschsüsseln

457,00



19 997 000 + 23 429 000

2-Loch-Waschtischbatterie

Ausladung 170 mm

375,00 + 263,00

19 998 000 + 23 429 000

Ausladung 230 mm

395,00 + 263,00



19 898 000 + 35 501 000

Einhand-Brausebatterie

219,00 + 115,45

23 665 000

Einhand-Brausebatterie, DN 15

410,00



23 667 000 + 45 984 001

Einhand-Wannenbatterie Bodenmontage

+ Rohbauset

2.170,00 + 483,15

19 896 000 + 35 501 000

Einhand-Wannenbatterie

245,50 + 115,45

23 666 000

Einhand-Wannenbatterie, DN 15

500,00

GROHE Eurocube

Klares Statement. Entscheiden Sie sich für Eurocube, wenn Sie Ihrem Bad ein klares Profil verleihen möchten. Das durchdachte Design charakterisiert eine außerordentliche Vielfalt an Armaturen in der am Quader orientierten Optik für den Waschtisch, das Bidet, die Dusche und die Badewanne. Über das gesamte Sortiment hinweg reduziert die rechteckige Aussparung das „gefühlte“ Volumen an den Hebeln und hebt den minimalistischen Anspruch der Armaturenlinie heraus.

Perfekt abgestimmt auf die Wünsche von Verbrauchern, die zeitgemäßes Cosmopolitan Design bevorzugen, bietet Eurocube topaktuelle, geometrische Akzente zu einem attraktiven Preis. Dabei glänzt sie mit führenden GROHE Technologien: GROHE SilkMove® für die leichte und komfortable Bedienung von Einhebelmischern und GROHE StarLight®, unsere robuste Chrom-Oberfläche.



XS S M L XL

23 127 000

S-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15 **257,90**

23 127 00E*

mit GROHE EcoJoy®



XS S M L XL

23 132 000

S-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15

glatter Körper **245,50**

257,90 **23 132 00E***

mit GROHE EcoJoy®



XS S M L XL

23 445 000

M-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15 **293,20**

23 446 000

glatter Körper

286,65



XS S M L XL

23 135 000

L-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15 **307,20**

23 135 00E*

mit GROHE EcoJoy®

307,20



XS S M L XL

23 406 000

XL-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15

für freistehende Waschsüsseln **365,10**



19 895 000 + 23 200 000

2 Loch-Waschtischbatterie

Ausladung 171 mm 307,20 + 263,00

23 447 000 + 23 200 000

Ausladung 231 mm 332,45 + 263,00



GROHE SilkMove®



GROHE StarLight®



GROHE EcoJoy



GROHE QuickFix®



S-Size



M-Size



L-Size



XL-Size



* WELL Water Efficiency Label



GROHE Eurocube



19 898 000 + 35 501 000
Einhand-Brausebatterie **219,00 + 115,45**

19 897 000 + 29 037 000
4-Loch-Wannenrandkombination
985,75 + 841,40

23 672 000 + 45 984 001
Einhand-Wannenbatterie Bodenmontage
+ Rohbauset **1.850,00 + 483,15**

19 896 000 + 35 501 000
Einhand-Wannenbatterie **245,50 + 115,45**

NEU



23 145 000
Einhand-Brausebatterie, DN 15 **270,20**



23 140 000
Einhand-Wannenbatterie, DN 15 **344,15**



GROHE Essence

Auffallend unaufdringlich. Klassischer Lifestyle, sanft interpretiert.

Für Menschen, die sich von klaren, aber gleichzeitig organischen Formen angezogen fühlen. Die Komplettbäder dieser Linie verkörpern die ausbalancierte Form von modernem Styling und bieten darüber hinaus viel Freiraum für kreative Einrichtungsideen und innovative Technologien.



GROHE
SilkMove®



GROHE
StarLight®



GROHE
EcoJoy



GROHE
QuickFix®



S-Size



M-Size



L-Size



XL-Size



XS **S** M L XL

32 898 001
S-Size
Einhand-Waschtischbatterie, DN 15 **213,95**
34 294 001
glatter Körper **205,30**



XS **S** M L XL

23 589 001
S-Size
Einhand-Waschtischbatterie, DN 15 **213,95**
23 590 001
glatter Körper **205,30**



XS S **M** L XL

23 462 001
M-Size
Einhand-Waschtischbatterie, DN 15 **260,55**
23 463 001
glatter Körper **251,90**



XS S M **L** XL

32 628 001
L-Size
Einhand-Waschtischbatterie, DN 15 **275,35**
23 541 001
glatter Körper **266,70**



XS S M L **XL**

32 901 001
XL-Size
Einhand-Waschtischbatterie, DN 15
für freistehende Waschschrüsseln **353,80**



20 296 001
3-Loch-Waschtischbatterie **379,25**



19 408 001 + 32 635 000
2-Loch-Waschtischbatterie
Ausladung 183 mm 273,80 + 263,00
19 967 001 + 32 635 000
Ausladung 230 mm 299,75 + 263,00

GROHE Essence



33 636 001
Einhand-Brausebatterie, DN 15

235,85

19 286 001 + 35 501 000
Einhand-Brausebatterie **205,20 + 115,45**



19 578 001 + 29 037 000
4-Loch Einhand-Wannenkombination
997,45 + 841,40

33 624 001
Einhand-Wannenbatterie, DN 15 **296,10**

19 285 001 + 35 501 000
Einhand-Wannenbatterie **227,00 + 115,45**



23 491 001 + 45 984 001
Einhand-Wannenbatterie Bodenmontage
+ Rohbauset **1.610,45 + 483,15**



GROHE Eurodisc Joy

Design, das Vergnügen bereitet. Eurodisc Joy vereint Leichtigkeit im Look und in der Bedienung. Mit den Produkten zieht exklusives Design gepaart mit innovativer Technologie in Ihr Bad ein. Das wichtigste Designmerkmal ist der stufenlos bedienbare, minimalistische Joystick Hebel, der eine präzise und komfortable Steuerung des Wassers ermöglicht.

Wählen Sie die passende Oberflächenfarbe und Größe aus. Die hochglänzende Moon White Oberfläche mit den Chrom-Akzenten bietet eine erfrischende Alternative zur reinen Chromoberfläche und harmoniert mit jeder Bad-Einrichtung. Haben Sie das Design für Ihre Waschtischarmatur mit der perfekten Oberfläche gefunden, wählen Sie einfach die richtige Größe nach Ihren Bedürfnissen aus. Ganz gleich, ob Sie die Größe in S, M oder XL bevorzugen – das passende Produkt steht Ihnen immer zur Verfügung.



GROHE
FeatherControl



GROHE
EcoJoy



GROHE
StarLight*



GROHE
QuickFix*



S-Size



M-Size



XL-Size

Farboptionen: ● 000 | StarLight Chrom | ○ LS0 | Moon White



● ○ XS **S** M L XL

23 425 000

S-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15 **285,70**

23 425 LSO

371,45



● ○ XS S **M** L XL

23 427 000

M-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15 **331,45**

23 427 LSO

431,20



● ○ XS S M L **XL**

23 428 000

XL-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15

für freistehende Waschsüsseln **410,90**

23 428 LSO

535,10



● ○

19 968 000 + 23 429 000

2-Loch-Waschtischbatterie

Ausladung 171 mm 327,30 + 263,00

19 968 LSO + 23 429 000

425,45 + 263,00



● ○

19 969 000 + 23 429 000

2-Loch-Waschtischbatterie

Ausladung 226 mm 348,05 + 263,00

19 969 LSO + 23 429 000

452,50 + 263,00



● ○

23 431 000

Einhand-Wannenbatterie, DN 15

23 431 LSO

389,60

506,50



● ○

23 430 000

Einhand-Brausebatterie, DN 15

23 430 LSO

299,75

389,70

GROHE Eurodisc Cosmopolitan

Selbstbewusst auf ganzer Linie. Armaturen von Eurodisc Cosmopolitan glänzen durch ihre souveräne Linienführung und ausgesprochen weitreichende Produktvielfalt, die das Qualitätssiegel „Made in Germany“ trägt. Mit dieser Kollektion werden Ihren kreativen Ideen bei der Badgestaltung keine Grenzen gesetzt. Die ausladende Waschtischarmatur ermöglicht Ihnen ein spritzfreies, komfortables Händewaschen. Erfrischend durchdachte Details und technische Feinheiten gibt es auch für den Dusch- und Wannenbereich. Einhand-Brausebatterien, ein komplettes Duschsystem sowie eine praktische Ablage für Duscutensilien sind hier nur einige Beispiele. Mit Eurodisc Cosmopolitan wird aus Ihrem Badezimmer ein komfortabler Lebensraum.



XS **S** M L XL

23 049 002

S-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15
kleine Ausführung

28 mm Kartusche

201,25



XS S **M** L XL

23 448 002

M-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15 **247,25**

23 449 002

glatter Körper

240,75



33 569 002 + 18 349 L02

Einhand-Brausebatterie, DN 15 + Ablage

232,65 + 41,05



GROHE
SilkMove®



GROHE
StarLight®



GROHE
EcoJoy



GROHE
QuickFix®



S-Size



M-Size



L-Size



XL-Size



XS **S** M L XL

33 190 002

S-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15 **217,55**

33 190 20E*

mit GROHE EcoJoy®

217,55



XS **S** M L XL

32 469 20E*

S-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15

glatter Körper

206,25



XS **S** M L XL

33 177 002

S-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15

für offene Warmwasserbereiter

295,45



XS S M **L** XL

23 054 002

L-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15 **264,10**



XS S M L **XL**

23 432 000

XL-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15

für freistehende Waschschüsseln

329,25



19 573 002 + 32 635 000

2-Loch-Waschtischbatterie

Ausladung 170 mm 267,25 + 263,00

19 974 002 + 32 635 000

Ausladung 225 mm 291,50 + 263,00



19 549 002 + 35 501 000

Einhand-Brausebatterie

191,85 + 115,45



19 548 002 + 35 501 000

Einhand-Wannenbatterie

213,90 + 115,45



33 395 002

Einhand-Wannenbatterie, DN 15

mit Brausegarnitur Euphoria 110

376,00

33 390 002

ohne Brausegarnitur

308,15



GROHE Concetto

Einladendes Design. Die Schönheit zylindrischer Formen und die Sanftheit von kreisförmigen Elementen werden bei der Armaturenlinie Concetto Spannungsvoll in Szene gesetzt. Erfreuen Sie sich an der eindrucksvollen Symbiose aus präzisen Linien, Winkeln und Rundungen und perfekter Ergonomie. Concetto transportiert die stilistischen Merkmale des Designs auf unnachahmliche Art und Weise. Ein glanzvolles Highlight dabei ist der auffallend nach vorne geneigte Bedienhebel, der ganz subtil zur Benutzung auffordert. Einen brillanten Bogen zwischen purer Ästhetik und höchster Funktionalität schlagen auch die mit GROHE StarLight® veredelten Oberflächen.



XS S M L XL

32 207 001

XS-Size
Standventil, DN 15

117,20



XS S **M** L XL

23 450 001

M-Size
Einhand-Waschtischbatterie, DN 15 **188,90**

23 451 001
glatter Körper

182,45



19 575 001 + 32 635 000

Einhand-Waschtischbatterie

Ausladung 147 mm 245,45 + 263,00



GROHE
SilkMove®



GROHE
StarLight®



GROHE
EcoJoy



GROHE
QuickFix®



XS-Size



S-Size



M-Size



L-Size



XS **S** M L XL

32 204 001
S-Size
Einhand-Waschtischbatterie, DN 15 **163,95**



XS **S** M L XL

32 204 10E*
S-Size
Einhand-Waschtischbatterie, DN 15
mit GROHE EcoJoy®
32 240 10E*
glatter Körper **151,15**



XS **S** M L XL

23 060 001
S-Size
Einhand-Waschtischbatterie, DN 15
für offene Warmwasserbereiter **218,40**



XS S M **L** XL

32 629 001
L-Size
Einhand-Waschtischbatterie, DN 15 **246,15**



32 210 001
Einhand-Brausebatterie, DN 15

19 345 001 + 35 501 000
Einhand-Brausebatterie **172,60 181,95 + 115,45**



19 576 001 + 29 037 000
4-Loch-Wannenrandkombination
832,30 + 841,40



32 211 001
Einhand-Wannenbatterie, DN 15

19 346 001 + 35 501 000
Einhand-Wannenbatterie **215,85 203,55 + 115,45**



GROHE Eurostyle Cosmopolitan

Stilvolle Gradwanderung. Das GROHE Designstudio hat bei der Eurostyle Cosmopolitan ganze Arbeit geleistet: Der um sieben Grad leicht aufwärtsgeneigte Hebel ist ein täglicher Blickfang für Freunde des guten Geschmacks. Ebenfalls setzt die charakteristische Schlüsselloch-Optik der Linie markante Akzente. Führendes GROHE Design ist mit Eurostyle Cosmopolitan in einer breiten Produktpalette erhältlich. Das vielfältige Sortiment wird durch eine 4-Loch-Wannen-Kombination, einen Einhebelmischer für die Dusche und einer stilvollen Duschlage perfekt abgerundet. Wer formvollendetes Armaturen-Design sucht, ist mit dieser Linie bestens beraten.



XS S M L XL

23 039 002

XS-Size
Standventil, DN 15

107,55



XS S M L XL

23 043 002

L-Size
Einhand-Waschtischbatterie, DN 15 **212,55**



23 048 002 + 29 037 000

4-Loch-Wannenrandkombination
777,40 + 841,40



GROHE
SilkMove®



GROHE
StarLight®



GROHE
EcoJoy



GROHE
QuickFix®



XS-Size



S-Size



L-Size



XS **S** M L XL

23 037 002

S-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15
kleine Ausführung

28 mm Kartusche

145,35



XS **S** M L XL

33 552 002

S-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15

33 552 20E*

mit GROHE EcoJoy®

157,20

157,20



XS **S** M L XL

33 561 002

S-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15
für offene Warmwasserbereiter

207,55



33 590 002 + 18 383 002

Einhand-Brausebatterie, DN 15 + Ablage

166,00 + 37,55



19 507 002 + 35 501 000

Einhand-Brausebatterie

179,10 + 115,45

23 300 000

Vertica-Einhand-Brausebatterie, DN 15

273,95



33 591 002

Einhand-Wannenbatterie, DN 15

207,55

19 506 002 + 35 501 000

Einhand-Wannenbatterie

201,25 + 115,45

23 301 000

Vertica-Einhand-Wannenbatterie, DN 15

323,95



GROHE Eurostyle


Pure Emotion. Genuss für alle Sinne. Es sind die Gefühle, und nicht nur der Verstand, die unser Handeln leiten. Schalten Sie ab, und behalten Sie dabei dennoch die volle Kontrolle. Organische Formen, die Ihren Sinnen schmeicheln, helfen Ihnen dabei. Die Armaturenlinie Eurostyle setzt einen geschmackvollen Akzent in jedem modernen Bad.



Reines Trinkwasser ist elementar für Ihre Gesundheit. Als Weltmarke für sanitärtechnische Produkte ist es unser Anspruch, all unser Wissen, unsere technologische Kompetenz und unsere Leidenschaft für Präzision, dem verantwortungsvollen Umgang mit wertvollen Ressourcen zu widmen. Armaturen mit GROHE Zero Technologie geben aufgrund der fortschrittlich gestalteten, innen liegenden Wasserführung kein Blei an das Trinkwasser ab. Mit einer GROHE Armatur haben Sie die Sicherheit, die pure Freude an Wasser in jeder Hinsicht genießen zu können – tagein, tagaus, ein Leben lang.



GROHE
Zero



GROHE Eurostyle in Chrom

Wählen Sie Ihre bevorzugte Hebel-Variante



Offener Hebel

* geschlossener Hebel



XS **S** M L XL

33 558 003 / 23 707 003*

S-Size
Einhand-Waschtischbatterie, DN 15
148,00 / 140,00

32 468 003 / 23 715 003*
glatter Körper **140,00 / 132,00**



XS **S** M L XL

23 564 003 / 23 708 003*

S-Size
Einhand-Waschtischbatterie, DN 15
mit GROHE Zero **155,00 / 147,00**
23 567 003 / 23 716 003*
glatter Körper **147,00 / 139,00**



XS **S** M L XL

33 561 003 / 23 710 003*

S-Size
Einhand-Waschtischbatterie, DN 15
für offene Warmwasserbereiter **210,00 / 202,00**



XS **S** M L XL

23 569 003 / 23 718 003*

L-Size
Einhand-Waschtischbatterie, DN 15
230,00 / 222,00



XS **S** M L XL

23 570 003 / 23 719 003*

XL-Size
Einhand-Waschtischbatterie, DN 15
für freistehende Waschsüsseln
287,00 / 279,00



19 571 003 / 29 097 003* + 23 571 000

2-Loch-Waschtischbatterie
Ausladung 203 mm
265,00 / 257,00 + 255,00



33 565 003 / 23 720 003*

Einhand-Bidetbatterie, DN 15
190,00 / 182,00



GROHE
Zero



GROHE
SilkMove®



GROHE
StarLight®



GROHE
EcoJoy



GROHE
QuickFix®



S-Size



L-Size



XL-Size

Varianten mit geschlossenem Hebel sind ab Mai 2016 verfügbar.



33 590 003 / 23 722 003*
Einhand-Brausebatterie, DN 15

162,00 / 154,00

19 507 003 / 29 098 003* + 35 501 000
Einhand-Brausebatterie

165,00 / 157,00 + 115,45



33 592 003 / 23 729 003*
Einhand-Brausebatterie, DN 15
mit Brausegarnitur Tempesta C 100

230,00 / 222,00

33 591 003 / 23 726 003*
Einhand-Wannenbatterie, DN 15

200,00 / 192,00

19 506 003 / 29 099 003* + 35 501 000
Einhand-Wannenbatterie

180,00 / 172,00 + 115,45

GROHE Eurostyle in Moon White

Wählen Sie Ihre bevorzugte Hebel-Variante



Offener Hebel

* geschlossener Hebel



XS **S** M L XL

33 558 LS3 / 23 707 LS3*

S-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15

192,00 / 184,00



XS S M **L** XL

23 569 LS3 / 23 718 LS3*

L-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15

299,00 / 291,00



XS S M L **XL**

23 570 LS3 / 23 719 LS3*

XL-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15 für freistehende Waschtische

374,00 / 366,00



19 571 LS3 / 29 097 LS3* + 23 571 000

2-Loch-Waschtischbatterie

Ausladung 230 mm

345,00 / 337,00 + 255,00



33 565 LS3 / 23 720 LS3*

Einhand-Bidetbatterie, DN 15

247,00 / 239,00



GROHE SilkMove®



GROHE StarLight®



GROHE EcoJoy



GROHE QuickFix®



S-Size



L-Size



XL-Size

Varianten mit geschlossenem Hebel sind ab Mai 2016 verfügbar.



33 590 LS3 / 23 722 LS3*

Einhand-Brausebatterie, DN 15

211,00 / 203,00

19 507 LS3 / 29 098 LS3* + 35 501 000

Einhand-Brausebatterie

215,00 / 207,00 + 115,45



33 591 LS3 / 23 726 LS3*

Einhand-Wannenbatterie, DN 15

260,00 / 252,00

19 506 LS3 / 29 099 LS3* + 35 501 000

Einhand-Wannenbatterie

234,00 / 226,00 + 115,45

GROHE Eurosmart Cosmopolitan

Fokus auf das Wesentliche. Auf alles Unnötige wird bei Eurosmart Cosmopolitan bewusst verzichtet. Die Designstory dieser Armaturenlinie spricht vor allem Fans der modernen Architektur an, die eine moderne Ästhetik mit herausragender Ergonomie und höchster Funktionalität vereint haben wollen, das Produktprogramm der Eurosmart Cosmopolitan brilliert mit zahlreichen unterschiedlichen Modellen für den Waschtisch. Jede Produktvariante garantiert Ihnen höchste GROHE Qualität. Für dieses Qualitätsversprechen stehen unsere bewährten Technologien, wie z.B. GROHE SilkMove® und GROHE StarLight®.



XS **S** M L XL

32 825 000

S-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15 **124,15**

32 824 000

glatter Körper

113,30



XS S **M** L XL

23 325 000

M-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15
mit GROHE EcoJoy®

147,00

23 327 000

glatter Körper

143,75



XS S M **L** XL

32 830 000

L-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15 **179,10**



GROHE
SilkMove®



GROHE
StarLight®



GROHE
EcoJoy



GROHE
QuickFix®



S-Size



M-Size



L-Size



XS **S** M L XL

32 825 00E*

S-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15
mit GROHE EcoJoy®

124,15



XS **S** M L XL

32 955 000

S-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15
für offene Warmwasserbereiter



170,90



XS **S** M L XL

32 827 00E*

S-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15
mit GROHE EcoJoy®
mit versenkbarer Kette

113,30



32 837 000 + 18 349 000

Einhand-Brausebatterie, DN 15 + Ablage

127,20 + 34,35



32 837 000

Einhand-Brausebatterie, DN 15

127,20



19 383 000 + 35 501 000

Einhand-Brausebatterie

168,15 + 115,45



32 832 000

Einhand-Wannenbatterie, DN 15
mit Brausegarnitur Euphoria Cosmopolitan

208,55



32 831 000

Einhand-Wannenbatterie, DN 15

172,25



19 382 000 + 35 501 000

Einhand-Wannenbatterie

183,65 + 115,45



GROHE Eurosmart

Passt in jedes Leben. Alles ist im Fluss. Schön, wenn das Design des Bades sich wie selbstverständlich dem dynamischen Leben anpasst. Ohne seinen Charakter zu verlieren. Eurosmart haben wir für Menschen entwickelt, die engagiert durchstarten wollen und dabei Preis, Leistung und Design unkompliziert unter Dach und Fach bringen möchten.



XS **S** M L XL

33 265 002

S-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15 **117,40**

32 467 002

glatter Körper

108,80

33 188 002

mit versenkbarer Kette

108,80



XS S M **L** XL

23 537 002

L-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15 **176,55**



GROHE
SilkMove®



GROHE
StarLight®



GROHE
EcoJoy



GROHE
QuickFix®



S-Size



M-Size



L-Size



XS **S** M L XL

23 456 002

S-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15

Metall/Kunststoff



XS **S** M L XL

23 459 002

S-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15

für offene Warmwasserbereiter

112,20



XS **S** M L XL

23 322 001

M-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15

138,10

23 324 001

glatter Körper

134,80



33 555 002

Einhand-Brausebatterie, DN 15

120,00



19 451 002 + 35 501 000

Einhand-Brausebatterie

158,55 + 115,45



33 302 002

Einhand-Wannenbatterie, DN 15
mit Brausegarnitur Tempesta 100

187,00



33 300 002

Einhand-Wannenbatterie, DN 15

151,05



19 450 002 + 35 501 000

Einhand-Wannenbatterie

172,15 + 115,45

GROHE BauEdge

Der stringente Einsatz des Rundovals verleiht der BauEdge einen ausgeglichenen und harmonischen Look. Der Hebel bildet mit seiner Aufwärtsneigung um sieben Grad eine moderne Silhouette und ist besonders einfach zu bedienen – ohne dabei die Reinheit der Formensprache einzuschränken.



GROHE
SilkMove®



GROHE
StarLight®



GROHE
EcoJoy



XS-Size



S-Size



XS S M L XL

20 421 000

XS-Size
Standventil, DN 15



XS S M L XL

23 328 000

S-Size
86,65 Einhand-Waschtischbatterie, DN 15
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur Kunststoff

23 330 000

glatter Körper



XS S M L XL

23 356 000

S-Size
Einhand-Waschtischbatterie, DN 15
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur Metall

100,25

106,90

23 329 000

97,55 mit versenkbarer Kette

97,55



23 331 000

Einhand-Bidetbatterie, DN 15



23 333 000

125,35 Einhand-Brausebatterie, DN 15

106,20



23 334 000

Einhand-Wannenbatterie, DN 15

125,35

Armaturen mit Kaltwasser in Hebelmittelstellung



GROHE SilkMove® ES

Ultimativer Bedienkomfort und wertvolle Energiesparfunktion intelligent kombiniert.

Durch die Startposition in der Mittelstellung Kaltwasser wird der unnötige Verbrauch von Warmwasser verhindert und spart so wertvolle Energie.



● XS **S** M L XL

23 390 00E

Eurocube
S-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15 **257,90**

23 392 00E

glatter Körper

245,50



● XS **S** M L XL

23 591 001

Essence
S-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15 **213,95**

NEU

● XS **S** M L XL

23 379 001

Essence
S-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15 **213,95**



● ○ XS **S** M L XL

23 709 003 / 23 709 LS3

Eurostyle
S-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15
mit geschlossenem Hebel **140,00 / 184,00**



NEU

● XS **S** M L XL

23 374 20E

Eurostyle Cosmopolitan
S-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15 **157,20**

23 373 20E

glatter Körper

142,80

● XS **S** M L XL

23 377 00E

Eurosmart Cosmopolitan
S-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15 **124,15**

23 376 00E

glatter Körper

113,30



S-Size



M-Size

Farboptionen: ● 001/00E/10E/002/20E/003 | StarLight Chrom | ○ LS3 | Moon White



● XS S M L XL

23 384 20E

Eurodisc Cosmopolitan
S-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15 **217,55**

23 382 20E
glatter Körper

206,25



● XS S M L XL

23 380 10E

Concetto
S-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15 **163,95**

23 385 10E
glatter Körper

151,15



● ○ XS S M L XL

23 374 003 / 23 374 LS3

Eurostyle
S-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15
mit offenem Hebel

148,00 / 192,00

NEU



● XS S M L XL

23 396 00E

Eurosmart Cosmopolitan
M-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15 **147,00**

23 398 00E
glatter Körper

143,75



● XS S M L XL

32 926 00E

Eurosmart
S-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15 **117,40**

32 154 00E
glatter Körper

108,80



● XS S M L XL

23 393 10E

Eurosmart
M-Size

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15 **138,10**

23 395 10E
glatter Körper

134,80

GROHE Zubehör

Jederzeit garantiert einsatzbereit. Als perfekte Verbindungen zwischen Wandanschluss und Armatur erfüllen Eckventile in Bädern, Küchen, Kellerräumen und verschiedensten Nassbereichen oft über Jahrzehnte hinweg eine wichtige Funktion. Anspruchsvolle Dauergebrauchs- und Geräuschtests sowie die Prüfungen der Oberflächenqualität belegen die hohe Haltbarkeit und Langlebigkeit der Produkte.

GROHE gewährleistet durch intensive Testreihen, dass die Eckventile den Belastungen kompromisslos standhalten und jederzeit einsatzbereit sind. Dafür bürgt nicht zuletzt die GROHE Herstellergarantie von 5 Jahren!



GROHE
StarLight®



22 039 000

Eckventil, DN 15
selbstdichtendes Anschlussgewinde
Wandanschluss 1/2"
Abgang 3/8"

11,85



22 037 000

Eckventil, DN 15
angerauhtes Gewinde zum vereinfachten
Eindichten
Wandanschluss 1/2"
Abgang 3/8"

10,90



22 023 000

Eckventil, DN 15
selbstdichtendes Anschlussgewinde
Wandanschluss 1/2"
Abgang 3/8

8,75



22 018 000

Eckventil, DN 15
angerauhtes Gewinde zum vereinfachten
Eindichten
Wandanschluss 1/2"
Abgang 3/8

7,80



22 012 000

Eurocube
Eckventil, DN 15
Wandanschluss 1/2"
Abgang 3/8"

52,40



65 808 000

Ablaufventil 1 1/4"
für Waschtisch ohne Überlauf

62,80



22 036 000

Original WAS Kombi-Eckventil, DN 15
selbstdichtendes Anschlussgewinde
Wandanschluss 1/2"
Abgang 3/8"
Abgang 3/4"

35,60



22 035 000

Original WAS Kombi-Eckventil, DN 15
angerauhtes Gewinde zum vereinfachten
Eindichten
Wandanschluss 1/2"
Abgang 3/8"
Abgang 3/4"

34,65



40 824 000

Ablaufgarnitur mit Druckstopfen

22,25

GROHE Wassersparsets

Durch eine einfache Nach- bzw. Umrüstung mit den GROHE Wasserspar-Sets lassen sich die Betriebskosten beim Wasserverbrauch schnell halbieren.



48 189 000
Wasserspar-Set
Durchfluss 3,8 l/Min.



48 190 000
Wasserspar-Set
16,05 Durchfluss 1,9 l/Min.



48 191 000
Wasserspar-Set
16,05 Durchfluss 1,35 l/Min.

16,05



GROHE Essentials Accessoires

Verschönern Sie Ihr Bad auf beeindruckende Weise mit der Accessoire-Serie Essentials: Ob klassisch oder modern, Essentials eignen sich für jeden Badezimmerstil und ergänzen zugleich auch perfekt unsere attraktiven Armaturenlinien. Die Accessoire-Serie Essentials ist in Chrom erhältlich und mit der GROHE StarLight® Technologie ausgestattet.



40 448 001

Seifenspender mit Halter

64,95



40 365 001

Handtuchring

37,40



40 797 001

Wannengriff 940 x 680 mm

244,15



40 447 001
Glas mit Halter



40 444 001
44,70 Seifenschale mit Halter



40 364 001
44,70 Bademantelhaken 19,75



40 366 001
Badetuchhalter 600 mm
40 386 001
Badetuchhalter 800 mm
40 688 001
Badetuchhalter 450 mm



40 371 001
59,20 Handtuchhalter 2-armig
70,65
51,95



40 421 001
63,90 Wannengriff 300 mm 58,20
40 793 001
Wannengriff 450 mm 74,80
40 794 001
Wannengriff 610 mm 93,50



40 367 001
WC-Papierhalter mit Deckel
40 689 001
ohne Deckel



40 385 001
46,75 Reservepapierhalter
41,55



40 374 001
35,85 Toilettenbürstengarnitur 59,20

Weitere Essentials Accessoires sowie attraktive Accessoires-Sets sind online unter www.grohe.de verfügbar.

GROHE Essentials Cube Accessoires

Mit Liebe zum geradlinigen Detail und rechteckigen Rosetten sind die Accessoires aus dem Essentials Cube Programm die perfekte Ergänzung zu unserem an moderner Architektur orientierten Cube Cosmopolitan Sortiment. Quer durch die gesamte Produktpalette unterstreicht GROHE StarLight® mit seinem widerstandsfähigen Chrom-Finish die handwerkliche Präzision jedes einzelnen Stückes.



40 756 001
Seifenspender mit Halter

75,35



40 510 001
Handtuchring

63,40



40 514 001
Wannegriff 340 mm

97,65



40 755 001
Glas mit Halter



40 754 001
54,55 Seifenschale mit Halter



40 511 001
54,55 Bademantelhaken

27,55



40 624 001
Handtuchhalter 2-armig

40 509 001
88,30 Badetuschhalter 558 mm



40 512 001
72,75 Multi-Badetuschhalter 558 mm

238,95



40 507 001
WC-Papierhalter



40 623 001
54,05 Reservepapierhalter



40 513 001
45,70 Toilettenbürstengarnitur

93,50

Weitere Essentials Cube Accessoires sowie attraktive Accessoires-Sets sind online unter www.grohe.de verfügbar.

Grohtherm F

Jedes Familienmitglied hat andere Vorlieben beim Duschen.

Mit den maßgeschneiderten Duscharmaturen Grohtherm F müssen Sie nun keine Kompromisse mehr eingehen. Ob Sie einen, zwei oder noch mehr Wasserausläufe regeln möchten: Unser modulares Programm gibt Ihnen in die Freiheit kombiniert mit unseren preisgekrönten Kopf- und Deckenbrausen Ihr persönliches Duscherlebnis zu kreieren.

Maßgeschneiderte Duschen für pure Freude an Wasser.



27 618 000 + 35 500 000

Thermostat mit 2-Wege Umstellung

Metall

668,20 + 301,55

27 619 000 + 35 500 000

Thermostat-Zentralbatterie

Metall

582,65 + 301,55



27 625 000 + 35 031 000

3-fach Unterputzventil

Metall

571,95 + 374,20

27 623 000 + 35 028 000

1-fach Unterputzventil

Metall

229,90 + 128,30

27 621 000 + 35 034 000

Wandanschlussbogen

mit integr. Handbrausehalter

+ Fertigmontageset

317,70 + 203,10



GROHE
StarLight®



GROHE
EcoJoy



GROHE
TurboStat®



SafeStop



AquaDimmer



Grohtherm 3000 Cosmopolitan

Minimalistisch und zu 100% GROHE CoolTouch®. Die Grohtherm 3000 Thermostate verbinden modernes, minimalistisches Design mit unserer ausgezeichneten Thermostat-Technologie. Die einfache Ästhetik der einander durchdringenden Zylinder schafft perfekte Proportionen, Balance und Harmonie. Diese unverfälschte Formgebung wird durch die intensiv glänzende Oberfläche GROHE StarLight® in Szene gesetzt. GROHE TurboStat® hält das Wasser konstant auf der gewünschten Temperatur. GROHE CoolTouch® gewährleistet den Schutz vor Verbrennungen an heißen Chromoberflächen. Der EcoButton hilft dabei, den Wasserverbrauch um bis zu 50 % zu reduzieren. Wählen Sie pures Duschvergnügen – Wählen Sie das Beste!



GROHE
CoolTouch®



GROHE
TurboStat®



GROHE
EcoJoy



GROHE
StarLight®



SafeStop



EcoButton



AquaDimmer



EasyLogic



HandCrafted



19 568 000 + 35 500 000

Thermostat-Brausebatterie

429,25 + 301,55

19 567 000 + 35 500 000

Thermostat mit 2-Wege-Umstellung

429,25 + 301,55

19 469 000 + 35 500 000

Thermostat-Zentralbatterie

333,00 + 301,55



19 467 000 + 35 500 000

Thermostat-Brausebatterie

371,70 + 301,55

19 468 000 + 35 500 000

Thermostat mit 2-Wege-Umstellung

371,70 + 301,55



34 274 000

Thermostat-Brausebatterie, DN 15

GROHE SafeStop Plus zusätzlicher optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°

486,95

34 276 000

Thermostat-Wannenbatterie, DN 15

GROHE SafeStop Plus zusätzlicher optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°

561,30

34 275 000

Thermostat-Brausebatterie, DN 15

mit Rainshower® Cosmopolitan Brausegarnitur mit 600 mm Brausestange

GROHE SafeStop Plus zusätzlicher optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°

689,30

Grohtherm 2000

100% GROHE CoolTouch®, hochentwickelte Ergonomie und die EasyReach Seifenablage. Das elegante Design des Grohtherm 2000 Thermostats sorgt für eine harmonische Optik in jedem Bad. Ein besonderer Blickfang ist der XL-Wasserfall aus der Aufputz-Wannenbatterie. Genießen Sie den Komfort der cleveren und einfach zu säubernden EasyReach Seifenablage.

Das solide Metallgehäuse des Thermostats ist mit 100 % GROHE CoolTouch® ausgestattet, das vor Verbrennungen an heißen Chrom-Oberflächen bewahrt. Die GROHE TurboStat® Thermostat-Technologie sorgt dafür, dass das Wasser blitzschnell die gewählte Temperatur erreicht und diese während des gesamten Duschvorgangs auch zuverlässig hält. Grohtherm 2000 ist als klassischer Aufputz-Thermostat, als Variante mit EasyReach Seifenablage und als Fertigmontageset zur Unterputzinstallation erhältlich.



34 169 001

Thermostat-Brausebatterie, DN 15
GROHE SafeStop Plus zusätzlicher optional
einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°
340,65



34 174 001

Thermostat-Wannenbatterie, DN 15
GROHE SafeStop Plus zusätzlicher optional
einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°
462,75



GROHE
CoolTouch®



GROHE
TurboStat®



GROHE
EcoJoy



GROHE
StarLight®



GROHE
QuickFix®



SafeStop



EcoButton



AquaDimmer
Eco



EasyLogic



XL WaterFall



19 352 001 + 35 500 000
Thermostat-Zentralbatterie **267,40 + 301,55**

18 608 001
GROHE Easy Reach Duschablage
Metall **36,65**



34 469 001
Thermostat-Brausebatterie, DN 15
mit GROHE Easy Reach Duschablage
GROHE SafeStop Plus zusätzlicher optional
einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°
377,20

19 354 001 + 35 500 000
Thermostat-Brausebatterie
291,75 + 301,55



34 464 001
Thermostat-Wannenbatterie, DN 15
mit GROHE Easy Reach Duschablage
GROHE SafeStop Plus zusätzlicher optional
einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°
499,30

19 355 001 + 35 500 000
Thermostat mit 2-Wege-Umstellung
303,95 + 301,55



34 482 001
Thermostat-Brausebatterie, DN 15
mit Power&Soul® C 130 Brausegarnitur
mit 900 mm Brausestange **572,55**

Grotherm Cube

100% Cube. Mit weltweit mehr als 30 Millionen verkauften Exemplaren ist GROHE bereits seit vielen Jahren ein Synonym für Thermostate im Bad. Grotherm Cube verbindet innovatives Design mit höchsten Qualitäts-Standards. Vom kubisch inspirierten Design über die Wasserspartechnologie bis hin zur cleveren EasyReach Seifenablage schaffen Grotherm Cube Thermostate und Duschsysteme den vollen Genuss bis ins kleinste Detail, während sie zum Design verschiedenster GROHE Armaturen und Duschköpfen passen. Duschvergnügen² – Wählen Sie das Beste!



34 488 000
Thermostat-Brausebatterie, DN 15
GROHE SafeStop Plus zusätzlicher optional
einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°
414,15

19 959 000 + 35 500 000
Thermostat-Brausebatterie
348,80 + 301,55

18 700 000
GROHE Easy Reach Duschlage **42,20**



34 497 000
Thermostat-Wannenbatterie, DN 15
GROHE SafeStop Plus zusätzlicher optional
einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°
539,50

19 958 000 + 35 500 000
Thermostat
mit 2-Wege-Umstellung **370,55 + 301,55**

19 961 000 + 35 500 000
Thermostat-Zentralbatterie **305,15 + 301,55**



GROHE
TurboStat®



GROHE
EcoJoy



SafeStop



EcoButton



AquaDimmer
Eco



EasyLogic



XL WaterFall



Grotherm 2000 Spezial

Zu Recht gilt der Grotherm 2000 Spezial als guter Tipp für Objekte.

Er überzeugt durch seinen sicheren Verbrühschutz, denn die Temperatur lässt sich ganz einfach auf einen gewünschten **Endanschlag zwischen 35°C und 43°C** einstellen. Mit Hilfe der voreinstellbaren maximalen Durchflussmenge wird zusätzlich Wasser gespart. Dank der GROHE CoolTouch® Technologie wird die gesamte Aussenfläche der Armatur nicht heißer als die Duschtemperatur und damit besteht keine Gefahr, sich an der Chromfläche zu verbrühen.

Keine Chance für Keime. Zur erfolgreichen Bekämpfung von möglichen Infektionsherden in der Trinkwasserinstallation können Versorgungsleitungen und Armaturen bei Bedarf thermisch desinfiziert werden. Bei einer Wassertemperatur von 70 Grad werden potenzielle Krankheitserreger wie Legionellen unschädlich gemacht und z.B. Biofilme aus den Leitungen entfernt. Mit GROHE SafetyPlus ist die Handhabung der thermischen Desinfektion besonders einfach. In Sekundenschnelle ist die Armatur für die thermische Desinfektion optimal eingestellt. Ein anschließendes neues Justieren des Thermostaten ist nicht nötig.



34 427 000

Thermostat-Waschtischbatterie, DN 15

Auslauf schwenk- und arretierbar **424,75**

13 268 000 Länge 77 mm 99,95

13 269 000 Länge 117 mm 105,55

13 270 000 Länge 177 mm 116,65

13 271 000 Länge 245 mm 133,35



34 205 000

Thermostat-Brausebatterie, DN 15 **411,05**



34 202 000

Thermostat-Wannenbatterie, DN 15 **472,70**



GROHE
CoolTouch®



GROHE
TurboStat®



GROHE
EcoJoy



GROHE
StarLight®



34 203 000

Thermostat-Batterie, DN 15
für Mehrzweckverwendung
Auslauf schwenkbar

463,10

13 460 000 Länge 75 mm

83,40

13 461 000 Länge 115 mm

83,40

13 462 000 Länge 175 mm

105,75

19 418 000 + 35 500 000

Thermostat-Zentralbatterie

255,00 + 301,55

12 051 000

S-Anschluss, absperrbar

54,90



19 416 000 + 35 500 000

Thermostat-Brausebatterie

331,75 + 301,55

47 735 000

Bedienhilfe

14,70

34 487 000

Grotherm Micro
Thermischer Verbrühschutz/
Untertischthermostat

152,45



19 417 000 + 35 500 000

Thermostat mit 2-Wege-Umstellung

331,75 + 301,55

47 764 000

Entriegelungsgriff
für thermische Desinfektion

17,10

47 533 000

Anschluss-Set
für Grotherm Micro

37,55

Grohtherm 1000 Cosmopolitan

Minimalistisches Design mit ergonomischem Metallgriff. Der Grohtherm 1000 Cosmopolitan bietet Qualität, hochwertige Technologien und Design zu einem attraktiven Preis in unserem kompaktesten Thermostat. Aus perfekten Zylindern gefertigt, kommt das schlanke Design bevorzugt in modernen Räumen mit architektonischem Anspruch zum Einsatz.

Pures Design, pures Vergnügen – Wählen Sie das Bessere!



34 065 002

Thermostat-Brausebatterie, DN 15
GROHE SafeStop Plus zusätzlicher optional
einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°

289,90



34 215 002

Thermostat-Wannenbatterie, DN 15
GROHE SafeStop Plus zusätzlicher optional
einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°


353,25



34 286 002

Thermostat-Brausebatterie, DN 15
mit Euphoria 110 Brausegarnitur
und Brausestange 600 mm

353,25



34 321 002

Thermostat-Brausebatterie, DN 15
mit Brausegarnitur Euphoria 110
und Brausestange 900 mm

396,90



GROHE
TurboStat®



GROHE
EcoJoy®



GROHE
StarLight®



MetalGrip



SafeStop



EcoButton



Grohtherm 1000

GROHE CoolTouch® Körper, ultimativer Komfort. Genießen Sie ein Duscherlebnis wie noch nie zuvor mit dem Grohtherm 1000 Thermostat und seinem zeitgemäßen Design. Optimierungen finden sich am kompakten GROHE CoolTouch® Armaturenkörper, den ergonomisch geformten Metallgriffen, der GROHE TurboStat® Technologie und an den wassersparenden Funktionen.

Die Grohtherm 1000 Thermostate – näher an Perfektion als jemals zuvor. Wählen Sie das Bessere!



34 143 003

Thermostat-Brausebatterie, DN 15
GROHE SafeStop Plus zusätzlicher optional
einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°
289,90



GROHE
CoolTouch®



GROHE
TurboStat®



GROHE
EcoJoy®



GROHE
StarLight®



GROHE
QuickFix®



MetalGrip



SafeStop



EcoButton



AquaDimmer
Eco



EasyLogic



19 984 000 + 35 500 000

Thermostat-Brausebatterie

254,55 + 301,55

19 981 000

UP-Ventil Oberbau für UP-Ventile

53,50



34 550 000

Thermostat-Brausebatterie, DN 15
mit GROHE QuickFix® S-Anschlüssen
GROHE SafeStop Plus zusätzlicher optional
einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°

293,00

19 985 000 + 35 500 000

Thermostat-Brausebatterie
mit 2-Wege-Umstellung
für Kopf- und Handbrause

266,00 + 301,55



34 155 003

Thermostat-Wannenbatterie, DN 15
GROHE SafeStop Plus zusätzlicher optional
einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°

353,25

19 986 000 + 35 500 000

Thermostat-Wannenbatterie
mit 2-Wege-Umstellung
für Wanne und Handbrause

266,00 + 301,55



34 256 003

Thermostat-Brausebatterie, DN 15
mit Brausegarnitur Tempesta 100
und Brausestange 900 mm

342,85

34 151 003

Brausestange 600 mm

334,55

Grotherm 800

Sicher und ergonomisch. Erleben sie die Vorteile einer thermostatisch gesteuerten Dusche zu einem attraktiven Preis. Veredelt mit der glänzenden GROHE StarLight® Chrom-Oberfläche, profitiert der Grotherm 800 Thermostat von der GROHE TurboStat® Technologie, die ein luxuriöses Duschen bei konstanten Temperaturen ermöglicht. Der SafeStop Knopf ist auf 38° C eingestellt und verhindert, dass Kinder die Wassertemperatur zu heiß einstellen. Der EcoButton sorgt für reduzierten Wasserverbrauch.

Betreten Sie die Welt thermostatischen Komforts – Wählen Sie das Gute!



34 558 000

Thermostat-Brausebatterie, DN 15
GROHE SafeStop Plus zusätzlicher optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°

247,30



34 567 000

Thermostat-Wannenbatterie, DN 15
GROHE SafeStop Plus zusätzlicher optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°

310,65



34 565 000

Thermostat-Brausebatterie, DN 15
mit Brausegarnitur Tempesta 100
und 600 mm Brausestange



34 566 000

Thermostat-Brausebatterie, DN 15
mit Brausegarnitur Tempesta 100
mit 900 mm Brausestange

291,95

300,25



GROHE
TurboStat®



GROHE
EcoJoy®



GROHE
StarLight®



SafeStop



EcoButton



EasyLogic



Grotherm Micro

Große Sicherheit garantiert ein kleiner Thermostat. Der Grotherm Micro dient der thermostatischen Absicherung vor allem an Waschtischen, um entweder die Höchsttemperatur des Warmwassers auf einen gesundheitlich unbedenklichen Wert zu begrenzen, oder um das Wasser für die Abgabe aus einer Armatur ohne Mischeinrichtung (Standventil etc.) vorzumischen. Einfach und platzsparend unter dem Waschtisch installiert, wird auch bei Druckschwankungen stets die gewünschte Wassertemperatur konstant bereitgestellt. Insbesondere Einrichtungen für Kinder, Senioren oder Menschen mit Bewegungs-Handicaps bietet Grotherm Micro optimalen Schutz.



Zusätzlicher Verbrühschutz

Der unter dem Waschtisch installierte Kleinthermostat Grotherm Micro bietet Schutz für Verbrühungen und damit zusätzliche Sicherheit.



GROHE
TurboStat*



GROHE
StarLight*



1.
Einstellen der Temperatur
per Hand zwischen 15-45° C



2.
Einfache thermische Desinfektion ohne
erneute Kalibrierung



34 487 000
 Thermischer Verbrühschutz/
 Untertischthermostat

47 533 000
 Anschluss-Set
 für Grohtherm Micro
152,45

37,55

GROHE Rapido

Schnell montiert: GROHE Rapido ist die Plattformtechnik für alle Unterputz-installierten GROHE Armaturen. Die praxisgerechte Gestaltung von Rapido sorgt für besonders einfache und sichere Montage. Das reduziert Montagezeit und mögliche Fehlerquellen auf der Baustelle.

- Ultraflache Einbautiefe: nur 70 mm
- Schnelle Montage: Komplette Mischeinheit werksseitig installiert
- Geprüfte Sicherheit: Armatur mit Mischeinheit 100% werksgeprüft
- Mehr Möglichkeiten: 3 Abgängen und hoher Durchfluss > 50l/min
- Immer normgerecht: Sicherungseinrichtung nach EN 1717 nachrüstbar




35 501 000

Rapido E

Unterputz-Universal-Einhandmischer
für Wanne und Brause

115,45



35 500 000

Rapido T

Unterputz-Universal-Thermostatbatterie
als Brause-, Wannen- und Zentralbatterie

301,55



35 028 000

Rapido C

Einbaubox für 1-fach Unterputz-Ventil

128,30



GROHE
TurboStat®



GROHE
SilkMove®



GROHE
EcoJoy®

GROHE Rapido E mit Einhandmischer-Technik



29 008 000
Sicherungseinrichtung
für 35 501 000
gemäß DIN EN 1717

84,20

Anwendbar zu allen Serien.

- superflach – dank 70 mm Einbautiefe – passt GROHE Rapido E buchstäblich in jede Wand
- supersicher – Armatur mit Mischeinrichtung – 100% werksseitig geprüft und garantiert dicht
- superschnell – komplette Mischeinheit werksseitig montiert
- Geräuschklasse 1
- erfüllt mit Zubehör die EN 1717
- Einbautiefe 70 mm - 100 mm
- GROHE SilkMove® Technologie

GROHE Rapido T mit Thermostat-Technik



29 007 000
Sicherungseinrichtung
für 35 500 000
gemäß DIN EN 1717

180,50

- superflach – dank 70 mm Einbautiefe – passt GROHE Rapido T buchstäblich in jede Wand
- supersicher – Armatur mit Mischeinrichtung – 100% werksseitig geprüft und garantiert dicht
- superschnell – komplette Mischeinheit werksseitig montiert
- Geräuschklasse 1
- erfüllt mit Zubehör die EN 1717
- Mehr Möglichkeiten – mehr als 50 l/Min Durchfluss, 3 Abgänge
- Eingebaute Schmutzfangsiebe und Rückflussverhinderer
- Einbautiefe 70 mm - 95 mm
- GROHE TurboStat® Technologie

GROHE Rapido C universelles UP-VENTIL



35 031 000
Rapido C
Einbaubox für 3-fach Unterputz-Ventil

374,20

- supersicher – werkseitige stabile Einbaubox für schallentkoppelte Montage
- hoher Durchfluss und hoher Bedienkomfort dank $\frac{3}{4}$ " Keramik-Oberteil
- universell – für alle GROHE UP-Ventil Fertigmontagesets



GROHE Allure E / Essence E

Ansprechendes Design ist heute nicht nur im privaten Bad gefragt – auch der öffentliche Sanitärraum profitiert von einem attraktiv gestalteten Ambiente. Schließlich ist er ebenfalls eine „Visitenkarte“, die nachhaltig einen guten Eindruck machen soll. Die per Infrarot gesteuerten GROHE Armaturen Allure E und Essence E verbinden pure Funktionalität mit anspruchsvollem Design. Ihre klare Gestaltung im Cosmopolitan Stil ist zurückhaltend, modern und anspruchsvoll. Die energiesparende Elektronik verlängert die Batterielebensdauer auf sieben Jahre bei 150 Betätigungen/Tag, während die Durchflussmenge von nur 5,7 l pro Minute und die automatische Endabschaltung einen sparsamen Wasserverbrauch gewährleisten. Beide Armaturenlinien bieten jeweils verschiedene Modelle für die Wand- oder Waschtischmontage und erfüllen damit alle Projektanforderungen.



NEU

36 407 000
Infrarot-Fernbedienung

247,20



GROHE
StarLight®



GROHE
EcoJoy



InvisibleFastening
System



TouchFree



LongLifeBattery

WELL Public
Water Efficiency Label

Hersteller: Grohe AG
Produktkategorie: Waschtischarmatur
Typ: Zeit-/Sensorarmatur
Modell: Allure E 36096000
Registrierungsnummer: WA10086-20110304



Wasser Effizienz Kriterien

Durchfluss > 6,0 l/min ≤ 9,0 l/min	*
Durchfluss geregelt > 4,0 l/min ≤ 6,0 l/min	**
Durchflussunabhängige Temperatureinstellung	*
Temperaturbegrenzung / Kaltwasserventil	**
Selbstschlussarmatur	*
Sensorarmatur	**

Informationen Betrieb und Montage: www.well-online.eu
A Label of EUnited Valves
European Valve Manufacturers Association

WAS IST WELL?

WELL ist ein Produktklassifizierungssystem, das von dem Europäischen Interessenverband der Armaturenhersteller (Eunited Valves) entwickelt wurde. Ähnlich dem EU Energie Effizienz Label, das es für die meisten Geschirrspülmaschinen und Waschmaschinen gibt, wurde WELL eingeführt, um eine nachhaltige Wassernutzung zu fördern und, um Endverbrauchern und Profis ein leicht nachvollziehbares Bewertungssystem zu bieten.

GROHE EcoJoy® UND WELL.

Minimaler Verbrauch. Maximaler Genuss.

GROHE EcoJoy® Armaturen und Bauteile wurden designed, um Wasser und Energie so effizient wie möglich zu nutzen, ohne auf den Genuss verzichten zu müssen. Als Branchenführer sind wir stolz darauf als einer der ersten Sänitärarmaturenhersteller dem neuen WELL Klassifizierungssystem gerecht zu werden.



36 235 000 + 38 748 001*

Allure E
Infrarot-Elektronik
für Waschtisch - Wandmontage
Ausladung 172 mm
mit Rapid SL

1.046,85 + 566,65

36 095 000*

Allure E
Infrarot-Elektronik, DN 15
für Waschtisch
mit Mischung
mit Netzanschluss

882,25

36 098 000*

Allure E
Infrarot-Elektronik, DN 15
für Waschtisch
mit Mischung
mit Batterie

822,45



36 252 000 + 38 748 001*

Essence E
Infrarot-Elektronik
für Waschtisch - Wandmontage
Ausladung 141 mm
mit Rapid SL

867,45 + 566,65

36 088 000*

Essence E
Infrarot-Elektronik, DN 15
für Waschtisch
mit Mischung
mit Netzanschluss

625,10

36 092 000*

Essence E
Infrarot-Elektronik, DN 15
für Waschtisch
mit Mischung
mit Batterie

595,15



GROHE Infrarot-Armaturen mit Bluetooth

Ausgewählte GROHE Produkte mit Bluetooth-Kommunikation bieten einen besonderen Mehrwert: Sie können mit der neuen GROHE Fernbedienung und über Smartphones sowie Tablet-PCs kommunizieren, wodurch das Auslesen von Nutzungsdaten und das Einstellen verschiedener Funktionen noch leichter wird. In Sanitärräumen mit mehreren Armaturen, WC- oder Urinal-Spülungen werden die Daten von bis zu 10 IR-Produkten gleichzeitig erfasst und in Reihe ausgelesen. Außerdem können den Zapfstellen per App Namen zugeordnet werden, um die Instandhaltung zu systematisieren. Voraussetzung ist die technische Ausstattung der Armatur: Neben einer Bluetooth*-Schnittstelle ist ein 230-V-Anschluss und eine App nötig, die über die GROHE Internetseite bzw. in den App-Stores für iPhones und Android kostenlos heruntergeladen werden kann.



36 414 000 + 39 383 000
Eurosmart CE Bluetooth
IR-Elektronik
für Waschtisch - Wandmontage
mit Thermostat
mit Netzanschluss **940,00 + 90,00**



NEU

36 407 000
Infrarot-Fernbedienung **247,20**



GROHE
StarLight®



GROHE
EcoJoy



InvisibleFastening
System



TouchFree



36 411 000
Europlus E Bluetooth
IR-Elektronik, DN 15
für Waschtisch
mit Mischung
mit Netzanschluss



36 413 000
Eurosmart CE Bluetooth
IR-Elektronik, DN 15
für Waschtisch
mit Mischung
mit Netzanschluss



36 409 000
Euroeco CE Bluetooth
IR-Elektronik, DN 15
für Waschtisch
ohne Mischung
mit Netzanschluss **568,00**



36 410 000 + 36 336 000 / 36 337 000
Eurosmart CE Bluetooth
IR-Elektronik
für Waschtisch - Wandmontage
ohne Mischung
mit Netzanschluss
Ausladung 172 mm
650,00 + 319,55 / 110,90



36 412 000 + 36 339 000
Eurosmart CE Bluetooth
IR-Elektronik
für Waschtisch - Wandmontage
mit Mischung
mit Netzanschluss
Ausladung 172 mm **737,00 + 208,55**



36 415 000 + 36 416 000
Eurosmart CE Bluetooth
IR-Elektronik
für Dusche
mit Thermostat
mit Netzanschluss **620,00 + 595,00**



37 503 000 + 37 338 000
Tectron Skate Bluetooth
IR-Elektronik
für Urinal, Rapido U
mit Netzanschluss **820,00 + 118,35**



37 505 SD0
Tectron Skate Bluetooth
IR-Elektronik
für WC
mit Netzanschluss
Edelstahl



37 504 000
Tectron Skate Bluetooth
IR-Elektronik
für WC
mit zusätzlicher manueller Betätigung **820,00** **1.015,00**

GROHE Europlus E

Überaus sicher – äußerst attraktiv – höchst wirtschaftlich: Die berührungslos gesteuerten Armaturen von GROHE haben einen ganz entscheidenden Vorteil: Sie können über die optionale Fernbedienung (36 407 000) für eine automatische Spülfunktion aktiviert werden. Das bedeutet: Selbst bei längerer Nichtbenutzung (z.B. in Urlaubszeiten) wird Stagnation des Wassers und damit Legionellenbildung vermieden - automatisch. Nicht zu vergessen sind niedrige Betriebskosten durch sparsamen Umgang mit Wasser und Energie. Die Ausführungen mit 6-Volt Batterie sind mit den neuesten energieeffizienten Steuerungen für reduzierten Stromverbrauch ausgestattet. Die Lebensdauer der Batterien beträgt bei 150 Betätigungen/Tag ca. 7 Jahre.



36 240 001
Infrarot-Elektronik
für Waschtisch - Wandmontage
mit Thermostat
mit Batterie
232 mm Ausladung

1.067,60



GROHE
CoolTouch®



GROHE
EcoJoy



GROHE
StarLight®



InvisibleFastening
System



TouchFree



LongLifeBattery



36 387 000
 Infrarot-Elektronik für Waschtisch, DN 15
 mit Mischung
 mit Powerbox: selbstgenerierendes
 Stromsystem **912,20**



36 015 001
 Infrarot-Elektronik für Waschtisch, DN 15
 mit Mischung
 mit Netzanschluss **614,25**



36 207 001
 Infrarot-Elektronik für Waschtisch, DN 15
 mit Mischung
 mit Batterie **549,50**



34 197 001
 Infrarot-Elektronik für Waschtisch, DN 15
 mit Mischung
 mit Netzanschluss
 Niederdruck für offene Warmwasserbereiter **840,95**



36 239 001
 Infrarot-Elektronik
 für Waschtisch - Wandmontage
 mit Thermostat
 mit Batterie
264 mm Ausladung **1.078,45**



36 407 000
 Infrarot-Fernbedienung



NEU

36 209 000
 Verdeckte Mischeinrichtung
 für Einlochbatterien **79,05**

GROHE Eurosmart CE

Hohen Komfort für die Nutzer und geringen Reinigungsaufwand für Betreiber öffentlicher bzw. gewerblich genutzter Sanitärräume bietet die neueste Generation der Eurosmart CE. Der Auslauf der elektronisch gesteuerten Waschtisch-Armatur bildet einen 7-Grad-Neigungswinkel. Dies schafft viel Raum zum Händewaschen. Außerdem sorgt der Neigungswinkel dafür, dass stehendes Wasser vom Auslauf schneller abfließen kann und weniger Kalkrückstände zurückbleiben.



- 36 325 001**
Infrarot-Elektronik für Waschtisch, DN 15
mit Mischung
mit Netzanschluss **396,85**
- 36 324 001**
Niederdruck für offene Warmwasserbereiter
553,85
- 36 327 001** mit Batterie **368,80**



- 36 315 000**
Infrarot-Elektronik
für Waschtisch-Wandmontage
mit Mischung
für UP-Einbaukasten 36 339 000
mit Netzanschluss
Ausladung 172 mm **492,25**



- 36 333 000**
Infrarot-Elektronik
für Waschtisch - Wandmontage
mit Thermostat
mit Batterie **684,70**
- 36 332 000**
Ausladung 287 mm **702,00**



GROHE
EcoJoy



GROHE
StarLight®



InvisibleFastening
System



TouchFree



LongLifeBattery



NEU

36 330 001
Infrarot-Elektronik für Waschtisch, DN 15
mit verdeckter Mischung
mit Batterie

368,80

36 386 001
Infrarot-Elektronik für Waschtisch, DN 15
mit Mischung
mit Powerbox: selbstgenerierendes
Stromsystem

771,85

36 407 000
Infrarot-Fernbedienung

247,20



36 376 000
Infrarot-Elektronik
für Waschtisch-Wandmontage
mit Mischung
für UP-Einbaukasten 36 339 000
mit Netzanschluss
Ausladung 232 mm

517,40

36 335 SD0
Infrarot-Elektronik
für Waschtisch-Wandmontage
ohne Mischung
für UP-Einbaukasten 36 336 000 / 36 337 000
mit Netzanschluss
Ausladung 172 mm
Edelstahl

430,55

36 334 SD0
Infrarot-Elektronik
für Waschtisch-Wandmontage
ohne Mischung
für UP-Einbaukasten 36 336 000 / 36 337 000
mit Netzanschluss
Ausladung 232 mm
Edelstahl

455,25



36 336 000
UP-Einbaukasten
mit verdeckter, voreinstellbarer
thermostatischer Mischeinrichtung

319,55

36 337 000
UP-Einbaukasten
für kaltes oder vorgemischtes Wasser

110,90

36 339 000
UP-Einbaukasten
mit Mischung

208,55

GROHE Euroeco CE

Konsequent für die Anforderungen in hochfrequentierten Sanitärräumen konstruiert, nutzt die Euroeco Cosmopolitan E modernste Infrarot-Elektronik zur bedarfsgerechten Abgabe von kaltem oder vorgemischtem Wasser. Durch die berührunglose Bedienung wird außerdem die Möglichkeit der Übertragung von Bakterien deutlich reduziert. Neben optimaler Hygiene zeichnet sich die Armatur durch eine reduzierte Formensprache mit charakteristischem Rundoval an Auslauf und Infrarotsensor sowie einen attraktiven Preis aus. Besonders komfortabel: die wichtigsten Einstellungen lassen sich manuell oder per Fernbedienung ändern. Batterie und Magnetventil werden wartungsfrei unter dem Waschtisch montiert.



36 269 000
Infrarot-Elektronik für Waschtisch, DN 15
ohne Mischung
mit Netzanschluss **314,60**
36 271 000
mit Batterie **289,90**



36 384 000
Infrarot-Elektronik für Waschtisch, DN 15
ohne Mischung
mit Powerbox: selbstgenerierendes
Stromsystem **631,50**

36 274 000
Infrarot-Elektronik
für Waschtisch - Wandmontage
ohne Mischung
mit Batterie
Ausladung 170 mm

36 273 000
Infrarot-Elektronik
für Waschtisch - Wandmontage
ohne Mischung
für UP-Einbaukasten 36 336 000 / 36 337 000
mit Netzanschluss
Ausladung 172 mm **400,95**
331,85



NEU

36 337 000
UP-Einbaukasten
für kaltes oder vorgemischtes Wasser
110,90

36 336 000
UP-Einbaukasten
mit verdeckter, voreinstellbarer
thermostatischer Mischeinrichtung **319,55**

36 407 000
Infrarot-Fernbedienung **247,20**



GROHE
EcoJoy



GROHE
StarLight®



InvisibleFastening
System



TouchFree



LongLifeBattery



GROHE Eurodisc SE

Modernste Technik für Spitzenleistungen und vereinfachte thermische Desinfektion für maximale Hygiene. Die selbstschließenden Eurodisc SE Armaturen und Thermostatbatterien bieten Top-Sicherheit und Komfort für alle Nutzergruppen. Eine integrierte Sicherheitssperre zwischen 35° und 45° C am Temperaturwählgriff schützt die Anwender weitestgehend vor Verbrennungen durch Fehlbedienungen.

Langlebige Technik, die auch häufigem Gebrauch sicher standhält, ist bei der Eurodisc SE mit intelligenter Technologie verknüpft. So lassen sich objektspezifische Programme einfach abrufen und ermöglichen thermische Desinfektionen und Hygienespülungen. Um Stagnationen bei längerer Zeit der Nichtbenutzung zu vermeiden, spült die Armatur in 3-Tages-Intervallen selbsttätig für 5 Minuten.

Sehr wirtschaftlich arbeitet die Eurodisc SE im täglichen Betrieb durch die Spar-Stopp-Funktion. So kann der Wasserfluss per erneuter Betätigung des Knopfs schon vor dem Ablauf der vorgegebenen Laufzeit manuell beendet werden. Laufzeit und thermische Desinfektion werden komfortabel – ohne Werkzeug – über Tipp-Codes eingestellt; bei Thermostatmodellen entfällt anschließend sogar das Nejustieren.



GROHE
CoolTouch®



GROHE
EcoJoy



GROHE
StarLight®



ErgoTouch



36 233 000

Selbstschluss-Waschtischbatterie, DN 15
mit Mischung
mit Batterie
autom. Spülung und Dauerlauf
zur thermischen Desinfektion aktivierbar

563,70

36 249 000

Selbstschluss-Waschtischbatterie, DN 15
ohne Mischung
mit Batterie
autom. Spülung

518,50



36 244 000

Selbstschluss-Brause-Thermostat, DN 15
GROHE CoolTouch®-Gehäuse
Abgang oben
mit Batterie
autom. Spülung und Dauerlauf zur
thermischen Desinfektion aktivierbar

858,25

36 247 000 + 36 014 000

Selbstschluss-Brause-Thermostat
autom. Spülung und Dauerlauf
zur thermischen Desinfektion aktivierbar

771,75 + 278,10



28 948 000

Relexa Plus 60
Sportkopfbrause
1 Strahlart
Ausladung 148 mm
Diebstahlgesichert

184,75

28 002 000

Relexa 70
Sportkopfbrause
1 Strahlart
einstellbar 9-12l
Ausladung 58 mm
Diebstahlgesichert

253,15

28 089 000

Relexa Plus 30
Sportkopfbrause
1 Strahlart
einstellbar 5-35l
Ausladung 148 mm
Diebstahlgesichert

184,75

GROHE Eurosmart CT

Die selbstschließenden Armaturen der Kollektion Eurosmart Cosmopolitan T sind nicht nur sparsam und intuitiv zu bedienen, sondern signalisieren auch einen hohen architektonischen Anspruch. Mit ihrem Auslauf in Schlüssellochform, dem fließenden Übergang zwischen Körper und Auslauf und ihren zahlreichen Funktionen bieten diese Waschtisch- und Brausearmaturen eine ebenso praktische wie hochattraktive Lösung für öffentliche Sanitäranlagen. Im Sinne erhöhten Komforts kann die Laufzeit variabel zwischen 7, 15 oder 30 Sekunden eingestellt werden. Damit passen sich die Armaturen allen Anforderungen an.



36 317 000
Selbstschluss-Waschtischbatterie, DN 15
mit Mischung
Laufzeit 7 sec.
(einstellbar auf 15 oder 30 sec.)

294,85

36 321 000 + 36 322 000
Selbstschluss-Brausebatterie
mit Mischung
Laufzeit 15 sec.
(einstellbar auf 7 oder 30 sec.)

203,55 + 147,40

36 322 000
UP-Einbaukasten
mit Mischung

147,40



36 319 000
Selbstschluss-Waschtischbatterie, DN 15
mit Mischung, **schwenkbarer Gussauslauf**
Ausladung 277 mm
Laufzeit 7 sec.
(einstellbar auf 15 oder 30 sec.)

529,20

36 320 000
Selbstschluss-Brausebatterie, DN 15
mit Mischung
Schlauchanschluss G 1/2"
Laufzeit 15 sec.
(einstellbar auf 7 oder 30 sec.)

455,25

36 276 000
Verdrehsicherung
Vandalismushemmende Befestigung
passend für Einlochbatterien
Eurosmart CE/Eurosmart CT

127,70



GROHE
EcoJoy



GROHE
StarLight®



InvisibleFastening
System



ErgoTouch



GROHE Euroeco CT

Überzeugende Ausstattung zu einem äußerst günstigen Preis - die Euroeco Cosmopolitan T verbindet Cosmopolitan Design mit dem Komfort einer selbstschließenden Armatur. Geprägt von einem konischem Körper verleiht die feine Silhouette Waschtischen und Duschen in öffentlichen Sanitäreinrichtungen eine moderne Optik. Robustes Design, zuverlässige GROHE Technologien und ein hart kalkulierter Preis machen Euroeco Cosmopolitan T zu einer sinnvollen langfristigen Investition.



36 265 000

Selbstschluss-Standventil, DN 15
Markierung blau/rot
Laufzeit 7 sec.
(einstellbar auf 15 oder 30 sec.)

110,90

36 266 000

Selbstschluss-Wandventil, DN 15
Markierung blau/rot
Laufzeit 7 sec.
(einstellbar auf 15 oder 30 sec.)

101,80

36 316 000

Verlängerung 42 mm

50,40



36 267 000

Selbstschluss-Brauseventil, DN 15
Aufputz-Montage
Markierung blau/rot
Laufzeit 7 sec.
(einstellbar auf 15 oder 30 sec.)

97,40

36 268 000

Selbstschluss-Durchgangsventil, DN 15
für Wandeinbau mit Unterputz-Einbaukörper
Markierung blau/rot
Laufzeit 7 sec.
(einstellbar auf 15 oder 30 sec.)

104,20



GROHE
EcoJoy



GROHE
StarLight®



ErgoTouch



GROHE Euroeco Spezial

Ergonomischer Hebel für leichte Betätigung: Der lange Hebel kommt dem Benutzer im wahrsten Sinne entgegen: Der leicht geschwungene vordere Teil fördert die Aufwärtsbewegung zum Öffnen; für die seitliche Bewegung (Warm- oder Kaltwasser) wird der Kraftaufwand verringert. Folgerichtig fällt die Wahl in privaten und öffentlichen Sanitärräumen für Behinderte gern auf Euroeco Spezial, die es nicht nur für den Waschtisch sondern auch für Brause und Wanne gibt.



32 776 000

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15
mit S-Anschlüssen

Ausladung 157 mm

260,35



32 766 000

Einhand-Waschtischbatterie, DN 15

Ausladung 129 mm

256,10

32 765 000

glatter Körper

246,80



GROHE
SilkMove®



GROHE
EcoJoy



GROHE
StarLight®



32 778 000
Einhand-Waschtischbatterie, DN 15
mit S-Anschlüssen
Ausladung 205 mm **265,65**
32 779 000
mit abschließbaren S-Anschlüssen
Ausladung 221 mm **274,70**

32 770 000
Einhand-Waschtischbatterie, DN 15
mit S-Anschlüssen
Ausladung 157 mm **276,00**
32 768 000
mit abschließbaren S-Anschlüssen
Ausladung 174 mm **298,70**

32 767 000
Einhand-Waschtischbatterie, DN 15
mit S-Anschlüssen
Ausladung 197 mm **267,35**
32 771 000
mit abschließbaren S-Anschlüssen
Ausladung 214 mm **304,95**



32 773 000
Einhand-Waschtischbatterie, DN 15
mit S-Anschlüssen
Ausladung 257 mm **282,35**
32 774 000
mit abschließbaren S-Anschlüssen
Ausladung 274 mm **317,60**

32 775 000
Einhand-Waschtischbatterie, DN 15
mit abschließbaren S-Anschlüssen
Ausladung 342 mm **318,85**

32 780 000
Einhand-Brausebatterie, DN 15
mit S-Anschlüssen **137,70**
32 781 000
mit abschließbaren S-Anschlüssen **159,60**



32 763 000
Einhand-Waschtischbatterie, DN 15
Ausladung 92 mm **137,70**
32 762 000
glatter Körper **122,60**
32 764 000
für offene Warmwasserbereiter **195,60**

32 783 000
Einhand-Wannenbatterie, DN 15
mit S-Anschlüssen **260,35**

32 784 000 + 35 501 000
Einhand-Brausebatterie **143,35 + 115,45**

Euroeco Spezial Sicherheitsmischbatterien

Eine Besonderheit der Euroeco Spezial Sicherheitsmischbatterie liegt in ihrer Funktionalität und Bedienung: Bei ihr lassen sich Wassermenge und -temperatur „auf einer Ebene“ steuern. Beim Bewegen des Hebels von links nach rechts wird zunächst kaltes Wasser abgegeben. Je weiter der Hebel nach rechts gedreht wird, desto wärmer ist das ausfließende Wasser. Für Ärzte und das Pflegepersonal ist somit eine hygienische Bedienung per Unterarm möglich.



32 795 000
Einhand-Sicherheitsmisch-
Waschtischbatterie, DN 15
Ausladung 204 mm
mit S-Anschlüssen
Hebellänge 170 mm

396,20

32 792 000
Einhand-Sicherheitsmisch-
Waschtischbatterie, DN 15
Ausladung 196 mm
mit S-Anschlüssen
Hebellänge 120 mm
32 793 000
Ausladung 256 mm

401,85

435,75



32 788 000
Einhand-Sicherheitsmisch-
Waschtischbatterie, DN 15
Ausladung 100 mm
Hebellänge 120 mm
32 789 000
glatter Körper

214,45

208,65



32 790 000
Einhand-Sicherheitsmisch-
Waschtischbatterie, DN 15
Ausladung 129 mm
Hebellänge 120 mm

383,65

Grohtherm Ergomix

In Arztpraxen und anderen medizinischen Einrichtungen ist der Grohtherm Ergomix mit seinem langen Hebel längst ein „Klassiker“.

Ein langer Hebel für die Mengenwahl in horizontaler Richtung sowie die thermostatische Temperaturwahl und -absicherung bilden eine perfekte Kombination für den Gebrauch in medizinischen Einrichtungen. Ärzte und Pfleger wissen die bewährte Technologie und die hohe Ergonomie schon seit Langem zu schätzen.



34 018 000
Thermostat-Waschtischbatterie, DN 15
Ausladung 238 mm



34 020 000
Thermostat-Waschtischbatterie, DN 15
Ausladung 255 mm
absperrbare S-Anschlüsse 690,25



34 019 000
Thermostat-Waschtischbatterie, DN 15
Ausladung 178 mm 650,15



34 021 000
Thermostat-Waschtischbatterie, DN 15
Ausladung 195 mm
absperrbare S-Anschlüsse 668,40



13 080 000
Auslauf
Länge 77 mm 185,05
13 137 000 Länge 115 mm 185,05
13 138 000 Länge 175 mm 185,05

GROHE BRAUSEN



Beleben Sie Geist, Körper und Seele mit einer anregenden Dusche. Unsere Produkte sind mit vielfältigen Funktionen ausgestattet, die Ihnen die ganze Bandbreite von genussvollen Erlebnissen mit Wasser nahe bringen. So können Sie Ihren persönlichen Duschtraum verwirklichen. Hand-,

Kopf- und Seitenbrausen von GROHE ergänzen ein breit gefächertes Programm aus Duschsystemen. Auf diese Weise finden Sie bei GROHE immer genau die Lösung, die Ihren individuellen Duschgewohnheiten, dem persönlichen Stil und den jeweiligen Installationsbedingungen entspricht.



DIE WAHRSCHEINLICH INNOVATIVSTE BRAUSE DER WELT.

Die Vorstellung vom perfekten Strahlbild ist für jeden anders. Deshalb verfügen GROHE Power&Soul® Brausen über vier verschiedene Strahlarten. Da die Strahlarten einzeln anwählbar und auch kombinierbar sind, ergeben sich bis zu 11 unterschiedliche Kombinationen. Revitalisierend oder entspannend, anregend oder beruhigend: Wir haben ganz nach Ihren Wünschen ein entsprechendes Strahlbild für Sie.

POWER STRAHLARTEN SCHENKEN KRAFT AM MORGEN



GROHE Jet

Ein fokussierter runder Strahl mit einer erfrischenden Wassermenge. Ideal, um die Haut zu stimulieren oder auch einfach die Badewanne oder Dusche zu reinigen.



GROHE Bokoma Spray

Acht dynamische Sprühdüsen sorgen für einen atmen- den Effekt und sind ideal für eine Kopf- oder Schultermas- sage geeignet.

SOUL STRAHLARTEN SPENDEN ENTSPANNUNG AM ABEND



GROHE Rain O²

Ein weicher, sanfter Strahl, der auf unserem ursprünglichen Regenstrahl basiert. In den Handbrausekopf wird Luft geblasen und dort mit Wasser gemischt, um ein breiteres und volleres Strahlbild zu erhalten.



GROHE Rain

Breit und luxuriös – ein weiches, zartes Strahlbild, um die Haut zu verwöhnen. Mit seinem großen und gleichmäßigen Strahlbild fühlt Rain sich wie ein warmer Sommerregen an.



GROHE Power&Soul®

Die persönlichen Vorlieben stehen nicht nur bei den verschiedenen Strahlarten im Fokus. Auch das Design der Brausen bietet die Wahl zwischen dem zeitgenössischen Contemporary Stil oder dem modernen Cosmopolitan Stil. Kein Badambiente, zu dem nicht eine der ästhetischen GROHE Power&Soul® Brausen passen würde. Ob mit Brausekopf in 115, 130 oder 160 Millimetern Durchmesser – jede Brause ist ein attraktiver Blickfang, der mit bis zu elf Strahlarten für Furore sorgt. Als Handbrause, Wandhalter-Set oder Brausestangen-Set in unterschiedlichen Größen – individuelles Duschvergnügen ist garantiert.



GROHE
DreamSpray®



GROHE
EcoJoy®



GROHE
StarLight®



SpeedClean



One-Click
Showering



Innenliegende
Wasserführung



TwistFree



27 675 000

Handbrause 160
 4+ Strahlarten: GROHE Rain O², Rain,
 Bokoma Spray, Jet
 mit 9,5 l/min. GROHE EcoJoy® **141,05**



27 671 000

Handbrause 115
 2 Strahlarten: GROHE Rain O², Rain
 mit 9,5l/min. GROHE EcoJoy®



27 767 000

Kopfbrause 190
 4+ Strahlarten: GROHE Rain O², Rain,
 Bokoma Spray, Jet
 mit 9,5 l/min. GROHE EcoJoy® **211,00**



27 673 000

Handbrause 130
 4+ Strahlarten: GROHE Rain O², Rain,
 Bokoma Spray, Jet
 mit 9,5 l/min. GROHE EcoJoy® **124,60**



27 750 000

Brausegarnitur mit Handbrause 160
 Brausestange 900 mm
 mit 9,5 l/min. GROHE EcoJoy®



27 839 000

Wandhalterset mit Handbrause 115
 Brauseschlauch 1.250mm **136,25**



27 738 000

Brausegarnitur mit Handbrause 130
 Brausestange 900 mm
 mit 9,5 l/min. GROHE EcoJoy® **258,65**

GROHE Power&Soul® Cosmopolitan

Auch im Cosmopolitan-Design lässt die GROHE Power&Soul® Brauselinie keine Wünsche offen. Mit der gleichzeitigen Verwendung von flachen, zylindrischen Formen und zurückhaltenden Details ist GROHE Power&Soul® Cosmopolitan die perfekte Wahl für die moderne Badezimmerarchitektur. Die Brausen sind in drei unterschiedlichen Größen erhältlich und bieten die perfekte Balance zwischen Design und Funktionalität.



GROHE
DreamSpray®



GROHE
EcoJoy®



GROHE
StarLight®



SpeedClean



One-Click
Showering



Innenliegende
Wasserführung



TwistFree



27 668 000

Handbrause 160

4+ Strahlarten: GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet mit 9,5 l/min. GROHE EcoJoy®

166,90



27 661 000

Handbrause 115

2 Strahlarten: GROHE Rain O², Rain mit 9,5 l/min. GROHE EcoJoy®

121,00



27 765 000

Kopfbrause 190

4+ Strahlarten: GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet mit 9,5 l/min. GROHE EcoJoy®

244,40



27 664 000

Handbrause 130

4+ Strahlarten: GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet mit 9,5 l/min. GROHE EcoJoy®

150,50



27 838 000

Wandhalterset mit Handbrause 115 Brauseschlauch 1.250 mm

159,80



27 746 000

Brausegarnitur mit Handbrause 160 Brausestange 900 mm mit 9,5 l/min. GROHE EcoJoy®

289,20



27 734 000

Brausegarnitur mit Handbrause 130 Brausestange 900 mm mit 9,5 l/min. GROHE EcoJoy®

270,35

GROHE Euphoria Cube

Durch die präzise Verbindung rechtwinkliger und rechteckiger Formen und der neuesten GROHE Technologien ist die Euphoria Cube Handbrause genau die richtige Wahl, wenn Sie minimalistisches Design in Ihrem Bad favorisieren. Die aufs Wesentliche reduzierte Linienführung und die moderne Ästhetik der Handbrause spiegeln das klare, rechtwinklige Profil der Kopfbrause wider. Zurückhaltend, aber elegant bereichern die puren, geometrischen Formen Ihr Duscherlebnis. Um in den perfekten Genuss unseres anregenden Rain-Strahls zu kommen, ist die GROHE Euphoria Cube Brause mit der GROHE DreamSpray® Technologie ausgestattet.



NEU

26 370 000
Wandanschlussbogen
mit Handbrausehalter

47,00



GROHE
DreamSpray®



GROHE
EcoJoy®



GROHE
StarLight®



SpeedClean



Innenliegende
Wasserführung



TwistFree



27 705 000
Kopfbrause 152 x152 mm
Strahlart Rain
mit 9,5 l/min. GROHE EcoJoy®

158,70



27 884 001
Euphoria Cube+
Handbrause Metall
Strahlart Rain
27 888 000
mit 9,5 l/min. GROHE EcoJoy®

172,60

172,60



27 693 000
Wandbrausehalter

25,05



27 704 000
Wandanschlussbogen

46,25



27 700 000
Brausegarnitur Cube
Brausestange 900 mm

262,75



27 698 000
Handbrause
Strahlart Rain
27 699 000
mit 9,5 l/min. GROHE EcoJoy®

71,35

71,35



27 702 000
Wandhaltereset mit Handbrause Cube
Brauseschlauch 1.250 mm
27 703 000
mit 9,5 l/min. GROHE EcoJoy®

94,50


94,50

GROHE Euphoria 110

Die ergonomische Form der Euphoria Handbrause verfügt über einen verlängerten Griff, der nahtlos in den Brausekopf übergeht und diesen mit einem eleganten Chromring umgibt. Für ein beispielloses Duscherlebnis verteilt die GROHE DreamSpray® Technologie das Wasser gleichmäßig auf jede Düse. Mit SmartRain können Sie individuell den Durchfluss um bis zu 40% reduzieren, ohne dabei den Duschkomfort einzuschränken. Alle Euphoria Hand- und Kopfbrausen sind mit dem beliebten und üppigen Regenstrahl ausgestattet, der um zusätzliche Strahlbilder ergänzt werden kann: Massage-, Pure- oder Champagne-Strahl.



27 367 000	Euphoria Cosmopolitan Stick Handbrause	70,65
27 400 000	mit 9,5 l/min. GROHE EcoJoy®	70,65



27 074 000	Rainshower® Wandbrausehalter	33,85
-------------------	------------------------------	--------------



27 057 000	Rainshower® Wandanschlussbogen	52,65
-------------------	--------------------------------	--------------



GROHE DreamSpray®



GROHE EcoJoy®



GROHE StarLight®



SpeedClean



GROHE SprayDimmer



Innenliegende Wasserführung



TwistFree



27 265 000
Handbrause Mono 110
Strahlart: Rain




27 220 000
Handbrause Duo 110
mit GROHE SprayDimmer
35,70 2 Strahlarten: Rain, SmartRain
27 238 000
mit 9,5 l/min. GROHE EcoJoy®




27 221 000
Handbrause Massage 110
mit GROHE SprayDimmer
48,35 3 Strahlarten: Rain, Massage, SmartRain
66,65
51,75 **27 239 000**
mit 9,5 l/min. GROHE EcoJoy® **77,35**



27 354 000
Wandhalterset Mono 110
Brauseschlauch 1.250 mm **63,95**



27 226 001
Brausegarnitur Massage 110
147,10 Brausestange 900 mm
27 231 001
147,10 Brausestange 600 mm



27 225 001
Brausegarnitur Duo 110
133,95 Brausestange 900 mm **119,10**
27 230 001
125,80 Brausestange 600 mm **111,05**



27 491 000
Kopfbrause 180
Strahlart: Rain
27 492 000
mit 9,5 l/min. GROHE EcoJoy®

GROHE Tempesta 100

Tempesta Neu wertet jede zeitgemäße Badumgebung auf und lässt sich mit einer Vielzahl von GROHE Armaturenkollektionen kombinieren.

Ein stoßfester Silikonring umgibt den 100 mm großen Strahlbildner der Handbrause und bietet effektiven Schutz für Duschkabine oder Wanne, sollte die Brause einmal aus der Hand fallen. Damit eignet sich die Tempesta Neu besonders gut für Familien mit kleinen Kindern.



27 852 000
Handbrause I
Strahlart: Rain **23,45**
27 923 000*
mit 9,5 l/min. GROHE EcoJoy® **23,45**



27 597 000
Handbrause II
2 Strahlarten: Rain, Jet **28,10**
26 161 000
mit 9,5 l/min. GROHE EcoJoy® **28,10**



28 261 001
Handbrause III
3 Strahlarten: GROHE Rain O², Rain, Massage **40,00**
28 419 001*
mit 9,5 l/min. GROHE EcoJoy® **40,00**



28 578 001

Handbrause IV

4 Strahlarten: GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

28 421 001

mit 9,5 l/min. GROHE EcoJoy®



27 799 000

Wandhaltereset mit Handbrause II
Brauseschlauch 1.250 mm

50,00 26 164 000

mit 9,5 l/min. GROHE EcoJoy®

50,00



27 606 000

Kopfbrause IV

41,05 4 Strahlarten: GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

41,05 mit 9,5 l/min. GROHE EcoJoy®

58,80




27 794 000

Brausegarnitur III, 600 mm

27 598 000 Brausegarnitur II

27 853 000 Brausegarnitur I




27 796 000

77,50 Brausegarnitur III, 900 mm

70,45 27 646 000 Brausegarnitur II

63,90 27 854 000 Brausegarnitur I



28 789 001*

85,65 Brausegarnitur III, 900 mm
78,70 9,5 l/min. GROHE EcoJoy®

68,00 26 163 000* Brausegarnitur II

27 925 000* Brausegarnitur I

85,65

78,70

67,35



GROHE Tempesta 100 Cosmopolitan

Mit ihrem klaren zylindrischen Profil und abgeschrägten Kanten ist die Tempesta Neu Cosmopolitan die ideale Wahl für moderne, architektonische Badezimmer.

Bei drei verschiedenen Handbrausenmodellen finden Sie garantiert die perfekte Strahlbildkombination, ergänzt durch eine Kopfbrause mit vier Strahlarten. Ob erfrischende Dusche am frühen Morgen oder entspannendes Duscherlebnis am späten Abend - GROHE DreamSpray® sowie die neue GROHE Rain O²-Technologie garantieren stets maximales Duschvergnügen.

Die Luftanreicherung sorgt für ein intensives und erfrischendes Duscherlebnis und kann bei Bedarf zugeschaltet werden.



GROHE
DreamSpray®



GROHE
EcoJoy®



GROHE
StarLight®



SpeedClean



Innenliegende
Wasserführung



27 571 001
Handbrause II
2 Strahlarten: Rain, Jet



27 572 001
Handbrause III
33,85 3 Strahlarten: GROHE Rain O², Rain, Massage




27 573 001
Handbrause IV
4 Strahlarten: GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet **67,00**

27 574 001
mit 9,5 l/min. GROHE EcoJoy® **55,00**

27 575 001
mit 9,5 l/min. GROHE EcoJoy® **67,00**



27 588 001
Wandhalter mit Handbrause III
Brauseschlauch 1.500 mm **69,55**



27 787 001
Brausegarnitur IV, 600 mm **99,80**
27 786 001
Brausegarnitur III, 600 mm **97,55**
27 578 001
Brausegarnitur II, 600 mm **75,15**



27 591 000
Kopfbrause IV
4 Strahlarten: GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
mit 9,5 l/min. GROHE EcoJoy® **86,35**



27 790 001
Brausegarnitur IV, 900 mm **103,70**
27 789 001
Brausegarnitur III, 900 mm **101,35**
27 788 001
Brausegarnitur II, 900 mm **87,50**

GROHE Rainshower® Kopf- und Deckenbrausen

Von rund bis eckig, GROHE Rainshower® Kopfbrausen aus Vollmetall sind in unterschiedlichen Designs und Größen erhältlich, je nach Modell auch als bündig eingelassene Deckenbrause.

Für ein beispielloses Duscherlebnis ist jedes Modell mit der GROHE DreamSpray® Technologie ausgestattet, die für eine gleichmäßige Wasserverteilung auf jede einzelne Düse sorgt. Das GROHE StarLight® Chrom und die SpeedClean Düsen sichern lebenslang den perfekten Look.



27 479 000 Kopfbrause Allure 230 230x230 mm Strahlart: Rain	463,40
27 480 000 mit 9,5 l/min GROHE EcoJoy	463,40



28 368 000 Kopfbrause Ø 210 mm Strahlart: Rain	389,95
28 373 000 mit 9,5 l/min. GROHE EcoJoy®	389,95



27 477 000 Kopfbrause Ø 310 mm Strahlart: Rain	550,55
27 478 000 mit 9,5 l/min. GROHE EcoJoy®	550,55



GROHE
DreamSpray®



GROHE
EcoJoy®



GROHE
StarLight®



27 193 000
Kopfbrause GROHE Ondus®
Ø 400 mm
Strahlart: Rain



27 470 000
Kopfbrause Veris 300
300 x 150 mm
Strahlart: Rain
1.584,30

27 471 000
mit 9,5 l/min. GROHE EcoJoy®



27 939 001
Deckenbrause F15
381 x 456 mm
Strahlarten: Rain, Bokoma Spray®, XL
Wasserfall und Kombinationen **3.397,25**

453,40

453,40



27 286 000
Deckenbrause F20
508 x 508 mm
Strahlart: Rain

2.152,35



27 271 000
Kopfbrause F10
254 x 254 mm
Strahlart Rain **454,30**

27 285 000
mit 9,5 l/min. GROHE EcoJoy® **454,30**



27 251 000
Seitenbrause F5
127 x 127 mm
Wandebau inklusive Einbaukörper **111,50**

27 253 000
Kopfbrause F5
127 x 127 mm
Wandebau inklusive Einbaukörper **168,25**

GROHE Rainshower® SmartControl

GROHE Rainshower SmartControl bietet das besondere

Erlebnis in 3D: Drücken - Drehen - Duschen: Durch Betätigen des Druckknopfes lässt sich die Strahlart direkt auswählen und muss nicht mehr an der Strahlscheibe eingestellt werden. Durch das Drehen des Knopfes lässt sich zudem die individuelle Strahlstärke der gewünschten Strahlart bestimmen und speichern. Alles in einem Knopf – das ist neu. Eine innovative All-In-One-Lösung.



26 250 000

Rainshower® SmartControl 360 DUO
Strahlarten Kopfbrause: GROHE PureRain/
GROHE Rain O²* + TrioMassage
Strahlarten Handbrause:
GROHE Rain/GROHE Rain O² **1.680,00**

26 361 000

Rainshower® SmartControl 360 MONO
Strahlarten Kopfbrause:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
Strahlarten Handbrause:
GROHE Rain/GROHE Rain O² **1.500,00**

26 254 000

Rainshower® 360 DUO Kopfbrauseset
inkl. Brausearm
Strahlarten Handbrause: GROHE PureRain/
GROHE Rain O²* + TrioMassage **750,00**

26 264 000

Universal-Einbaubox Brausearm
für 26 254 000 **120,00**

* GROHE Rain O² abhängig von der Voreinstellung
bei Installation. Werkseinstellung: GROHE PureRain



NEU



DAS 3D-DUSCHERLEBNIS DRÜCKEN - DREHEN - DUSCHEN

START/STOPP & MENGE

Eine neue Dimension der Bedienfreundlichkeit eröffnet die innovative GROHE SmartControl Technologie. Wählen Sie die bevorzugte Strahlart und Wassermenge einfach mit dem Start/Stopp-Knopf. Damit ist die Einstellung kinderleicht – eine echt smarte Lösung für die ganze Familie!

GROHE COOLTOUCH® GEHÄUSE

Die GROHE CoolTouch® Technologie verhindert ein Aufheizen der Gehäuseoberfläche und bietet somit perfekten Schutz vor Verbrennungen an heißen Oberflächen.



NEU



TEMPERATUR

Die GROHE TurboStat® Technologie ist das Herzstück des Duschsystems. Aufgrund der konkurrenzlosen Feinfühligkeit des Thermoelements wird die gewünschte Temperatur in Sekundenbruchteilen erreicht – und während des Duschens konsequent beibehalten.

GROHE Rainshower® Duschesysteme

Grenzenloses Duschvergnügen. Mit nur einem Produkt normales Duschen in ein maßgeschneidertes Luxuserlebnis verwandeln. Es klingt fast zu schön um wahr zu sein, aber es ist genau das, was Sie mit einem GROHE Duschesystem erreichen.

Rainshower® Duschesysteme vereinen alle wichtigen Elemente einer hochwertigen Brause mit einer Vielzahl von Möglichkeiten, die das Duschen noch angenehmer und schöner machen. Mit einer Vollmetall Rainshower® Kopfbrause - von 210 mm bis 400 mm Durchmesser – genießen Sie einen luxuriösen Regenstrahl.

Alle unsere Rainshower® Duschesysteme mit Thermostat sind für gefahrloses Berühren mit GROHE CoolTouch® und für Reaktionen auf Wasserdruckschwankungen mit GROHE TurboStat® ausgestattet – entwickelt für das empfindlichste Thermometer dieser Welt: Ihre Haut.

Go for Best: GROHE CoolTouch® Thermostate in Verbindung mit XXL Vollmetall Kopfbrausen mit PureRain Strahl und DropStop Technologie.



27 174 001

Rainshower® 400 Duschesystem
mit Thermostatatterie
Stabhandbrause Sena

1.610,00



GROHE
EcoJoy



GROHE
CoolTouch®



GROHE
DreamSpray®



GROHE
StarLight®



GROHE
TurboStat®



SpeedClean



Inner
WaterGuide



SafeStop
max 38°



AquaDimmer



TwistFree



GO FOR
BEST



27 966 000

Rainshower® 310 Duschsystem
mit Thermostatbatterie
Stabhandbrause Sena

1.246,25

27 968 000

Handbrause Power&Soul® C 130

1.246,00



27 967 000

Rainshower® 210 Duschsystem
mit Thermostatbatterie

Handbrause Power&Soul® Cosmopolitan 130


1.064,60



27 641 000

Rainshower® Duschsystem 210
mit Wannenthermostat
Stabhandbrause Sena

1.349,20



*Alle unsere Duschsysteme
verfügen über einen 180°
schwenkbaren Duscharm.*

GROHE Euphoria XXL Duschsysteme

Hochwertige XXL Kopfbrausen aus Metall im runden oder eckigem

Design. Die GROHE Euphoria XXL Duschsysteme überzeugen mit denselben GROHE Technologien, die schon bei den GROHE Euphoria Duschsyste- men zum Einsatz kommen. Zusätzlich verfügen sie über Kopfbrausen aus Metall mit einem Durchmesser zwischen 210 und 310 mm. Um das pure Gefühl von Luxus beim Duschen zu vervollständigen, regnen hier die großzügigen und sanften PureRain Tröpfchen – eine neue und verbesserte Form des Rain-Strahls – herab. Die DropStop Technologie verhindert ein Nachtröpfeln der Kopfbrause, sobald die Armatur geschlossen ist. GROHE Euphoria XXL Duschsyste- me lassen sich ganz einfach an der Wand montieren und verschaffen dem Bad sowohl optisch als auch funktional sofort einen Mehrwert.

Go for Better: Hochwertige Kopfbrausen aus Metall in XXL mit PureRain Strahl und DropStop Technologie.



26 087 000

Euphoria Cube XXL System 230
Duschsysteem mit Thermostatbatterie
Stabhandbrause Euphoria Cube
Brausearm Ausladung 400 mm **1.388,10**

26 187 000

Euphoria XXL System 230
Duschsysteem mit Thermostatbatterie
Stabhandbrause Euphoria Cube
horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
925,00

26 075 000

Euphoria XXL System 310
Duschsysteem mit Thermostatbatterie
Handbrause Euphoria 110 Massage
horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
992,25



GROHE
EcoJoy



GROHE
DreamSpray®



GROHE
StarLight®



GROHE
TurboStat®



SpeedClean



Inner
WaterGuide



SafeStop



AquaDimmer



SprayDimmer



TwistFree



GO FOR
BETTER



27 964 000
Euphoria XXL System 210
Duschsystem mit Thermostatabatterie
Handbrause Euphoria 110 Massage
horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
836,40



GROHE Euphoria Duschsysteme

Perfekte Proportionen und durchgängige Formensprache. Die Euphoria Duschsysteme bieten eine Kombination aus modernem, zeitgemäßem Design und hoher Funktionalität. Die Ästhetik wurde auf perfekte Proportionen und eine konsequente Geometrie konzentriert.

Die Duschsysteme bieten alle Vorteile eines auf den Kunden zugeschnittenen Systems mit Thermostat sowie Kopf- und Handbrause. Die Kopfbrause hat einen Durchmesser von bis zu 190 mm und lässt sich leicht in die gewünschte Position schwenken. Ausgezeichnete Handbrausen ergänzen sie ideal. Euphoria Kopf- und Handbrausen verfügen über den luxuriösen Rain Strahl, den die Nutzer laut einer Umfrage am häufigsten verwenden und von allen Strahlarten am meisten schätzen.

Euphoria Power&Soul® Duschsysteme sind mit den innovativen Power&Soul® 190 mm Kopfbrausen ausgestattet, die 4 einzelne und 7 kombinierte, einzigartige Strahlarten bieten.

Go for Good: Ein hohes Niveau an Qualität und Komfort – inklusive der berühmten GROHE Technologien für maximalen Genuss. Garantiert.



26 186 000
 Euphoria Power&Soul® System 190
 Duschsystem mit Thermostatbatterie
 Handbrause Power&Soul® 115
 horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
763,65



27 296 001
 Euphoria System 180
 Duschsystem mit Thermostatbatterie
 Handbrause Euphoria 110 Massage
 horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
725,85



27 932 000
 Euphoria System 150
 Duschsystem mit Thermostatbatterie
 Stabhandbrause Euphoria Cube
 horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter **725,85**



GROHE
EcoJoy



GROHE
DreamSpray®



GROHE
StarLight®



GROHE
TurboStat®



SpeedClean



Inner
WaterGuide



SafeStop



AquaDimmer



SprayDimmer



TwistFree



GO FOR
GOOD



27 421 001
Euphoria System 180
Duschsystem mit Umstellung
Handbrause Euphoria 110 Massage
horizontal schwenkbarer 450 mm
9,5 l/min Durchflusskonstanthalter **525,85**



27 475 000
Euphoria System 180
Duschsystem mit Thermostat-Wannenbatterie
Euphoria 110 Massage
horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
9,5 l/min Durchflusskonstanthalter **887,75**



26 362 LN0
GROHE EasyReach Ablage
für Euphoria XXL, Euphoria und Tempesta
Duschsysteme mit Thermostat **35,00**

GROHE Tempesta Cosmopolitan Systeme

Die perfekte Wahl für moderne, architektonisch geprägte Bäder. Mit ihrem klaren zylindrischen Profil und abgeschrägten Kanten ist das Tempesta Neu Cosmopolitan Duschsystem die ideale Wahl für das moderne Badezimmer.

Wie alle GROHE Duschsysteme ist es einfach zu installieren und mit innovativen Technologien ausgestattet. Die 160 mm Kopfbrause und der 390 mm Duscharm sind schwenkbar, um die perfekte Position der Kopfbrause beim Duschen zu schaffen.

Die Brausestange besitzt im Innern eine sogenannte WaterGuide-Abschirmung. Die GROHE TurboStat® Technologie im Thermostat sorgt für Sicherheit beim Duschen, da die gewählte Wassertemperatur stets erhalten bleibt; auch wenn der Wasserdruck schwanken sollte.

Go for Good: Ein hohes Niveau an Qualität und Komfort – inklusive der berühmten GROHE Technologien für maximalen Genuss. Garantiert.



27 922 000

Tempesta C System 160
Duschsystem mit Thermostatbatterie
Handbrause Tempesta C 100
horizontal schwenkbarer 390 mm Duscharm

592,45

26 224 000

Tempesta C System 160
Duschsystem mit Einhandmischer
Handbrause Tempesta C 100
horizontal schwenkbarer 390 mm Duscharm

514,30

26 225 000

Tempesta C System 160
Duschsystem mit Umstellung
Handbrause Tempesta C 100
horizontal schwenkbarer 390 mm Duscharm

400,00



GROHE
EcoJoy



GROHE
DreamSpray®



GROHE
StarLight®



GROHE
TurboStat®



SpeedClean



Inner
WaterGuide



SafeStop



AquaDimmer



TwistFree



GO FOR GOOD



Brausezubehör



27 709 000
Brausearm
Ausladung 286 mm



27 933 000
Euphoria Cube
Ausgleichsscheibe für Cube Duschsysteme
(eckige Konsole) **120,60** **51,45**



26 146 000
Brausearm
Ausladung 422 mm **90,55**



27 180 000
Ausgleichsscheibe für Rainshower®
und Euphoria Duschsysteme **51,45**



28 361 000
Brausearm
Ausladung 380 mm **85,15**

28 576 000
Ausladung 286 mm **76,60**



14 014 000
Rainshower®
Brausearm für Duschsysteme
Metall
Ausladung 390 mm **54,95**



27 711 000
Deckenauslass
Länge 154 mm **101,45**





27 488 000
Brausearm
Ausladung 275 mm 78,10
26 145 000
Ausladung 422 mm 90,55



27 986 000
Brausearm
für Rainshower® Grandera®
Ausladung 286 mm 125,85



27 484 000
Deckenauslass
Länge 292 mm



28 497 000
Deckenauslass
55,75 Länge 292 mm



27 982 000
Deckenauslass
für Rainshower® Grandera®
Länge 292 mm 109,15



27 485 000
Deckenauslass
Länge 142 mm



28 724 000
Deckenauslass
55,05 Länge 142 mm



27 978 000
Deckenauslass
für Rainshower® Grandera®
Länge 142 mm 91,15

GROHE WASSERSYSTEME





GROHE BLUE® IST NACHHALTIG.

GROHE Blue® zu nutzen, bedeutet nachhaltiges Handeln im Sinne der Corporate Social Responsibility Ihres Unternehmens und verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt.

Für die Herstellung eines Liters normalen Mineralwassers werden sieben Liter Wasser benötigt. Allein in Deutschland ist das pro Jahr mehr als die Wassermenge des Bodensees. Dabei werden jährlich 2.800 Megawatt Energie verbraucht. Der CO₂-Ausstoß entspricht dem von 620.000 Dieselfahrzeugen. Und: Die Wasserindustrie braucht jedes Jahr rund 1,5 Mio. Tonnen Kunststoff, der zum größten Teil nicht recycelt wird und auf Müllkippen landet.

Mit GROHE Blue® setzt Ihr Unternehmen ein Zeichen der Nachhaltigkeit. Bei Mitarbeitern, Kunden und Partnern.



SENKEN SIE CO2 EMISSIONEN

Die Universität Göttingen hat den Einfluss der Produktion von Tafelwasser auf die Umwelt genau untersucht: Mit nur 42 g pro Liter reduziert GROHE Blue® die CO₂-Emissionen um bis zu 429 % im Vergleich zu Wasser, das in Flaschen abgefüllt wird.



* bei Konsum von 33.000 Litern Wasser (30 Mitarbeiter, 1 Liter pro Person und Arbeitstag, 5 Jahre)
Source: CO₂ Carbon Footprint Studie 2013/2014 der Universität Göttingen, Deutschland



GROHE BLUE® MONO – FÜR EINZIGARTIGEN GENUSS.

GROHE Blue® Mono ist die perfekte, flexible Ergänzung zur bereits vorhandenen Armatur in Ihrer Küche, die weiterhin für kaltes und warmes Mischwasser erhalten bleibt und zum Kochen oder Spülen genutzt werden kann. Auch in Kombination mit der GROHE Red® Duo stellt die GROHE Blue® Mono eine echte Bereicherung dar.

Mit einem Dreh am Griff der GROHE Blue® Mono genießen Sie jederzeit erfrischend reines Tafelwasser.

Damit fließt ausschließlich gefiltertes, perfekt temperiertes und mit feinperliger Kohlensäure versetztes Wasser direkt aus dem Hahn. Sie wählen einfach zwischen stillem, medium oder kräftig sprudelndem Wasser.

GROHE BLUE® BELEBT UND MOTIVIERT.

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, täglich mindestens zwei Liter Wasser zu trinken. Gerade während der Arbeit, denn Wasser ist das beste Elixier für Körper und Geist. Deshalb sollte es für Unternehmen heute selbstverständlich sein, kostenlos ausreichend Trinkwasser zur Verfügung zu stellen. Mit GROHE Blue® ist das ganz einfach möglich. Ein Handgriff reicht, und das System liefert frisches Tafelwasser für jeden Geschmack. Ein wirkungsvoller Beitrag für die Gesundheit der Mitarbeiter und die Motivation im Unternehmen.

„Mit GROHE Blue® haben wir ein klares Plus in puncto Motivation und Gesundheit für die Mitarbeiter und profitieren in jeder Hinsicht: Mehr Platz in den Teeküchen. Kein Leergut und kein Plastikmüll. Und immer ein frisches leckeres Wasser verfügbar.“

Gerhard Zeitler, Projektleiter für Vodafone



GROHE BLUE® RECHNET SICH.

GROHE Blue® zu installieren, ist ein Investment, das sich für Ihr Unternehmen auszahlt. Denn das wohlschmeckende Tafelwasser kostet gerade mal ein Fünftel eines Premiumwassers.

- Einmalige Investition!
- Schnelle Amortisierung!
- Kalkulierbare Kosten!

Noch ein erfreuliches Rechenexempel:

Eine Filterkartusche reicht zur Veredlung von 600 bzw. 3.000 Litern* Wasser. Das entspricht etwa 50 bzw. 250 Kisten Mineralwasser.

* Mittelwert, in Abhängigkeit vom Kalkgehalt des Wassers

Wirtschaftlichkeitsrechnung* – GROHE Blue®



	inkl. MwSt	exkl. MwSt
Einmalkosten (€):	3.018	2.536
Laufende Kosten (€)		
jährlich:	1.471	1.237
monatlich:	123	103
Gesamtkosten €:	4.490	3.773
Preis/Liter - laufende Kosten €:	0,22	0,19

Amortisationszeit (Monate): 13

Jahresplanung	Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	Jahr 4	Jahr 5	Gesamt:
GROHE Blue®	4.490 €	1.471 €	1.471 €	1.471 €	1.471 €	10.375 €
Wasser in Flaschen	4.128 €	4.128 €	4.128 €	4.128 €	4.128 €	20.640 €
Ersparnis	(362 €)	2.657 €	2.657 €	2.657 €	2.657 €	10.265 €

*Parameter: 1 Küche, 30 Nutzer, Energie- und Wasserkosten:
Ø Preis DE, Mineralwasser: Ø Preis handelsübliches Markenwasser

GROHE Deutschland Vertriebs GmbH; 2012; Änderungen/Irrtümer vorbehalten

GROHE Blue®

Gekühlt in still, medium und sprudelnd

Stilles Wasser oder lieber sprudelnd? Mit GROHE Blue® kommt jeder auf seine Kosten. GROHE Blue® liefert das Wasser so, wie Sie es am Liebsten mögen – gefiltert, gekühlt und mit Kohlensäure – und ist dabei leicht zu bedienen wie eine normale Küchenarmatur. GROHE Blue® vereint die moderne Designarmatur mit einem Hochleistungsfilter sowie einer Kühlung und der Zuführung von Kohlensäure. Die dreistufige Bedienung ist sehr einfach und erleichtert die Wahl zwischen stillem Wasser, Medium oder voll sprudelnd. Unter der Oberfläche in GROHE StarLight® Chrom gibt es zwei völlig getrennte Wasserwege – einen für das gefilterte Wasser, und einen für das ungefilterte.

Wenn Sie den natürlichen Genuss stillen Wassers ganz ohne Kohlensäure präferieren, ist GROHE Blue® Pure die alternative Lösung für Sie.

GROHE Blue® und GROHE Blue® Pure verfügen über Filterkartuschen zur Veredelung von bis zu 600 Litern* Wasser. Der Filter lässt sich mit nur wenigen Handgriffen tauschen und sorgt für ein reines, erfrischendes Geschmackserlebnis ohne den Beigeschmack von Schwermetallen, Kalk und Chlor.

* in Abhängigkeit von der Filtergröße, weitere Größen erhältlich, siehe Seite 161



GROHE
SilkMove®



GROHE
StarLight®



Sanftes Drehen



Schwenk-
begrenzung



Komfortable
Höhe



EnhancedWater

Farboptionen: ● 001/002 | Starlight Chrom | ● DC1/DC2 | SuperSteel



31 323 001

GROHE Blue®

bestehend aus: Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion, Kühler und Karbonisierer, CO2-Flasche und Wasserfilter, inklusive Filterkopf

31 323 DC1 SuperSteel

2.352,10

2.472,10



31 324 001

GROHE Blue®

bestehend aus: Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion, Kühler und Karbonisierer, CO2-Flasche und Wasserfilter, inklusive Filterkopf

31 324 DC1 SuperSteel

2.352,10

2.472,10



31 347 002

GROHE Blue® Minta

bestehend aus: Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion, Kühler und Karbonisierer, CO2-Flasche und Wasserfilter, inklusive Filterkopf

31 347 DC2 SuperSteel

2.352,10

2.472,10



31 346 001

GROHE Blue® K7

bestehend aus: Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion, Kühler und Karbonisierer, CO2-Flasche und Wasserfilter, inklusive Filterkopf

31 346 DC1 SuperSteel

2.352,10

2.472,10



31 302 001

GROHE Blue® Mono

bestehend aus: Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion, Kühler und Karbonisierer, CO2-Flasche und Wasserfilter, inklusive Filterkopf

31 302 DC1 SuperSteel

2.020,65

2.123,75



GROHE Blue®



33 249 001
GROHE Blue® Pure
bestehend aus: Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion,
und Wasserfilter inklusive Filterkopf
33 249 DC1 SuperSteel

682,10
716,90



31 299 001
GROHE Blue® Pure
bestehend aus: Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion
und Wasserfilter inklusive Filterkopf
31 299 DC1 SuperSteel

682,10
716,90



31 345 002
GROHE Blue® Minta Pure
bestehend aus: Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion,
und Wasserfilter inklusive Filterkopf
31 345 DC2 SuperSteel

682,10
716,90



31 344 001
GROHE Blue® K7® Pure
bestehend aus: Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion,
und Wasserfilter inklusive Filterkopf
31 344 DC1 SuperSteel

682,10
716,90



31 301 001
GROHE Blue® Mono Pure
bestehend aus: Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion,
und Wasserfilter inklusive Filterkopf
31 301 DC1 SuperSteel

596,60
627,10



GROHE
SilkMove®



GROHE
StarLight®



Sanftes Drehen



Schwenk-
begrenzung



Komfortable
Höhe



EnhancedWater

Farboptionen: ● 001/002 | Starlight Chrom | ● DC1/DC2 | SuperSteel

GROHE Blue® Zubehör und Upgrade-Set



40 404 001
GROHE Blue® S-Size Filter 600 Liter
bei 15° KH **86,80**

40 430 001
GROHE Blue® M-Size Filter 1500 Liter
bei 15° KH **137,15**

40 412 001
GROHE Blue® L-Size Filter 2300 Liter
bei 15° KH **202,60**



40 547 001
GROHE Blue® Aktivkohlefilter 3000 Liter
BWT Austauschfilter für Regionen
mit Wasserhärte unter 9° KH **126,80**



40 691 001
GROHE Blue® Magnesium* Filter – Aus-
tausch-Filter für GROHE Blue®
zur Anreicherung des Wassers
mit Magnesium und Premiumgeschmack;
Kapazität 400 Liter bei 15° KH **94,95**



64 508 001
Filterkopf **136,50**



40 694 000*
GROHE Blue®
Adapter für Reinigungskartusche



40 434 001
GROHE Blue®
Reinigungskartusche **48,20** **37,10**



40 437 000
GROHE Blue® Glas
6 Stück



40 405 000
GROHE Blue® Glaskaraffe **52,75**



40 435 001
Upgrade-Set
zum Upgraden
von GROHE Blue® Pure
auf GROHE Blue® **40,80** **1.892,00**



GROHE Red®

Innovationen sind dazu da, das Leben zu erleichtern. Mehr Komfort, mehr Zeit, mehr Genuss. Das gilt auch für GROHE Red®. Mit GROHE Red® kommt kochend heißes Wasser einfach aus der Küchenarmatur: kein zeitraubendes Erhitzen – sofort zapfen. Tee, Pasta, blanchiertes Gemüse – alles ist mit GROHE Red® im Handumdrehen zubereitet. Das System ersetzt Wasserkocher und Kessel und bietet den Luxus der permanenten und sofortigen Verfügbarkeit des heißen Wassers.

Wir haben GROHE Red® so gestaltet, dass sie allen Bedürfnissen und Anforderungen entgegenkommt. Die Armatur ist als Duo- und Mono-Variante erhältlich; die Boiler haben wahlweise 4 oder 8 Liter. Die größere Duo-Variante kann die Standard-Armatur einfach ersetzen und ermöglicht es Ihnen, kochend heißes oder auch normales, gemischtes Wasser zu zapfen. In Kombination mit dem großen Boiler ist sie ideal für Küchen ohne Warmwasser-Versorgung. Die kleinere Variante GROHE Red® Mono liefert ausschließlich kochendes Wasser und ergänzt optimal das GROHE Blue® Armaturensystem.



30 079 000*
GROHE Red® Duo
Armatur mit C-Auslauf
+ Boiler 8 Liter
1.550,25
30 079 DC0* SuperSteel **1.629,35**



30 156 000*
GROHE Red® Duo
Armatur mit U-Auslauf
+ Boiler 8 Liter
1.550,25
30 156 DC0* SuperSteel **1.629,35**



GROHE SilkMove®



GROHE StarLight®



GROHE CoolTouch®



Sanftes Drehen



Schwenk-
begrenzung



Komfortable
Höhe



EnhancedWater



ChildLock



Titanium Inside

Farboptionen: ● 000 | Starlight Chrom | ● DC0 | SuperSteel

* GROHE Red Duo 8l:
Energieeffizienzklasse Warmwasserbereiter: B



40 438 001
 GROHE Red® S-Size Filter 600 Liter
 mit Filterkopf für Regionen
 mit Wasserhärte über 12 ° KH **211,70**



30 083 000
 GROHE Red® Duo
 Armatur mit C-Auslauf
 + Boiler 4 Liter
30 083 DC0 SuperSteel

1.229,50
1.292,25



30 080 000*
 GROHE Red® Mono
 Standventil mit C-Auslauf
 + Boiler 8 Liter
30 080 DC0 SuperSteel

1.229,50
1.292,25



30 085 000
 GROHE Red® Mono
 Standventil mit C-Auslauf
 + Boiler 4 Liter
30 085 DC0 SuperSteel

994,25
1.045,00



30 145 000
 GROHE Red® Duo
 Armatur mit U-Auslauf
 + Boiler 4 Liter
30 145 DC0 SuperSteel

1.229,50
1.292,25



30 157 000*
 GROHE Red® Mono
 Standventil mit U-Auslauf
 + Boiler 8 Liter
30 157 DC0 SuperSteel

1.229,50
1.292,25



30 147 000
 GROHE Red® Mono
 Standventil mit U-Auslauf
 + Boiler 4 Liter
30 147 DC0 SuperSteel

994,25
1.045,00



GROHE
IN DER KÜCHE.



Unsere Küchenarmaturen in den Stilsegmenten Cosmopolitan und Contemporary werden allen Ihren Ansprüchen gerecht und übertreffen Ihre Erwartungen. Die Auswahl an verschiedenen Designs und Höhen bei den Ausläufen ermöglicht Ihnen darüber hinaus stimmige Gestaltungsmöglichkeiten mit allen Küchenmöbeln und

Spülen. GROHE Armaturen und Wassersysteme erfüllen mit ihren einzigartigen, anwenderfreundlichen Eigenschaften jede Anforderung und jeden Wunsch. Sie bieten mehr Auswahl, mehr Komfort und mehr Flexibilität – und sie zu bedienen macht großen Spaß – jeden Tag aufs Neue.



GROHE K7®

In der Küche hängt sehr viel davon ab, ob die Handgriffe sitzen und ob das Timing stimmt. Profi-Köche wissen das am Besten. Deshalb wurde die K7® auch in Profi-Küchen mit Profis entwickelt und den Bedürfnisse privater Küchenchefs angepasst. So beantwortet die GROHE K7® die Frage, ob beim Design die Funktionalität oder der ästhetische Genuss im Vordergrund steht, entschieden mit: Beides!

Mit der minimalistischen Formensprache der GROHE K7® akzentuiert der Designer Paul Flowers die Ästhetik hochwertiger, puristischer Küchen und schafft die Verbindung von perfekter Schönheit und perfekter Funktion. Die GROHE K7® ist so funktional, dass Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf die Zubereitung richten können, nicht auf Ihre Handgriffe. Die Profi Brause lässt sich herausziehen, um 360° drehen und schwenken und mit einer Hand bedienen. Und um die Sache abzurunden: Sie können zwischen Brausestrahl und Mousseurstrahl hin- und herschalten, ohne das Wasser abzudrehen.



GROHE
SilkMove®



GROHE
StarLight®



Profibrause



Herausziehbare
Dual Spülbrause



Seitenbrause



SpeedClean



Komfortable
Höhe



Schwenk-
begrenzung



Sanftes
Drehen

Farboptionen: ● 000 | Starlight Chrom | ● DC0 | SuperSteel



32 175 000
 Einhand-Spültischbatterie
 mit schwenkbarem Gussauslauf
32 175 DC0 SuperSteel

737,75
959,05



32 176 000
 Einhand-Spültischbatterie
 mit herausziehbarer Dual Spülbrause
32 176 DC0 SuperSteel

801,95
1.042,55



32 179 000
 Einhand-Spültischbatterie
 mit Seitenbrause
32 179 DC0 SuperSteel

1.025,15
1.333,10



32 950 000
 Profi Einhand-Spültischbatterie
32 950 DC0 SuperSteel

1.025,15
1.333,10



31 379 000
 Profi Einhand-Spültischbatterie
31 379 DC0 SuperSteel

801,90
1.043,00



GROHE Zedra / Zedra Touch

Zedra verbindet zeitgemäßes Design und maximale Funktionalität mit bewährter Zuverlässigkeit für den täglichen Gebrauch. Der Körper der Armatur geht elegant in den schwenkbaren Auslauf über – ein klassisches Beispiel der GROHE Design-Ästhetik.

Viel Abwechslung bietet das umfangreiche Sortiment. Wählen Sie zwischen Ausführungen mit herausziehbarer Brause, die den Arbeitsbereich jedes Modells erweitert. Entscheiden Sie sich für die herkömmliche Bedienung über den seitlichen Bedienhebel oder für die innovative Touch Technologie, welche nun auch im Zedra Design erhältlich ist.

Wie Sie sich auch entscheiden, GROHE SilkMove® sorgt in jedem Modell für dauerhaft samtweiche Leichtgängigkeit.



GROHE
SilkMove®



GROHE
StarLight®



EasyTouch



RealSteel



Herausziehbare
Dual Spülbrause



Herausziehbare
Mousseurbrause



Speed Clean



Komfortable
Höhe



Sanftes
Drehen



Nach vorne
ausgerichteter
Hebel

Farboptionen: ● 000 / 001 | Starlight Chrom | ● DC1 | SuperSteel | ● SD0 / SD1 | Edelstahl



NEU



30 219 001
Elektronische
Einhand-Spültischbatterie
mit herausziehbarer Dual-Spülbrause **663,90**
30 219 DC1 SuperSteel **858,20**



32 296 000
Einhand-Spültischbatterie
mit herausziehbarer Mousseurbrause **373,70**
32 296 SD0 Edelstahl **485,20**



32 294 001
Einhand-Spültischbatterie
mit herausziehbarer Dual-Spülbrause **441,50**
32 294 SD1 Edelstahl **581,85**



GROHE Minta Touch

Modern, zeitlos, ästhetisch – Minta, der Topseller im Segment der Küchenarmaturen erklimmt die nächste Innovationsstufe, mit einem kleinen, aber entscheidenden Unterschied. GROHE Minta Touch ist mit der EasyTouch Technologie ausgestattet. Diese intelligente Technik zählt zu den inneren Werten, denn sie bleibt unsichtbar.

Die neue EasyTouch Technologie ist nun mit einem Festwertmischer ausgestattet und liefert somit auf Wunsch vorgemischtes Wasser. Der als Zubehör erhältliche Grohtherm Micro bietet als Alternative zusätzlich 100%igen Verbrühschutz.



GROHE
SilkMove®



GROHE
StarLight®



EasyTouch



Herausziehbarer
Mousseur



Herausziehbare
Mousseurbrause



Komfortable
Höhe



Sanftes Drehen

Farboptionen: ● 000/001 | Starlight Chrom | ● DC1 | SuperSteel



NEU



NEU

31 360 001

Elektronische Einhand-Spültischbatterie
mit L-Auslauf
und herausziehbarem Mousseurauslauf

599,05
778,55

31 360 DC1 SuperSteel

31 358 001

Elektronische Einhand-Spültischbatterie
mit C-Auslauf, mit herausziehbarer
Mousseurbrause

610,35
791,55

31 358 DC1 SuperSteel



34 487 000

Grohtherm Micro
Thermischer Verbrühschutz/
Untertischthermostat

152,45



47 533 000

Anschluss-Set
für Grohtherm Micro

37,55



GROHE Minta

Vielfalt und Einzigartigkeit begeistern die ganze Familie – gerade in der Küche. Und darum geht es bei Minta. Ihr unverwechselbares Kennzeichen ist die minimalistische, zylindrische Form. Die beliebteste GROHE Küchenarmatur ist jetzt mit vielen neuen innovativen Ausstattungsmerkmalen wie einer herausziehbaren Dual Spülbrause mit zwei Strahlarten erhältlich. Die Kollektion glänzt wahlweise in GROHE StarLight® Chrom oder der besonders widerstandsfähigen SuperSteel Oberfläche.



GROHE
SilkMove®



GROHE
StarLight®



Herausziehbare
Dual Spülbrause



Herausziehbare
Mousseurbrause



Herausziehbarer
Mousseur



Niederdruck



Komfortable
Höhe



Sanftes Drehen

Farboptionen: ● 000 | Starlight Chrom | ● DC0 | SuperSteel



32 321 000
Einhand-Spültischbatterie
mit schwenkbarem C-Auslauf
und herausziehbarer Mousseurbrause

32 321 DC0 SuperSteel **405,75**
528,00



32 917 000
Einhand-Spültischbatterie
mit schwenkbarem C-Auslauf
32 917 DC0 SuperSteel

289,40
376,60



32 918 000
Einhand-Spültischbatterie
mit schwenkbarem C-Auslauf
und herausziehbarem Mousseurauslauf

32 918 DC0 SuperSteel **375,25**
488,30



32 322 000
Einhand-Spültischbatterie
mit schwenkbarem U-Auslauf
und herausziehbarer Mousseurbrause
32 322 DC0 SuperSteel

405,75
528,00



32 488 000
Einhand-Spültischbatterie
mit schwenkbarem U-Auslauf
32 488 DC0 SuperSteel

321,45
418,35



32 067 000
Einhand-Spültischbatterie
mit schwenkbarem U-Auslauf
und herausziehbarem Mousseurauslauf

32 067 DC0 SuperSteel **418,35**
544,40



32 168 000
Einhand-Spültischbatterie
mit schwenkbarem L-Auslauf
und herausziehbarem Mousseurauslauf

32 168 DC0 SuperSteel **384,70**
500,50



31 397 000
Einhand-Spültischbatterie
L-Auslauf
und herausziehbarem Mousseurauslauf
für offene Warmwasserbereiter

458,80



30 274 000
Einhand-Spültischbatterie
mit schwenkbarem L-Auslauf
und herausziehbarer Dual Spülbrause

30 274 DC0 SuperSteel **389,60**
506,50

NEU

GROHE Essence

NEU

Sie mögen Präzision in der Küche? Akkurat geschnittene Gemüsestreifen, genau temperierten Wein, auf den Punkt gegartes Fleisch? Dann ist die klare Linienführung der GROHE Essence Küchenarmatur genau nach Ihrem Geschmack. Das vom Zylinder geprägte Cosmopolitan Design hält prüfenden Sterneköche-Blicken stand.

Essence Küchenarmaturen sind wahlweise mit oder ohne herausziehbaren Mousseur und in zwei widerstandsfähigen Oberflächen erhältlich: dem hochglänzenden GROHE StarLight® Chrom sowie der Supersteel-Variante in Edelstahloptik. Der schlanke Bedienhebel sorgt dank der GROHE SilkMove® Technologie für mühelose und komfortable Wasser- und Temperatursteuerung. Viel Wasser lässt sich mit der GROHE EcoJoy®-Variante sparen – auf höchst komfortable Weise.



30 269 000
 Einhand-Spültischbatterie
 mit schwenkbarem Rohrauslauf **301,30**
30 269 DC0 SuperSteel **391,70**



30 270 000
 Einhand-Spültischbatterie
 mit herausziehbarer Dual Spülbrause **410,40**
30 270 DC0 SuperSteel **533,55**



GROHE
SilkMove®



GROHE
StarLight®



Herausziehbare
Dual Spülbrause



Komfortable
Höhe



Schwenk-
begrenzung



Nach vorne
ausgerichteter
Hebel

Farboptionen: ● 000 | Starlight Chrom | ● DC0 | SuperSteel



GROHE Eurocube

Innovative, eher kühl anmutende Küchen, bleiben in der Gestaltung der Formsprache pur-kubistisch, geprägt von designkonformen, frischen Komponenten. Die Eurocube, mit ihrem puristisch-quadratischen Design, lässt sich mühelos und anmutend in den Look-and-Feel dieses Küchenstils ein. Immer mit einer klaren und geradlinigen Silhouette im Fokus. Der Blickfang im Detail wird um den architektonischen Reiz des besonderen Hebels erweitert.

Die Eurocube profitiert selbstverständlich auch von zwei unserer führenden Technologien: GROHE SilkMove® ermöglicht eine leichtgängige und präzise Regelung des Bedienhebels und GROHE StarLight® steht für einen intensiven Glanz der Chromoptik.



31 395 000
Profi Einhand - Spültischbatterie **659,75**
31 395 DC0 SuperSteel **857,70**



31 255 000
Einhand-Spültischbatterie
mit schwenkbarem Gussauslauf **294,80**
31 255 DC0 SuperSteel **383,30**



GROHE
SilkMove®



GROHE
StarLight®



Komfortable
Höhe



Sanftes
Drehen



Nach vorne
ausgerichteter
Hebel



GROHE Concetto

Concetto ist die einzigartige Verbindung aus minimalistischem Design und überragender Ergonomie und repräsentiert damit die Kernwerte des Cosmopolitan Design. Die Armatur baut sich aus einer Serie von Zylindern auf, deren Auslauf sich elegant über jede Spüle neigt. Zu den bewährten Armaturen mit flachem und hohem Auslauf gesellen sich mittelhohe Varianten, sodass für jede Spüle und Anforderung die passende Küchenarmatur im unverkennbaren Concetto Design erhältlich ist – wahlweise auch in Edelstahl-Optik.

Selbstverständlich bietet Concetto für die funktionale Küche auch Varianten für die Vorfenstermontage, Anwendungen mit Geräteabsperrenteil oder für Niederdruck-Anwendung.



32 659 001
Einhand-Spültischbatterie
mit flachem Auslauf **196,20**
32 659 DC1 SuperSteel **255,40**



NEU



30 273 001
Einhand-Spültischbatterie
mit mittelhohem Auslauf und
herausziehbarer Dual Spülbrause
30 273 DC1 SuperSteel

31 128 001
Einhand-Spültischbatterie
mit mittelhohem Auslauf
332,50 **31 128 DC1** SuperSteel **432,20**

31 129 001
Einhand-Spültischbatterie
mit mittelhohem Auslauf und
herausziehbarem Mousseurauslauf **270,20**
31 129 DC1 SuperSteel **351,60**
31 214 001 für offene Warmwasserbereiter **331,85**
294,80



NEU



31 483 001
Einhand-Spültischbatterie
mit hohem Auslauf und
herausziehbarer Mousseurbrause
31 483 DC1 SuperSteel

32 661 001
Einhand-Spültischbatterie
mit hohem Auslauf
294,00 **32 661 DC1** SuperSteel **382,00**

32 663 001
Einhand-Spültischbatterie
mit hohem Auslauf und herausziehbarem
Mousseurauslauf **264,00**
32 663 DC1 SuperSteel **344,20**
31 212 001 für offene Warmwasserbereiter **325,65**
288,75



GROHE
SilkMove*



GROHE
StarLight*



Herausziehbarer
Mousseur



Herausziehbare
Dual Spülbrause



Niederdruck



Komfortable
Höhe



Schwenk-
begrenzung



Sanftes Drehen



Nach vorne
ausgerichteter
Hebel



SUPER
STEEL

Farboptionen: ● 001 | Starlight Chrom | ● DC1 | SuperSteel



GROHE Eurostyle Cosmopolitan

Die GROHE Eurostyle Cosmopolitan übernimmt nicht nur hinsichtlich Funktionalität eine tragende Rolle in Ihrer Küche. Durch den Hebel und den sanften Übergang zwischen Korpus und Auslauf gibt sie auch im Design den Ton an – und das gleich in drei verschiedenen Auslaufhöhen.

Zwei einzigartige GROHE Technologien, GROHE SilkMove® und GROHE StarLight®, garantieren lebenslange, seidenweich gleitende Bedienung und beständigen Glanz. Darüber hinaus bedient diese Armaturenlinie mit ihrer sehr breiten Auswahl unterschiedlicher Modelle sämtliche Bedürfnisse, die Sie nur haben können: es gibt Niederdruck-Modelle, Varianten mit herausziehbarem Mousseur und solche mit einem Absperrventil für die Geschirrspülmaschine sowie Varianten, die vor dem Fenster montiert werden können.

Die Armaturenlinie GROHE Eurostyle Cosmopolitan paßt sich außerdem der Architektur Ihrer Küche an und läßt keine Wünsche offen.



33 977 002
Einhand-Spültischbatterie
mit flachem Rohrauslauf
33 984 002
für offene Warmwasserbereiter

182,35
232,65

31 124 002
Einhand-Spültischbatterie
mit mittelhohem Rohrauslauf
31 154 002 für offene Warmwasserbereiter
31 159 002
für Vor-Fenster-Montage

220,05
282,90
345,85

33 982 002 + 18 383 002
Einhand-Spültischbatterie
mit Rohrauslauf
für Wandmontage
mit Kunststoffablage

232,65 + 37,55



NEU



31 482 002
Einhand-Spültischbatterie
mit hohem Auslauf
und herausziehbarer Mousseurbrause
33 984 002 für offene Warmwasserbereiter

288,00
232,65

33 975 002
Einhand-Spültischbatterie
mit hohem Rohrauslauf
31 127 002
für offene Warmwasserbereiter

220,05
282,90

31 126 002
Einhand-Spültischbatterie
mit hohem Rohrauslauf
und herausziehbarem Mousseurauslauf

257,80



GROHE
SilkMove®



GROHE
StarLight®



Herausziehbarer
Mousseur



Niederdruck



Vorfenster



Komfortable
Höhe



Schwenk-
begrenzung



Sanftes
Drehen



Nach vorne
ausgerichteter
Hebel



GROHE Eurosmart Cosmopolitan

Die GROHE Eurosmart Cosmopolitan Küchenarmaturen vereinen die klaren geometrischen Linien zeitgenössischer Architektur mit langlebiger Technik. Sie überzeugen durch perfekte Balance von moderner Ästhetik und hervorragender Ergonomie. Die neue mittelhohe Auslaufhöhe ist besonders komfortabel und bedienungsfreundlich – und findet ihren idealen Einsatzort an jeder Spüle.

Bewährte Technologien wie GROHE SilkMove® für die präzise und geschmeidige Steuerung oder die intensiv glänzende GROHE StarLight® Chrom-Oberfläche, sorgen selbst nach vielen Jahren des Gebrauchs für Funktionalität und makelloses Äußeres.



32 842 000
Einhand-Spültischbatterie
mit flachem Rohrauslauf
31 179 000
für offene Warmwasserbereiter

154,20

203,55



31 170 000
Einhand-Spültischbatterie
mit flachem Rohrauslauf
für Vor-Fenster-Montage

265,30



30 193 000
Einhand-Spültischbatterie
mit mittelhohem Rohrauslauf
30 193 DC0 SuperSteel
30 194 000
für offene Warmwasserbereiter
30 194 DC0 SuperSteel

154,20

202,70

203,55

266,10



30 195 000
Einhand-Spültischbatterie
mit mittelhohem Rohrauslauf
und integriertem Geräteabsperrentil

305,85



31 481 000
Einhand-Spültischbatterie
mit hohem Auslauf
und herausziehbarer Mousseurbräuse

NEU

278,00



32 843 000
Einhand-Spültischbatterie
mit hohem Rohrauslauf
31 180 000
für offene Warmwasserbereiter

186,85

252,90



GROHE
SilkMove®



GROHE
StarLight®



Niederdruck



Absperrventil



Vorfenster



Komfortable
Höhe



Schwenk-
begrenzung



Sanftes Drehen



Nach vorne
ausgerichteter
Hebel



Farboptionen: ● 000 | Starlight Chrom | ● DC0 | SuperSteel



GROHE Eurosmart

Die neueste Generation der Eurosmart Küchenarmatur macht das Leben einfacher, komfortabler und sicherer. Der noch weiter erhöhte Auslauf erleichtert das Befüllen von Kochtöpfen, und der Griff lässt sich nun noch bequemer handhaben. Sicherheit steht an erster Stelle: Dafür sorgen der integrierte Temperaturbegrenzer und die Tatsache, dass das Trinkwasser im Innern der Armatur nicht mit Blei oder Nickel in Berührung kommt. Außerdem ist der noch schlankere Körper jetzt fugenlos gestaltet, leicht zu reinigen und für jeden Küchenstil bestens geeignet.



33 281 002
Einhand-Spültischbatterie
mit flachem Auslauf

151,70



30 260 002
Einhand-Spültischbatterie
mit flachem Auslauf
und GROHE SilkMove® ES

151,70



33 202 002
Einhand-Spültischbatterie
mit hohem Rohrauslauf

164,15



33 490 002
Einhand-Spültischbatterie
mit hohem Rohrauslauf
und Geräteabsperrventil

285,70



31 391 002
Einhand-Spültischbatterie
Wandmontage
Ausladung 217 mm

187,00



32 224 002
Einhand-Spültischbatterie
Wandmontage
Ausladung 277 mm

192,20



GROHE
EcoJoy®



GROHE
SilkMove®



GROHE
SilkMove® ES



GROHE
StarLight®



Blei- und
Nickelfrei



Easy
exchange



Komfortable
Höhe



Schwenk-
begrenzung



GROHE BauEdge

Überraschend einfach ist die Armaturenlinie GROHE BauEdge gestaltet. Ein zylindrisch geformter Auslauf verleiht dem Design eine besondere Leichtigkeit, die moderne Architekturkonzepte ideal unterstützt. Zugleich unterstreicht es die Leistungsfähigkeit der Armatur. Der als Rundoval geformte Hebel der BauEdge vereinfacht deutlich die Handhabung und Steuerung.



31 367 000

Einhand-Spültischbatterie
mit schwenkbarem Rohauslauf

164,15



GROHE
SilkMove®



GROHE
StarLight®



Comfort
Height





GROHE SANITÄRSYSTEME



Von Sanitär-Installationselementen und Unterputz-Spülkästen über eine beeindruckende Auswahl an Betätigungsplatten für WCs und Urinale liefert GROHE alle nötigen Produkte, um Ihr Bad-Projekt zu perfektionieren.



GROHE Rapid Pro Starter-Pakete

Die Starter-Sets dienen zur einfachen Anwendung von Rapid Pro bei Standard-Aufbauten und decken die häufigsten 5 Anwendungen ab:

- Starter-Set WC/Waschtisch für Vorwand
- Starter-Set WC für Vorwand
- Starter-Set Rapid Pro für Vorwand
- Starter-Set Rapid Pro für einen Schacht
- Starter-Set Rapid Pro für freistehenden Raumtrenner

Mit diesen Starter-Sets sind bereits alle Komponenten für den jeweiligen Anwendungsfall in einem Karton zusammengestellt. Dadurch wird **Planungszeit, Logistik- und Lageraufwand auf einen minimalen Anteil reduziert.**

Hinweis: Die Rapid Pro Schiene (39 019 000) muss separat bestellt werden.



39 067 000

Starter-Set WC/Waschtisch

für Vorwand an einer Massivwand mit der Abmessung bis zu H 1200, B 3500, T 200 mm, mit WC-Element inkl. Betätigungsplatte und Waschtischhalterung bestehend aus:

1 x Rapid SL für WC (38 528 001)

1 x Befestigungssatz (39 049 000)

1 x Rapid Pro Halterung für Waschtisch

mit Standardarmatur (39 030 000)

1 x Abdeckplatte Skate Cosmopolitan (38 732 000)

32 x Rapid Pro Verbinder (39 020 000)

10 x Rapid Pro Abstandhalter (39 022 000)

2 x Rapid Pro Wandbefestigung (39 029 000)

14 x Rapid Pro Montagewinkel (39 023 000)

14 x Rapid Pro Schallschutzset (39 046 000)

39 019 000 erforderliche Schienen: 20 m

557,10

7,60*



GROHE
Whisper®



GROHE
EcoJoy®



GROHE
QuickFix®



37 447 000
Starter-Set WC

für Vorwand an einer Massivwand mit der Abmessung bis zu H 1200, B 2000, T 200 mm, mit WC-Element und Betätigungsplatte bestehend aus:

- 1 x Rapid SL für WC (38 528 001)
- 1 x Befestigungssatz (39 049 000)
- 1 x Abdeckplatte Skate Cosmopolitan (38 732 000)
- 16 x Rapid Pro Verbinder (39 020 000)
- 14 x Rapid Pro Montagewinkel (39 023 000)
- 14 x Rapid Pro Schallschutzset (39 046 000)
- 9 x Rapid Pro Abstandshalter (39 022 000)
- 2 x Rapid Pro Wandbefestigung (39 029 000)

39 019 000 erforderliche Schienen: 20 m

470,55
7,60*


37 448 000
Starter-Set Vorwand

für Vorwand an einer Massivwand mit der Abmessung bis zu H 1200, B 3000, T 200 mm bestehend aus:

- 12 x Rapid Pro Verbinder (39 020 000)
- 14 x Rapid Pro Montagewinkel (39 023 000)
- 14 x Rapid Pro Schallschutzset (39 046 000)
- 9 x Rapid Pro Abstandshalter (39 022 000)
- 2 x Rapid Pro Wandbefestigung (39 029 000)

39 019 000 erforderliche Schienen: 20 m

209,40
7,60*



37 449 000
Starter-Set Schacht

für Schacht an einer Massivwand mit der Abmessung bis zu H 2600, B 1000, T 200 mm bestehend aus:

- 16 x Rapid Pro Verbinder (39 020 000)
- 12 x Rapid Pro Montagewinkel (39 023 000)
- 12 x Rapid Pro Schallschutzset (39 046 000)
- 6 x Rapid Pro Abstandshalter (39 022 000)

39 019 000 erforderliche Schienen: 20 m

143,80
7,60*

37 450 000
Starter-Set Raumtrenner

für freistehenden Raumtrenner mit der Abmessung bis zu H 1200, B 1500, T 300 mm bestehend aus:

- 50 x Rapid Pro Verbinder (39 020 000)
- 4 x Rapid Pro Montagewinkel (39 023 000)
- 4 x Rapid Pro Schallschutzset (39 046 000)
- 4 x Rapid Pro Halterung für freistehende Montage (39 025 000)
- 2 x Rapid Pro Abstandshalter (39 022 000)


39 019 000

318,45
7,60*


* Preis pro Stk./m

GROHE Installationssysteme

Ob Neubau- oder Modernisierungsprojekt: Mit Rapid SL und Uniset von GROHE erhalten Sie perfekte Vorwandinstallationssysteme zur Gestaltung von Bädern und Sanitärräumen. Rapid SL – für die moderne Trockenverkleidung – erlaubt schnellen und sauberen Umbau fast ohne Schmutz in wenigen Tagen. Selbst extravagante Bäder werden mit Rapid SL wahr. Uniset ist das ideale System, wenn traditionell gemauert werden soll und es bei aller Flexibilität für die unterschiedlichen Einbausituationen trotzdem schnell gehen soll.



Komplettinstallation Vorwand WC-Elemente zur Trockenverkleidung mit Betätigung.



Komplettinstallation Vorwand WC-Elemente zur Trockenverkleidung mit Betätigung.



NEU

38 526 000

Rapid SL für WC mit Spülkasten 6 – 9 l, 2-Mengen-/Start & Stopp-/ 1-Mengen-Spülung Anschluss links/rechts/hinten 0,82 m Bauhöhe Betätigung von vorn/oben

368,45

38 786 001

Rapid SL für Urinal mit GROHE Rapido U für manuelle Betätigung oder Infrarot-Elektronik, 6 V oder 230 V 1,13 m und 1,30 m Bauhöhe

270,70

39 376 000

Rapid SL für Urinal mit Rohbau-Set für Temperatursensor Elektronik (39 368 000 oder 39 369 000) 1,13 und 1,30 m Bauhöhe

310,00



GROHE Whisper®



GROHE EcoJoy®



GROHE QuickFix®



VarioPort



ToolFree



SpareFlush

**38 528 001**

Rapid SL für WC
mit Spülkasten GD2
Start/Stopp oder 2-Mengen (6 l / 3 l)
Vorwand oder Ständerwandmontage
1,13 m Bauhöhe

211,20**38 839 000**

Rapid SL Projekt für WC
mit Spülkasten GD 2
Start/Stopp oder 2-Mengen (6 l / 3 l)
Vorwand oder Ständerwandmontage
1,13 m Bauhöhe

Preis auf Anfrage**38 840 000**

Rapid SL Projekt für WC
mit Spülkasten GD2
Start/Stopp oder 2-Mengen (6 l / 3 l)
Vorwand oder Ständerwandmontage
1,13 m Bauhöhe

Preis auf Anfrage**38 731 000**


Rapid SL Projekt für Waschtisch
Einlochbatterie
Vorwand oder Ständerwandmontage
1,13 m Bauhöhe

Preis auf Anfrage**38 554 001**

Rapid SL für Waschtisch
für Einlochbatterie
1,13 m Bauhöhe

110,55**39 052 000**

Rapid SL für Waschtisch
höhenverstellbar
für Einlochbatterie,
1,13 m Bauhöhe,

154,75**42 333 000**

Adapter 4,5 l / 3 l
für Spülkasten GD2

14,65**38 925 000**

Rapid SL Anschluss-Set
für Dusch-WC
für alle Rapid SL WC-Elemente

72,20**38 558 00M**

Rapid SL Wandwinkel
für Vorwandmontage
2 Stück

28,75

GROHE Sensia® Dusch-WCs

Das rundum gute Gefühl von Hygiene. Für einen angenehmen Aufenthalt am WC muss alles stimmen: umfassende Hygiene, ansprechende Optik und einfache Bedienung. Die GROHE Sensia® Dusch-WCs bieten sowohl maximalen Komfort als auch anspruchsvolles Design und nicht zuletzt innovative Technologien.

Beim GROHE Sensia® Arena Dusch-WC sorgt zum Beispiel die permanente HyperClean Glasur dafür, dass die Bakterienbildung dauerhaft um bis zu 99% reduziert wird. Unterstützend sorgt die ProGuard Technologie dafür, dass im Toilettenbecken keine Rückstände haften bleiben. Der GROHE PowerFlush ist ein Wasserwirbel mit hoher Sogkraft, welcher einen besonders gründlich reinigenden Spülvorgang sicherstellt – bis in jede Ecke des WC- Beckens. Für ein rundum gutes Gefühl bei jeder Nutzung.





39 354 SH0
 GROHE Sensia® Arena
 Dusch-WC Komplettanlage
 für Unterputzspülkästen, Wandmontage
2.200,00



39 111 SH0
 GROHE Sensia IGS
 Dusch-WC Komplettanlage für
 Unterputzspülkästen, Wandmontage
3.415,00



39 111 LP0
 GROHE Sensia IGS
 Dusch-WC Komplettanlage für
 Unterputzspülkästen, Wandmontage
3.775,00



39 112 001
 Rapid SL für GROHE Sensia Dusch-WCs
 mit Spülkasten GD2
 Start/Stopp oder 2-Mengen (6 l / 3 l)
 Vorwand oder Ständerwandmontage
 1,13 m Bauhöhe
253,35



39 111 LD0
 GROHE Sensia IGS
 Dusch-WC Komplettanlage für
 Unterputzspülkästen, Wandmontage
3.775,00



39 111 LK0
 GROHE Sensia IGS
 Dusch-WC Komplettanlage für
 Unterputzspülkästen, Wandmontage
3.775,00

Sanitärösungen für barrierefreie WC-Anwendungen

Berührungslose / elektronische Auslösung und traditionelle Betätigung auf Knopfdruck sind bei Tectron Skate in einer einzigartigen GROHE WC-Platte kombiniert. Im Normalbetrieb wird die WC-Spülung über die Infrarot-Elektronik automatisch aktiviert. Die TouchFree-Technologie ist besonders hygienisch, weil kein Kontakt zur Platte für die Auslösung erforderlich ist. Darüber hinaus hat der Nutzer die Möglichkeit, bei Bedarf zusätzliche Spülungen per Knopfdruck zu aktivieren. Die manuelle 1-Mengen-Betätigung funktioniert unabhängig von einer Stromversorgung, so dass die Funktionalität jederzeit gegeben ist. Das moderne Skate-Design ist reinigungsfreundlich gestaltet und entweder in Edelstahl (keimabweisend) oder mit GROHE StarLight® (widerstandsfähige Chrom-Oberfläche) erhältlich. GROHE EcoJoy® Technologie gewährleistet einen bedarfsgerechten, wirtschaftlichen und ressourcenschonenden Einsatz von Wasser für die Spülung.

Bei allen Elektroniken kann eine automatische Spülung per Fernbedingung eingestellt werden. So kann es nicht zu Stagnationen kommen.



37 419 000

Tectron Skate
für Spülkasten GD 2
Wandebau, mit Infrarot-Steuerung
230 V AC, Servomotor
Frontplatte chrom

781,40

37 419 SD0


Tectron Skate
für Spülkasten GD 2
Wandebau, mit Infrarot-Steuerung
230 V AC, Servomotor
Frontplatte Edelstahl

781,40

38 699 001

Tectron Surf
für Spülkasten GD 2
Wandebau, mit Infrarot-Steuerung
230 V AC, Servomotor
Frontplatte chrom

581,85



38 759 SD0

Funk-Elektronik
WC-Funk-Empfangsmodul 868,4 MHz
für WC-Spülkasten
Wandebau
230 V AC, Servomotor
Frontplatte Edelstahl

803,70

38 778 000

Funk Elektronik
für WC-Spülkasten
Wandebau
230 V AC, Servomotor
für eine zusätzliche Abdeckplatte
für manuelle Auslösung

803,70

37 059 000

Pneumatik-Betätigung
Hand-Fernbetätigung, Druckknopfbetätigung
mit Rosette Ø 100 mm
Abdeckplatte Surf 156 x 197 mm

190,90



GROHE
Whisper®



GROHE
EcoJoy®



GROHE
QuickFix®



VarioPort




ToolFree



SpareFlush



*** Ausgezeichnete Handicap-Betätigung:**
Die Skate Air für 1-Mengen-Spülung besitzt das GGT-Siegel „Gut“. Der 20 mm vorstehende Betätigungsknopf ist für Personen mit eingeschränkter Greif- und Bewegungsfreiheit äußerst gut geeignet.



38 698 SD1
Tectron Skate
für Spülkasten GD 2
Wandeinbau, mit Infrarot-Steuerung
230 V AC, Servomotor
Frontplatte Edelstahl

581,85

39 141 000
Funk-Elektronik
WC-Funk-Empfangsmodul 868,4 MHz
für Spülkasten GD 2
Batterie, Servomotor
Batteriekasten für 4x 1,5 V Mono (LR20)
Mit automatischer Spülung bei nicht
Benutzung nach 3 Tagen

726,25

39 142 000
Funk-Wand-Sender
für Funk-Elektronik
39 141 000, 38 759 SD0, 38 778 000
integrierbar in Standard Unterputzdose
(Maße nach DIN 49073)

258,70



38 934 SD0
WC-Steuerung zur Hand-Fernbetätigung von
Spülkästen 6 - 9 l, Wandeinbau, zum
Anschluss eines oder mehrerer potenzialfrei-
er Taster, geeignet für Stützklaппgriffe mit
integriertem Tastern von Hewi, Keuco,
Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad,
Erlau, FRELU, FSB,
230 V AC, Servomotor
Frontplatte Edelstahl

791,35

38 564 000*
Skate Air Abdeckplatte für 1-Mengen-
Betätigung, senkrechte Montage
für pneum. Ablaufventil, aus ABS
Frontplatte chrom
38 564 SH0 alpinweiß

70,40
58,40

38 796 000
GROHE Fresh Umrüstset
für alle GROHE Spülkästen
mit AV1 und kleiner Revisionsöffnung
Halterahmen mit Behälter für die Aufnahme
von Duft-Tabs

62,90

Barrierefreie Installationen + Spezialanwendungen

Abgestimmt auf die besonderen Anforderungen in barrierefreien Sanitärräumen, hat GROHE spezielle Rapid SL Elemente für die Installation von Waschtischen und WCs entwickelt. Für jede bauliche Situation, Bauhöhe und Ausladung der Keramik gibt es die passende Variante.

Ob normales oder schmales Bad: Die GROHE WC-Elemente mit 6-9 L-Spülkasten sind wahlweise mit integrierten oder noch zu ergänzenden Halteelementen für die Montage von Klappstützgriffen erhältlich. Sowohl ergonomisch als auch ökonomisch vorteilhaft kann die Spülung mit 2-Mengen- und Start-Stopp-Technik erfolgen. Mehr als 130 verschiedene GROHE Betätigungsplatten stehen für die horizontale oder vertikale Montage zur Verfügung. Dazu gehören auch Varianten, die für Menschen mit körperlichen Einschränkungen sehr leicht zu bedienen sind, wie die Skate Air. Die Installationselemente sind komplett vormontiert und lassen sich „aus der Verpackung an die Wand“ einbauen, wodurch sich die Montagezeit auf der Baustelle deutlich minimiert.



GROHE
Whisper®



GROHE
EcoJoy®



GROHE
QuickFix®



VarioPort



ToolFree



SpareFlush



39 140 000
 Rapid SL für WC
 mit Spülkasten GD2
 Start/Stopp oder 2-Mengen (6 l / 3 l)
 mit Befestigung von Rückenstützen und
 Haltegriffen, behindertengerechte Ausführung
 1,13 m Bauhöhe **653,55**



38 625 001
 Rapid SL für Waschtisch
 für Einloch-oder Wandbatterie
 mit UP-Geruchsverschluss
 mit verstellbarem Ablaufbogen, verchromt
 1,13 m Bauhöhe **278,00**



38 675 001
 Rapid SL für WC mit Spülkasten 6 l,
 2-Mengen-/Start & Stopp-/1-Mengen-
 Spülung, Anschluss hinten,
 für WC-Becken, 70 cm Ausladung
 Montagehöhe 0,46 m, für Behinderte
 1,13 m Bauhöhe, 0,42 m breit **360,70**



38 559 001
 Rapid SL Halteelement
 für die Befestigung von Stütz- und Haltegrif-
 fen in Leichtbauständerwänden oder
 Vorwandinstallationen
 1,13 m Bauhöhe **210,35**



39 002 000
 Rapid SL für WC
 mit Spülrohr für externe Geruchsabsaugung
 Spülkasten GD 2, 6 - 9 l, 2 Mengen oder
 Start & Stopp 6l und 3l
 1,13 m Bauhöhe **376,60**

38 994 000
 Rapid SL für WC
 für schmale Bäder, Spülkasten 80 mm
 Spülkasten 6 - 9 l,
 2 Mengen oder Start & Stopp
 1,13 m Bauhöhe, Elementbreite 0,62 m
387,65



38 995 000
 Rapid SL für WC
 für schmale Bäder, Spülkasten 80 mm
 Spülkasten 6 - 9 l,
 2 Mengen oder Start & Stopp
 1,13 m Bauhöhe, Elementbreite variabel
 0,7 - 1,2 m **476,55**

GROHE Betätigungen

Die Abdeckplatte Nova Light wird zum „Highlight“ mittels eines Lichtrings, der die umgebende Fläche in ein sanftes farbiges Licht taucht. Die netzbetriebenen Leuchtdioden lassen sich auf jede beliebige Farbe einstellen – Blau, Grün, Rot, Gelb oder eine der vielen Nuancen dazwischen. Auch ein ständiger Farbwechsel ist möglich, und die Ein- und Ausschaltzeiten sind frei programmierbar. Nova Light mit GROHE StarLight® Chrom-Finish kann wahlweise vertikal oder horizontal montiert werden. Immer wieder überzeugt GROHE mit innovativen Lösungen für alltägliche Probleme. Dank GROHE Fresh braucht man auch bei Unterputzpülkästen nicht mehr auf einen angenehmen Duft durch WC-Tabs zu verzichten. Bislang war die Verwendung von handelsüblichen WC-Tabs hier nicht möglich. GROHE Fresh löst das Problem mit einer leicht zu öffnenden Abdeckplatte. In dem dahinter liegenden Körbchen gelangt das WC-Tab sicher ins Wasser. In nur wenigen Sekunden entsteht so ein völlig neues Frischegefühl.



GROHE
StarLight®



GROHE
EcoJoy®



EcoButton




EasyConnect



38 796 000
GROHE Fresh
Umrüstset mit Behälter
für die Aufnahme von Duft-Tabs

62,90



38 915 KS0
GROHE Ondus® Digitecture Light
für 2-Mengen- oder Start & Stopp-
Betätigung, Velvet Black
Kontur außen beleuchtet mit LED

849,10



38 915 LS0
GROHE Ondus® Digitecture Light
für 2-Mengen- oder Start & Stopp-
Betätigung, Moon White
Kontur außen beleuchtet mit LED

849,10



38 809 000
Nova Cosmopolitan Light
für 2-Mengen- oder
Start & Stopp-Betätigung



538,65

38 765 000
Nova Cosmopolitan
für 2-Mengen- oder
Start & Stopp-Betätigung
senkrecht oder waagrecht

80,90

GROHE Betätigungen



38 732 SDO
Skate Cosmopolitan
Start/Stopp oder 2-Mengen
senkrecht
aus Edelstahl
38 776 SDO waagrecht

154,85
154,85

38 821 000
Skate Cosmopolitan
Start/Stopp oder 2-Mengen
senkrecht
aus Metall

232,15

38 732 BRO
Skate Cosmopolitan
Start/Stopp oder 2-Mengen
senkrecht oder waagrecht
AntiFingerprint-Oberfläche

119,80



38 849 HPO
Skate Cosmopolitan Holz
Abdeckplatte Walnuss
38 849 HRO
Skate Cosmopolitan Holz
Abdeckplatte Macassar

229,20

38 845 KS0
Skate Cosmopolitan Glas
Abdeckplatte velvet black
38 845 LS0
Skate Cosmopolitan Glas
Abdeckplatte moon white

229,20

38 845 MF0
Skate Cosmopolitan Glas
Abdeckplatte chrom/daVinci satin

262,55 **262,55**

262,55



38 846 KS0
Skate Cosmopolitan Glas
Urinal-Abdeckplatte velvet black

328,55

38 846 LS0
Skate Cosmopolitan Glas
Urinal-Abdeckplatte moon white

331,75

38 857 000
Arena Cosmopolitan
Urinal-Abdeckplatte

109,50





38 732 000
Skate Cosmopolitan
Start/Stopp oder 2-Mengen
senkrecht oder waagrecht

80,90

38 844 000
Arena Cosmopolitan
Start/Stopp oder 2-Mengen
senkrecht
38 858 000 waagrecht

38 564 000
Skate Air
für 1-Mengen-Betätigung
senkrechte Montage
80,90 senkrechte Montage
80,90 für pneumatisches Ablaufventil

70,40



38 957 000
Montageset zum wandbündigen Einbau
von Skate Cosmopolitan
mit Glasoberfläche
Fliesendicke minimal 8 mm

103,75

38 958 000
Montageset zum wandbündigen Einbau
von Skate Cosmopolitan
mit Glasoberfläche
zur Abdeckung breiter Fliesenfugen
Rahmenüberdeckung 8 mm

103,75

38 505 000
Skate Air
Start/Stopp oder 2-Mengen
senkrecht
38 506 000 waagrecht

70,40
70,40



43 977 000
Pneumatik-Betätigung
Hand-Fernbetätigung für Anstaltsbedarf
Druckknopf mit Rosette Ø 100 mm **250,00**

GROHE Urinalspülungen

Urinalspülungen von GROHE gibt es in einer großen Vielfalt an Ausführungen: So können wahlweise Druckspüler von Hand betätigt oder Varianten mit berührungsloser Steuerung durch Infrarot-Elektronik eingesetzt werden – je nach Anspruch an Hygiene und Komfort für den Nutzer. Die perfekte Lösung insbesondere für öffentliche Sanitärräume bieten die neuen Urinalspülsysteme mit integriertem Temperatursensor, der unter dem Siphon platziert wird. Durch seine versteckte Anbringung bietet er keine Angriffsfläche und ist daher optimal vor Vandalismus geschützt.

Darüber hinaus können Unterputz-Lösungen die Angriffsfläche für Vandalismus – im Vergleich zu den extrem einfach zu installierenden Aufputz-Lösungen – deutlich verringern. Der universelle Unterputz-Körper Rapido U für Urinalspülungen bietet die beste Basis sowohl für manuelle als auch berührungslose Steuerungen. Neben den besonderen hygienischen Eigenschaften durch das Vermeiden von Kontakt mit den Händen überzeugen elektronische Varianten mit 7 voreingestellten Programmen: Mit der optionalen Fernbedienung lassen sich z.B. regelmäßige Intervallspülungen, zeit- oder benutzerabhängige Auslösungen, Reinigungsmodus, Detektionsbereich etc. besonders leicht einstellen.



37 338 000

GROHE Rapido U Rohbauset für Urinal, für manuelle Betätigung oder Tectron Infrarot- Elektronik 6 V oder 230 V, mit Vorabspernung, Durchspülhilfe

118,35

38 787 000

GROHE Rapido UMB Rohbauset für Urinal, für manuelle Betätigung oder Tectron Infrarot- Elektronik 6 V, mit Vorabspernung, Durchspülhilfe

102,65

38 808 000

Surf manuelle Betätigung für Urinal
38 808 P00 mattchrom
38 808 SH0 alpinweiß

95,40

95,40

95,40



NEU

NEU

39 367 000

Temperatursensor für Urinal Siphon mit Temperatursensor mit Wasseranschluss-Set und Vorabspernung Batterie Stromversorgung 6V

655,00

39 368 000 + 39 376 000

Temperatursensor für Urinal Siphon mit Temperatursensor zur Verwendung mit Rapid SL Urinal 39 376 000 mit Netzanschluss

655,00 + 310,00

38 784 000

Skate Cosmopolitan manuelle Betätigung für Urinal
38 784 P00 mattchrom
38 784 SH0 alpinweiß
38 784 SD0 Edelstahl

109,50

109,50

109,50

184,55



GROHE StarLight®



GROHE EcoJoy®



EcoCare



ErgoTouch



TouchFree



37 346 000
Rondo Druckspüler für Urinal
Aufputz, DN 15
ohne Vorabspernung
Spülrohr 200 mm
Innenverbinder mit Rosette

103,40



37 339 000
Rondo Druckspüler für Urinal
Aufputz, DN 15
integrierte Vorabspernung
Spülrohr 200 mm
Innenverbinder mit Rosette

136,20



37 421 000
Tectron Kompaktarmatur
Batterie, Aufputz,
Infrarot Elektronik mit Urinalspüler,
Metallgehäuse, Vorabspernung,
Spülrohr, chrom

430,70



37 342 000
Rondo Druckspüler für Urinal, DN 15
Aufputz
Behördenausführung
integrierte Vorabspernung
Spülrohr 200 mm
Innenverbinder mit Rosette

154,35



37 428 000
Tectron Umrüsteinheit, DN 15
Aufputz
für Urinal-Spüler 37 339 000
und Varianten
chrom

365,95



37 427 000
Tectron Umrüsteinheit, DN 15
Aufputz
für Urinal-Spüler 37 021 000
und Varianten
chrom

365,95



37 336 001
Tectron Surf
Fertigmontageset für Rapido U
mit Infrarot-Steuerung, 230 V AC
Magnetventil, ohne Rohbauset
37 337 001
Batterie Stromversorgung 6 V DC

581,85

581,85



37 321 001
Tectron Skate
Fertigmontageset für Rapido U
mit Infrarot-Steuerung, 230 V AC
Magnetventil, ohne Rohbauset
37 321 SD1 Edelstahl

581,85

581,85



36 407 000
Infrarot-Fernbedienung

247,20

NEU

GROHE DEUTSCHLAND OBJEKTMANAGEMENT

Sie planen ein Bauvorhaben und benötigen professionelle Unterstützung?
Unser kompetentes Team steht Ihnen mit kreativen Lösungsvorschlägen und
bei Planungs-, Kalkulations- und Ausschreibungsfragen jederzeit zur Verfügung.

Wir freuen uns auf den persönlichen Kontakt mit Ihnen!



Michael Huth
Leiter Objektmanagement



Sabine Gotthardt
Director Business Development
Architecture & Real Estate

Ihr Ansprechpartner

Key Account Manager Hotel



Emanuel Steck
Eichbergweg 2 a
36100 Petersberg-Marbach
Tel. 06 61 / 5 00 66 44
Fax 06 61 / 5 00 66 45
Mobil 01 75 / 5 88 13 76

Key Account Managerin Architektur & Real Estate Nord



Sylvia Wengler
Parzellenstraße 10
03046 Cottbus
Tel. 03 55/4 99 08 16
Fax 03 55/4 99 08 18
Mobil 01 75/5 88 11 14

Key Account Manager Immobilien



Andreas Schumann
Haferweg 10
27793 Wildeshausen
Tel. 0 44 31 / 92 90 20
Fax 0 44 31 / 92 90 21
Mobil 01 75 / 5 88 13 87

Director Business Development Architecture & Real Estate Mitte



Sabine Gotthardt
Jägerstraße 11 a
82237 Wörthsee
Tel. 08 15 3/98 47 56
Fax 08 15 3/98 47 70
Mobil 01 75/5 88 12 28

Zentraladressen

GROHE Deutschland Objektmanagement

Zur Porta 9, 32457 Porta Westfalica

Tel.: 05 71 / 39 89 444
Fax: 05 71 / 39 89 217

Kundenservice-Center

Bestellungen, Technik,
Lieferprogramm

Tel.: 05 71 / 39 89 333
Fax: 05 71 / 39 89 999

Technischer Kundendienst

Dienstleistungen vor Ort:

Tel.: 05 71 / 39 89 123
Fax: 05 71 / 39 89 124

Mail: objektmanagement@grohe.com



IHRE ANSPRECHPARTNER

Team Nord

Objektmanager

**Frank Holmok**

Ludwig-Feuerbach-Weg 10
18146 Rostock
Tel. 0381/8099534
Fax 0381/8099449
Mobil 01 75/588 11 52

Gebietsleiter Planung / Projektmanager

**Andreas Kruse**

Zum Rhien 1c
32469 Petershagen
Tel. 05704/958515
Fax 05704/958516
Mobil 01 75/588 11 96

Gebietsleiter Planung / Projektmanager

**Marc Kellner**

Krupunder Grund 58
25469 Halstenbek
Tel. 041 01/8 19 48 23
Fax: 041 01/8 19 48 27
Mobil 01 75/588 12 44

Gebietsleiter Planung / Projektmanager

**Nico Göhring**

Neuer Damm 49a
24558 Henstedt-Ulzburg
Mobil 01 72/1 49 96 72

Team Süd

Objektmanager

**Jürgen Schrepfer**

Am Birkenfeld 16
93170 Bernhardswald
Tel. 094 07/95 77 50
Fax 094 07/95 77 51
Mobil 01 75/588 12 50

Gebietsleiter Planung / Projektmanager

**Werner Kamm**

Mendelssohnstraße 22a
86368 Gersthofen
Tel. 0821/499489
Fax 0821/499486
Mobil 01 75/588 11 90

Gebietsleiter Planung / Projektmanager

**Dieter Berger**

Homburgerstraße 5
97855 Triefenstein
Tel. 09395/87 81 18
Fax 09395/87 81 19
Mobil 01 75/588 13 78

Gebietsleiter Planung / Projektmanager

**Robert Scheid**

Münchner Straße 1b
85778 Haimhausen
Tel. 081 33/91 88 68
Fax 081 33/91 88 69
Mobil 01 75/5 88 13 94

Team Süd-West

Objektmanager

**Kurt Wolf**

Berliner Ring 11
76676 Graben-Neudorf
Tel. 072 55/72 54 80
Fax 072 55/72 54 81
Mobil 01 75/588 12 46

Gebietsleiter Planung / Projektmanager

**Lothar Giesel**

Van den Branden Weg 13
68163 Mannheim
Tel. 06 21/7 24 64 60
Fax 06 21/7 24 64 61
Mobil 01 75/5 88 12 34

Gebietsleiter Planung / Projektmanager

**Christian Zizzari**

Kohlmichel 21
76275 Ettlingen
Mobil 01 75/5 88 11 33

Gebietsleiter Planung / Projektmanager

**Peter Hof**

Vor der Oberwiese 1
63579 Freigericht
Mobil 01 62/2 04 36 31

Team Mitte

Objektmanager



Thorsten Lissy

Hans-Boeckler Str. 74
45665 Recklinghausen
Tel 0 23 61 / 4 90 20 60
Fax 0 23 61 / 4 90 20 61
Mobil 01 52 / 54 87 50 88

Gebietsleiter Planung / Projektmanager



Günter Kolbert

Paschufer 28
58640 Iserlohn
Tel. 0 23 04/5 13 15
Fax 0 23 04/5 13 30
Mobil 01 75/5 88 11 74

Gebietsleiter Planung / Projektmanager



Andreas Gerstmann

Osulfweg 27
44379 Dortmund
Tel. 02 31 / 6 79 02 60
Fax 02 31 / 6 79 02 85
Mobil 01 75 / 5 88 11 76

Gebietsleiter Planung / Projektmanager



Andreas Hustermann

Stedefreunder Str. 329
32051 Herford
Tel. 0 52 21 / 7 60 22 60
Mobil 01 72 / 4 33 00 75

Team Ost

Objektmanager



Lutz Enders

Schleiermacherstraße 8
06114 Halle
Tel. 03 45 / 52 113 90
Fax 03 45 / 52 113 92
Mobil 01 75 / 5 88 12 58

Gebietsleiter Planung / Projektmanager



Andreas Vogel

Sonnenblumenweg 22g
16548 Glienicke
Tel. 03 30 56 / 9 49 68
Fax 03 30 56 / 9 49 70
Mobil 01 75 / 5 88 15 56

Gebietsleiter Planung / Projektmanager



Ramona Peter

Hanns-Eisler-Straße 40
10409 Berlin
Tel. 0 30 / 64 49 55 40
Fax 0 30 / 68 83 24 67
Mobil 01 72 / 1 49 96 68

Gebietsleiter Planung / Projektmanager



Stephan Koch

Groitzscher Str. 75
04179 Leipzig
Tel 0341 / 2515766
Fax 0341 / 2520641
Mobil 0152 / 54875054

GROHE ÖSTERREICH OBJEKTMANAGEMENT

Sie planen ein Bauvorhaben und benötigen professionelle Unterstützung?
Unser kompetentes Team steht Ihnen mit kreativen Lösungsvorschlägen und
bei Planungs-, Kalkulations- und Ausschreibungsfragen jederzeit zur Verfügung.

Wir freuen uns auf den persönlichen Kontakt mit Ihnen!

Ihr Ansprechpartner

Leiter Projektgeschäft



Fritz Hrusa

Wienerbergstraße 11 / A7
1100 Wien
Mobil +43 (664) 5195282
e-mail: fritz.hrusa@grohe.com

Objektleiter Ost



Helmut Grabler

Wienerbergstraße 11 / A7
1100 Wien
Tel. +43 (1) 68060 - 135
Fax +43 (1) 688 - 5550
Mobil +43 (664) 4033215
e-mail: helmut.grabler@grohe.com

Gebietsleiter Objektgeschäft Oberösterreich/Salzburg



Franz Berger


Wienerbergstraße 11 / A7
1100 Wien
Mobil +43 (664) 4033210
franz.berger@grohe.com

Gebietsleiter West



Jürgen Lenicke

Wienerbergstraße 11 / A7
1100 Wien
Mobil +43 (664) 4033202
e-mail: juergen.lenicke@grohe.com



Zentraladressen Österreich und Schweiz

GROHE Gesellschaft m.b.H
Wienerbergstraße 11/A7
A-1100 Wien
Tel. +43 (0) 1 6 80 60
Fax +43 (0) 1 688 45 35
www.grohe.at

GROHE Switzerland SA
Bauarena Volketswil
Industriestrasse 18
CH-8604 Volketswil
Tel. +41 (0) 44 877 73 00
Fax +41 (0) 44 877 73 20
www.grohe.ch

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen der Grohe Deutschland Vertriebs GmbH

Die nachfolgenden Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB) gelten für die Erbringung sämtlicher Lieferungen und Leistungen durch uns. Soweit diese AGB nichts anderes bestimmen, gelten für alle Verträge die gesetzlichen Bestimmungen.

Die Entgegennahme einer von uns erbrachten Leistung durch den Kunden genügt für die Geltung dieser AGB, wenn der Kunde bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt oder juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlichen Sondervermögens ist (gewerblicher Kunde).

Abweichende Bedingungen des Kunden gelten auch dann nicht, wenn wir nicht ausdrücklich widersprechen.

I. Angebote

Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Ein Vertrag kommt erst mit schriftlicher Auftragsbestätigung zustande.

II. Umfang der Lieferung

1. Für den Umfang der Lieferung ist unsere Auftragsbestätigung oder ein etwaig individuell ausgehandelter Vertrag maßgebend.

2. Wir behalten uns zur Anpassung an den Stand der Technik Änderungen in der Ausführung des Leistungsgegenstands vor, soweit Leistungsdaten des Vertragsgegenstands im ganzen dadurch nicht wesentlich verändert werden und dies dem Kunden zumutbar ist. Von wesentlichen Änderungen der Ausführung von Lieferungen werden wir den Kunden vorab informieren.

III. Preise und Zahlungsbedingungen, Mindermengenzuschläge

1. Alle Preise verstehen sich in Euro zuzüglich Umsatzsteuer ab Werk oder Lager. Die Kosten der Verpackung und Fracht trägt der Kunde. Bei Bestellungen mit einem Nettowert von mindestens € 1.000,- liefern wir im normalen Frachtverkehr frei Haus einschließlich Verpackung.

2. GROHE behält sich das Recht vor, Preise angemessen zu erhöhen, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen, marktmäßigen Einstandspreisen oder Materialpreissteigerungen eintreten. Diese werden dem Besteller auf Verlangen nachgewiesen.

3. Unsere Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zur Zahlung fällig, soweit nichts anderes vereinbart ist. Bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen gewähren wir 2 % Skonto. Bei Vorauszahlung, also vor Rechnungsstellung, gewähren wir 3 % Skonto. Ein Anspruch auf Skonto besteht nicht, solange ältere, fällige Rechnungen unbezahlt sind. Wechselzahlungen werden nicht akzeptiert.

4. Bei gewerblichen Kunden kommt für Kleinaufträge unter € 500,- Warenwert ohne MwSt. ein Mindermengenzuschlag von € 10,- zuzüglich MwSt. zur Berechnung. Für Sendungen an dritte Empfänger berechnen wir einen Zuschlag von € 10,- zuzüglich MwSt. je Lieferung.

5. Im Falle des Zahlungsverzugs hat der Kunde unsere Forderungen mit 5 % und, wenn der Kunde nicht Verbraucher ist, mit 8 % über dem Basiszinssatz zu verzinsen.

6. Tritt nach Abschluss des Vertrages eine wesentliche Verschlechterung in den Vermögensverhältnissen des Kunden ein, so sind wir berechtigt, vor Ausführung unserer Lieferungen oder Leistungen angemessene Sicherheit zu verlangen. Kommt der Kunde diesem Begehren nicht rechtzeitig nach, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten; dem Kunden stehen keine Schadensersatzansprüche zu.

7. Die Aufrechnung des Kunden mit Gegenforderungen ist nicht zulässig, es sei denn, die Gegenforderung ist unbestritten oder rechtskräftig festgestellt.

IV. Zeit und Ort der Lieferung

1. Termine und Fristen sind unverbindlich, solange nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wird. Haben wir die Lieferzeit in der Auftragsbestätigung ausdrücklich als verbindlich zugesagt, so beginnt die Lieferfrist erst nach Klärung aller Einzelheiten für die Ausführung des Auftrags.

2. Im Falle der Nichteinhaltung einer ausnahmsweise verbindlichen Frist aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, verlängert sich die Frist angemessen. Dies gilt insbesondere im Falle von Arbeitskämpfen und in Fällen höherer Gewalt in unserem Betrieb oder im Betrieb eines Zulieferanten. Wir werden dem Kunden den Beginn und das Ende derartiger Umstände baldmöglichst mitteilen.

3. Kommen wir aufgrund einer ausnahmsweise verbindlich vereinbarten Lieferzeit in Verzug, dann ist der dem Kunden zustehende Schadensersatzanspruch als Folge der uns zurechenbaren und von uns zu vertretenden Pflichtverletzung auf 2 % des Kaufpreises pro vollendete Woche, maximal auf 10 % des Kaufpreises beschränkt. Dies gilt nicht, soweit ein Tatbestand gemäß Abschnitt VII Ziffer 3 vorliegt.

4. Wir sind zu Teillieferungen jederzeit berechtigt.

5. Lieferungen und Leistungen erfolgen, wenn nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart ist, ab unserem Werk oder Lager. Die Erbringung von Lieferungen oder Leistungen an anderen Orten erfolgt auf Kosten und Gefahr des Kunden.

V. Rücksendungen

Von uns gelieferte Ware wird grundsätzlich nicht zurückgenommen. Erklären wir uns nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung im Einzelfall hierzu bereit, wird eine Bearbeitungsgebühr von 20 % des Warenwertes zuzüglich MwSt. erhoben. Notwendige Aufarbeitungskosten werden gesondert berechnet. Für Neukartonagen werden € 5,- zzgl. MwSt. pro Produkt in Rechnung gestellt. Retouren mit einem Warenwert unter € 10,- zzgl. MwSt. werden grundsätzlich nicht erstattet. Die Transportgefahr und die Transportkosten trägt der Käufer.

VI. Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises einschließlich der für etwaige Nebenleistungen vereinbarten Entgelte das Eigentum an dem Liefergegenstand vor. Gegenüber gewerblichen Kunden bleiben die Liefergegenstände darüber hinaus unser Eigentum bis zur Erfüllung sämtlicher Ansprüche aus der jeweiligen Geschäftsverbindung, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund, einschließlich Verzugszinsen und Rechtsverfolgungskosten.

2. Jede Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt für uns. Bei Einbau in fremde Waren durch den Kunden werden wir Miteigentümer der neu entstandenen Produkte im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den mitverwendeten fremden Waren. Die so entstandenen Produkte gelten ebenfalls als Vorbehaltswaren von uns.

3. Der Kunde ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware berechtigt nur unter Eigentumsvorbehalt. Andere Verfügungen, Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Kunde auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich benachrichtigen.

4. Der Kunde tritt schon jetzt sicherungshalber alle ihm aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware zustehenden Forderungen mit Nebenrechten in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware an uns ab. Solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt, ist er ermächtigt und verpflichtet, die abgetretenen Forderungen einzuziehen. Kommt der Kunde in Zahlungsverzug, sind wir jederzeit berechtigt, die Einzugsermächtigung zu widerrufen und den Abnehmern des Kunden die Abtretung anzuzeigen sowie die Vorbehaltsware zurückzunehmen oder gegebenenfalls die Abtretung der Herausgabeansprüche des Kunden gegen Dritte zu verlangen. Auf unsere Aufforderung wird der Kunde die Abtretung offenlegen und uns die erforderlichen Auskünfte und Unterlagen unverzüglich aushändigen. Wir sind berechtigt, im Falle des Zahlungsverzugs oder im Falle des Antrags des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Kunden die gelieferte Ware sofort wieder in Besitz zu nehmen. In der Zurücknahme oder Verpfändung der Vorbehaltsware durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag. Die uns durch die Zurücknahme entstehenden Transport- und sonstigen Kosten gehen zu Lasten des Kunden.

VII. Rechte des Kunden bei Mängeln der Lieferung

Wir gewährleisten, dass die von uns gelieferten Waren der vereinbarten Beschaffenheit und in Ermangelung einer solchen Vereinbarung der üblichen Beschaffenheit entsprechen. Für Mängel des Liefergegenstandes haften wir wie folgt:

1. Wir verpflichten uns, nach unserer Wahl Mängel des Liefergegenstandes entweder durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung zu beheben. Hat der Kunde nach einer ersten Aufforderung ergebnislos eine weitere Nachfrist gesetzt oder schlagen zwei Nachbesserungsversuche oder eine Ersatzlieferung fehl, kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten oder Minderung verlangen.

2. Die Feststellung von Mängeln ist uns unverzüglich schriftlich zu melden. Die gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten gewerblicher Kunden bleiben unberührt.

3. Es wird keine Haftung übernommen bei ungeeigneter oder unsachgemäßer Verwendung, fehlerhafter Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Kunden oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, ungeeignete Betriebsmittel oder chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse, sofern sie nicht auf unser Verschulden zurückzuführen sind.

4. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt zwei Jahre. Sie beginnt mit der Lieferung des Vertragsgegenstandes.

5. Unbeschadet der Bestimmungen in Abschnitt VII sind alle Schadensersatzansprüche des Kunden ausgeschlossen.

VIII. Haftung und Schadensersatz

1. Jegliche auf Schadensersatz gerichtete Haftung gleich welcher Art und gleichgültig aus welchem Grunde ist ausgeschlossen.

2. Dies gilt nicht, wenn uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt oder wenn wir aufgrund von Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes für Personen- oder Sachschäden haften, die bei der Nutzung des Liefergegenstandes eingetreten sind.

3. Der Haftungsausschluss gilt ferner nicht, wenn der eingetretene Schaden auf der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Kardinalpflicht) beruht. Eine Kardinalpflicht ist eine solche grundlegende und wesentliche Vertragsverpflichtung, deren Erfüllung das Erreichen des vom Kunden mit Abschluss des Vertrags verfolgten Zwecks überhaupt erst ermöglicht und auf deren Erfüllung der Kunde vertraut hat und vertrauen durfte. Haften wir nach Satz 1, so ist die Haftung auf den zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses vorhersehbaren Schaden beschränkt.

4. Im Fall eines von uns zu vertretenden Sachschadens ist unsere Haftung auf die Ersatzleistung unserer Haftpflichtversicherung begrenzt. Soweit diese nicht eintritt, haften wir im Rahmen der inhaltlichen und umfangmäßigen Begrenzung unserer Haftung nach Absatz 3.

IX. Lieferantenregress

Soweit der Kunde von einem Endverbraucher wegen eines von uns zu vertretenden Mangels der Lieferung in Anspruch genommen wird, ist der Regress des Kunden darauf beschränkt, von uns Erstattung der Mängelbeseitigungsaufwendungen zu verlangen; im übrigen bleibt es bei der Regelung in Abschnitt VII.

X. Schlussbestimmungen

1. Erfüllungsort und Zahlungsort ist unser Hauptsitz. Gerichtsstand ist Düsseldorf, wenn der Kunde Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögens ist. Wir sind berechtigt, den Kunden an dessen Hauptsitz zu verklagen.

2. Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Die Anwendung des CISG (Convention on Contracts for the International Sale of Goods vom 11.04.1980) ist ausgeschlossen.

3. Änderungen oder Ergänzungen des Vertrags einschließlich dieser AGB bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für eine Änderung oder Ergänzung dieser Bestimmung.

4. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die Vertragsparteien sind in diesem Falle verpflichtet, an der Schaffung von Bestimmungen mitzuwirken, durch die ein der unwirksamen Bestimmung wirtschaftlich möglichst nahekommenes Ergebnis rechtswirksam erzielt wird.

BESUCHEN SIE UNS AUF



GROHE Deutschland
Vertriebs GmbH
Zur Porta 9
D-32457 Porta Westfalica
Postfach 1353
D-32439 Porta Westfalica
Tel. +49 (0) 571 39 89 333
Fax +49 (0) 571 39 89 999
www.grohe.de

GROHE Gesellschaft m.b.H
Wienerbergstraße 11 / A7
A-1100 Wien
Tel. +43 (0) 1 6 80 60
Fax +43 (0) 1 688 45 35
www.grohe.at

GROHE Switzerland SA
Bauarena Volketswil
Industriestrasse 18
CH-8604 Volketswil
Tel. +41 (0) 44 877 73 00
Fax +41 (0) 44 877 73 20
www.grohe.ch

