



UNIDOMO®

Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESMANN

Buderus

 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX

a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Poresta® BF Ablaufabdeckung

Befliesbare Ablaufabdeckung für Poresta® BF / BF KMK

Für die bodengleichen Duschplatzlösungen Poresta® BF und BF KMK gibt es eine neue befliesbare Ablaufabdeckung.

Mit seinem reduzierten Design wirkt der Duschplatz stilvoll und elegant und setzt einen zurückhaltenden Akzent im Bad.

Die befliesbare Ablaufabdeckung ist ideal für großformatige Beläge geeignet und überzeugt durch eine Ablaufleistung von 30 l/min.

- Befliesbare Ablaufabdeckung für Poresta® BF und BF KMK
- Reduziertes Design ohne sichtbare Edelstahlkanten
- Ideal für großformatige Beläge
- Rollstuhlbefahrbar
- Einfache Montage

Sanitärtechnik. Einfach. Intelligent.




Abbildung	Bezeichnung	Artikel.-Nr.
-----------	-------------	--------------



Poresta® BF Ablaufabdeckung befliesbar
- Ablaufleistung 30 l/min.
- für Fliesenstärke 7 - 30 mm
- ab Fliesengröße 115 x 115 mm

18.800.071



Technische Daten

- Ablaufleistung 30 l/min.
- für Fliesenstärken von 7 - 30 mm
- geeignet ab einer Fliesengröße von 115 x 115 mm
- Rollstuhlbefahrbar ab einer Fliesenstärke von 7 mm

Produktdetails

Rostrahmen zur Einbettung in den Fliesenkleber



Auflage zur Fliesenabstützung aus Edelstahl

Einfache Montage



Der Fliesenkleber wird bis an die umlaufende Kante des Rahmens aufgetragen.



Die Fliesen schließen sauber mit der umlaufenden Kante des Rahmens ab.



Auf die Edelstahl-Abstützung wird Silikon aufgetragen, um die Fliese aufzukleben.



Durch die Dicke des Silikon-auftrags kann die Höhe justiert werden.