


BetteUltra 700 mm - 850 mm



Information

Für die Montage empfehlen wir das Einbausystem Universal oder das Einbausystem Basic, Verstellbereich 67 - 205 mm. Alternativ das Fuss-System, Verstellbereich 80 - 200 mm.

Lieferumfang

Inklusive schallreduzierender Antidröhn-Matten.

Darstellung mit Wannenträger

Aufbauhöhen

Ablaufgarnitur	ab
B598-	113 mm
B597-	93 mm
B574-	105 mm
B573-	45 mm



Abmessung

Bestell-Nr.	Maße in mm	A	B	C	D	G	H
5719	700 x 700 x 25	700	700	600	600	210	210
5529	750 x 750 x 25	750	750	650	650	210	210
5679	800 x 700 x 25	800	700	700	600	210	210
5669	800 x 750 x 25	800	750	700	650	210	210
5830	800 x 800 x 25	800	800	700	700	210	210
1589	850 x 850 x 25	850	850	700	700	235	235

Produktionsbedingte Änderungen und Toleranzen vorbehalten.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**


ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

BetteUltra = 900 mm




Information

Für die Montage empfehlen wir das Einbausystem Universal oder das Einbausystem Basic, Verstellbereich 67 - 205 mm. Alternativ das Fuss-System, Verstellbereich 80 - 200 mm.

Lieferumfang

Inklusive schallreduzierender Antidröhn-Matten.



Darstellung mit Wannenträger

Aufbauhöhen

Ablaufgarnitur	ab
B598-	113 mm
B597-	93 mm
B574-	105 mm
B573-	45 mm



Abmessung

Bestell-Nr.	Maße in mm	A	B	C	D	G	H
8600	900 x 600 x 25	900	600	800	500	210	210
5709	900 x 700 x 25	900	700	800	600	210	210
5840	900 x 750 x 25	900	750	800	650	210	210
8750	900 x 800 x 25	900	800	800	700	210	210
1559	900 x 850 x 25	900	850	800	700	210	235
5930	900 x 900 x 25	900	900	800	800	210	210

Produktionsbedingte Änderungen und Toleranzen vorbehalten.