


BetteSupra 700 mm - 850 mm

BETTE



Information
Für die Montage empfehlen wir das Fuß-System, Verstellbereich 80 - 200 mm.

Lieferumfang
Inklusive schallreduzierender Antidröhn-Matten.

Aufbauhöhen

Ablaufgarnitur	ab
B598-	153 mm
B597-	133 mm
B574-	145 mm
B573-	85 mm



Abmessung

Bestell-Nr.	Maße in mm	A	B	C	D	G	H
5720	700 x 700 x 65	700	700	600	600	210	210
5360	750 x 700 x 65	750	700	600	600	235	210
5530	750 x 750 x 65	750	750	650	650	210	210
5680	800 x 700 x 65	800	700	700	600	210	210
5670	800 x 750 x 65	800	750	700	650	210	210
5820	800 x 800 x 65	800	800	700	700	210	210
5780	850 x 700 x 65	850	700	700	600	235	210
1570	850 x 750 x 65	850	750	700	650	235	210
1590	850 x 850 x 65	850	850	700	700	235	235

Produktionsbedingte Änderungen und Toleranzen vorbehalten.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**


ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

BetteSupra = 900 mm



Information

Für die Montage empfehlen wir das Fuß-System, Verstellbereich 80 - 200 mm.

Lieferumfang

Inklusive schallreduzierender Antidröhn-Matten.

Aufbauhöhen

Ablaufgarnitur	ab
B598-	153 mm
B597-	133 mm
B574-	145 mm
B573-	85 mm



Abmessung

Bestell-Nr.	Maße in mm	A	B	C	D	G	H
8610	900 x 600 x 65	900	600	800	500	210	210
5710	900 x 700 x 65	900	700	800	600	210	210
5770	900 x 750 x 65	900	750	800	650	210	210
5970	900 x 800 x 65	900	800	800	700	210	210
1560	900 x 850 x 65	900	850	800	700	210	235
5920	900 x 900 x 65	900	900	800	800	210	210

Produktionsbedingte Änderungen und Toleranzen vorbehalten.