



BETTEEINBAUSYSTEM BODENGLAICH **BETTEINSTALLATION SYSTEM FLUSH-TO-FLOOR** **SYSTEME D'INSTALLATION À RAS DU SOL BETTE** **BETTEINBOUWSYSTEEM BODEMVLAK**

Rev. 7 / 25.07.13 / Z0013559




Installateur / Plumber
Plombier / Installateur




Lieferung / Delivery
Livraison / Levering



BETTEFLOOR





BETTEDUSCHWANNEN 2,5 / 3,5 cm





BETTEFLOOR SIDE





bei / at
chez / bij
A / B $\geq$ 1200





BETTEFLOOR CORNER





bei / at
chez / bij
A / B $\geq$ 1200



BETTEFLOOR CARO



bei / at
chez / bij
A / B $\geq$ 1200



BETTEEINBAUSYSTEM BODENGLAICH **INSTALLATON**



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**


 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group





-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte


-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller





*) Acrylatdispersion + Reaktivpulver / Acrylic dispersion + Reactive powder / Dispersion d'acrylate synthétique + Poudre réactive / Acrylatdispersie + Reactieve poeder





BETTEEINBAUSYSTEM BODENGLEICH INSTALLATION





70 - 85	80 - 95	90 - 105	100 - 115	110 - 125	120 - 135	130 - 145	140 - 155	150 - 165	160 - 175	170 - 185	180 - 190







BETTEEINBAUSYSTEM BODENGLEICH INSTALLATON



BETTEINBAUSYSTEM BODENGLEICH INSTALLATION




BETTEEINBAUSYSTEM BODENGLEICH INSTALLATON




BETTEINBAUSYSTEM BODENGLEICH INSTALLATION

Alternativ:



Standard-Installation



Die Installation erfolgt sinngemäß wie dargestellt. Der umgestellte Installationsablauf ist zu beachten!

Installation to be carried out analogously to illustration. Please notice the amended course of installation!

L'installation se fait comme illustré. Veuillez observer le changement d'installation!

De installatie moet worden uitgevoerd zoals weergegeven! Let daarbij op de gewijzigde installatievolgorde.

Ⓐ – Ⓒ Rahmen / Frame / Cadre / Frame

⇒ Fussboden / Floor / Plancher / Vloer

Ⓗ – Ⓛ Dichtbahnen / Sealing fleece / Bandes d'étanchéité / Afdichting

Ⓜ Fliesen / Tiles / Carreaux / Tegels

Ⓝ – Ⓞ Dichtband / Sealing strip / Ruban isolant / Afdichtingsband

Ⓟ – Ⓡ Duschwanne / Shower tray / Receveur de douche / Douchebak


Ⓜ Fliesen / Tiles / Carreaux / Tegels

Dämmung und Estrich




Insulation and screed

Etanchéité de la zone et revêtement du sol




Isolatie en cement



UNID



BETTEEINBAUSYSTEM BODENGLEICH INSTALLATON



Die Beschaffenheit der Wände muss vor und nach Einbau des BETTEEinbausystems Bodengleich der DIN 18157 (Ausführung keramischer Bekleidungen im Dünnbettverfahren) entsprechen.


Alle Fliesen- und Plattenarbeiten sind in einem gesonderten Arbeitsgang nach der oben genannten Norm anzusetzen oder zu verlegen.

Before and after setting up the BetteInstallation System flush to the floor the walls have to conform to the norm DIN 18157.



All tiling has to be done separately according to the above mentioned norm.

Les murs avant et après l'installation du système d'installation BETTE à ras du sol doivent correspondre à la norme DIN 18157. Tous les travaux de carrelage doivent être réalisés séparément selon la norme indiquée.


De hoedanigheid van de wanden moet voor en na de inbouw van het BETTE inbouwsysteem volgens DIN 18157 te zijn uitgevoerd.






BETTEEINBAUSYSTEM BODENGLEICH INSTALLATON




Reinigen
Dry-clean
Nettoyer à sec
Schoonmaken



③
Dichtband einkleben
Glue the sealing band
Coller la bande d'étanchéité
Dichtingsband aanbrengen





BETTEEINBAUSYSTEM BODENGLEICH INSTALLATION





Installateur / Plumber
Plombier / Installateur

Lieferung / Delivery
Livraison / Levering






1 Reinigen / Dry-clean / Nettoyer à sec
Schoonmaken

2 Kontrolle / Control / Contrôle / Controle



OMO®



BETTEEINBAUSYSTEM BODENGLEICH INSTALLATON



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**





 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group









-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller



Abfluß anschließen
Connect drain
Brancher égout
Afvoer aansluiten



Reinigen
Dry-clean
Nettoyer à sec
Schoonmaken

