


GC5300i WM 17,24 100S,120,210SR V2



6721903480.aa.RO



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller



[de] Wichtige Hinweise zur Installation/Montage

Die Installation/Montage muss durch eine für die Arbeiten zugelassene Fachkraft unter Beachtung der geltenden Vorschriften erfolgen.

[en] Important notes on installation/assembly

The installation/assembly must be carried out by a qualified contractor, following these instructions and in compliance with the applicable regulations.

[fr] Instructions importantes pour l'installation/le montage

L'installation/le montage doit être effectué(e) par un spécialiste qualifié pour les opérations concernées et dans le respect de la présente notice et des prescriptions applicables.

[bg] Важни указания във връзка с инсталацията/монтажа

Инсталацията/монтажът трябва да се извършва от лицензиран за работите специалист в съответствие с настоящото ръководство и с приложимите разпоредби.

[cs] Důležité pokyny k instalaci/montáži

Instalaci/montáž musí při dodržení pokynů uvedených v tomto návodu a platných předpisů provést odborný pracovník s příslušným oprávněním pro tyto práce.

[da] Vigtige anvisninger til installationen/monteringen

Installationen/monteringen skal foretages af en godkendt installatør under overholdelse af denne vejledning og de gældende forskrifter.

[el] Σημαντικές υποδείξεις για την εγκατάσταση/συναρμολόγηση

Η εγκατάσταση/τοποθέτηση πρέπει να ανατίθεται σε εκπαιδευμένο για τις συγκεκριμένες εργασίες τεχνικό προσωπικό με τήρηση αυτών των οδηγιών καθώς και των σχετικών προδιαγραφών.

[es] Indicaciones importantes para instalación/montaje

La instalación/el montaje debe realizarla personal especializado que esté autorizado para realizar estos trabajos y que tenga en cuenta estas instrucciones y la normativa vigente.

[et] Olulised juhised paigaldamiseks/montaažiks

Paigaldamist/montaaži tohib läbi viia vaid selleks volitusi omav spetsialist, arvestades kehtivaid nõudeid.

[nl-BE] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet worden uitgevoerd door een voor de werkzaamheden geautoriseerde installateur rekening houdend met deze handleiding en de geldende voorschriften.

[fi] Tärkeitä asennus- ja kokoonpano-ohjeita

Näihin töihin hyväksytyn ammattiasentajan pitää suorittaa asennus- ja kokoonpanotyöt voimassa olevien määräysten mukaisesti.

[hu] Fontos tudnivalók az installáláshoz/szereléshez

A telepítést/szerelést egy, a munkálatokra felhatalmazott szakembernek kell végeznie, jelen utasítás és az érvényes előírások figyelembevételével.

[it] Avvertenze importanti per l'installazione/il montaggio

L'installazione/il montaggio deve aver luogo ad opera di una ditta specializzata ed autorizzata in osservanza di queste istruzioni e delle direttive vigenti.

[ka] მნიშვნელოვანი მოთხოვნები ინსტალაციისთვის/მონტაჟისთვის

ინსტალაცია/მონტაჟი უნდა განხორციელდეს სამუშაოებისთვის დაშვებული კვალიფიკაციის პერსონალის მიერ, მოქმედი განაწესის დაცვით.

[lt] Svarbios instaliavimo ir (arba) montavimo nuorodos

Instaliavimo / montavimo darbus, laikydamiės šios instrukcijos reikalavimų ir galiojančių taisyklių, privalo atlikti šioms darbams įgalioti specialistai.

[lv] Svarīgi norādījumi par iekārtas uzstādīšanu / montāžu

Uzstādīšanu/montāžu jāveic atbilstošajiem darbiem sertificētam speciālistam, ievērojot šo instrukciju un spēkā esošos noteikumus.

[nl] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet door een erkend installateur volgens de geldende voorschriften worden uitgevoerd.

[no] Viktig informasjon om installasjon/montering

Installasjonen/monteringen skal gjennomføres av autoriserte installatører, og installasjonsanvisningen samt gjeldende forskrifter skal følges.

[pl] Ważne wskazówki dotyczące instalacji/montażu

Instalację/montaż powinien wykonać specjalista uprawniony do tego typu prac z uwzględnieniem informacji podanych w niniejszej instrukcji oraz aktualnie obowiązujących przepisów.

[pt] Indicações importantes relativas à instalação/montagem

A instalação/montagem deve ser efectuada por um técnico autorizado para os trabalhos, respeitando este manual e as prescrições válidas.

[ro] Indicații importante privind instalarea/montajul

Instalarea/montajul trebuie realizate de către un specialist autorizat pentru lucrările respective, respectându-se prezentele instrucțiuni și prescripțiile valabile.

[ru] Важные указания по подключению/монтажу

Подключение/монтаж должны выполнять только специалисты, имеющие допуск к выполнению таких работ, при соблюдении требований этой инструкции и действующих норм и правил.

[sk] Dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie/montáže

Inštaláciu/montáž musí vykonať odborný personál, ktorý má oprávnenie pre výkon týchto prác, pričom musí dodržiavať pokyny uvedené v tomto návode a platné predpisy.

[sl] Pomembni napotki za namestitvev/montažo

Inštalacijo/montažo lahko izvede samo pooblaščen strokovnjak ob upoštevanju teh navodil in veljavnih predpisov.

[sr] Važna uputstva za ugradnju i montažu

Ovu instalaciju/montažu moraju da obave stručna lica koja su ovlašćena za obavljanje takvih radova u skladu sa ovim uputstvom i važećim propisima.

[sv] Viktiga anvisningar för installation/montering

Installationen/monteringen måste utföras av en behörig och tekniskt utbildad person enligt denna anvisning samt gällande föreskrifter.

[tr] Kurulum/Montaj ile ilgili önemli uyarılar

Kurulum/montaj, bu çalışmalarını yapmasına müsaade edilen uzman kişiler tarafından işbu kılavuz ve geçerli yönetmelikler dikkate alınarak yapılmalıdır.

[uk] Важливі вказівки щодо установки/монтажу

Встановлення/монтаж повинні виконувати фахівці, що допущені до виконання таких робіт, із дотриманням цієї інструкції та діючих приписів.

[zh] 安装方面的重要提示

安装和组装工作必须由经过许可的专业人员进行，同时必须遵守本说明书和现行法规的相关要求


[ar] ملاحظات هامة للتركيب/التجميع

يجب أن يتم التركيب/التجميع من قبل متخصص مصرح له بالعمل، مع مراعاة اللوائح السارية.

[fa] تذکرات مهم درباره نصب/مونتاژ

نصب/مونتاژ باید توسط فردی حرفه ای که مجاز به انجام این کار است، و همچنین با توجه کامل به مقررات مربوطه انجام شود.

Ersatzteilliste




6721903481.ab.RO

Verkleidung

GC5300i WM 17,24 100S,120,210SR V2

Pos	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GC5300i WM 17/100S	GC5300i WM 24/100 S	GC5300i WM 24/120	GC5300i WM 24/210 SO															Bemerkungen			
1	Abdeckung Bosch	8 737 711 182	■	■	■	■																		
2	Blende oben Bosch	8 737 711 184	■	■	■	■																		
3	Blende oben Bosch	8 737 711 185	■	■	■	■																		
4	Bezel Blechfront Schutzring	8 737 709 138	■	■	■	■																		
5	Rohr ADG HU2	8 737 711 819	■	■	■	■																		
6	Verschlusssatz	8 712 000 131 0	■	■	■	■																		
7	Abdeckung oben	8 737 711 179	■	■	■	■																		
8	Ausdehnungsgefäß 12L	8 737 711 180	■	■	■	■																		
9	Halterung Ausdehnungsgefäß	8 737 709 143	■	■	■	■																		
10	Schraube BZ 4,8x13 (10x)	2 910 612 432 0	■	■	■	■																		
11	Stopfen	8 716 763 266 0	■	■	■	■																		
12	Blechmutter 4,8mm (10x)	8 710 609 015 0	■	■	■	■																		
13	Abgasstutzen	8 737 711 178	■	■	■	■																		
14	Dichtung Ø80mm	8 737 902 970 0	■	■	■	■																		
15	Abgasrohr unten	8 718 650 987 0	■	■	■	■																		
16	Dichtung Ø70mm	8 737 902 750 0	■	■	■	■																		
17	Adapter DN80/125	8 716 763 274 0	■	■	■	■																		
18	Abdeckung Luftkasten	8 737 711 177	■	■	■	■																		
19	Flachkopfschraube M5X12 Pozi	8 713 401 088 0	■	■	■	■																		
20	Klipp Steuergerätaufnahme oben (2x)	8 737 709 145	■	■	■	■																		
21	Klipp Steuergerätaufnahme unten li u re	8 737 709 146	■	■	■	■																		
22	Tülle Kabeldurchführung	8 737 710 236	■	■	■	■																		
23	Halter Steuergerät	8 737 709 147	■	■	■	■																		
24	Schraube M5X12 (10x)	2 912 301 154 0	■	■	■	■																		
25	Abdeckung Installateur Zugang	8 737 709 196	■	■	■	■																		
26	Abdeckung Ip PluX	8 737 709 148	■	■	■	■																		
27	Klipp Verriegelung PluX	8 737 709 149	■	■	■	■																		
28	Zugentlastung	8 712 201 007 0	■	■	■	■																		
29	Kabeldurchführung 2-polig	8 737 704 495 0	■	■	■	■																		
30	Dichtung Gasarmatur 41x3 (10x)	8 718 668 449 0	■	■	■	■																		
31	Dichtung Rücklauf Schaum	8 737 709 150	■	■	■	■																		
32	Kappe	8 737 902 864 0	■	■	■	■																		
33	O-Ring 13,87x3,53 (10x)	8 716 771 155 0	■	■	■	■																		
34	Dichtung 18.6x13.5x1.5 (10x)	8 710 103 045 0	■	■	■	■																		
35	Kombiblechschraube (3x)	8 713 403 039 0	■	■	■	■																		
GC5300i WM 17,24 100S,120,210SR V2																						Verkleidung		1

Ersatzteilliste




6721903484.ab.RO

Wärmeübertrager

GC5300i WM 17,24 100S,120,210SR V2

Pos	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GC5300i WM 17/100S	GC5300i WM 24/100 S	GC5300i WM 24/120	GC5300i WM 24/210 SO															Bemerkungen			
1	Wärmeblock C6-13	8 737 711 801	■	■	■	■																		
2	Elektrodensatz	8 737 903 536 0	■	■	■	■																		
3	Brennerdichtung	8 718 650 789 0	■	■	■	■																		
4	Brenner 30kW	8 718 650 984 0	■	■	■	■																		
5	Verdrängungskörper	8 715 405 197 0	■	■	■	■																		
6	Körper unten	8 737 602 342	■	■	■	■																		
7	Dichtung	8 718 651 071 0	■	■	■	■																		
8	Kondensatsammler	8 737 711 802	■	■	■	■																		
9	Verschluss Kondensatsammler	8 718 651 585 0	■	■	■	■																		
10	Mutter	8 713 301 196 0	■	■	■	■																		
11	Temperaturbegrenzer kpl	8 710 506 267 0	■	■	■	■																		
12	Abdeckung Deckel unten	8 737 709 166	■	■	■	■																		
13	Temperaturbegrenzer	8 737 903 399 0	■	■	■	■																		
14	O-Ring 17x4 (10x)	8 716 771 154 0	■	■	■	■																		
15	Schraube M5x8 Taptite pozi PL (10x)	8 737 602 552	■	■	■	■																		
16	Schraube M6x18 (10x)	8 737 602 143	■	■	■	■																		
17	Halter	8 737 711 804	■	■	■	■																		
18	Rohr VL	8 737 713 600	■	■	■	■																		
19	Klammer (10x)	8 711 200 024 0	■	■	■	■																		
20	Entlüftungsventil	8 717 405 285 0	■	■	■	■																		
21	Rohr RL	8 737 711 803	■	■	■	■																		
22	Bajonett	8 737 711 820	■	■	■	■																		
23	Dichtung Siphon	8 737 602 313	■	■	■	■																		
24	Siphon	8 737 709 163	■	■	■	■																		
25	Schlauch	8 718 220 106 0	■	■	■	■																		
26	Zündtrafo	7 736 700 599	■	■	■	■																		
27	Zündkabel	8 737 902 999 0	■	■	■	■																		
28	Seal Kondensatwanne	8 716 117 038	■	■	■	■																		
29	Temperaturfühler 18mm	8 718 688 801 0	■	■	■	■																		
30	Temperaturfühler NTC	8 737 602 343	■	■	■	■																		
31	Schraube M5x14 (10x)	8 716 012 033 0	■	■	■	■																		
32	Mutter M8 mit Flansch	8 718 682 332 0	■	■	■	■																		
33	Verschluss Kondensatsammler	8 737 902 502 0	■	■	■	■																		
34	Stopfen	8 737 902 638 0	■	■	■	■																		
35	Kabel NTC	8 737 711 851	■	■	■	■																		
37	Dichtung 18,5x24,3 (10x)	8 716 771 259 0	■	■	■	■																		
38	T-Stück Entlüfteranschluss	8 737 713 305	■	■	■	■																		
	Reinigungsset C6	7 738 113 218	■	■	■	■																		
	Service-Kit C6-13	8 737 711 853	■	■	■	■																		
GC5300i WM 17,24 100S,120,210SR V2																						Wärmeübertrager		2

Ersatzteilliste



6721903485.ab.RO

Gasarmatur

GC5300i WM 17,24 100S,120,210SR V2

3

Pos	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GC5300i WM 17/100S	GC5300i WM 24/100 S	GC5300i WM 24/120	GC5300i WM 24/210 SO															Bemerkungen
1	Gebläse	8 718 651 784 0	■	■	■	■															
2	Gasventil	8 716 121 253	■	■	■	■															
3	Venturi 30kW G25/GZ35A	8 718 650 947 0	■	■	■	■															
4	Klappendichtung	8 716 117 051	■	■	■	■															
5	Ventilklappe	8 716 117 050	■	■	■	■															
6	Gebläse Kanal	8 718 649 646 0	■	■	■	■															
7	Dichtung Gebläse	8 718 660 208 0	■	■	■	■															
8	Dichtung	7 746 001 88A 0	■	■	■	■															
9	Schraube M5x15 (3x)	8 718 651 785 0	■	■	■	■															
10	Schraube 4x15 (10x)	8 737 700 103 0	■	■	■	■															
11	Kappe	8 737 902 864 0	■	■	■	■															
12	Saug-Rohr	8 718 650 806 0	■	■	■	■															
13	O-Ring NBR 29x2 (10x)	8 718 662 626 0	■	■	■	■															
14	Schlauch GAS	8 737 711 815	■	■	■	■															
15	Gasdüse 30kW G20 / G25	8 737 603 467	■	■	■	■															
16	Mutter	8 716 106 683 0	■	■	■	■															
17	Dichtung Gasarmatur 41x3 (10x)	8 718 668 449 0	■	■	■	■															
18	Rohr Gas HU2 horizontal	8 737 711 818	■	■	■	■															
19	Brennerhaube	8 737 711 817	■	■	■	■															
20	Schraube M4x8	2 914 411 412 0	■	■	■	■															
21	Steckeranschlusssockel 6.3	8 718 652 196 0	■	■	■	■															
22	Stopfen	8 716 121 401	■	■	■	■															
23	O-Ring 12x3 (10x)	8 710 205 089 0	■	■	■	■															




GC5300i WM 17,24 100S,120,210SR V2

Gasarmatur

3

Ersatzteilliste



6721903486.aa


Hydraulikblock

GC5300i WM 17,24 100S,120,210SR V2

5A

Pos	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GC5300i WM 17/100S	GC5300i WM 24/100 S	GC5300i WM 24/120	GC5300i WM 24/210 SO														Bemerkungen
1	Sammler	8 718 684 471 0	■	■		■														
2	Dichtung 28,4x8 (10x)	8 716 771 003 0	■	■		■														
3	Dichtung 19,4x8 (10x)	8 716 771 325 0	■	■		■														
4	Schraube M5x35 (10x)	8 718 684 954 0	■	■		■														
5	Stopfen (5x)	8 718 222 478 0	■	■		■														
6	O-Ring 12,5x3 WRAS / KTW (1x)	8 716 106 748 0	■	■		■														
7	Haltefeder 13mm (1x)	8 716 106 549 0	■	■		■														
8	Wärmetauscher	8 737 711 828	■	■		■														
9	Rohr CH Flow	8 737 711 824	■	■		■														
10	O-Ring 17x4 (10x)	8 716 771 154 0	■	■		■														
11	Haltefeder 18 mm (10x)	8 718 684 699 0	■	■		■														
12	Zwischenstück WW NTC	8 737 711 843	■	■		■														
13	O-Ring 13,87x3,53 (10x)	8 716 771 155 0	■	■		■														
15	Temperaturfühler	8 714 500 081 0	■	■		■														
16	O-Ring 7.75 X 2.1 L (x1)	8 716 107 440 0	■	■		■														
18	Haltefeder (10x)	8 711 200 015 0	■	■		■														
23	Rücklaufbogen	8 737 602 352	■	■		■														
24	Füllhahn	8 716 771 432 0	■	■		■														
25	O-Ring 18.7x2.7 (10x)	8 718 640 414 0	■	■		■														
26	Haltefeder (10x)	8 711 200 016 0	■	■		■														
27	Zusammenbau Rücklauf Rohr	8 737 711 825	■	■		■														
28	Rücklaufeinheit	8 737 602 350	■	■		■														
29	Haltefeder (10x)	8 737 602 355	■	■		■														
30	O-Ring 23.47x2.62 (10x)	8 737 602 349	■	■		■														
31	Klammer (10x)	8 718 681 920 0	■	■		■														
32	O-Ring 23x4 (10x)	8 716 771 353 0	■	■		■														
34	Haltefeder 10mm (10x)	8 716 771 167 0	■	■		■														
36	Anschlussstück	8 737 602 348	■	■		■														
38	Clip (10x)	8 737 602 356	■	■		■														
39	Klammer (10x)	8 716 113 918 0	■	■		■														
40	O-Ring 20.22 x 3.53 (10x)	8 718 685 490 0	■	■		■														
41	Pumpe ErP	8 737 602 344	■	■		■														
42	Rohr	8 737 602 345	■	■		■														
43	O-Ring 34x3 (10x)	8 737 602 346	■	■		■														
44	Schraube M5x30 mit Scheibe	8 716 106 452 0	■	■		■														
45	Anschlussstück	8 718 648 973 0	■	■		■														
49	Druckwächter	8 718 651 042 0	■	■		■														
50	Sicherheitsventil	8 718 643 989 0	■	■		■														
53	Anschlussstück Sicherheitsventil	8 737 602 347	■	■		■														
54	Rohr PEX KW	8 737 711 844	■	■		■														
59	Dichtung 18,5x24,3 (10x)	8 716 771 259 0	■	■		■														
60	Bogen	8 718 642 979 0	■	■		■														
61	Schlauch	8 718 220 106 0	■	■		■														
62	Wellrohr	8 737 711 845	■	■		■														
63	Dichtung 18.6x13.5x1.5 (10x)	8 710 103 045 0	■	■		■														
64	Manometer	8 737 712 661	■	■		■														
65	O-Ring 2,62x6,02 ID EPDM (10x)	8 716 140 810 0	■	■		■														
GC5300i WM 17,24 100S,120,210SR V2																				Hydraulikblock
																				5A

Ersatzteilliste



6721903487.aa.RO


Hydraulikblock

GC5300i WM 17,24 100S,120,210SR V2

5B

Pos	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GC5300i WM 17/100S	GC5300i WM 24/100 S	GC5300i WM 24/120	GC5300i WM 24/210 SO															Bemerkungen										
1	Sammler	8 718 680 824 0			■																										
2	Haltefeder 18 mm (10x)	8 718 684 699 0			■																										
3	Stopfen (5x)	8 718 222 478 0			■																										
4	O-Ring 12,5x3 WRAS / KTW (1x)	8 716 106 748 0			■																										
5	Haltefeder 13mm (1x)	8 716 106 549 0			■																										
6	Rohr CH Flow	8 737 711 824			■																										
7	O-Ring 17x4 (10x)	8 716 771 154 0			■																										
8	Stopfen	8 716 106 564 0			■																										
13	Rücklaufbogen	8 737 602 352			■																										
14	Füllhahn	8 716 771 432 0			■																										
15	O-Ring 18.7x2.7 (10x)	8 718 640 414 0			■																										
16	Haltefeder (10x)	8 711 200 016 0			■																										
17	Zusammenbau Rücklauf Rohr	8 737 711 825			■																										
18	Rücklaufeinheit	8 737 602 350			■																										
19	Haltefeder (10x)	8 737 602 355			■																										
20	O-Ring 23.47x2.62 (10x)	8 737 602 349			■																										
21	Klammer (10x)	8 718 681 920 0			■																										
22	O-Ring 23x4 (10x)	8 716 771 353 0			■																										
24	Haltefeder 10mm (10x)	8 716 771 167 0			■																										
26	Anschlusstück	8 737 602 348			■																										
28	Clip (10x)	8 737 602 356			■																										
29	Klammer (10x)	8 716 113 918 0			■																										
30	O-Ring 20.22 x 3.53 (10x)	8 718 685 490 0			■																										
31	Pumpe ErP	8 737 602 344			■																										
32	Rohr	8 737 602 345			■																										
33	O-Ring 34x3 (10x)	8 737 602 346			■																										
34	Schraube M5x30 mit Scheibe	8 716 106 452 0			■																										
35	Anschlusstück	8 718 648 973 0			■																										
37	O-Ring 13,87x3,53 (10x)	8 716 771 155 0			■																										
39	Druckwächter	8 718 651 042 0			■																										
40	Sicherheitsventil	8 718 643 989 0			■																										
43	Anschlusstück Sicherheitsventil	8 737 602 347			■																										
44	Dichtung 18,5x24,3 (10x)	8 716 771 259 0			■																										
45	Dichtung 23.9x17.2x1.5 (10x)	8 710 103 043 0			■																										
50	Bogen	8 718 642 979 0			■																										
51	Schlauch	8 718 220 106 0			■																										
52	Rohr VL RW	8 737 711 826			■																										
53	Rohr RL RW	8 737 711 827			■																										
54	Manometer	8 737 712 661			■																										
55	O-Ring 2,62x6,02 ID EPDM (10x)	8 716 140 810 0			■																										
GC5300i WM 17,24 100S,120,210SR V2																						Hydraulikblock					5B				

Ersatzteilliste



6721903488.ab.RO

Steuergerät

GC5300i WM 17,24 100S,120,210SR V2


6

Pos	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GC5300i WM 17/100S	GC5300i WM 24/100 S	GC5300i WM 24/120	GC5300i WM 24/210 SO														Bemerkungen
1	Steuergerät ACU MHP-23	8 737 712 992	■	■	■	■														
2	Kabel Plux	8 737 711 852	■	■	■	■														
3	Kabelbaum 24V	8 737 711 848	■	■	■	■														
4	Kabelbaum 230V Kombi/System	8 737 709 177	■	■	■	■														
5	Klemmleiste	8 737 711 080	■	■	■	■														
6	Netzkabel	8 737 711 849	■	■	■	■														
7	Schalter	8 737 711 850	■	■	■	■														
10	Blende	8 737 905 053 0	■	■	■	■														
	Conversion Kit 17kW SLS for H/L-->LPG	7 738 113 463	■																	
	Conversion Kit 24kW Coil for H/L-->LPG	7 738 113 465			■															
	Conversion Kit 24kW SLS for H/L-->LPG	7 738 113 467		■		■														
	Conversion.Kit 17kW SLS for LPG-->H/L	7 738 113 573	■																	
	Conversion Kit 24kW Coil for LPG-->H/L	7 738 113 574			■															
	Conversion Kit 24kW SLS for LPG-->H/L	7 738 113 575		■		■														



GC5300i WM 17,24 100S,120,210SR V2															Steuergerät					6
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	---

Ersatzteilliste



Speicher	GC5300i WM 17,24 100S,120,210SR V2
----------	---



GC5300i WM 17,24 100S,120,210SR V2

7A

Pos	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GC5300i WM 17/100S	GC5300i WM 24/100 S	GC5300i WM 24/120	GC5300i WM 24/210 SO																Bemerkungen
1	Behälter 100	8 737 711 189	■	■																		
2	Abdeckung 100 links	8 737 711 191	■	■																		
3	Abdeckung 100	8 737 711 193	■	■																		
4	Schraube BZ 4,8x13 (10x)	2 910 612 432 0	■	■																		
5	Schraube DIN 7981-ST6,3x13 (10x)	2 910 619 454 0	■	■																		
6	Nr.845 KFE-Hahn Zubehör	7 719 002 007	■	■																		
7	Anode isoliert 1" 325 lg everp	8 719 928 226 0	■	■																		
8	Temperaturfühler	8 714 500 123 0	■	■																		
9	Pumpe 3NK/23-6A-D-V San/SLS	8 718 662 686 0	■	■																		
10	Einlaufrohr 100	8 737 711 200	■	■																		
11	Tauchrohr Pumpe 100S	8 718 225 026 0	■	■																		
12	Zwischenstück G1	8 718 667 225 0	■	■																		
13	Gummidichtung 16x24x2 (2x) everp	8 718 225 046 0	■	■																		
14	Drossel montiert 30kW	8 737 711 821	■	■																		
15	Anschlussrohr	8 718 220 135 0	■	■																		
16	Anschlussrohr	8 713 305 757 0	■	■																		
17	Dichtung 23.9x17.2x1.5 (10x)	8 710 103 043 0	■	■																		
18	Dichtung 18.6x13.5x1.5 (10x)	8 710 103 045 0	■	■																		
19	Dichtscheibe 1" (10x)	8 710 103 046 0	■	■																		
20	Kabel NTC Speicher	8 737 711 203	■	■																		
22	Abdeckung 100 rechts	8 737 711 856	■	■																		
23	Kabel Pumpe	8 737 711 204	■	■																		
24	Überdruckventil	8 707 401 022 0	■	■																		
25	Dichtscheibe (10x)	8 700 103 006 0	■	■																		
26	Entlüftungsventil	8 717 405 285 0	■	■																		
27	Rückflussverhinderer	8 718 505 023 0	■	■																		
28	Hülse WW Austritt	8 737 711 205	■	■																		
29	Isolierung	8 710 402 031 0	■	■																		
30	Magnet	8 737 711 206	■	■																		

GC5300i WM 17,24 100S,120,210SR V2	Speicher	7A
------------------------------------	----------	----

Ersatzteilliste



6721903490.ab.RO

Speicher

GC5300i WM 17,24 100S,120,210SR V2

7B

Pos	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GC5300i WM 17/100S	GC5300i WM 24/100 S	GC5300i WM 24/120	GC5300i WM 24/210 SO															Bemerkungen
1	Behälter 120	8 737 711 188		■																	
2	Abdeckung 120 links	8 737 711 194		■																	
3	Abdeckung 120	8 737 711 196		■																	
4	Schraube BZ 4,8x13 (10x)	2 910 612 432 0		■																	
5	Schraube DIN 7981-ST6,3x13 (10x)	2 910 619 454 0		■																	
6	Nr.845 KFE-Hahn Zubehör	7 719 002 007		■																	
7	Anode 1 1/4" - 260 mm	8 718 220 011 0		■																	
8	Temperaturfühler	8 714 500 123 0		■																	
10	Einlaufrohr 120	8 737 711 201		■																	
15	Anschlussrohr	8 718 220 132 0		■																	
16	Anschlussrohr	8 713 305 757 0		■																	
17	Dichtung 23.9x17.2x1.5 (10x)	8 710 103 043 0		■																	
18	Dichtung 18.6x13.5x1.5 (10x)	8 710 103 045 0		■																	
20	Kabel NTC Speicher	8 737 711 203		■																	
22	Abdeckung 120 rechts	8 737 711 857		■																	
28	Hülse WW Austritt	8 737 711 205		■																	
29	Isolierung	8 710 402 031 0		■																	
30	Magnet	8 737 711 206		■																	




GC5300i WM 17,24 100S,120,210SR V2

Speicher

7B

Ersatzteilliste



6721903491.ac.RO

Speicher

GC5300i WM 17,24 100S,120,210SR V2

7C


Pos	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GC5300i WM 17/100S	GC5300i WM 24/100 S	GC5300i WM 24/120	GC5300i WM 24/210 SO															Bemerkungen
1	Behälter 210	8 737 711 190				■															
2	Abdeckung 210 links	8 737 711 197				■															
3	Abdeckung 210	8 737 711 199				■															
4	Schraube BZ 4,8x13 (10x)	2 910 612 432 0				■															
5	Schraube DIN 7981-ST6,3x13 (10x)	2 910 619 454 0				■															
6	Nr.845 KFE-Hahn Zubehör	7 719 002 007				■															
7	Anode isoliert 1" 325 lg everp	8 719 928 226 0				■															
8	Temperaturfühler	8 714 500 123 0				■															
9	Pumpe 3NK/23-6A-D-V San/SLS	8 718 662 686 0				■															
10	Einlaufrohr 210	8 737 711 823				■															
11	Einlauf- und Auslaufrohr	8 718 224 465 0				■															
13	Gummidichtung 16x24x2 (2x) everp	8 718 225 046 0				■															
15	Anschlussrohr	8 718 220 135 0				■															
16	Anschlussrohr	8 713 305 757 0				■															
17	Dichtung 23.9x17.2x1.5 (10x)	8 710 103 043 0				■															
18	Dichtung 18.6x13.5x1.5 (10x)	8 710 103 045 0				■															
20	Kabel NTC Speicher	8 737 711 203				■															
22	Abdeckung 210 rechts	8 737 711 858				■															
23	Kabel Pumpe	8 737 711 204				■															
24	Überdruckventil	8 707 401 022 0				■															
25	Dichtscheibe (10x)	8 700 103 006 0				■															
26	Entlüftungsventil	8 717 405 285 0				■															
27	Rückflussverhinderer	8 718 505 023 0				■															
28	Hülse WW Austritt	8 737 711 205				■															
29	Isolierung	8 710 402 031 0				■															
30	Magnet	8 737 711 206				■															
32	Gleitschiene inclu.Schraube	8 718 668 538 0				■															
33	Halterung	8 711 304 876 0				■															
34	Temperaturfühler NTC RD 6,0 12K 6000mm	7 735 502 304				■															

GC5300i WM 17,24 100S,120,210SR V2

Speicher

7C

Ersatzteilliste



Solargruppe

GC5300i WM 17,24 100S,120,210SR V2

Pos	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GC5300i WM 17/100S	GC5300i WM 24/100 S	GC5300i WM 24/120	GC5300i WM 24/210 SO															Bemerkungen
1	Solarstation	8 737 711 859				■															
2	Pumpenmotor	8 737 711 863				■															
3	Sicherheitsventil Manometer	8 737 707 017 0				■															
4	Einlass-/Auslaufventil	8 737 707 018 0				■															
5	RL Druckflussmessgerät	8 718 667 312 0				■															
6	Absperrhahn VL Rückschlagklappe	8 718 668 747 0				■															
7	Klemmring Überwurfmutter 3/4"	8 737 707 019 0				■															
9	Rohr RL unten	8 737 711 831				■															
10	Rohr VL	8 737 711 832				■															
11	O-Ring 17x4 (10x)	8 716 771 154 0				■															
12	Klammer (10x)	8 711 200 024 0				■															
13	Dichtung 23.9x17.2x1.5 (10x)	8 710 103 043 0				■															
14	Schlauch	8 718 220 106 0				■															
15	Regler MS100 everp	8 737 705 405				■															
16	Kabelbaum Solarmodul kpl	8 737 711 833				■															
17	Doppelnippel 3/4" (1x)	8 713 305 666 0				■															
18	Kollektorfühler 35x6 2500mm 20k	8 747 208 172 0				■															
19	Temperaturfühler NTC RD 6,0 12K 6000mm	7 735 502 304				■															
20	Halterung	8 711 304 876 0				■															
21	Adapter (Solarstation)	8 718 669 151 0				■															
22	Halterung Solar ADG	8 737 711 834				■															
23	Ausdehnungsgefäß Solar	8 718 668 948 0				■															
24	Rohrhalter	8 737 711 835				■															
25	Rohr Solar Ausdehnungsgefäß	8 737 711 836				■															
26	Halterung	8 737 711 837				■															
27	Adapter	8 737 711 838				■															
28	Thermostat Zusammenbau	8 718 670 409 0				■															
29	Rohr R oben	8 737 711 829				■															
30	Rohr L oben	8 737 711 830				■															

GC5300i WM 17,24 100S,120,210SR V2

Solargruppe

8

Gerätetypen

Gerät	Bestell-Nr.	Land	Bemerkungen
GC5300i WM 17/100S 23	7 738 101 039	Deutschland,Luxemburg,Österreich	
GC5300i WM 24/100 S 23	7 738 101 040	Deutschland,Luxemburg,Österreich	
GC5300i WM 24/120 23	7 738 101 038	Deutschland,Luxemburg,Österreich	
GC5300i WM 24/210 SO 23	7 738 101 041	Deutschland,Luxemburg,Österreich	





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller



BOSCH

Bosch Thermotechnik GmbH
Junkersstr. 20-24
D-73249 Wernau / Germany