

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE, LA MESSA IN MANUTENZIONE

Vi suggeriamo per avvisi referito nella scelta di questo prodotto. Utelizzati, dotati tecnici, sul questo dispositivo sono disponibili sul sito www.caleffi.com

VALVOLA DI BILANCIAMENTO A VENTURI serie 130

Avvertenze
Le seguenti istruzioni devono essere lette e comprese prima di installare, manovrare o di riparare il prodotto. Il mancato rispetto delle avvertenze può causare danni al prodotto e lesioni personali.
Sicurezza
ATTENZIONE! UNA MANCANZA NEL SEGUIRE QUESTE ISTRUZIONI PUO' CAUSARE DANNI PERSONALI E DANNI AL PRODOTTO.
L'installazione deve essere fatta in conformità con le norme vigenti e le istruzioni fornite con la sicurezza riportate sul documento specifico in confezione.

L'USO DEL PRESSIONE MANUALE ALLO SCOPO E SERVIZIO DELL'UTENTE

SMILTI E RACCOMANDA ALLA NORMATIVA VIGENTE

Funzione	Materiali
Bilanciamento delle valvole idrauliche per il controllo del flusso del fluido in un sistema idraulico.	Acciaio, bronzo, ottone, alluminio, PVC, EPDM, PTFE, PEEK, PPS, PPSU, PPSI, PPSK, PPSL, PPSM, PPSN, PPSO, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, PPSF, PPSG, PPSH, PPSI, PPSJ, PPSK, PPSL, PPSM, PPSN, PPSO, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, PPSF, PPSG, PPSH, PPSI, PPSJ, PPSK, PPSL, PPSM, PPSN, PPSO, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, PPSF, PPSG, PPSH, PPSI, PPSJ, PPSK, PPSL, PPSM, PPSN, PPSO, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, PPSF, PPSG, PPSH, PPSI, PPSJ, PPSK, PPSL, PPSM, PPSN, PPSO, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, PPSF, PPSG, PPSH, PPSI, PPSJ, PPSK, PPSL, PPSM, PPSN, PPSO, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, PPSF, PPSG, PPSH, PPSI, PPSJ, PPSK, PPSL, PPSM, PPSN, PPSO, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, PPSF, PPSG, PPSH, PPSI, PPSJ, PPSK, PPSL, PPSM, PPSN, PPSO, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, PPSF, PPSG, PPSH, PPSI, PPSJ, PPSK, PPSL, PPSM, PPSN, PPSO, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, PPSF, PPSG, PPSH, PPSI, PPSJ, PPSK, PPSL, PPSM, PPSN, PPSO, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, PPSF, PPSG, PPSH, PPSI, PPSJ, PPSK, PPSL, PPSM, PPSN, PPSO, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, PPSF, PPSG, PPSH, PPSI, PPSJ, PPSK, PPSL, PPSM, PPSN, PPSO, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, PPSF, PPSG, PPSH, PPSI, PPSJ, PPSK, PPSL, PPSM, PPSN, PPSO, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, PPSF, PPSG, PPSH, PPSI, PPSJ, PPSK, PPSL, PPSM, PPSN, PPSO, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, D

Caratteristiche tecniche	Materiali
Corpo: lega antiruggine, acciaio, acciaio inossidabile, alluminio, PVC, EPDM, PTFE, PEEK, PPS, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, PPSF, PPSG, PPSH, PPSI, PPSJ, PPSK, PPSL, PPSM, PPSN, PPSO, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, PPSF, PPSG, PPSH, PPSI, PPSJ, PPSK, PPSL, PPSM, PPSN, PPSO, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, D	Acciaio, bronzo, ottone, alluminio, PVC, EPDM, PTFE, PEEK, PPS, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, D

Funzione	Materiali
Bilanciamento delle valvole idrauliche per il controllo del flusso del fluido in un sistema idraulico.	Acciaio, bronzo, ottone, alluminio, PVC, EPDM, PTFE, PEEK, PPS, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, D


Caratteristiche tecniche	Materiali
Corpo: lega antiruggine, acciaio, acciaio inossidabile, alluminio, PVC, EPDM, PTFE, PEEK, PPS, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, D	Acciaio, bronzo, ottone, alluminio, PVC, EPDM, PTFE, PEEK, PPS, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, D

Funzione	Materiali
Bilanciamento delle valvole idrauliche per il controllo del flusso del fluido in un sistema idraulico.	Acciaio, bronzo, ottone, alluminio, PVC, EPDM, PTFE, PEEK, PPS, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, D


Caratteristiche tecniche	Materiali
Corpo: lega antiruggine, acciaio, acciaio inossidabile, alluminio, PVC, EPDM, PTFE, PEEK, PPS, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, D	Acciaio, bronzo, ottone, alluminio, PVC, EPDM, PTFE, PEEK, PPS, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, D

Funzione	Materiali
Bilanciamento delle valvole idrauliche per il controllo del flusso del fluido in un sistema idraulico.	Acciaio, bronzo, ottone, alluminio, PVC, EPDM, PTFE, PEEK, PPS, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, D

Caratteristiche tecniche	Materiali
Corpo: lega antiruggine, acciaio, acciaio inossidabile, alluminio, PVC, EPDM, PTFE, PEEK, PPS, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, D	Acciaio, bronzo, ottone, alluminio, PVC, EPDM, PTFE, PEEK, PPS, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, D



CBN130000 1/2", CBN130000 3/4", CBN130000 1", CBN130000 1 1/4", CBN130000 1 1/2", CBN130000 2



ISTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION, LA MISE EN SERVICE ET L'ENTRETIEN

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit.
Pour de plus amples informations sur ce dispositif, veuillez consulter le site www.caleffi.com

AVERTISSEMENTS

Les présentes instructions doivent être lues et comprises avant de procéder à l'installation, à l'entretien ou à la réparation du produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages au produit et des blessures personnelles.
Sécurité
ATTENTION! UN MANQUE DE RESPECTER CES INSTRUCTIONS PEUT CAUSER DES DOMMAGES PERSONNELS ET AU PRODUIT.
L'installation doit être effectuée conformément aux normes en vigueur et aux instructions fournies avec la sécurité mentionnée sur le document spécifique en option.

LAISSER CE MANUEL A LA DISPOSITION DE L'UTILISATEUR

METTRE AU NORMES EN VIGUEUR

Funzione	Materiali
Bilanciamento delle valvole idrauliche per il controllo del flusso del fluido in un sistema idraulico.	Acciaio, bronzo, ottone, alluminio, PVC, EPDM, PTFE, PEEK, PPS, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, D

Caratteristiche tecniche	Materiali
Corpo: lega antiruggine, acciaio, acciaio inossidabile, alluminio, PVC, EPDM, PTFE, PEEK, PPS, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, D	Acciaio, bronzo, ottone, alluminio, PVC, EPDM, PTFE, PEEK, PPS, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, D

Funzione	Materiali
Bilanciamento delle valvole idrauliche per il controllo del flusso del fluido in un sistema idraulico.	Acciaio, bronzo, ottone, alluminio, PVC, EPDM, PTFE, PEEK, PPS, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, D

Caratteristiche tecniche	Materiali
Corpo: lega antiruggine, acciaio, acciaio inossidabile, alluminio, PVC, EPDM, PTFE, PEEK, PPS, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, D	Acciaio, bronzo, ottone, alluminio, PVC, EPDM, PTFE, PEEK, PPS, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, D

Funzione	Materiali
Bilanciamento delle valvole idrauliche per il controllo del flusso del fluido in un sistema idraulico.	Acciaio, bronzo, ottone, alluminio, PVC, EPDM, PTFE, PEEK, PPS, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, D

Caratteristiche tecniche	Materiali
Corpo: lega antiruggine, acciaio, acciaio inossidabile, alluminio, PVC, EPDM, PTFE, PEEK, PPS, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, D	Acciaio, bronzo, ottone, alluminio, PVC, EPDM, PTFE, PEEK, PPS, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, D

Funzione	Materiali
Bilanciamento delle valvole idrauliche per il controllo del flusso del fluido in un sistema idraulico.	Acciaio, bronzo, ottone, alluminio, PVC, EPDM, PTFE, PEEK, PPS, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, D

Caratteristiche tecniche	Materiali
Corpo: lega antiruggine, acciaio, acciaio inossidabile, alluminio, PVC, EPDM, PTFE, PEEK, PPS, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, D	Acciaio, bronzo, ottone, alluminio, PVC, EPDM, PTFE, PEEK, PPS, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, D

INSTRUÇÕES PARA A INSTALAÇÃO, COMISSÃO E MANUTENÇÃO

Obrigamos-lhe por escolher o nosso produto.
Para mais informações sobre este dispositivo, consulte o site www.caleffi.com

AVISOS

As presentes instruções devem ser lidas e compreendidas antes de proceder à instalação, à manutenção ou à reparação do produto. O não cumprimento destas instruções pode causar danos ao produto e lesões pessoais.
Segurança
ATENÇÃO! UMA FALHA NO SEGUIR ESTAS INSTRUÇÕES PODE CAUSAR DANOS PESSOAIS E AO PRODUTO.
A instalação deve ser feita de acordo com as normas em vigor e as instruções fornecidas com a segurança mencionada no documento específico em opção.

DEIXAR ESTE MANUAL À DISPOSIÇÃO DO UTILIZADOR

DEIXAR ESTE MANUAL À DISPOSIÇÃO DO UTILIZADOR

Função	Materiali
Bilanciamento delle valvole idrauliche per il controllo del flusso del fluido in un sistema idraulico.	Acciaio, bronzo, ottone, alluminio, PVC, EPDM, PTFE, PEEK, PPS, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, D

Caratteristiche tecniche	Materiali
Corpo: lega antiruggine, acciaio, acciaio inossidabile, alluminio, PVC, EPDM, PTFE, PEEK, PPS, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, D	Acciaio, bronzo, ottone, alluminio, PVC, EPDM, PTFE, PEEK, PPS, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, D

Função	Materiali
Bilanciamento delle valvole idrauliche per il controllo del flusso del fluido in un sistema idraulico.	Acciaio, bronzo, ottone, alluminio, PVC, EPDM, PTFE, PEEK, PPS, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, D


Caratteristiche tecniche	Materiali
Corpo: lega antiruggine, acciaio, acciaio inossidabile, alluminio, PVC, EPDM, PTFE, PEEK, PPS, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, D	Acciaio, bronzo, ottone, alluminio, PVC, EPDM, PTFE, PEEK, PPS, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, D

Função	Materiali
Bilanciamento delle valvole idrauliche per il controllo del flusso del fluido in un sistema idraulico.	Acciaio, bronzo, ottone, alluminio, PVC, EPDM, PTFE, PEEK, PPS, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, D


Caratteristiche tecniche	Materiali
Corpo: lega antiruggine, acciaio, acciaio inossidabile, alluminio, PVC, EPDM, PTFE, PEEK, PPS, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, D	Acciaio, bronzo, ottone, alluminio, PVC, EPDM, PTFE, PEEK, PPS, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, D

Função	Materiali
Bilanciamento delle valvole idrauliche per il controllo del flusso del fluido in un sistema idraulico.	Acciaio, bronzo, ottone, alluminio, PVC, EPDM, PTFE, PEEK, PPS, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, D

Caratteristiche tecniche	Materiali
Corpo: lega antiruggine, acciaio, acciaio inossidabile, alluminio, PVC, EPDM, PTFE, PEEK, PPS, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, D	Acciaio, bronzo, ottone, alluminio, PVC, EPDM, PTFE, PEEK, PPS, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, D



CBN130000 1/2", CBN130000 3/4", CBN130000 1", CBN130000 1 1/4", CBN130000 1 1/2", CBN130000 2



INSTALLATION, INBETRIEBNAHME UND WARTUNG

Wir bedanken Sie, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.
Weitere technische Details zu diesem Gerät finden Sie unter www.caleffi.com

HINWEISE

Die folgenden Anweisungen müssen vor Installation und Wartung gelesen werden. Das Nichtbeachten dieser Anweisungen kann zu Schäden am Produkt und Verletzungen führen.
Sicherheit
ACHTUNG! FALSCHES BEFOLGEN DIESER ANWEISUNGEN KÖNNEN ZU VERLETZUNGEN FÜHREN.
Die Installation muss gemäß den geltenden Vorschriften und den mit dem Produkt gelieferten Dokumenten durchgeführt werden.

DIESE ANLEITUNG MUSS ALLE ZEIT FÜR DEN BENUTZER ZUGÄNGLICH SEIN

DEUTSCHEN VORSCHRIFTEN ENTSPRECHEND

Funzione	Materiali
Bilanciamento delle valvole idrauliche per il controllo del flusso del fluido in un sistema idraulico.	Acciaio, bronzo, ottone, alluminio, PVC, EPDM, PTFE, PEEK, PPS, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, D

Caratteristiche tecniche	Materiali
Corpo: lega antiruggine, acciaio, acciaio inossidabile, alluminio, PVC, EPDM, PTFE, PEEK, PPS, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, D	Acciaio, bronzo, ottone, alluminio, PVC, EPDM, PTFE, PEEK, PPS, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, D

Funzione	Materiali
Bilanciamento delle valvole idrauliche per il controllo del flusso del fluido in un sistema idraulico.	Acciaio, bronzo, ottone, alluminio, PVC, EPDM, PTFE, PEEK, PPS, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, D

Caratteristiche tecniche	Materiali
Corpo: lega antiruggine, acciaio, acciaio inossidabile, alluminio, PVC, EPDM, PTFE, PEEK, PPS, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, D	Acciaio, bronzo, ottone, alluminio, PVC, EPDM, PTFE, PEEK, PPS, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, D

Funzione	Materiali
Bilanciamento delle valvole idrauliche per il controllo del flusso del fluido in un sistema idraulico.	Acciaio, bronzo, ottone, alluminio, PVC, EPDM, PTFE, PEEK, PPS, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, D

Caratteristiche tecniche	Materiali
Corpo: lega antiruggine, acciaio, acciaio inossidabile, alluminio, PVC, EPDM, PTFE, PEEK, PPS, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, D	Acciaio, bronzo, ottone, alluminio, PVC, EPDM, PTFE, PEEK, PPS, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, D

Funzione	Materiali
Bilanciamento delle valvole idrauliche per il controllo del flusso del fluido in un sistema idraulico.	Acciaio, bronzo, ottone, alluminio, PVC, EPDM, PTFE, PEEK, PPS, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, D

Caratteristiche tecniche	Materiali
Corpo: lega antiruggine, acciaio, acciaio inossidabile, alluminio, PVC, EPDM, PTFE, PEEK, PPS, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, D	Acciaio, bronzo, ottone, alluminio, PVC, EPDM, PTFE, PEEK, PPS, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, D



INSTRUÇÕES PARA A INSTALAÇÃO, COMISSÃO E MANUTENÇÃO

Obrigamos-lhe por escolher o nosso produto.
Para mais informações sobre este dispositivo, consulte o site www.caleffi.com

AVISOS

As presentes instruções devem ser lidas e compreendidas antes de proceder à instalação, à manutenção ou à reparação do produto. O não cumprimento destas instruções pode causar danos ao produto e lesões pessoais.
Segurança
ATENÇÃO! UMA FALHA NO SEGUIR ESTAS INSTRUÇÕES PODE CAUSAR DANOS PESSOAIS E AO PRODUTO.
A instalação deve ser feita de acordo com as normas em vigor e as instruções fornecidas com a segurança mencionada no documento específico em opção.

DEIXAR ESTE MANUAL À DISPOSIÇÃO DO UTILIZADOR

DEIXAR ESTE MANUAL À DISPOSIÇÃO DO UTILIZADOR

Função	Materiali
Bilanciamento delle valvole idrauliche per il controllo del flusso del fluido in un sistema idraulico.	Acciaio, bronzo, ottone, alluminio, PVC, EPDM, PTFE, PEEK, PPS, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, D

Caratteristiche tecniche	Materiali
Corpo: lega antiruggine, acciaio, acciaio inossidabile, alluminio, PVC, EPDM, PTFE, PEEK, PPS, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, D	Acciaio, bronzo, ottone, alluminio, PVC, EPDM, PTFE, PEEK, PPS, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, D

Função	Materiali
Bilanciamento delle valvole idrauliche per il controllo del flusso del fluido in un sistema idraulico.	Acciaio, bronzo, ottone, alluminio, PVC, EPDM, PTFE, PEEK, PPS, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, D

Caratteristiche tecniche	Materiali
Corpo: lega antiruggine, acciaio, acciaio inossidabile, alluminio, PVC, EPDM, PTFE, PEEK, PPS, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, D	Acciaio, bronzo, ottone, alluminio, PVC, EPDM, PTFE, PEEK, PPS, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, D

Função	Materiali
Bilanciamento delle valvole idrauliche per il controllo del flusso del fluido in un sistema idraulico.	Acciaio, bronzo, ottone, alluminio, PVC, EPDM, PTFE, PEEK, PPS, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, D

Caratteristiche tecniche	Materiali
Corpo: lega antiruggine, acciaio, acciaio inossidabile, alluminio, PVC, EPDM, PTFE, PEEK, PPS, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, D	Acciaio, bronzo, ottone, alluminio, PVC, EPDM, PTFE, PEEK, PPS, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, D

Função	Materiali
Bilanciamento delle valvole idrauliche per il controllo del flusso del fluido in un sistema idraulico.	Acciaio, bronzo, ottone, alluminio, PVC, EPDM, PTFE, PEEK, PPS, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, D

Caratteristiche tecniche	Materiali
Corpo: lega antiruggine, acciaio, acciaio inossidabile, alluminio, PVC, EPDM, PTFE, PEEK, PPS, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, D	Acciaio, bronzo, ottone, alluminio, PVC, EPDM, PTFE, PEEK, PPS, PPSU, PPSV, PPSW, PPSX, PPSY, PPSZ, PPSA, PPSB, PPSD, D



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

