

Misuratore di portata autopulente	I
Selbstsäubernder Durchflußmesser	D
Débitmètre autonettoyant	F
Self-cleaning Flow Indicator	GB
Medidor de caudal auto-limpiable	E

669 Series

Caratteristiche	- Pressione max:	6 bar
Technische	- Temperatura max:	80°C
Daten	- Campo di portata:	1÷4 l/min
Caracteristiques	- Precisione:	±10%
Technical Data	- max. Druck:	6 bar
Características	- max. Temperatur:	80°C
	- Durchfluss:	1÷4 l/min
	- Toleranz:	±10%
	- Pression max:	6 bar
	- Température max:	80°C
	- Débit:	1÷4 l/min
	- Précision:	±10%
	- Maximum pressure:	6 bar
	- Maximum temperature:	80°C
	- Flow rate range:	1÷4 l/min
	- Accuracy:	±10%
	- Presión max:	6 bar
	- Temperatura max:	80°C
	- Caudal:	1÷4 l/min
	- Precisión:	±10%



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte




Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller



Operazioni per la lettura in caso
di vetro sporco

Ablesevorgang bei
verschmutzter Skala

Opérations pour la lecture avec
verre sale

How to read the flow in case of
dirty glass.

Operación de lectura en caso
de suciedad en el vidrio




UNIDOMO®





- 1  Ruotare la ghiera sulla scala gialla
Die gelbe Rändelmutter oberhalb der Skala drehen
Tourner la douille sur l'échelle jaune
Rotate the ring nut to show the yellow dial.
Girar la rueda superior hasta que aparezca la escala amarilla



2 Eseguire la lettura

Ablesen

Lire la valeur

Read the flow

Efectuar la lectura



UNIDOMO®



3 **IMPORTANTE**, riportare la ghiera sulla scala bianca

WICHTIG, die weiße Skala mittels Rändelmutter wieder einrichten

IMPORTANT, remettre la douille sur l'échelle blanche

IMPORTANT NOTE: return the ring nut to show the white dial.

IMPORTANTE: girar de nuevo la rueda superior hasta que aparezca la escala blanca



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte




Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller



- 4 Fissare il cartellino al
misuratore
Datenkarte am Meßgerät
befestigen
- Fixer la fiche sur le
débitmètre
- Attach the tag supplied to
the flow indicator.
- Colocar la tarjeta sobre el
medidor de caudal