

Datenblatt

FH Verteilerschränke

Anwendung



FH Unterputzschrank 088X0900



FH Aufputzschrank 088X0905

Die FH Verteilerschränke dienen zum Schutz und zur besseren Optik von Verteilerinstallationen in Gebäuden mit Fußbodenheizung.

Die Verteilerschränke passen für Danfoss Verteilersysteme und Mischerguppen.

Der Schrank ist verwendbar für:

- **die komplette Installation**
- **Verteiler mit Mischerguppe**
- **nur Verteiler**

Für die Anbringung der Verteiler sind FHF Halterungen zu verwenden.

Nur die Schrankgröße ist aus der gewünschten Anwendung zu wählen.

Bestelldaten

Verteiler-schrankschranktyp	Beschreibung	Breite	Bestell-Nr.
FH-FCA	Unterputzmontage, weiß lackiert (RAL 9016)	395 mm	088X0900
FH-FCB	Unterputzmontage, weiß lackiert (RAL 9016)	595 mm	088X0901
FH-FCC	Unterputzmontage, weiß lackiert (RAL 9016)	795 mm	088X0902
FH-FCD	Unterputzmontage, weiß lackiert (RAL 9016)	995 mm	088X0903
FH-SCE	Unterputzmontage, weiß lackiert (RAL 9016)	1195 mm	088X0904
FH-SCA	Aufputzmontage, weiß lackiert (RAL 9016)	450 mm	088X0905
FH-SCB	Aufputzmontage, weiß lackiert (RAL 9016)	700 mm	088X0906
FH-SCC	Aufputzmontage, weiß lackiert (RAL 9016)	850 mm	088X0907
FH-SCD	Aufputzmontage, weiß lackiert (RAL 9016)	1000 mm	088X0908
FH-SCE	Aufputzmontage, weiß lackiert (RAL 9016)	1300 mm	088X0909

Design

Die FH Verteilerschränke für Fußbodenheizungen sind erhältlich als

- Unterputzschränke, die in einer Wandöffnung einzubauen sind;
- Aufputzschränke, die mit Befestigungselementen direkt an der Wand befestigt werden.

Alle Verteilerschränke sind aus verzinktem Stahlblech und pulverlackiert in Weiß.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Abmessungen




Bestell-Nr.	Breite (A)
088X0900	395 mm
088X0901	595 mm
088X0902	795 mm
088X0903	995 mm
088X0904	1195 mm

Achtung!
Unterputzschränke müssen eine eingebaute Öffnung haben, die ungefähr 5 mm größer ist als die Messgröße A und sich 650 mm über der Fußbodenoberfläche befindet.

Die Verteilerschränke sind verstellbar:

- in der Tiefe von 110 mm bis 170 mm,
- in der Höhe von 650 mm bis 750 mm.

Unterputzschränke



Bestell-Nr.	Breite (B)
088X0905	450 mm
088X0906	700 mm
088X0907	850 mm
088X0908	1000 mm
088X0909	1300 mm

Aufputzschränke

Danfoss GmbH
heating.danfoss.de • +49 69 97 53 30 44 • E-Mail: CS@danfoss.de

Danfoss Ges.m.b.H
heating.danfoss.at • +43 720 548 000 • E-Mail: CS@danfoss.at

Danfoss AG
heating.de.danfoss.ch • +41 61 510 00 19 • E-Mail: CS@danfoss.ch

Die in Katalogen, Prospekten und anderen schriftlichen Unterlagen, wie z.B. Zeichnungen und Vorschlägen enthaltenen Angaben und technischen Daten sind vom Käufer vor Übernahme und Anwendung zu prüfen. Der Käufer kann aus diesen Unterlagen und zusätzlichen Diensten keinerlei Ansprüche gegenüber Danfoss oder Danfoss Mitarbeitern ableiten, es sei denn, dass diese vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Danfoss behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren Änderungen an ihren Produkten – auch an bereits in Auftrag genommenen – vorzunehmen. Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen. Danfoss und alle Danfoss Logos sind Warenzeichen der Danfoss A/S. Alle Rechte vorbehalten.