




ECL Comfort 210 / 296 / 310, A237 / A337
(code no. 087H3806, 087H3821)





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung




Markenhersteller

A237.1, ex. b / A337.1, ex. b:




ECL 210 / 310 = ECL 210 / 296 / 310

A237.1, ex. c / A337.1, ex. c:




ECL 210 / 310 = ECL 210 / 296 / 310

A237.1, ex. d / A337.1, ex. d:




ECL 210 / 310 = ECL 210 / 296 / 310

A237.2, ex. a / A337.2, ex. a:



ECL 210 / 310 = ECL 210 / 296 / 310

A237.2, ex. b / A337.2, ex. b:



ECL 210 / 310 = ECL 210 / 296 / 310


		ECL 210	ECL 296	ECL 310
A237	A237.1	√	√	√
	A237.2	√	√	√
	A337.1			√
	A337.1			√

Installation Guide, ECL Comfort 210 / 296 / 310, A237 / A337


ECL Comfort 210 / 296 / 310:

230 V a.c.


R		4 (2) A / 230 V a.c.
R		
Tr		0,2 A / 230 V a.c.




230 V a.c., A237.1




230 V a.c., A237.2




230 V a.c., A237.1, A237.2

ECL 296


230 V a.c., A337.1



230 V a.c., A337.2




230 V a.c.
Danfoss Thermo-actuator ABV




ECL Comfort 210 / 296 / 310:
24 V a.c.

R	4 (2) A / 24 V a.c.
Tr	1 A / 24 V a.c.

24 V a.c., A237.1




24 V a.c., A237.2




Danfoss
87H2037.13

24 V a.c., A337.1



Danfoss
87H2047.12


24 V a.c., A337.2



Danfoss
87H2048.12


24 V a.c.

Danfoss Thermo-actuator ABV




230 V a.c. / 24 V a.c. , safety thermostat

1-step closing




230 V a.c. / 24 V a.c. , safety thermostat

1-step closing




230 V a.c. / 24 V a.c. , safety thermostat

1-step closing



230 V a.c. / 24 V a.c. , safety thermostat


1-step closing



UNIDOMO®


230 V a.c. / 24 V a.c. , safety thermostat

2-step closing





230 V a.c. / 24 V a.c. , safety thermostat

2-step closing



 **Pt 1000** (1000 Ω / 0 °C)




Danfoss
8711487.11

 **Pt 1000** (1000 Ω / 0 °C)

ECL 210 / 296 / 310


	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
A237.1	✓	✓	✓		✓	✓		✓
A237.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓



 **Pt 1000** (1000 Ω / 0 °C)

ECL 310

	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
A337.1	✓	✓	✓		✓	✓		✓		0 - 10 V
A337.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		0 - 10 V




A237.1, A237.2



S7

 **UNIDOMO®**



A237.1, A237.2




S7




A / B ?

A:



Danfoss
87H1457.10


B:



Danfoss
87H1458.10




A:




Danfoss
87H1459.11

B:




Danfoss
87H1460.11


A337.1, A337.2:




ECA 30 / 31



ECA 30 / 31




Master / slave



Modbus


ECL 210 / 296 / 310




M-bus





ECL 296 / 310



M-bus




Pt 1000 (IEC 751B, 1000 Ω / 0 °C)




ECA 30


1




2



3




4




UNIDOMO®


5




6



7



8











Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**





ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Installation Guide, ECL Comfort 210 / 296 / 310, A237 / A337



?  **ECL Comfort 210 / 296 / 310, A237 / A337: www.heating.danfoss.com**



Danfoss A/S

Heating Segment • heating.danfoss.com • +45 7488 2222 • E-Mail: heating@danfoss.com

Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogues, brochures and other printed material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products already on order provided that such alterations can be made without substantial changes being necessary in specifications already agreed. All trademarks in this material are property of the respective companies. Danfoss and all Danfoss logotypes are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.